



**24**  
PLAY  
BIKE





# GEFÄHRTEN UNSERER KINDHEIT

Ich gebe dir **SICHERHEIT**, wenn du deine ersten wackligen Schritte machst.

Ich flüstere dir leise **MUT** zu: „Versuchs nochmal“, wenn du dir frustriert die Schramme am Knie reibst.

Ich warte voller **GEDULD** jeden Tag vor der Schule auf dich, bis du wieder zu mir kommst.

Ich mache jeden **SPAS** mit und fahre sogar durch die tiefsten Regenpfützen.

Ich bin bereit für jedes **ABENTEUER**, das über Stock und Stein führt.

Ich bin das wohlige **GEFÜHL** im Bauch, wenn du dich später an deine Kindheit erinnerst.

Ich bin dein treuer **FREUND** bei all deinen Aktivitäten.

Ich bin ein Stück **FAMILIE**

Ich bin **DEIN PUKY**

## PUKY PLAY

	<b>MY FIRST PUKY</b> <b>4</b>		<b>LAUFRÄDER</b> <b>12</b>		<b>SCOOTER</b> <b>22</b>
<small>NEW</small>	TRAILY . . . . . 5		LRM / LRM PLUS . . . . . 13	<small>NEW</small>	R1 / R1 CLASSIC . . . . . 23
<small>NEW</small>	PUKYLINO . . . . . 6		LRM CLASSIC . . . . . 14		R03 . . . . . 24
	WUTSCH . . . . . 7		LR1 / LR1L . . . . . 15		R07L . . . . . 25
<small>NEW</small>	FITSCH . . . . . 8		LR1L BR . . . . . 16	<small>NEW</small>	PUKY SPIN . . . . . 26
<small>NEW</small>	PUKYMOTO . . . . . 9	<small>NEW</small>	LR 1L BR SUPERMOTO . . . . . 17		JOKER . . . . . 28
	<b>CEETY</b> <b>10</b>		LRXL BR . . . . . 18		SPEED US ONE . . . . . 29
	CEETY . . . . . 10	<small>NEW</small>	LRXL BR CLASSIC . . . . . 19		
	CEETY COMFORT . . . . . 11		LR LIGHT / LR LIGHT BR . . . . . 20		
		<small>NEW</small>	LR TRAIL PRO . . . . . 21		

## PUKY BIKE

	<b>YOUKE</b> <b>30</b>		<b>CYKE</b> <b>38</b>		<b>LS-PRO</b> <b>46</b>
<small>NEW</small>	YOUKE 12 . . . . . 31		CYKE 16 . . . . . 39	<small>NEW</small>	LS-PRO 16 . . . . . 47
<small>NEW</small>	YOUKE 12 CLASSIC . . . . . 32		CYKE 16-3 . . . . . 40	<small>NEW</small>	LS-PRO 18 . . . . . 48
<small>NEW</small>	YOUKE 16 . . . . . 33		CYKE 18 . . . . . 41	<small>NEW</small>	LS-PRO 20-7 . . . . . 49
<small>NEW</small>	YOUKE 16 CLASSIC . . . . . 34		CYKE 18-3 . . . . . 42	<small>NEW</small>	LS-PRO 24-8 . . . . . 50
<small>NEW</small>	YOUKE 18 . . . . . 35	<small>NEW</small>	CYKE 20-7 . . . . . 43	<small>NEW</small>	LS-PRO 26-8 . . . . . 51
<small>NEW</small>	YOUKE 18 CLASSIC . . . . . 36	<small>NEW</small>	CYKE 24-8 . . . . . 44		
		<small>NEW</small>	CYKE 26-8 . . . . . 45		<b>SKYRIDE</b> <b>52</b>
				<small>NEW</small>	SKYRIDE 20-3 . . . . . 53
				<small>NEW</small>	SKYRIDE 24-3 . . . . . 54
				<small>NEW</small>	SKYRIDE 24-7 . . . . . 55
				<small>NEW</small>	SKYRIDE 26-7 . . . . . 56



<b>ZUBEHÖR</b> <b>57</b>	<b>DREIRAD-GURT</b> . . . . . 60	<b>TASCHEN</b> . . . . . 62
<small>NEW</small>	PUKY HELMET . . . . . 57	<b>NUMBER PLATE</b> . . . . . 60
	GEPÄCKTRÄGER . . . . . 58	<b>TRAGEGURT</b> . . . . . 60
	ALU-GEPÄCKTRÄGER . . . . . 58	<b>MYSTOPY</b> . . . . . 60
	SEITENSTÄNDER . . . . . 58	<b>MINI-HANDPUMPE</b> . . . . . 60
	SCHUTZBLECHE . . . . . 59	<small>NEW</small>
	STÜTZRÄDER . . . . . 59	<b>FAHRRADLERNHILFE</b> . . . . . 60
<small>NEW</small>	SCHLÖSSER . . . . . 60	<b>LENKERPOLSTER</b> . . . . . 61
	DREIRAD-FUSSSTÜTZE . . . . . 60	<b>GLOCKEN</b> . . . . . 61
		<b>BELEUCHTUNGSSET</b> . . . . . 62
		<b>SICHERHEITSWIMPEL</b> . . . . . 63
		<b>KÖRBE</b> . . . . . 63
		<b>POS/WARENPRÄSENTATION</b> . . . . . 64





MY  
FIRST  
PUKY

PUKY  
TRAILY

NEW



PASSENDES  
ZUBEHÖR



G 20  
Drehring-Glocke

TRAILY

- 2 in 1 Produkt – lange Nutzungsdauer (Laufwagen und Anhänger in einem Produkt)
- Als Anhänger für PUKYLINO und WUTSCH geeignet (PUKYLINO und WUTSCH nicht im Lieferumfang enthalten)
- Standsicher und stabil
- Höhenverstellbare Schiebestange
- Stoßhemmender Griffüberzug
- Individuell einstellbare Einzelrad-Laufhemmung (hinten) für eine optimale Dosierung des Gegendrucks beim Schieben
- Abnehmbares Transport-Ablagefach aus abwaschbarem Textil
- Großer Lieferumfang – Es sind alle Teile im Lieferumfang enthalten, um das Produkt in den verschiedenen Modis nutzen zu können
- Whisper wheels - leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany
- 3,4 kg\*\*

NEW



6617

NEW



6618



Anhängerkupplung im  
Lieferumfang enthalten




Max. Zuladung Fahrzeug < 5 kg



TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
TRAILY	71 x 39 x 23	0,13	3,4	4,0	LR150/35	



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY PUKYLINO



## PUKYLINO

- Ergonomischer Sitz mit Kniemulde – gibt Kind sicheren Halt und unterstützt die kindlichen Laufbewegungen
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Nur Indoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,3 kg\*\*

NEW



3034



3021



3019



3020

## PUKYLINO BUNDLE

- **BASISAUSSTATTUNG wie PUKYLINO**
- Rahmentasche im Panda-Design
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- Lenkerpolster
- 2,4 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKYLINO	51 x 27 x 17	0,02	2,3	2,6	LR150/35	
PUKYLINO BUNDLE	51 x 27 x 17	0,02	2,4	2,7	LR150/35	



## PASSENDES ZUBEHÖR



9732

9733

**LT 3**  
Lenkertasche



9735

9734

**RT 1**  
Rahmentasche



9001



9002

**LP 1**  
Lenkerpolster



9843

9845

9844

**G 18**  
Drehring-Glocke



# PUKY WUTSCH



## WUTSCH

- Ergonomischer Sitz mit Tragegriff und Kniemulde
- Pendelachse
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,4 kg\*\*



3032



3029



3030



3031

## WUTSCH BUNDLE

- **BASISAUSSTATTUNG wie WUTSCH**
- Rahmentasche im Hasen-, Waschbär oder Berni-Design
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- Lenkerpolster
- 2,5 kg\*\*



1900



**FC BAYERN MÜNCHEN**  
EDITION

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
WUTSCH	54 x 29 x 17	0,03	2,4	2,8	LR150/35	
WUTSCH BUNDLE	54 x 29 x 17	0,03	2,5	2,9	LR150/35	



## PASSENDES ZUBEHÖR



9732

9733

**LT 3**  
Lenkertasche



9735

9734

**RT 1**  
Rahmentasche



9001



9002

**LP 1**  
Lenkerpolster



9843

9845

9844

**G 18**  
Drehring-Glocke



# PUKY FITSCH



## FITSCH CLASSIC

- Ergonomischer Sitz mit Tragegriff
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Geflochtener Lenkerkorb aus Kunststoff (kein Splintern oder Brechen; keine scharfen Kanten)
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,2 kg\*\*

NEW



2515

## FITSCH BUNDLE

- **BASISAUSSTATTUNG wie FITSCH (ohne geflochtener Lenkerkorb)**
- Rahmentasche im Bären-Design
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- Lenkerpolster
- 3,3 kg\*\*



2112

## PASSENDES ZUBEHÖR



9732


9733

**LT 3**  
Lenkertasche



9736

**RT 2**  
Rahmentasche



9006

9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9843

9845

9844

**G 18**  
Drehring-Glocke



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
FITSCH	42 x 36 x 27	0,04	3,2	3,9	LR225	LR150/35
FITSCH BUNDLE	42 x 36 x 27	0,04	3,3	4,0	LR225	LR150/35



# PUKY PUKYMOTO



## PUKYMOTO

- Intelligente Sitzverstellung über die Hinterachse (Smart-Turn-Technologie)
- Ergonomisches Design
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Ergonomischer Sitz mit Tragegriff und Kniemulde
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,7 kg\*\*



3042



1901



3043



FC BAYERN MÜNCHEN  
EDITION

## PASSENDES ZUBEHÖR



9732

9733

**LT 3**  
Lenkertasche



9001

9002

**LP 1**  
Lenkerpolster



9843

9845

9844

**G 18**  
Drehring-Glocke



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKYMOTO	54 x 29 x 17	0,03	2,7	3,0	LR225	LR150/35



# PUKY CEETY



## CEETY

- XL-Kippermulde abnehmbar
- Big-Size Dreiradsitz – Sitzposition stufenlos anpassbar
- Ergo-Schiebestange
- Zuschaltbare Freilaufautomatik
- Zuschaltbarer Geradeauslauf Lenkerarretierung
- Handbremse
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany
- 5,5 kg\*\*



## PASSENDES ZUBEHÖR



**LP 2**  
Lenkerpolster



**G 18**  
Drehring-Glocke



**DG**  
Dreirad-Gurt



**DF 1**  
Fußablage



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CEETY	52 x 29 x 38	0,06	5,5	6,3	LR225S	LR180S



# PUKY CEETY COMFORT



## CEETY COMFORT

- Multifunktionales 2 in 1 Buggy-Dreirad – Ein mitwachsendes Dreirad (4 Ausbaustufen)
- Sicherheits- und Komfortpaket:
- Kippermulde mit abnehmbarer Shopping Bag
- Wartungsfreie AIR-Less-Komfortbereifung
- Big-Size Dreiradsitz – stufenlos anpassbar
- Ergo-Schiebestange
- Zuschaltbare Freilaufautomatik
- Zuschaltbarer Geradeauslauf Lenkerarretierung
- Handbremse mit Feststellfunktion
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany
- 6,2 kg\*\*



## PASSENDES ZUBEHÖR



**LP 2**  
Lenkerpolster

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CEETY COMFORT	52 x 29 x 38	0,06	6,2	7,0	LR225/55	LR180/50





# LAUFRÄDER

PUKY  
LRM



## LRM

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Hochwertige EVA-Schaumreifen
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,5 kg\*\*

## LRM PLUS

- BASISAUSSTATTUNG wie LRM
- Seitenständer
- Schutzbleche
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- 3,6 kg\*\*



## PASSENDES ZUBEHÖR



LP 2  
Lenkerpolster



G 20  
Drehring-Glocke



KS  
Sicherheitsschloss



CARRY  
Puppensitz



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LRM	73 x 13 x 42	0,04	3,5	4,2	LR215/50S	
LRM PLUS	73 x 13 x 42	0,04	3,6	4,4	LR215/50S	



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY LRM CLASSIC



## LRM CLASSIC

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Lenkerpolster
- Geflochtener Lenkerkorb aus Kunststoff (kein Splintern oder Brechen; keine scharfen Kanten)
- Seitenständer
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Hochwertige EVA-Schaumreifen
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,5 kg\*\*



4093



4094



4095

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LRM CLASSIC	73 x 13 x 42	0,04	3,5	4,2		LR215/50S



## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9853

9855



9854

**G 20**  
Drehring-Glocke



9437



9436

**LOCKSTAR**  
mit einstellbarem Zahlencode



9013

**CARRY**  
Puppensitz



# PUKY LRT



## LRT

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Lenkerpolster
- Seitenständer
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Wartungsfreie Komfortbereifung (50-203)
- Made in Germany & GS geprüft
- 4,4 kg\*\*



4021



4066



4001

## LR1L

- **BASISAUSSTATTUNG** wie LR 1
- Luftbereifte Komforträder (50-203 bzw. 12 1/2 x 2.00)
- 4,7 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR 1	80 x 13 x 60	0,06	4,4	5,4		LR290/50S
LR 1L	80 x 13 x 60	0,06	4,7	6,2	50-203 (12 1/2 x 2.00)	



## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9853

9855



9854

**G 20**  
Drehring-Glocke



9431

9432



9433

**KS**  
Sicherheitsschloss



9013

**CARRY**  
Puppensitz



# PUKY LR 1L BR



## LR 1L BR

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Kindgerechtes Bremssystem
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Luftbereifte Komforträder (50-203 bzw. 12 1/2 x 2.00)
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg\*\*



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR 1L BR	80 x 13 x 60	0,06	5,0	6,4	50-203 (12 1/2 x 2.00)	



## PASSENDES ZUBEHÖR



### LP 2 Lenkerpolster



### G 20 Drehring-Glocke



### GLOVY Kinderhandschuhe



### CARRY Puppensitz



# PUKY SUPERMOTO

NEW



## LR 1L BR SUPERMOTO

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Luftbereifte Räder im Skinwall-Design
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Seitenständer
- Kindgerechtes Bremssystem
- Kunststoff-Heck-Schutzblech
- Numberplate mit der Nummer 1
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg\*\*

NEW



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR 1L BR SUPERMOTO	80 x 13 x 60	0,06	5,0	6,4	50-203 (12 1/2 x 2.00)	



## PASSENDES ZUBEHÖR



### LP 2 Lenkerpolster



### G 20 Drehring-Glocke



### GLOVY Kinderhandschuhe



### BUDDY Tragegurt



# PUKY LR XL BR



## LR XL BR

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Luftbereifte Speichenräder mit breiter 2,4" Optik (62-203 bzw. 12 1/2 x 2.40)
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Seitenständer
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Speziell angepasste Geometrie für größere/großgewachsene Kinder
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,2 kg\*\*



4078

## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9853

9854

**G 20**  
Drehring-Glocke



9475

9476

**GLOVY**  
Kinderhandschuhe



9420

**BUDDY**  
Tragegurt



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR XL BR	96 x 13 x 55	0,07	5,2	6,7	62-203 (12 1/2 x 2.40)	



# PUKY LR XL BR CLASSIC



NEW

## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9853

9854

**G 20**  
Drehring-Glocke



9420

**BUDDY**  
Tragegurt



9437

9436

**LOCKSTAR**  
Mit einstellbarem Zahlencode



## LR XL BR CLASSIC

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Luftbereifte Speichenräder (50-203 bzw. 12 1/2 x 2.00)
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Seitenständer
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Speziell angepasste Geometrie für größere/großgewachsene Kinder
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg\*\*



4096

NEW



4153

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR XL BR CLASSIC	96 x 13 x 55	0,07	5,0	6,6	50-203 (12 1/2 x 2.00)	



# PUKY LR LIGHT



## LR LIGHT

- Leichter Aluminium-Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel mit Höhenverstellung
- Luftbereifte Räder im Skinwall-Design
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,3 kg\*\*



4140



4141



4142

## LR LIGHT BR

- **BASISAUSSTATTUNG wie LR LIGHT**
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- 3,6 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR LIGHT	88 x 16 x 58	0,08	3,3	4,7	50-203 (12 1/2 x 2,00)	
LR LIGHT BR	88 x 16 x 58	0,08	3,6	5,1	50-203 (12 1/2 x 2,00)	

## PASSENDES ZUBEHÖR



9986



9985

**G 22**  
Glocke



9013

**CARRY**  
Puppensitz



9475



9476

**GLOVY**  
Kinderhandschuhe



9420

**BUDDY**  
Tragegurt



# PUKY LR TRAIL PRO

NEW



## PASSENDES ZUBEHÖR



9475



9476

**GLOVY**  
Kinderhandschuhe



9420

**BUDDY**  
Tragegurt

## LR TRAIL PRO

- Leichter Aluminium-Rahmen mit Hinterradfederung
- Abnehmbare PEGs aus Alu
- Spezieller Laufradsattel mit Höhenverstellung
- Extrabreite luftbereifte Stollenreifen (12 x 2,25)
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Numberplate mit der Nummer 1
- Made in Germany
- 4,2 kg\*\*

NEW



4143



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR TRAIL PRO	88 x 16 x 58	0,08	4,2	5,7	50-203 (12 1/2 x 2,00)	





# SCOOTER

PUKY  
R1



## R1

- Soft Komfortbereifung
- Kugelgelagerte Lenkung
- Lenker mit Prallschutz, höhenverstellbar
- Sicherheitslenkergriffe
- Trittbrett
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,3 kg\*\*

NEW



5097

NEW



5096

NEW



5098

## R1 CLASSIC

- *BASISAUSSTATTUNG wie R1*
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- 3,3 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
R1	73 x 17 x 45	0,06	3,3	4,2	LR215/50S	LR120/30S
R1 CLASSIC	73 x 13 x 42	0,06	3,3	4,4	LR215/50S	LR120/30S

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

NEW

## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

### LP 2 Lenkerpolster



9853



9855




9854

### G 20 Drehring-Glocke



9120

### CHAOS KORB M Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb



PUKY PLAY

# PUKY R03



## R03

- Soft Komfortbereifung
- Kugelgelagerte Räder und Lenkung
- Lenker mit Prallschutz, höhenverstellbar
- Glocke
- Kick-Fußbremse
- Sicherheitslenkergriffe
- Trittbrett
- Ständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 4,1 kg\*\*



5342



1902



5346



**FC BAYERN MÜNCHEN  
EDITION**

## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9853

9855



9854

**G 20**  
Drehring-Glocke



9603

**NUMBER PLATE**  
Nummerntafel

# PUKY R07L



## R 07L

- Luftbereifte Räder mit farbiger Seitenwand
- Kugelgelagerte Speichenräder und Lenkung
- V-Brake (hinten)
- Höhenverstellbarer Lenker
- Dual Density Griffe
- Trittbrett
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Farbige Bremszüge
- Made in Germany & GS geprüft
- 6,4 kg\*\*



5400



5406

## PASSENDES ZUBEHÖR



9006



9005

**LP 2**  
Lenkerpolster



9986

9985

**G 22**  
Glocke



9456

**SCHUTZBLECHSET**  
passend für R 07L



9475



9476

**GLOVY**  
Kinderhandschuhe



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
R03	88 x 16 x 45	0,06	4,1	4,9		LR215/50S

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
R07L	115 x 15 x 62	0,11	6,4	8,2	50-203 (12 1/2 x 2.00)	



PUKY  
SPIN

NEW




**PUKY SPIN**

- One Piece Bar aus hochfestem Aluminium
- Deck aus Aluminium – Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Hochwertiger IHC Steuersatz
- Bedruckte 100 mm PU Rollen
- ABEC-7 Kugellager, Nylonkern, 85A Härtegrad
- Breite, weiche Griffe für optimalen Grip
- Double Clamp
- Deck Plugs
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Extrem leichte 2,9 kg\*\*



**TECHNISCHE DATEN**

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SPIN	11 x 66 x 47	0,03	2,9	3,5	100/24	



# PUKY JOKER



## JOKER

- Leichter Aluminium-Rahmen
- Höhenverstellbarer Lenker mit klappbarem Vorbau
- V-Brake (hinten und vorne)
- Kugelgelagerte Speichenräder und Lenkung
- Dual Density Griffe
- Rutschhemmendes Trittbrett
- Ständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- farbige Bremszüge
- Made in Germany
- 7,7 kg\*\*



5631



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
JOKER	135 x 17 x 63	0,14	7,7	10,0	47-307 (16 x 1.75)	



## PASSENDES ZUBEHÖR



G 22  
Glocke



SCHUTZBLECHSET  
Passend für JOKER



GLOVY  
Kinderhandschuhe

# PUKY SPEEDUS ONE



## SPEEDUS ONE

- Leichter Aluminium-Rahmen
- Perfekt abgestimmtes Fahrwerk, optimales Lenkverhalten
- Lange Nutzungsdauer von 115 – 200 cm Körpergröße dank höhenverstellbarem Lenker
- Flüsterleise PU-Rollen
- 23 cm Vorderrad, 20 cm Hinterrad, hochwertige Kugellager (ABEC-7)
- Extra großes rutschhemmendes Aluprofil-Trittbrett
- Vollintegrierter Seitenständer
- Alu-Profil-Hinterrad-Kickbremse
- Kompakt zusammenklappbar
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Engineered in Germany & GS geprüft
- 5,4 kg\*\*



5006



5007



5009



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SPEEDUS ONE	98 x 36 x 26	0,09	5,4	7,0	LR230/35	LR200/35



# YOUKE



## PUKY YOUKE 12

NEW



- PUKY SAFETY SET**
- Lenkerpolster
  - Glocke
  - Sicherheitslenkergriffe
  - Front- und Rückstrahler
  - Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
  - Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
  - Geschlossener Kettenkasten
  - Seitenständer

### YOUKE 12

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Vorderrad V-Brake
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 14T
- Kurbellänge 89 mm
- 7,2 kg\*\*

NEW



4155

NEW



4156

NEW



4157

### PASSENDES ZUBEHÖR



9130

**CHAOS CONTAINER M**  
Gepäckträgerkorb



9120

**CHAOS KORB M**  
Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57

Gewichts-optimiert

ALU  
MINI  
UM

### TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 12	93 x 18 x 56	0,09	7,2	8,5	47-203 (12 1/2 x 1.75)	



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY YOUKE 12 CLASSIC



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## YOUKE 12 CLASSIC

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Vorderrad V-Brake
- Schafvorbau für lange Nutzungsdauer
- Kindgerechte Ergonomie
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblen Kunststoff
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 14T
- Kurbellänge 89 mm
- 7,2 kg\*\*

NEW



4126

NEW



4127

## PASSENDES ZUBEHÖR



9611



9585

## PUKY HELMET M mit Dreh-Verstellsystem




9437



9436

## LOCKSTAR mit einstellbarem Zahlencode

## WEITERES ZUBEHÖR siehe Seite 57



3+

< 60 kg

- 28T/14T
- 89 mm



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 12 CLASSIC	93 x 18 x 56	0,09	7,2	8,8	47-203 (12 1/2 x 1.75)	

# PUKY YOUKE 16



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## YOUKE 16

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 8,2 kg\*\*

NEW



4231

NEW



4239

NEW




4237

## PASSENDES ZUBEHÖR



9132

## CHAOS CONTAINER L Gepäckträgerkorb




9010

9009

## LP 3 Lenkerpolster

## WEITERES ZUBEHÖR siehe Seite 57



4+

< 60 kg

- 28T/15T
- 102 mm



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 16	109 x 18 x 63	0,12	8,2	9,9	47-305 (16 x 1.75)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY YOUKE 16 CLASSIC



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## YOUKE 16 CLASSIC

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 8,2 kg\*\*

NEW



4240

NEW



4241

## PASSENDES ZUBEHÖR



9611



9585

## PUKY HELMET M mit Dreh-Verstellsystem




9437



9436

## LOCKSTAR mit einstellbarem Zahlencode

## WEITERES ZUBEHÖR siehe Seite 57



4+

< 60 kg

105

46-55

★

49-58



28T/15T  
102 mm

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 16 CLASSIC	109 x 18 x 63	0,12	8,2	10,2	47-305 (16 x 1,75)	

# PUKY YOUKE 18



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## YOUKE 18

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 114 mm
- 8,2 kg\*\*

NEW



4350

NEW



4351

NEW




4352

## PASSENDES ZUBEHÖR



9132

## CHAOS CONTAINER L Gepäckträgerkorb




9010

9009

## LP 3 Lenkerpolster

## WEITERES ZUBEHÖR siehe Seite 57



5+

< 60 kg

110

49-58

★

52-61



28T/15T  
114 mm

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 18	119 x 20 x 70	0,16	8,7	10,8	47-355 (18 x 1,75)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY YOUKE 18 CLASSIC



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschutz am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## YOUKE 18 CLASSIC

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl
- Leichte Aluminium-Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Leichte Aluminium-Kurbel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 114 mm
- 8,2 kg\*\*

NEW



4339

NEW



4340

## PASSENDES ZUBEHÖR



9611



9585

### PUKY HELMET M mit Dreh-Verstellsystem



9437



9436

### LOCKSTAR mit einstellbarem Zahlencode

### WEITERES ZUBEHÖR siehe Seite 57



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 18 CLASSIC	119 x 20 x 70	0,16	8,7	11,1	47-355 (18 x 1,75)	





# CYKE

## PUKY CYKE 16



### PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

### CYKE 16

- PUKY SAFETY SET
- Norm- und kindgerechte V-Brakes (vorne) - optimale Bremsdosierung, einstellbarer Bremshebel (Reach)
- Rücktrittbremse (Coaster-Brake)
- Leichter Alu-Rahmen und leichte Aluminium Komponenten - Lenker, Kurbeln, Felgen
- Kindgerechte Ergonomie niedrige Rahmenhöhe mit geringe Überstandshöhe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 7,6 kg\*\*



4367

### CYKE 16 FREILAUF

- BASISAUSSTATTUNG wie CYKE 16
- PUKY SAFETY SET
- Norm- und kindgerechte V-Brakes, vorne und hinten
- Leichter und intuitiver Freilauf - Kurbel frei drehbar für eine optimale Anfahrposition
- Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T für leichteren Antritt beim Pedalieren/los fahren
- Kurbellänge 89 mm
- 7,6 kg\*\*



4363



4366

### PASSENDES ZUBEHÖR



9431

9432

9433

**KS**  
Sicherheitschloss



9461

**GEPÄCKTRÄGER**  
passend für CYKE 16

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57

Gewichts-  
optimiert

**ALU**  
MINI  
UM

### TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 16	118 x 18 x 73	0,15	7,6	9,6	47-305 (16 x 1.75)	
CYKE 16 Freilauf	118 x 18 x 73	0,15	7,6	9,6	47-305 (16 x 1.75)	

120



4+

< 60 kg

45-53

105

28T/15T  
89 mm

★

49-57



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY CYKE 16-3



## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## CYKE 16-3 FREILAUF

- **BASISAUSSTATTUNG wie CYKE 16**
- **PUKY SAFETY SET**
- Norm- und kindgerechte V-Brakes, vorne und hinten
- Leichter und intuitiver Freilauf - Kurbel frei drehbar für eine optimale Anfahrposition
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 8,2 kg\*\*



4430

## PASSENDES ZUBEHÖR



9022


**LUMI**  
LED Beleuchtungsset



9461

**GEPÄCKTRÄGER**  
passend für CYKE 16

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



4+

< 60 kg

28T/15T  
89 mm

★

49-57



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 16-3 Freilauf	118 x 18 x 73	0,15	8,2	9,2	47-305 (16 x 1.75)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY CYKE 18



## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## CYKE 18

- **PUKY SAFETY SET**
- Norm- und kindgerechte V-Brakes (vorne) - optimale Bremsdosierung, einstellbarer Bremshebel (Reach)
- Rücktrittbremse (Coaster-Brake)
- Leichter Alu-Rahmen und leichte Aluminium Komponenten - Lenker, Kurbeln, Felgen
- Kindgerechte Ergonomie niedrige Rahmenhöhe mit geringe Überstandshöhe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 7,9 kg\*\*



4429

## PASSENDES ZUBEHÖR



9431

9432

9433


**KS**  
Sicherheitsverschluss



9462

**GEPÄCKTRÄGER**  
passend für CYKE 18

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



5+

< 60 kg

28T/15T  
102 mm

★

50-58



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 18	119 x 19 x 82	0,18	7,9	9,8	47-355 (18 x 1.75)	
CYKE 18 Freilauf	119 x 19 x 82	0,18	7,9	9,8	47-355 (18 x 1.75)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY CYKE 18-3



## PUKY SAFETY SET

- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Kunststoffkantenschützer am Vorder- und Hinterradschutzblech
- Kindgerechte, rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer

## CYKE 18-3 FREILAUF

- **BASISAUSSTATTUNG wie CYKE 18**
- **PUKY SAFETY SET**
- Norm- und kindgerechte V-Brakes, vorne und hinten
- Leicht und intuitiver Freilauf - Kurbel frei drehbar für eine optimale Anfahrposition
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 8,5 kg\*\*



4431

## PASSENDES ZUBEHÖR



9022


**LUMI**  
LED Beleuchtungsset



9462

**GEPÄCKTRÄGER**  
passend für CYKE 18

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 18-3 Freilauf	119 x 19 x 82	0,18	8,5	10,4	47-355 (18 x 1.75)	

# PUKY CYKE 20-7



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Leichter Aluminium-Rahmen und Alu-Komponenten – Gabel, Lenker, Felgen, Sattelstütze, Kurbelgarnitur
- Glocke
- Semi-Integrated Steuersatz
- V-Brake vorne und hinten mit verstellbaren Bremshebeln
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Stollenreifen mit Reflexstreifen
- Seitenständer
- Rutschfeste Pedale
- Stoßfeste Pulverbeschichtung

## ERHÄLTlich AB 1.1.2024

## CYKE 20-7 ACTIVE

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- Komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze
- 7-Gang Kettenschaltung mit Thumb Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 13-28 T
- Kurbellänge 127 mm
- 10 kg\*\*



NEW

4460



NEW

4461



NEW

4466



Schaftvorbau

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 20-7 ACTIVE	119 x 23 x 61	0,16	10,0	12,6	50-406 (20 x 2.00)	

## PASSENDES ZUBEHÖR



9470


**ALU-GEPÄCKTRÄGER**  
passend für CYKE 20



9607

**PUKY HELMET**  
mit abnehmbarem Lichtmodul

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



PUKY  
CYKE  
24-8



NEW

**BASISAUSSTATTUNG**

- Leichter Aluminium-Rahmen und Alu-Komponenten – Gabel, Lenker, Felgen, Sattelstütze, Kurbelgarnitur
- Glocke
- Semi-Integrated Steuersatz
- V-Brake vorne und hinten mit verstellbaren Bremshebeln
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Stollenreifen mit Reflexstreifen
- Seitenständer
- Rutschfeste Pedale
- Stoßfeste Pulverbeschichtung

**ERHÄLTlich  
AB 1.1.2024**

**CYKE 24-8 ACTIVE**

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- Komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze
- 8-Gang Kettenschaltung mit Thumb Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11 kg\*\*

NEW



4467

NEW



4468

NEW



4469




Kindgerechte Schalthebel mit Gang Anzeige

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 24-8 ACTIVE	134 x 23 x 70	0,21	11,0	13,7	54-507 (24 x 2.00)	



**PASSENDES  
ZUBEHÖR**



9471

**ALU-GEPACKTRÄGER**  
passend für CYKE 24



9607

**PUKY HELMET**  
mit abnehmbarem Lichtmodul

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



PUKY  
CYKE  
26-8



NEW

**BASISAUSSTATTUNG**

- Leichter Aluminium-Rahmen und Alu-Komponenten – Gabel, Lenker, Felgen, Sattelstütze, Kurbelgarnitur
- Glocke
- Semi-Integrated Steuersatz
- V-Brake vorne und hinten mit verstellbaren Bremshebeln
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Stollenreifen mit Reflexstreifen
- Seitenständer
- Rutschfeste Pedale
- Stoßfeste Pulverbeschichtung

**CYKE 26-8 ACTIVE**

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- Komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze
- 8-Gang Kettenschaltung mit Thumb Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11,5 kg\*\*

NEW



4470

**PASSENDES  
ZUBEHÖR**



9477

**ALU-GEPACKTRÄGER**  
passend für CYKE 26

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57



**TECHNISCHE DATEN**

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 26-8 ACTIVE	145 x 24 x 79	0,27	11,5	15,1	54-559 (26 x 2.00)	





# LS-PRO

## PUKY LS-PRO 16

### LS-PRO 16

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Leichter Ahead-Vorbau
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Norm- und kindgerechte V-Brakes, vorne und hinten – ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- Speziell entwickelter und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Alu-Sattelstütze
- Leichter HEBIE Chainlooper Kettenschutz
- Freilauf – Kurbelposition frei drehbar für eine optimale Pedalstellung
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 5,5 kg\*\*



Kindgerechter Bremshebel.  
Die angepasste Farbgebung des Bremshebels verhindert eine Verwechslung der Bremsen.

### TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 16-1	118 x 18 x 73	0,15	5,5	8,5	40-305 (16 x 1.50)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

NEW

### PUKY SAFETY SET

- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkerpolster
- Front- und Rückstrahler
- Pedalen mit drittem Reflektor
- Leichter HEBIE Chainlooper Kettenschutz
- Seitenständer

### PASSENDES ZUBEHÖR



9023

**LUMI**  
LED Beleuchtungsset



9468

**ALU-GEPÄCKTRÄGER**  
mit Spanngurt



9457

**SCHUTZBLECHSET 16**  
Hochwertiger Radschützer

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57

NEW



4501

NEW



4485


NEW



4486

lightweight  
5,5 kg

ALU  
MINI  
UM



28T/15T  
89 mm



# PUKY LS-PRO 18



NEW

## PUKY SAFETY SET

- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkerpolster
- Front- und Rückstrahler
- Pedalen mit drittem Reflektor
- Leichter HEBIE Chainlooper Kettenschutz
- Seitenständer

## PASSENDES ZUBEHÖR



9023

**LUMI**  
LED Beleuchtungsset

## LS-PRO 18

- **PUKY SAFETY SET**
- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Leichter Ahead-Vorbau
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Norm- und kindgerechte V-Brakes, vorne und hinten – ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- Speziell entwickelter und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Alu-Sattelstütze
- Leichter HEBIE Chainlooper Kettenschutz
- Freilauf – Kurbelposition frei drehbar für eine optimale Pedalstellung
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 6,0 kg\*\*

NEW



4487

NEW



4488

NEW




4489



Breiter und hoher Lenker.  
Für mehr Kontrolle, Stabilität und individuelle Einstellbarkeit.

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 18-1	119 x 19 x 82	0,18	6,0	8,6	40-355 (18 x 1.50)	



28T/15T  
102 mm

lightweight  
6,0 kg

ALU  
MINI  
UM

# PUKY LS-PRO 20



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler

## PASSENDES ZUBEHÖR



9470

**ALU-GEPÄCKTRÄGER**  
mit Spanngurt



9465

**SCHUTZBLECHSET 20**  
Hochwertige Radschützer

**WEITERES ZUBEHÖR**  
siehe Seite 57

## LS-PRO 20-7

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Patent-Sattelstütze
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Leichter Ahead-Vorbau
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- V-Brakes für das Vorder-/Hinterrad – verstellbare Bremshebel
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- 7-Gang Kettenschaltung
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 32T / 13-28T
- Kurbellänge 127 mm
- 7,8 kg\*\*

NEW



4490

NEW



4491

NEW




4492



FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung.  
Flaschenhalterung für den Rahmen.  
(Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 20-7	119 x 23 x 61	0,16	7,8	10,6	40-406 (20 x 1.50)	



32T/13-28T  
127 mm

lightweight  
7,8 kg

ALU  
MINI  
UM

FIDLOCK  
READY

# PUKY LS-PRO 24-8



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler

## PASSENDES ZUBEHÖR



9023

**LUMI**  
LED Beleuchtungsset



NEW

4493



NEW

4494



NEW

4495




Drehgriffschalter mit  
Gang-Anzeige

## LS-PRO 24-8

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Patent-Sattelstütze
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Leichter Ahead-Vorbau
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- V-Brakes für das Vorder-/Hinterrad – verstellbare Bremshebel
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- 8-Gang Kettenschaltung
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 32T / 11-34T
- Kurbellänge 152 mm
- 8,9 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 24-8	119 x 23 x 61	0,16	8,9	12,0	40-507 (24 x 1.50)	



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY LS-PRO 26-8



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler

## PASSENDES ZUBEHÖR



9023

**LUMI**  
LED Beleuchtungsset



NEW

4496



NEW

4497



NEW

4498




Drehgriffschalter mit  
Gang-Anzeige

## LS-PRO 26-8

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Patent-Sattelstütze
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Leichter Ahead-Vorbau
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- V-Brakes für das Vorder-/Hinterrad – verstellbare Bremshebel
- Kindgerechte Ergonomie – reduzierte Überstandshöhe aufrechte Sitzposition schmales Tretlager (geringer Q-Faktor)
- 8-Gang Kettenschaltung
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- FIDLOCK TWIST Bike Base Rahmenhalterung
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 32T / 11-34T
- Kurbellänge 152 mm
- 9,6 kg\*\*

## TECHNISCHE DATEN

Model	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 26-8	145 x 24 x 79	0,27	9,6	13,0	40-559 (26 x 1.50)	



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# SKYRIDE



## PUKY SKYRIDE 20-3

NEW



### BASISAUSSTATTUNG

- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Sattelstütze, Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer (Mitwachs-Funktion)
- Geschlossener Kettenkasten
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Kindgerechte Ergonomie
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- V-Brakes, vorne und hinten – verstellbare Bremshebel
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Bereifung mit Reflexstreifen
- Seitenständer

ERHÄLTlich  
AB 1.1.2024

### SKYRIDE 20-3

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Semi-Integrated Steuersatz
- Alu-Gepäckträger mit Spanngurt
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 127 mm
- 11,3 kg\*\*

NEW



4471

NEW



4474

NEW



4475



Drehgriffschalter mit  
Gang-Anzeige

### PASSENDES ZUBEHÖR



9611

9585

PUKY HELMET M  
mit Dreh-Verstellsystem



9437

9436

LOCKSTAR  
mit einstellbarem Zahlencode

WEITERES ZUBEHÖR  
siehe Seite 57

### TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 20-3	119 x 23 x 61	0,16	11,3	13,8	47-406 (20 x 1.75)	

138

6+

< 60 kg

53-65

115

38T/19T  
127 mm

59-68



\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

# PUKY SKYRIDE 24-3



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Sattelstütze, Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer (Mitwachs-Funktion)
- Geschlossener Kettenkasten
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Kindgerechte Ergonomie
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- V-Brakes, vorne und hinten – verstellbare Bremshebel
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Bereifung mit Reflexstreifen
- Seitenständer

ERHÄLTlich AB 1.1.2024

## SKYRIDE 24-3

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Semi-Integrated Steuersatz
- Alu-Gepäckträger mit Spanngurt
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 152 mm
- 12,1 kg\*\*

NEW



4476

## PASSENDES ZUBEHÖR



9436

9437

### LOCKSTAR

mit einstellbarem Zahlencode

NEW



4477



9587

9585

### PUKY HELMET M

mit Dreh-Verstellsystem

### WEITERES ZUBEHÖR

siehe Seite 57

NEW




4478



Alu-Gepäckträger mit Spanngurt

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 24-3	119 x 23 x 61	0,16	12,1	14,8	47-507 (24 x 1.75)	



# PUKY SKYRIDE 24-7



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Sattelstütze, Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer (Mitwachs-Funktion)
- Geschlossener Kettenkasten
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Kindgerechte Ergonomie
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- V-Brakes, vorne und hinten – verstellbare Bremshebel
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Bereifung mit Reflexstreifen
- Seitenständer

ERHÄLTlich AB 1.1.2024

## SKYRIDE 24-7

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Semi-Integrated Steuersatz
- Alu-Gepäckträger mit Spanngurt
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- 7-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 152 mm
- 12,5 kg\*\*

NEW



4479

## PASSENDES ZUBEHÖR



9436

9437

### LOCKSTAR

mit einstellbarem Zahlencode

NEW



4480



9587

9585

### PUKY HELMET M

mit Dreh-Verstellsystem

### WEITERES ZUBEHÖR

siehe Seite 57

NEW



4481



Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 24-7	119 x 23 x 61	0,16	12,5	15,0	47-507 (24 x 1.75)	



# PUKY SKYRIDE 26-7



NEW

## BASISAUSSTATTUNG

- Leichter Alu-Rahmen und Aluminium Komponenten – Sattelstütze, Gabel, Lenker, Kurbeln, Felgen
- Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer (Mitwachs-Funktion)
- Geschlossener Kettenkasten
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Kindgerechte Ergonomie
- Beleuchtung gemäß StVZO – Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- V-Brakes, vorne und hinten – verstellbare Bremshebel
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Bereifung mit Reflexstreifen
- Seitenständer

## SKYRIDE 26-7

- **BASISAUSSTATTUNG**
- Semi-Integrated Steuersatz
- Alu-Gepäckträger mit Spanngurt
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- 7-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 152 mm
- 12,8 kg\*\*

NEW



4482

NEW



4483



Alu-Gepäckträger mit Spanngurt



Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

## PASSENDES ZUBEHÖR



9436

9437

**LOCKSTAR**  
mit einstellbarem Zahlencode



9611

9585

**PUKY HELMET M**  
mit Dreh-Verstellsystem

## WEITERES ZUBEHÖR

siehe Seite 57



## TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m <sup>3</sup>	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 26-7	145 x 24 x 79	0,27	12,8	16,2	47-559 (26 x 1.75)	

\* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · \*\* = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · \*\*\* = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)



## ZUBEHÖR

### PUKY HELMET S

\*VE: 2

- Gr. S (48–55 cm)
- Optimale Passform und Formschlüssigkeit dank Dreh-Verstellsystem (einhandige Bedienung)
- Optimale Belüftung durch 17 Lüftungslöcher
- Integrierter Insektenschutz
- Außenschale aus robustem und widerstandsfähigem Polycarbonat
- Abnehmbares Licht-Modul (hinten) mit 3 Modi
- 360°-Sichtbarkeit durch 4 Reflektor-Sticker
- Nur 220 g

NEW



9575

NEW



9586

NEW




9610

NEW



9608



Abnehmbares Licht-Modul

### PUKY HELMET M

\*VE: 2

- Gr. M (54–58 cm)
- Optimale Passform und Formschlüssigkeit dank Dreh-Verstellsystem (einhandige Bedienung)
- Optimale Belüftung durch 17 Lüftungslöcher
- Integrierter Insektenschutz
- Außenschale aus robustem und widerstandsfähigem Polycarbonat
- Abnehmbares Licht-Modul (hinten) mit 3 Modi
- 360°-Sichtbarkeit durch 4 Reflektor-Sticker
- Nur 260 g

NEW



9585

NEW



9587

NEW




9611

NEW



9607



Abnehmbares Licht-Modul

ZUBEHÖR

\* VE = Versandeinheit

**GEPÄCKTRÄGER 16**

\*VE: 2

- Gepäckträgerset für alle CYKE 16 Modelle
- Mit Rückstrahler
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg



9461

**GEPÄCKTRÄGER 18**

\*VE: 2

- Gepäckträgerset für alle CYKE 18 Modelle
- Mit Rückstrahler
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg



9462

**ALU-GEPÄCKTRÄGER 16**

\*VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 16
- Alu-Befestigungsstrebe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg



9468

**ALU-GEPÄCKTRÄGER 18**

\*VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 18
- Alu-Befestigungsstrebe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg



9469

**ALU-GEPÄCKTRÄGER 20**

\*VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 20 und CYKE 20
- Alu-Befestigungsstrebe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg



9470

**ALU-GEPÄCKTRÄGER 24**

\*VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 24 und CYKE 24
- Alu-Befestigungsstrebe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg



9471

**ALU-GEPÄCKTRÄGER 26**

\*VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 26 und CYKE 26
- Alu-Befestigungsstrebe
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg



9477

**FS LRM**

\*VE: 3

- Seitenständer für Laufrad LR M



9606

**FS LR RIDE**

\*VE: 3

- Seitenständer für Laufrad LR RIDE



9609

**FS Z8**

\*VE: 4

- Seitenständer für Fahrrad STEEL 18", STEEL CLASSIC 18", 24" Fahrräder



9518

**FS 20**

\*VE: 4

- Seitenständer für 20" Fahrräder



9622

**LS**

\*VE: 3

- Laufrad Schutzblech-Set für Vorder- und Hinterrad
- Einfache Montage
- Für Laufräder (exkl. LR LIGHT, LR LIGHT BR, LR RIDE)



9415

**SCHUTZBLECHSET R 07L**

\*VE: 2

- Schutzblechset für R 07L



9456

**SCHUTZBLECHSET JOKER**

\*VE: 2

- Schutzblechset für JOKER



9455

**LS SCHUTZBLECHSET 16**

\*VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 16



9457

**LS SCHUTZBLECHSET 18**

\*VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 18



9458

**LS SCHUTZBLECHSET 20**

\*VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 20



9465

**LS SCHUTZBLECHSET 24**

\*VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 24



9466

**LS SCHUTZBLECHSET 26**

\*VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 26



9467

**ROOKIE WHEELS 12**

\*VE: 2

- Stützräder für alle PUKY Bikes 12 Zoll
- Einfache Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben



9424

**ROOKIE WHEELS 16+18**

\*VE: 2

- Stützräder für alle YOUKE und CYKE Bikes 16, 18 Zoll
- Einfache Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben



9425



**KS**

\*VE: 3

- Sicherheitsschloss mit einstellbarem 4-stelligem Zahlencode
- Länge: 120 cm, Ø 10 mm



9431



9432



9433

**LOCKSTAR**

\*VE: 3

NEW

- Kabelschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Zahlencode
- Länge: 70 cm, Ø 15 mm



9437



9436

**DF1**

\*VE: 5

- Dreirad-Fußstütze für alle Dreiräder ab 2002
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9460

**DG**

\*VE: 4

- Dreirad-Gurt für alle Dreiräder ab 2002 (außer CAT S2/CEETY CAT S6)
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9312

**NUMBER PLATE**

\*VE: 5

- Nummerntafel aus flexiblem Kunststoff
- Verleiht dem Fahrzeug einen sportlichen Racing Look
- Einfache Montage mit Klettbandern
- Mit allen PUKY Laufrädern (außer LR LIGHT BR) kompatibel
- Nummernsticker von 0-9 sind im Lieferumfang enthalten



9603

**BUDDY**

\*VE: 4

- Tragegurt für alle Laufräder, Scooter und SPEEDUS (ONE/TWO)
- Einfache Montage
- Inkl. Aufbewahrungstasche
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9420

**BREMSASSISTENT LRM**

\*VE: 2

- Passend für LR M
- Einfache Montage
- Bis zu 100 m Reichweite
- Lange Akkulaufzeit
- Integriertes Rücklicht



6033

**BREMSASSISTENT LR1L/LR 1L BR**

\*VE: 2

- Passend für LR1L/ LR 1L BR
- Einfache Montage
- Bis zu 100 m Reichweite
- Lange Akkulaufzeit
- Integriertes Rücklicht



6034

**HP25**

\*VE: 3

- Mini-Handpumpe (Autoventil)
- Geeignet für alle Laufräder, Fahrräder und Dreiräder



9473

**FAHRRADLERNHILFE**

\*VE: 1

- Fahrradlernhilfe für alle PUKY Bikes von 12 Zoll bis 18 Zoll
- Sattel mit angebaute Schiebestange
- Einfache und schnelle Montage
- Mit ALU-Shim für die Verwendung bei CYKE 16+18 sowie LS-PRO 16+18



9480

**LP1**

\*VE: 3

- Lenkerpolster für PUKYLINO, WUTSCH und PUKYMOTO
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9002



9001

**LP2**

\*VE: 3

- Lenkerpolster für Laufräder (exkl. LR LIGHT, LR LIGHT BR, LR RIDE), Dreiräder, FITSCH und Scooter
- Einfache Montage mit Klettband
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9006



9005

**LP3**

\*VE: 3

- Lenkerpolster für Fahrräder (exkl. Fahrräder mit A-Head Vorbau)
- Einfache Montage mit Klettband
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester



9010



9009

**G18**

\*VE: 5

- Drehring-Glocke für PUKYLINO, FITSCH, WUTSCH, PUKYMOTO und Dreiräder
- Ø 18 mm



9843



9845



9844

**G20**

\*VE: 5

- Drehringglocke für TRAILY, Laufräder (außer LR LIGHT, LR LIGHT BR, LR RIDE) und Scooter (außer R 07 L, JOKER, SPEEDUS)
- Ø 20 mm



9853



9855



9854

**G22**

\*VE: 5

- Glocke für Laufräder (LR LIGHT/LR LIGHT BR/ LR RIDE), Fahrräder und Scooter (R 07 L, JOKER, SPEEDUS ONE, SPEEDUS TWO)
- Ø 22 mm



9985



9986

### LT3

\*VE: 3

- Textile Lenkertasche für Dreiräder, PUKYLINO, WUTSCH, FITSCH & PUKYMOTO
- Einfache Montage mit Klettband
- Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Polyester



9732



9733

### RT1

\*VE: 3

- Textile Rahmentasche für PUKYLINO und WUTSCH
- Einfache Montage mit Klettband
- Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Polyester



9734



9735

### PUPPENSITZ CARRY

\*VE: 3

- Puppensitz (ohne Puppe) für Laufräder, Scooter und Fahrräder
- Einfache Montage mit Klettband am Lenker
- Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Polyester



9013



### GLOVY

\*VE: 2

- Schützender Allround Fingerhandschuh
- Perfekte Passform dank Klettverschluss und bi-elastischem Oberhandmaterial
- Rutschfester Griff
- Schaumstoff-Polsterung der Innenseite
- Atmungsaktive Materialien
- Größe S; ab 2+



9475



9476

### LUMI

\*VE: 2

- LED Beleuchtungsset bestehend aus Frontscheinwerfer und Rücklicht
- Uneingeschränkte StVZO-Zulassung
- Werkzeuglose Montage – Halterung geeignet für Ø 18 mm – 35 mm
- Aufladbar via Micro-USB-Kabel (inkl.)
- Front-/Rücklicht mit seitlicher Sichtbarkeit
- Frontscheinwerfer: weißes LED mit 2 Leuchtmodi: maximale Beleuchtung und Energiesparmodus  
Helligkeit 30/15 LUX  
Mit Batteriestandsanzeige  
Halter 360° drehbar  
Spritzwasserschutz nach IPX4  
Hochwertiges Aluminiumgehäuse  
Lithium Akku 3.7 V/1.500 mAh
- Rücklicht: rote LED  
Einstellbarer Abstrahlwinkel  
Mit Batterie- und Ladezustandsanzeige  
Lithium Polymer Akku 3.7 V/240 mAh



9020



9021



9022



9023



### SW3

\*VE: 4

- Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder
- Montierbar an der Hinterachse
- Teilbar in der Mitte
- Ca. 110 cm hoch



9224



9225



9226

### CHAOS CONTAINER M

\*VE: 3

- Gepäckträgerkorb geeignet für 12" Fahrrad STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE
- Stahl gummiert



9130

### CHAOS CONTAINER L

\*VE: 3

- Gepäckträgerkorb geeignet für Fahrräder STEEL und YOUKE 16"/18" Fahrräder
- Stahl gummiert



9132

### CHAOS KORB S

\*VE: 3

- Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb, geflochten (handmade) geeignet für WUTSCH, FITSCH, PUKYMOTO, CEETY (exkl. PUKYLINO)



9122

### CHAOS KORB M

\*VE: 3

- Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb, geflochten (handmade) geeignet für 12" Fahrrad STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE



9120

### CHAOS KORB L

\*VE: 3

- Geflochtener (handmade) Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff geeignet für Fahrräder STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE (exkl. STEEL 12, STEEL CLASSIC 12, YOUKE 12")



9121

ZUBEHÖR

### GRÖSSENMESSSÄULE

- Verkaufshilfe zur Ermittlung der richtigen Lauf- und Fahrradgröße.
- ca. B: 50 cm
- H: 180 cm
- T: 45 cm



9991



### LS-PRO DISPLAY

- Für 5 LS-PRO Fahrräder
- ca. B: 98 cm
- H: 170 cm



9893



### SCOOTER-PRÄSENTATIONSSTÄNDER

- Für ca. 5 Scooter (R03/R03L/SPEEDUS)
- Einfache Montage
- ca. B: 63 cm
- H: 230 cm
- T: 63 cm



9889

### LAUFRAD-PRÄSENTATIONSSTÄNDER

- Für ca. 10-12 Laufräder
- Einfache Montage
- ca. B: 116 cm
- H: 220 cm
- T: 65 cm



9990

### ZUBEHÖR-BOARD

- Passend für alle LR-Präsentationsstände
- In zwei Positionen montierbar
- B: 38 cm
- H: 103 cm



9891

ZUBEHÖR

# PUKY HAT KLASSE



## **K**UNTERBUNT UND KINDGERECHT

...weil leuchtende Farben, ein cooles Design und eine perfekte Ergonomie genau das sind, weshalb Kids ihr PUKY Fahrzeug lieben.

## **L**ANGLEBIG UND LOKAL

...weil unser Qualitätsversprechen in der Haltbarkeit zwar über Generationen hinaus geht, nicht jedoch über die Ländergrenzen und wir fair Made in Germany produzieren.



## **A**USGEZEICHNET & ALTERSENTSPRECHEND

...weil wir von Rassel bis Bande das perfekte Fahrzeug haben und unser Sortiment von offiziellen Testinstitutionen vielfach prämiert wurde.

## **S**UPERLEICHT UND SICHER

...weil wir das Gefühl der Leichtigkeit und Unbeschwertheit aus der Kindheit auch über das Gewicht und die Qualität unserer Produkte definieren.

## **S**OZIAL UND STARK

...weil wir durch die Zusammenarbeit mit den Werkstätten für behinderte Menschen allen Menschen die gleiche Chance geben, Teil der PUKY-Familie zu sein.

## **E**NGAGIERT UND EFFIZIENT

...weil wir unseren Planeten lieben und ihn nachhaltig schützen wollen, indem wir hochwertige Produkte schaffen und langjährige Ersatzteilgarantie gewährleisten.



Mehr zu unserem  
Qualitätsversprechen unter:  
[www.puky.de/qualitaetsversprechen](http://www.puky.de/qualitaetsversprechen)

# VOM RHEINLAND IN DIE WELT



PUKY und das Deutsches Kinderhilfswerk e.V. verfolgen als Partner das gemeinsame Ziel, Kinder in ihrer Mobilität und Bewegungsfreiheit zu fördern, die über ihre Familien keinen Zugang zu Kinderfahrzeugen erhalten.

Vor diesem Hintergrund unterstützt PUKY über das Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Einrichtungen, die Kindern aus finanziell schwachen Familien helfen.

Mobilität und Bewegung fördert Kinder in allen Entwicklungsphasen und bereitet sie ideal auf ihr späteres Leben vor.

PUKY unterstützt das



**PUKY GmbH & Co. KG**  
Fortunastraße 11  
42489 Wülfrath  
Germany  
info@puky.de

**FIND US!**  
@PUKY Official · [www.puky.de](http://www.puky.de)