PUKY

Deutsch

Play & Ride

Katalog 2025/26

Ready for life.

www.puky.de

CONTENT

PUKYPLAY

MY FIRST PUKY 3
TRAILY 3
New PUKYLINO 4
New WUTSCH 5
PUKYMOTO 6

LAUFRAD 7
New LR M 7
LR M CLASSIC 8
LR L 9
New LR L CLASSIC 10
LR XL 11
LR XL CLASSIC 12
New LR LIGHT 13
LR TRAIL PRO 14
New PUKY NEXT 15

SCOOTER 16
PUKY PUSH 16
R 1 17
R 1 CLASSIC 17
R 07L 18

PUKYRIDE

YOUKE 19
YOUKE 12 19
YOUKE 12 CLASSIC 20
YOUKE 16 21
YOUKE 16 CLASSIC 22
YOUKE 18 23
YOUKE 18 CLASSIC 24

LS-PRO 25
New LS-PRO 14 25
New LS-PRO 16 26
New LS-PRO 18 27
LS-PRO 20 28
LS-PRO 24 29
LS-PRO 26 30

CYKE 31
CYKE 20 31
CYKE 24 32
CYKE 26 33

SKYRIDE 34
SKYRIDE 20 34
SKYRIDE 24 35
SKYRIDE 26 36

ACCESSORIES

ZUBEHÖR 37
HELME 37
BELEUCHTUNG (LED) 37
New ALU-GEPÄCKTRÄGER 38
New SCHUTZBLECHE 38
New KÖRBE 39
STÜTZRÄDER 39
TRAGEGURT 39
HANDPUMPE 39
FAHRRADLERNHILFE 39
New PUKY NEXT UMRÜST-SET 39
SICHERHEITSWIMPEL 40
GLOCKEN 40
SCHLÖSSER 40
PUPPENSITZ CARRY 40

PRODUKTÜBERSICHT 41

PUKY AWARDS



TRAILY

TRAILY

- 3 in1 Produkt – lange Nutzungsdauer (Lauflernwagen, Spielzeug-Transportfahrzeug und Anhänger in einem Produkt)
- Standsicher und stabil – sicherer Halt beim Tätigen der ersten Schritte. Fahrzeug-Geometrie bietet maximale Standsicherheit“
- Höhenverstellbare Schiebestange
- Stoßhemmender Griffüberzug
- Individuell einstellbare Einzelrad-Laufhemmung
- Abnehmbares Transport-Ablagefach aus abwaschbarem Textil
- Großer Lieferumfang – Es sind alle Teile im Lieferumfang enthalten, um das Produkt in den verschiedenen Modis nutzen zu können (exkl. Zugfahrzeug PUKYLINO oder WUTSCH)
- Whisper wheels - leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany
- 3,4 kg**

6617

6618

Anhängerkupplung im Lieferumfang enthalten

Optimale Unterstützung für die ersten Schritte

TRAILY WUTSCH BUNDLE

- *BASISAUSSTATTUNG wie TRAILY*
- Bundle bestehend aus WUTSCH und TRAILY
- Made in Germany
- 5,8 kg**

3036

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
TRAILY	71 x 39 x 23	0,13	3,4	4,0	LR150/35	
TRAILY BUNDLE	72,5 x 42,5 x 41	0,13	5,8	6,8	LR150/35	



∗ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ∗∗ = Gewicht · ∗∗∗ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

PUKYLINO

PUKYLINO

- Ergonomischer Sitz mit Kniemulde – gibt dem Kind sicheren Halt und unterstützt die kindlichen Laufbewegungen
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- **NEU: jetzt mit Lenkerpolster**
- Nur Indoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,3 kg**

3039

3038

G 18
Drehring-Glocke

9844

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

PUKYLINO BUNDLE

- *BASISAUSSTATTUNG wie PUKYLINO*
- Geflochtener Korb aus Kunststoff (sicher & flexibel, da kein Splittern, Brechen oder scharfe Kanten; witterungsbeständig & langlebig)
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- 2,4 kg**

3013

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKYLINO	53 x 28 x 18	0,03	2,3	2,6	LR150/35	
PUKYLINO BUNDLE	53 x 28 x 18	0,03	2,4	2,7	LR150/35	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

WUTSCH

WUTSCH

- Ergonomischer Sitz mit Tragegriff und Kniemulde
- Pendelachse
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Indoor und Outdoor geeignet
- **NEU: jetzt mit Lenkerpolster**
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,4 kg**

3044

3045

CHAOS KORB S
Geflochtener Korb aus Kunststoff

9122

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

WUTSCH BUNDLE

- *BASISAUSSTATTUNG wie WUTSCH*
- Geflochtener Korb aus Kunststoff (sicher & flexibel, da kein Splittern, Brechen oder scharfe Kanten; witterungsbeständig & langlebig)
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- 2,5 kg**

3037

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
WUTSCH	57 x 30 x 18	0,03	2,4	2,8	LR150/35	
WUTSCH BUNDLE	57 x 30 x 18	0,03	2,5	2,9	LR150/35	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

PUKYMOTO

PUKYMOTO

- Intelligente Sitzverstellung über die Hinterachse (Smart-Turn-Technologie)
- Ergonomisches Design
- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkeinschlagsbegrenzung
- Whisper wheels – leise Laufräder
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Ergonomischer Sitz mit Tragegriff und Kniemulde
- Indoor und Outdoor geeignet
- Made in Germany & GS geprüft
- 2,7 kg**

3042

3043

CHAOS KORB S
Geflochtener Korb aus Kunststoff

9122

G 18
Drehring-Glocke

9844

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKYMOTO	57 x 30 x 18	0,03	2,7	3,0	LR225	LR150/35



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR M

LR M

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- **NEU: jetzt mit Seitenständer**
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Hochwertige EVA-Schaumreifen
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,5 kg**

3076

3077

3078

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9608

KS
Sicherheitsschloss

9433

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR M	74 x 13 x 44	0,04	3,5	4,2	LR215/50S	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR M CLASSIC

LR M CLASSIC

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Lenkerpolster
- Geflochtener Lenkerkorb aus Kunststoff (sicher & flexibel, da kein Splittern, Brechen oder scharfe Kanten; witterungsbeständig & langlebig)
- Seitenständer
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Hochwertige EVA-Schaumreifen
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,5 kg**

4093

4094

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9575

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9437

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Geflochtener Lenkorb
aus flexiblem Kunststoff

MADE IN GERMANY



TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR M CLASSIC	74 x 13 x 44	0,04	3,5	4,2	LR215/50S	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR L

LR L

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Kindgerechtes Bremssystem
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Luftbereifte Räder mit brauner Seitenwand
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg**

3093

3094

Luftbereifte Komforträder
im Skinwall-Design

Kindgerechtes
Bremssystem

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9608

CARRY
Puppensitz

9013

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR 1	81 x 13 x 62	0,07	5,0	6,4	50-203 (12 ½ x 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR L CLASSIC

LR L CLASSIC

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Kindgerechtes Bremssystem
- Lenkerpolster
- Geflochtener Lenkerkorb aus Kunststoff (sicher & flexibel, da kein Splittern, Brechen oder scharfe Kanten; witterungsbeständig & langlebig)
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Luftbereifte Komforträder
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg**

3100

3101

BUDDY
Tragegurt

9420

G 20
Drehring-Glocke

9437

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR L CLASSIC	81 x 13 x 62	0,07	5,0	6,5	47-203 (12 ½ x 1,75)	



⁎ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ⁎⁎ = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · ⁎⁎⁎ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR XL

LR XL

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Luftbereifte Räder mit brauner Seitenwand
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Seitenständer
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Speziell angepasste Geometrie für größere/großgewachsene Kinder
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,2 kg**

3092

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9608

BUDDY
Tragegurt

9420

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR XL	96 x 18 x 60	0,10	5,2	6,7	62-203 (12 ½ x 2.40)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR XL CLASSIC

LR XL CLASSIC

- Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel
- Luftbereifte Speichenräder
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Seitenständer
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Speziell angepasste Geometrie für größere/großgewachsene Kinder
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- Kindgerechte Drehring-Glocke
- Made in Germany & GS geprüft
- 5,0 kg**

4096

4153

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9610

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9436

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Geflochtener Lenkerkorb
aus flexiblem Kunststoff

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR XL CLASSIC	96 x 18 x 60	0,10	5,0	6,6	50-203 (12 ½ x 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR LIGHT

LR LIGHT

- Leichter Aluminium-Rahmen mit tiefem Einstieg
- Trittbrett
- Spezieller Laufradsattel mit Höhenverstellung
- Luftbereifte Räder im Skinwall-Design
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Seitenständer
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,6 kg**

4154

4142

PUKY HELMET S
mit abnehmbarem Lichtmodul

9586

KS
Sicherheitsschloss

9433

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY · ALU MINIUM · LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR LIGHT	96 x 18 x 60	0,10	3,6	5,1	50-203 (12 ½ × 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LR TRAIL PRO

LR TRAIL PRO

- Leichter Aluminium-Rahmen mit Hinterradfederung
- Abnehmbare PEGs aus Alu
- Spezieller Laufradsattel mit Höhenverstellung
- Extrabreite luftbereifte Stollenreifen
- Lenkerpolster
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- V-Brake (hinten) mit kindgerechtem Bremsgriff
- Number Plate
- 4.1 kg**

4143

4136

BUDDY
Tragegurt

9420

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Alurahmen mit Hinterradfederung

Abnehmbare PEGs aus Alu

MADE IN GERMANY · ALU MINIUM · LIGHT WEIGHT



TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LR TRAIL PRO	88 x 16 x 58	0,07	4,1	5,5	50-203 (12 ½ × 2,00)	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

PUKY NEXT

PUKY NEXT

- Mitwachsendes Laufrad (12“ zu 14“)
- Innovative Verstell- und Einstellmöglichkeiten für eine lange Nutzungsdauer
- Dank FlipChips lässt sich zwischen 12“ und 14“ Rädern wechseln
- Patentierter Lenkervorbau (3-dimensional verstellbar)
- Trittbrett
- Extrabreiter Lenker für optimale Kontrolle mit farbigem Bremshebel
- V-Brake (hinten)
- Extraleichter Nylon-Rahmen
- Spezieller Laufradsattel
- Sattel und Lenker höhenverstellbar
- Luftbereifte Räder
- Sicherheitslenkergriffe mit Prallschutz
- Seitenständer
- GS-geprüft
- 12“: 3,8 kg** / 14“: 4,1 kg**

4146

4150

PUKY NEXT 12“ sand (4150) – verfügbar ab Q4/2025

4149

4147

4148

PUKY NEXT BUNDLE

- *BASISAUSSTATTUNG wie PUKY NEXT*
- Set bestehend aus PUKY NEXT-Rahmen, 12“ Laufradsatz, 14“ Laufradsatz und FlipChips
- 12“: 3,8 kg** / 14“: 4,1 kg**

UPSIZE SET
Umrüstset von 12“ auf 14“ inkl. FlipChip
exklusiv für PUKY NEXT

9124

DOWNSIZE SET
Umrüstset von 14“ auf 12“
exklusiv für PUKY NEXT

9126

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37





TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKY NEXT 12“	81 x 13 x 52	0,06	3,8	5,2	50-203 (12½ x 2 ¼)	
PUKY NEXT 14“	81 x 13 x 52	0,06	4,1	5,9	57-254 (14 x 2 ¼)	
PUKY NEXT BUNDLE	81 x 13 x 52	0,06	3,8/4,1	7,9	50-203 (12½ x 2 ¼) / 57-254 (14 x 2 ¼)	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

PUKY PUSH

PUKY PUSH

- Klappmechanismus
- Höhenverstellbarer Lenker
- Zuschaltbarer Geradeauslauf
- Kick-Fußbremse
- Rutschhemmendes 2K-Trittbrett
- Abnehmbarer Fender zum Schutz der Lenkmechanik
- Drei Rollen für gute Fahrstabilität
- LED-Bereifung vorne und hinten
- GS geprüft
- 3,2 kg**

5203

5202

5201

Leicht zu transportieren dank platzsparendem Klappmechanismus

LED Bereifung

CHAOS KORB M
Geflochtener Korb aus Kunststoff

9120

BUDDY
Tragegurt

9420

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
PUKY PUSH	58 x 23,5 x 30	0,04	3,2	4,2	120/24	80/30



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

R1

R1

- Soft Komfortbereifung
- Kugelgelagerte Lenkung
- Lenker mit Prallschutz, höhenverstellbar
- Sicherheitslenkergriffe
- Trittbrett
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany & GS geprüft
- 3,3 kg**

5097

5096

R1 CLASSIC

- *BASISAUSSTATTUNG wie R1*
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff
- 3,3 kg**

5098

CHAOS KORB M
Geflochtener Korb aus Kunststoff

9120

BUDDY
Tragegurt

9420

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
R1	75 x 19 x 50	0,07	3,3	4,2	LR215/50S	LR120/30S
R1 CLASSIC	75 x 19 x 50	0,07	3,3	4,4	LR215/50S	LR120/30S

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

R 07L

R 07L

- Luftbereifte Räder mit Skinwall Design
- Kugelgelagerte Speichenräder und Lenkung
- V-Brake (hinten)
- Höhenverstellbarer Lenker
- Dual Density Griffe
- Trittbrett
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Made in Germany
- 6,4 kg**

5401

5402

SCHUTZBLECHSET
passend für R 07L

9456

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9607

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
R 07L	115 x 15 x 62	0,11	6,4	8,2	50-203 (12 1/2 x 2.00)	

⁎ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ⁎⁎ = Gewicht (ohne Pedale und Korb) · ⁎⁎⁎ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 12

YOUKE 12

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium mit hohen Rise für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 14T
- Kurbellänge 89 mm
- 7,2 kg**

4155

4156

4157

CHAOS CONTAINER M
Gepäcktragerkorb

9130

SAFETY FLAG
Sicherheitswimpel



9227

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 12	93 x 18 x 56	0,09	7,2	8,5	47-203 (12 1/2 x 1.75)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 12 CLASSIC

YOUKE 12 CLASSIC

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium mit hohen Rise für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff (kein Splittern oder Brechen; keine scharfen Kanten)
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Antrieb 28T / 14T
- Kurbellänge 89 mm
- 7,2 kg**

4126

4127

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9611

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9436

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Geflochtener Lenkerkorb
aus flexiblem Kunststoff

ALU MINIUM
LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 12 CLASSIC	93 x 18 x 56	0,09	7,2	8,8	47-203 (12 1/2 x 1.75)	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 16

YOUKE 16

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 8,2 kg**

4231

4239

4237

CHAOS CONTAINER L
Gepäcktragerkorb

9136

SAFETY FLAG
Sicherheitswimpel

9228

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 16	109 x 18 x 63	0,12	8,2	9,9	47-305 (16 x 1.75)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 16 CLASSIC

YOUKE 16 CLASSIC

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff (kein Splittern oder Brechen; keine scharfen Kanten)
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 8,2 kg**

4240

4241

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9585

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9437

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Geflochtener Lenkerkorb
aus flexiblem Kunststoff

ALU MINIUM
LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 16 CLASSIC	109 x 18 x 63	0,12	8,2	10,2	47-305 (16 x 1.75)	

∗ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ∗∗ = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · ∗∗∗ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 18

YOUKE 18

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 114 mm
- 8,7 kg**

4350

4351

4352

SAFETY FLAG
Sicherheitswimpel

9229

KS
Sicherheitsschloss

9433

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM
LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 18	119 x 20 x 70	0,16	8,7	10,8	47-355 (18 x 1,75)	

* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

YOUKE 18 CLASSIC

YOUKE 18 CLASSIC

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Unicrown-Gabel aus Stahl 1 Zoll-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Coaster Brake (Rücktrittbremse)
- Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze
- Kindgerechte Ergonomie
- Tiefer Einstieg
- Lenkerpolster
- Glocke
- Sicherheitslenkergriffe
- Front- und Rückstrahler
- Rutschfeste Pedale mit drittem Reflektor
- Geschlossener Kettenkasten
- Seitenständer
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Geflochtener Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff (kein Splittern oder Brechen; keine scharfen Kanten)
- Gepäckträger mit Spanngurt
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 114 mm
- 8,7 kg**

4339

4340

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9611

LUMI
LED-Beleuchtungsset

9021

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Geflochtener Lenkerkorb
aus flexiblem Kunststoff

ALU MINIUM
LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
YOUKE 18 CLASSIC	119 x 20 x 70	0,16	8,7	11,1	47-355 (18 x 1,75)	



∗ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ∗∗ = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · ∗∗∗ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 14

LS-PRO 14

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel (eingefärbt - zur optischen Unterscheidung zwischen Hinterrad- und Vorderradbremse)
- Freilauf - Kurbelposition frei drehbar für eine optimale Pedalstellung
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Alu-Sattelstütze
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- PUKY Safety Set: Glocke, Sicherheitslenkergriffe, Front- und Rückstrahler, Pedalen mit drittem Reflektor, leichter geschlossener Kettenkasten, Seitenständer
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 5,3 kg**

4432

4433

4434

ALU-GEPÄCKTRÄGER
mit Spanngurt

9478

SCHUTZBLECHSET 14
hochwertige Radschützer

9481

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT 5,3 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 14	101 x 18 x 75	0,14	5,3	8,3	40-254 (14 x 1.50)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 16

LS-PRO 16

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel (eingefärbt - zur optischen Unterscheidung zwischen Hinterrad- und Vorderradbremse)
- Freilauf - Kurbelposition frei drehbar für eine optimale Pedalstellung
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Alu-Sattelstütze
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- PUKY Safety Set: Glocke, Sicherheitslenkergriffe, Front- und Rückstrahler, Pedalen mit drittem Reflektor, leichter geschlossener Kettenkasten, Seitenständer
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 5,5 kg**

4501

4485

4486

LS-PRO 16 FLOWMATIC

- *BASISAUSSTATTUNG wie LS-PRO 16*
- Leichte 16 x 1,5 Offroad Reifen im Skinwall-Design
- 2-Gang-Automatik Schaltung (Flowmatic) - wechselt ab einer Geschwindigkeit von ca. 8 km/h automatisch in den zweiten Gang
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 89 mm
- 6,4 kg**

4502

ALU-GEPÄCKTRÄGER
mit Spanngurt

9468

SCHUTZBLECHSET 16
hochwertige Radschützer

9457

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT 5,5 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 16-1	118 x 18 x 73	0,15	5,5	8,5	40-305 (16 x 1.50)	
LS-PRO 16-2 FLOWMATIC	118 x 18 x 73	0,15	6,4	9,5	40-305 (16 x 1.50)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 18

LS-PRO 18

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel (eingefärbt - zur optischen Unterscheidung zwischen Hinterrad- und Vorderradbremse)
- Freilauf - Kurbelposition frei drehbar für eine optimale Pedalstellung
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell entwickelter und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Alu-Sattelstütze
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- PUKY Safety Set: Glocke, Sicherheitslenkergriffe, Front- und Rückstrahler, Pedalen mit drittem Reflektor, leichter geschlossener Kettenkasten, Seitenständer
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 6,0 kg**

4487

4488

4489

ALU-GEPÄCKTRÄGER
mit Spanngurt

9469

SCHUTZBLECHSET 18
hochwertige Radschützer

9458

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

LS-PRO 18 FLOWMATIC

- *BASISAUSSTATTUNG wie LS-PRO 18*
- Leichte 18 x 1,5 Offroad Reifen im Skinwall-Design
- 2-Gang-Automatik Schaltung (Flowmatic) - wechselt ab einer Geschwindigkeit von ca. 8 km/h automatisch in den zweiten Gang
- Antrieb 28T / 15T
- Kurbellänge 102 mm
- 6,9 kg**

4504

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT 6,0 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 18-1	119 x 19 x 82	0,18	6,0	8,6	40-355 (18 x 1.50)	
LS-PRO 18-2 FLOWMATIC	119 x 19 x 82	0,18	6,9	9,9	40-355 (18 x 1.50)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 20

LS-PRO 20-7

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad verstellbare Bremshebel
- 7-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32T / 13-28T
- Kurbellänge 127 mm
- 7,8 kg**

4490

4491

4492

Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

SCHUTZBLECHSET 20
hochwertige Radschützer

9465

ALU-GEPÄCKTRÄGER
mit Spanngurt



9470

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM

LIGHT WEIGHT 7,8 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 20-7	119 x 23 x 61	0,16	7,8	10,6	40-406 (20 x 1.50)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 24

LS-PRO 24-8

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad verstellbare Bremshebel“
- 8-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32T / 11-34T
- Kurbellänge 152 mm
- 8,9 kg**

4493

4494

4495

Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

SCHUTZBLECHSET 24
hochwertige Radschützer

9466

LUMI
LED-Beleuchtungsset

9023

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT 8,9 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 24-8	119 x 23 x 61	0,16	8,9	12,0	40-507 (24 x 1.50)	



∗ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ∗∗ = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · ∗∗∗ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

LS-PRO 26

LS-PRO 26-8

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad verstellbare Bremshebel
- 8-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Leichter Ahead-Vorbau
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Ahead-Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Front- und Rückstrahler
- Stoßfester Pulverbeschichtung
- Schutzbleche und Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32T / 11-34T
- Kurbellänge 152 mm
- 9,6 kg**

4496

4497

4498

Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

SCHUTZBLECHSET 26
hochwertige Radschützer

9467

ALU-GEPÄCKTRÄGER
mit Spanngurt

9477

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT 9,6 kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
LS-PRO 26-8	145 x 24 x 79	0,27	9,6	13,0	40-559 (26 x 1.50)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

CYKE 20

CYKE 20-7 ACTIVE

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- All-Terrain Reifen mit Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Verstellbare Bremshebel
- 7-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Thump Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Speziell für Kinder entwickelter, komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Aluminium Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 13-28 T
- Kurbellänge 127 mm
- 10 kg**

4460

4461

4466

Verstellbarer Schaftvorbau für eine lange Nutzungsdauer

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9607

GEPÄCKTRÄGER
passend für CYKE 20



9470

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 20-7 ACTIVE	119 x 23 x 61	0,16	10,0	12,6	50-406 (20 x 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

CYKE 24

CYKE 24-8 ACTIVE

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad verstellbare Bremshebel
- 8-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Thump Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell für Kinder entwickelter, komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11 kg**

4467

4468

4469

Ergonomische und kindgerechte Schalthebel mit Gang Anzeige

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9607

ALU-GEPÄCKTRÄGER
passend für CYKE 24



9471

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 24-8 ACTIVE	134 x 23 x 70	0,21	11,0	13,7	54-507 (24 x 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

CYKE 26

CYKE 26-8 ACTIVE

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad verstellbare Bremshebel
- 8-Gang Kettenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und Chainguard
- Thump Tap Trigger mit Gang-Anzeige und ergonomisch optimierten Shiftern
- Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle
- Speziell für Kinder entwickelter, komfortabler und sehr leichter Sattel
- Patent Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Seitenständer
- Glocke
- Rutschfeste Pedalen
- Aluminium-Gepäckträger im Zubehör
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11,5 kg**

4470

Ergonomische und kindgerechte Schalthebel mit Gang Anzeige

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9607

ALU-GEPÄCKTRÄGER
passend für CYKE 26

9477

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

ALU MINIUM | LIGHT WEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
CYKE 26-8 ACTIVE	145 x 24 x 79	0,27	11,5	15,1	54-559 (26 x 2.00)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

SKYRIDE 20

SKYRIDE 20-3

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Bereifung mit Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Verstellbare Bremshebel
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und geschlossenen Kettenkasten
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Breiter und nach hinten geneigter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle und komfortable Sitzposition
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Alu-Gepäckträger mir Spanngurt
- Seitenständer
- Glocke
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 127 mm
- 11,3 kg**

4474

4475

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9587

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9436

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 20-3	119 x 23 x 61	0,16	11,3	13,8	47-406 (20 x 1.75)	



∗ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ∗∗ = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · ∗∗∗ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

SKYRIDE 24

SKYRIDE 24-3

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Bereifung mit Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Verstellbare Bremshebel
- 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und geschlossenen Kettenkasten
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Breiter und nach hinten geneigter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle und komfortable Sitzposition
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Alu-Gepäckträger mir Spanngurt
- Seitenständer
- Glocke
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 152 mm
- 12,1 kg**

4477

4478

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9585

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9437

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

Alu-Gepäckträger mit Spanngurt

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 24-3	119 x 23 x 61	0,16	12,1	14,8	47-507 (24 x 1.75)	



* = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ** = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · *** = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

SKYRIDE 26

SKYRIDE 26-7

- Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061(T6)-Aluminium
- Leichte Gabel aus AL6061(T6)-Aluminium und 1 1/8 Zoll Schaft
- Leichte Aluminium Felgen
- Bereifung mit Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad
- Verstellbare Bremshebel
- 7-Gang Freilauf-Nabenschaltung
- Leichte Aluminium-Kurbel und geschlossenen Kettenkasten
- Drehgriffschalter mit Gang-Anzeige
- Breiter und nach hinten geneigter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle und komfortable Sitzposition
- Speziell entwickelter, komfortabler und leichter Sattel
- Sattelstütze aus leichten Aluminium mit Anzeige des maximalen Auszuges
- Semi-Integrated Steuersatz
- Kindgerechte Ergonomie
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- Beleuchtung gemäß StVZO - Lichtanlage mit Nabendynamo und LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht
- Alu-Gepäckträger mir Spanngurt
- Seitenständer
- Glocke
- Antrieb 38 T / 19 T
- Kurbellänge 152 mm
- 12,8 kg**

4482

4483

Beleuchtung
gemäß StVZO

PUKY HELMET M
mit abnehmbarem Lichtmodul

9611

LOCKSTAR
mit einstellbarem Zahlencode

9436

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 37

TECHNISCHE DATEN

Modell	L x B x H	m³	kg**	kg***	V-Rad	H-Rad
SKYRIDE 26-7	145 x 24 x 79	0,27	12,8	16,2	47-559 (26 x 1.75)	



⋆ = Sitzhöhe vom Boden (cm) · ⋆⋆ = Gewicht (ohne Pedale, Seitenständer und Korb) · ⋆⋆⋆ = Gewicht (Fahrzeug inkl. Verpackung)

PUKY HELMET S *VE: 2

- Gr. S (48 – 55 cm)
- Optimale Passform und Formschlüssigkeit dank Dreh-Verstellsystem (einhändige Bedienung)
- Optimale Belüftung durch 17 Lüftungslöcher
- Integrierter Insektenschutz
- Außenschale aus robustem und widerstandsfähigem Polycarbonat
- Abnehmbares Licht-Modul (hinten) mit 3 Modi
- 360°-Sichtbarkeit durch 4 Reflektor-Sticker
- Nur 220 g

9575

9586

9610

9608

Reflektor-Sticker

Abnehmbares Licht-Modul

PUKY HELMET M *VE: 2

- Gr. M (54 – 58 cm)
- Optimale Passform und Formschlüssigkeit dank Dreh-Verstellsystem (einhändige Bedienung)
- Optimale Belüftung durch 17 Lüftungslöcher
- Integrierter Insektenschutz
- Außenschale aus robustem und widerstandsfähigem Polycarbonat
- Abnehmbares Licht-Modul (hinten) mit 3 Modi
- 360°-Sichtbarkeit durch 4 Reflektor-Sticker
- Nur 260 g

9585

9587

9611

9607

Reflektor-Sticker

Abnehmbares Licht-Modul

LUMI *VE: 2

- LED-Beleuchtungsset bestehend aus Frontscheinwerfer und Rücklicht
- Uneingeschränkte StVZO-Zulassung
- Werkzeuglose Montage – Halterung geeignet für Ø 18 mm – 35 mm
- Aufladbar via Micro-USB-Kabel (inkl.)
- Front-/Rücklicht mit seitlicher Sichtbarkeit
- Frontscheinwerfer: weißes LED mit 2 Leuchtmodi: maximale Beleuchtung und Energiesparmodus
  Helligkeit 30/15 LUX
  Mit Batteriestandsanzeige
  Halter 360° drehbar
  Spritzwasserschutz nach IPX4
  Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  Lithium Akku 3.7 V/1.500 mAh“
- Rücklicht: rote LED
  Einstellbarer Abstrahlwinkel
  Mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
  Lithium Polymer Akku 3.7 V/240 mAh

9020

9021

9022

9023

* VE = Versandeinheit

ALU-GEPÄCKTRÄGER 14 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 14
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg

9478

ALU-GEPÄCKTRÄGER 16 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 16
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg

9468

ALU-GEPÄCKTRÄGER 18 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 18
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 15 kg

9469

ALU-GEPÄCKTRÄGER 20 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 20 und CYKE 20
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg

9470

ALU-GEPÄCKTRÄGER 24 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 24 und CYKE 24
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg

9471

ALU-GEPÄCKTRÄGER 26 *VE: 2

- Leichter und moderner Alu-Gepäckträger mit Spanngurt für LS-PRO 26 und CYKE 26
- Alu-Befestigungsstreben
- Stoßfeste Pulverbeschichtung
- ISO 11243:2016 max. Zuladung 18 kg

9477

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 14 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 14

9481

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 16 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 16

9457

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 18 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 18

9458

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 20 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 20

9465

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 24 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 24

9466

LS-PRO SCHUTZBLECHSET 26 *VE: 2

- Hochwertige und leichte Kunststoff-Radschützer mit Kantenschoner
- Einfache Montage
- Für LS-PRO 26

9467

* VE = Versandeinheit

SCHUTZBLECHSET R 07 L *VE: 2

- Vorder- und Hinterrad Schutzblechset
- für R 07 L

9456

CHAOS KORB S *VE: 3

- Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb, geflochten (handmade) geeignet für WUTSCH, FITSCH, PUKYMOTO, CEETY (exkl. PUKYLINO)

9122

CHAOS KORB M *VE: 3

- Flexibler Kunststoff-Lenkerkorb, geflochten (handmade) geeignet für 12“ Fahrrad STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE und für alle PUKY Laufräder

9120

CHAOS KORB L *VE: 3

- Geflochtener (handmade) Lenkerkorb aus flexiblem Kunststoff geeignet für Fahrräder STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE (exkl. STEEL 12, STEEL CLASSIC 12, YOUKE 12“)

9121

CHAOS CONTAINER M *VE: 3

- Gepäckträgerkorb
- Eignung für 12“ Fahrrad STEEL, STEEL CLASSIC, YOUKE, sowie für Alu-Gepäckträgerset 14“
- Stahl gummiert

9130

CHAOS CONTAINER L *VE: 3

- Gepäckträgerkorb
- Eignung für Fahrräder STEEL und YOUKE 16“/18“ Fahrräder, sowie Alu-Gepäckträgerset 16/18“
- Stahl gummiert

9136

ROOKIE WHEELS 12 *VE: 2

- Stützräder für alle PUKY Bikes 12“
- Einfache Montage mit der im Lieferumfang enthaltenden Schrauben

9424

ROOKIE WHEELS 14/16/18 *VE: 2

- Stützräder für alle PUKY YOUKE 16/18, YOUKE CLASSIC 16/18 , CYKE Bikes 16/18, sowie LS-PRO 14, 16 & 18 Bikes
- Einfache Montage mit der im Lieferumfang enthaltenden Schrauben

9427

BUDDY *VE: 4

- Tragegurt für Laufrad und Scooter SPEEDUS (ONE/TWO)
- Einfache Montage
- Aufbewahrungstasche inklusive
- Wasserabweisender, strapazierfähiger Polyester

9420

HP25 *VE: 3

- Mini-Handpumpe (Autoventil)
- Geeignet für alle Laufräder, Fahrräder und Dreiräder

9473

FAHRRADLERNHILFE *VE: 1

- Fahrradlernhilfe für alle PUKY Bikes von 12 Zoll bis 18 Zoll
- Sattel mit angebauter Schiebestange einfache und schnelle Montage
- ALU-Shim für die Verwendung bei CYKE 16+18 sowie LS-PRO 14, 16 & 18

9480

UMRÜST-SET 12/14 *VE: 1

- Umrüst-Set exkl. für PUKY NEXT
- Dank FlipChip Technologie lässt sich das PUKY NEXT zwischen 12“ und 14“ Rädern umbauen
- Als Upgrade-Set (12“ zu 14“ - 9124) oder als Downgrade-Set (14“ zu 12“ - 9126) erhältlich

9124 (12“ → 14“)

9126 (14“ → 12“)

* VE = Versandeinheit

SAFETY FLAG *VE: 2

- Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder
- Montierbar an der Hinterachse
- Teilbar in der Mitte
- Ca. 110 cm hoch

9227

9228

9229

G18 *VE: 5

- Drehring-Glocke für PUKYLINO, FITSCH, WUTSCH, PUKYMOTO und Dreiräder
- Ø 18 mm

9843

9845

9844

G20 *VE: 5

- Drehringglocke für TRAILY, Laufräder (außer LR LIGHT, LR LIGHT BR, LR RIDE) und Scooter (außer R 07 L, JOKER, SPEED US)
- Ø 20 mm

9853

9855

9854

KS *VE: 3

- Sicherheitsschloss mit einstellbarem 4-stelligen Zahlencode
- Länge: 120 cm, Ø 10 mm

9431

9432

9433

LOCKSTAR *VE: 2

- Kabelschloss mit frei wählbarem 4-stelliger Zahlencode
- Länge: 70 cm, Ø 15 mm

9437

9436

PUPPENSITZ CARRY *VE: 2

- Puppensitz (ohne Puppe) für Laufräder, Scooter und Fahrräder
- Einfache Montage mit Klettband am Lenker
- Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Polyester

9013

* VE = Versandeinheit

TRAILY
6617

3

4 015731 066177

TRAILY
6618

3

4 015731 066184

TRAILY WUTSCH BUNDLE
3036

3

4 015731 030369

PUKYLINO
3039

4 New

4 015731 030390

PUKYLINO
3038

4 New

4 015731 030383

PUKYLINO BUNDLE
3013

4

4 015731 030130

WUTSCH
3044

5 New

4 015731 030444

WUTSCH
3045

5 New

4 015731 030451

WUTSCH BUNDLE
3037

5

4 015731 030376

PUKYMOTO
3042

6

4 015731 030420

PUKYMOTO
3043

6

4 015731 030437

LR M
3076

7 New

4 015731 030765

LR M
3077

7 New

4 015731 030772

LR M
3078

7 New

4 015731 030789

LR M CLASSIC
4093

8

4 015731 040931

LR M CLASSIC
4094

8

4 015731 040948

LR L
3093

9

4 015731 030932

LR L
3094

9

4 015731 040948

LR L CLASSIC
3100

10 New

4 015731 031007

LR L CLASSIC
3101

10 New

4 015731 031014

LR XL
3092

11

4 015731 030925

LR XL CLASSIC
4096

12

4 015731 040962

LR XL CLASSIC
4153

12

4 015731 041532

LR LIGHT
4154

13 New

4 015731 041549

LR LIGHT
4142

13

4 015731 041426

LR TRAIL PRO
4143

14

4 015731 041433

LR TRAIL PRO
4136

14

4 015731 041365

PUKY NEXT
4150

15 New

4 015731 041501

PUKY NEXT
4146

15 New

4 015731 041464

PUKY NEXT
4148

15 New

4 015731 041488

PUKY NEXT
4147

15 New

4 015731 041471

PUKY NEXT BUNDLE
4149

15 New

4 015731 041495

PUSH
5201

16

4 015731 052019

PUSH
5202

16

4 015731 052026

PUSH
5203

16

4 015731 052033

R1
5097

17

4 015731 050978

R1
5096

17

4 015731 050961

R1 CLASSIC
5098

17

4 015731 050985

R 07L
5401

18

4 015731 054013

R 07L
5402

18

4 015731 054020

YOUKE 12
4155

19

4 015731 041556

YOUKE 12
4156

19

4 015731 041563

YOUKE 12
4157

19

4 015731 041570

YOUKE 12 CLASSIC
4126

20

4 015731 041266

YOUKE 12 CLASSIC
4127

20

4 015731 041273

YOUKE 16
4231

21

4 015731 042317

YOUKE 16
4239

21

4 015731 042393

YOUKE 16
4237

21

4 015731 042379

YOUKE 16 CLASSIC
4240

22

4 015731 042409

YOUKE 16 CLASSIC
4241

22

4 015731 042416

YOUKE 18
4350

23

4 015731 043505

YOUKE 18
4351

23

4 015731 043512

YOUKE 18
4352

23

4 015731 043529

YOUKE 18 CLASSIC
4339

24

4 015731 043390

YOUKE 18 CLASSIC
4340

24

4 015731 043406

LS-PRO 14
4432

25 New

4 015731 044328

LS-PRO 14
4433

25 New

4 015731 044335

LS-PRO 14
4434

25 New

4 015731 044342

LS-PRO 16
4501

28

4 015731 045011

LS-PRO 16
4485

28

4 015731 044854

LS-PRO 16
4486

28

4 015731 044861

LS-PRO 16 FLOWMATIC
4502

28 New

4 015731 045028

LS-PRO 18
4487

27

4 015731 044878

LS-PRO 18
4488

27

4 015731 044885

LS-PRO 18
4489

27

4 015731 044892

LS-PRO 18 FLOWMATIC
4504

27 New

4 015731 045042

LS-PRO 20-7
4490

28

4 015731 044908

* VE = Versandeinheit

LS-PRO 20-7
4491

28

4 015731 044915

LS-PRO 20-7
4492

28

4 015731 044922

LS-PRO 24-8
4493

29

4 015731 044939

LS-PRO 24-8
4494

29

4 015731 044946

LS-PRO 24-8
4495

29

4 015731 044953

LS-PRO 26-8
4496

30

4 015731 044960

LS-PRO 26-8
4497

30

4 015731 044977

LS-PRO 26-8
4498

30

4 015731 044984

CYKE 20-7
4460

31

4 015731 044601

CYKE 20-7
4461

31

4 015731 044618

CYKE 20-7
4466

31

4 015731 044663

CYKE 24-8
4467

32

4 015731 044670

CYKE 24-8
4468

32

4 015731 044687

CYKE 24-8
4469

32

4 015731 044694

CYKE 26-8
4470

33

4 015731 044700

SKYRIDE 20-3
4474

34

4 015731 044748

SKYRIDE 20-3
4475

34

4 015731 044755

SKYRIDE 24-3
4477

35

4 015731 044779

SKYRIDE 24-3
4478

35

4 015731 044786

SKYRIDE 26-7
4482

36

4 015731 044809

SKYRIDE 26-7
4483

36

4 015731 044816

PUKY

PUKY GmbH & Co. KG • Fortunastrasse 11 • 42489 Wülfrath
Find us! @PUKY Official • info@puky.de