

Stichwortverzeichnis

A

Achsmuttern 228
 Additive Bike Montageständer
 186, 187
 Additive Bikes Halter 72
 Ahooga Faltvelo 157
 Aufhängesysteme 239
 AXA 98

B

Batterien 71
 Beleuchtungszubehör 68
 Bidonhalter 193
 Bremsen 203
 Bremsgriffe 202
 Bremschuhe 208
 Brems- und Schaltzüge Teile
 206
 BROOKS 87
 BURLEY 134, 136, 144

C

Collé-Kit 122

D

Dreiräder 155
 Dynamos 54
 Dynamohalter 68
 Nabendynamo 54

E

Einräder 176

F

Faltvelos 157, 159
 Felgen 230
 Freiläufe 216

G

Gepäckträger
 hinten 47
 Zubehör 46
 Glocken 94
 GPS-Ortung 103

H

Handgriffe 76
 Brooks 78, 90
 Hosenschutzscheiben 127
 Hundeanhänger 149
 Hundebügel 175
 Hundekörbe 7

K

Kabelbinder 192
 Karten- und Smart-Phone-Halter
 53
 Kassetten 217
 Ketten 195
 Kettenschützer 127
 Kinderanhänger 146
 Kindersitze 5
 hinten 5
 Körbe
 hinten 17
 Kinderkörbe 25
 Korbbefestigung 9
 Kurbelgarnituren 199

M

Magura-Bremsen 214

MIK Körbe 22
 MIK Systemgepäckträger 45
 Montageständer 187
 Multi System Körbe 21

N

Naben 219
 Hinterradnaben 221
 Nabenteile 228
 Schaltungs-naben 221
 Stummelachs-naben 219
 Vorderradnaben 220

O

ORTLIEB 38

P

Pedale 197
 Pitlock-Sicherung 97
 Pneuheber 122
 Pneu-Programm 104
 PUKY 164, 166
 Pumpwerkzeuge 124

R

Räder 232
 Anhängerräder 232
 Hinterräder 235
 Kindervelorräder 233
 Vorderräder 234
 Regenschutz
 Regenüberschuhe 79
 Veloschutzhüllen 83
 Rillenlager 228
 Rockschutz 6
 Rohloff - Serviceteile 192
 Rohrschellen 49
 Rücklichter 60
 Rückspiegel 75

S

Sättel 83
 Damen-Sättel 86
 Herren-Sättel 86
 Kindersättel 83
 Komfort-Sättel 84
 Sattelstütze 92
 Sattelschützer 91
 Schalthebel 217
 Scheibenbremsbeläge 210
 Schlauch-Programm 119
 Schlaufenkabel 239
 Schleppstange 174
 Schlösser 98
 Kabelschlösser 98
 Schnellspanner 227
 Schrauben 192
 Schutzbleche 126
 Selle Royal 84
 Sicherheitszubehör 73
 SON Nabendynamo 56
 SON Nabendynamo 56
 SON Rücklichter 60
 SON Scheinwerfer 59
 Speichen 231
 Ständer Indoor 186
 Steckachsen 145, 224
 Steckritzel 216
 Steuersätze 200
 Sturmey-Archer-Naben 222

T

TRAX Schleppseil 174
 Tretlager 194

U

Umwerfer 219

V

Veloabstellanlagen 248
 Veloanhänger 130
 Anhängerkupplungen 150
 Einkaufsanhänger 141
 Hundeanhänger 149
 Kinderanhänger 145
 Tourenanhänger 132
 Transportanhänger 138
 Veloschiene 243
 Veloständer indoor 238
 Veloständer outdoor 244
 Velotaschen 26
 Basil 26
 Clarijs 36
 Ortlieb 38
 Velotransport 238
 Ventilaufsätze 124
 Vorbau 201

W

Wechsler 219
 Wechslerschutzbügel 219
 Werkzeuge 180

Kindersitze / Hundezubehör

5

Körbe

9

Velotaschen und Saccochen

26

Gepäckträger, Stützen, Karten-/Smartphonehalter

43

Licht, Sicherheit, Griffe, Holzlenker

54

Regenschützer

79

Sättel und Sattelzubehör

85

Glocken, Schlösser

93

Pneus, Schläuche, Pumpen, Schutzbleche

103

Veloanhänger, 3-Räder, Velokupplungen

128

Faltvelos

157

Kinderfahrzeuge, Kindervelos, Einrad

159

Werkzeuge, Pflege, Bidonhalter

176

Tretlager, Ketten, Pedale, Kurbeln

190

Lenkung, Bremsen, Bremsteile

197

Schaltung, Naben

211

Felgen, Speichen, Räder, Veloliteratur

225

Velotransport, Indoor-Ständer

234

Veloständer, Veloabstellanlagen, Veloboxen

239

Veloabstellanlagen, Referenzen

252

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Vitelli Velobedarf AG

Bestellung

Sie können Waren im Online-Shop, per E-Mail, Telefon oder Fax bestellen.

Der Mindestbestellwert beträgt Fr. 50.–.

Bei Erstbestellungen an uns nicht bekannte Kunden behalten wir uns vor, die Ware nur gegen Vorauszahlung zu versenden.

Preise

Die Preise verstehen sich rein netto, ohne Montage, inkl. MWST.

Versand, Versandkosten

Die effektiven Versandkosten werden verrechnet.

Der Versand erfolgt in der Regel per Paketdienst, auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Sie gehen zu Lasten des Bestellers. Die pauschalen Versandgebühren betragen CHF 11.50 resp. pro Paket Fr. 11.50.

Anhänger, Velos oder Veloständer versenden wir mit Spedition. Porto- oder Frachtkosten und Verpackung berechnen wir zu den Selbstkosten.

Lieferungen portofrei ab Warenwert Fr. 300.–, davon ausgenommen sind Veloständer, Velodächer und Veloabstellanlagen.

Für Kunden mit Spezialkonditionen verrechnen wir unter Fr. 50.– Warenwert pauschal Porto/Verpackung/Kleinmengenzuschlag Fr. 20.–.

Die Ware kann auch im Laden abgeholt werden, dann entfallen die Versandkosten **und** -gebühren.

Bezahlung und Versand innerhalb der Schweiz

Wir liefern in die Schweiz gegen Rechnung oder Vorauszahlung. Erstbestellungen liefern wir nur gegen Vorkasse oder bei Bezahlung im Online Shop (akzeptierte Zahlungsmittel siehe Online-Shop).

Weitere Bestellungen liefern wir mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen rein netto.

Der Versand erfolgt per DHL oder Spedition.

Expressversand

Expresslieferungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch vorgenommen. Die Kosten für Expresslieferungen gehen zu Lasten des Bestellers.

Zahlungsverbindung, Postkonto

Postkonto 40-19696-4

IBAN CH41 0900 0000 4001 9696 4

BIC: POFICHBEXX, Clearing Nr. 9000

Kein Versand ins Ausland

Wir liefern wegen Aufwand, Umtrieben und Zollformalitäten keine Waren ins Ausland. Ausländische Kundinnen und Kunden sind jedoch herzlich willkommen, die gewünschten Produkte bei uns im Geschäft in Basel während der Öffnungszeiten einzukaufen.

Dies gilt auch für den Katalog, er wird nicht ins Ausland versandt.

Online-Shop: Nutzungs- und Vertragsbedingungen

Neukunden und -kundinnen müssen im Shop ein Benutzerkonto anlegen und sich anmelden. Sie erhalten eine Kundennummer.

Der Kaufvertrag bei Online-Bestellungen kommt mit Auslieferung der Ware zustande, nicht durch das Absenden der Online-Bestellung oder der automatischen elektronischen Auftragsbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten. Die automatische Auftragsbestätigung bestätigt ausschliesslich den Eingang Ihrer elektronischen Bestellung.

Im Online-Shop besteht die Möglichkeit per PayPal, PostCard oder Post E-Finance zu bezahlen.

Wir müssen uns vorbehalten, notfalls gar nicht oder eine gleichwertige Ware zu liefern.

Möchten Sie die Ware im Laden abholen, muss die entsprechende Option bei der Bestellung angekreuzt werden.

Bestellen per E-Mail

Wenn Sie sich nicht im Shop einloggen möchten, können Sie auch per E-Mail bestellen. Bitte füllen Sie Ihre E-Mail-Bestellung vollständig aus: Artikel-Nr., genaue Artikelbezeichnung mit Name und/oder Hersteller, Grösse und evtl. Farbe. Wichtig sind für uns die vollständige Adresse und Ihre Telefonnummer/n. Dann können wir bei Ihnen rückfragen oder Sie über allfällige Lieferverzögerungen informieren.

Rückstände

Rückstände unter CHF 50.00 werden mit der nächsten Bestellung geliefert. Rückstände über CHF 50.00 werden automatisch nachgeliefert.

Sortiments-, Modell- und Preisänderungen

Sortiments-, Modell- und Preisänderungen sowie Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Es werden die am Liefertag gültigen Preise verrechnet. Im Verlauf des Jahres nehmen wir Preisänderungen nur vor, wenn die Lieferanten uns höhere Einstandspreise verrechnen oder die Wechselkurse steigen.

Umtausch

Umtausch innert 8 Tagen. Aus verständlichen Gründen können wir nur unbeschädigte und einwandfreie Ware in der Originalverpackung umtauschen oder zurücknehmen. Kein Umtausch für Bücher/Karten. Bei Retournierung bitte Umtauschgrund angeben und Rechnungskopie beilegen. Sie erhalten von uns Ersatz oder Gutschrift auf den reinen Warenwert **abzüglich 10%**. Unfrankierte Sendungen, Ware ohne Originalverpackung, Sendungen ohne Absender, Sendungen ohne Begleitschreiben oder Rechnungskopie können wir nicht bearbeiten.

Umtausch bei Sonderartikeln

Artikel, die wir auf Wunsch des Kunden/der Kundin beschaffen und keine Vitelli-Sortimentsartikel sind, können wir nicht umtauschen.

Liefer- und Transportschäden

Kunden sind verpflichtet die Ware nach Erhalt umgehend zu kontrollieren. Beschädigungen, die auf dem Versandweg eintreten, müssen dem Spediteur/Post sofort gemeldet werden, sonst kann keine Haftung übernommen werden.

Garantieleistungen und Haftung

Gewährleistungsdauer 2 Jahre. Sie werden nur in dem Umfang übernommen, wie sie von unseren Lieferanten geleistet werden. Versand, De-/Montage gehen zu Lasten des Bestellers. Garantieberechtigte Teile werden ersetzt und nicht gutgeschrieben.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die Qualität der Produkte. Bei fehlerhafter Qualität eines Produkts wird nur dessen Warenwert ersetzt. Für allfällige weitere Schäden lehnen wir die Haftung ab.

Einschränkung der Belieferung

Produkte, die namensrechtlich geschützt sind oder bei denen rechtliche oder patentrechtliche Konflikte auftreten können, werden von uns nicht exportiert. Dies gilt ebenso für Produkte mit Gebietsschutz.

Gerichtsstand

Sollte bei Differenzen eine gütliche Einigung nicht mehr möglich sein, gilt für alle Streitigkeiten der Gerichtsstand Basel.

Es kommt das schweizerische Recht zur Anwendung.

Das Vitelli-Team



Ivan Lisa-Vitelli
Geschäftsleiter



Jörg Vitelli
Einkauf, Marketing,
Verkaufsberatung



Rebecca Lisa-Vitelli
Innendienst



Florian Arifi
Stellvertretender Geschäftsleiter,
Leiter Spedition



Robert Pfammatter
Buchhaltung



Basil Aegler
Verkauf Innendienst



Guido Köhler
Marketing



Dominik Heinis
Velomechaniker, Spedition



Jamil Mohamed
Spedition, Montage



Habib Baqeri
Lernender
Logistiker EBA



Matthias Leber
Leiter Werkstatt, Ausbildner Lernende,
Velomechaniker EFZ



Basil Selz
Velomechaniker EFZ



Luca Wannier
Velomechaniker EFZ



Impressum

Text, Konzept und Layout: Jörg Vitelli/Ivan Lisa-Vitelli/Guido Köhler
Fotos: Jörg Vitelli, Guido Köhler und Produktehersteller.
Druck: Fankhauser Druck, 4056 Basel
Auflage: 2'700 Expl. / DT 202406

Copyright Vitelli Velobedarf AG.
Der Nachdruck von Text, Bildern und Graphiken ist nur mit unserem Einverständnis gestattet.

Werkstatt und Mietvelos

Vitelli Velobedarf betreibt eine eigene Werkstatt und baut auch Velos auf Wunsch. Dadurch kennen wir alle Produkte und wie man sie in der Praxis anwendet – ein grosser Unterschied zu vielen Online-Anbietern, die nur Händler sind. Unseren Kundinnen und Kunden stehen selbstverständlich Ersatzvelos während der Reparaturzeit zur Verfügung, solange diese vorrätig sind.

Wir haben viele Ersatzteile an Lager, sodass wir fast alles reparieren können, was Räder hat – vom 3-Rad bis zum Trottinett.



Laden, Angebot und Spedition

Selbstverständlich führen wir viele Neuerungen und prüfen unser Sortiment laufend, zurzeit sind es über 6'500 Produkte. Vitelli Velobedarf führt viele Artikel, die Sie sonst nirgends mehr bekommen.

Manchmal kann es daher von Vorteil sein im Laden vorbeizukommen und ein Ersatzteil zu prüfen. Selbstverständlich auch, um einen Kinderanhänger oder ein faltvelo vor Ort anzuschauen und Probe zu fahren. Bei Kinderverlos empfehlen wir immer eine Testfahrt.

Laden und Spedition sind bei uns am gleichen Ort untergebracht. Schnelle Liefertermine und eine gute Organisation ersparen Ihnen Wartezeiten.

Wenn Sie sich für ein Velodach interessieren, lohnt sich ein Besuch, denn im Gundeli-Quartier, wo sich unser Laden befindet, sind mittlerweile über 60 Velodächer und Veloabstellanlagen montiert. Sie können diese in nur 30 Minuten abschreiben.



Immer das richtige Ersatzteil an Lager.

LiVi-Kinderverlos

Vitelli hat eine langjährige Erfahrung mit Kinderfahrzeugen, Einräder oder Kinderanhänger. Wir wissen, was Kinder für den Spass am Velofahren brauchen. So haben wir das LiVi-Kinderverlo entwickelt. Nach einer intensiven Erprobungsphase mit unseren Kindern können wir das LiVi-Kinderverlo in der Grösse 12", 16" und 20" in unserem Produktesortiment mit verschiedenen Farben anbieten.



Nähere Informationen finden Sie auf unter Kinderfahrzeuge.

Auswahl Veloanhänger und eigene Montage

Vitelli Velobedarf ist für sein Know-How im Bereich Veloanhänger bekannt. Neben Burley bieten wir Eigenmarken an, z.B. den Vitelli JetStar, City-Star, Campinganhänger oder unsere beliebten Alltagsanhänger.

Diese Anhänger werden hier in der Schweiz hergestellt und von uns selbst montiert. So haben wir die Qualität immer unter Kontrolle. Vitelli-Anhänger sind äusserst robust und langlebig. Kunden verlangen nach 30 Jahren noch Ersatzteile!

Im Laden sind die meisten Veloanhänger ausgestellt, ebenso eine breite Palette an Shopping- oder Alltagsanhänger. So können Sie sich ein besseres Bild machen.



Montage von Veloabstellanlagen und Velodächern

Schon seit Jahrzehnten bietet Vitelli Velobedarf Velodächer an. Zur guten Beratung und dem Verkauf gehört auch eine fachgerechte Montage.

Unser Team hat über 1000 Velodächer in der Region und der übrigen Schweiz montiert. Wir wissen, wie ein Velounterstand richtig platziert wird und, ob es eine Baubewilligung braucht. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Gratisberatung in der Region Basel!



Gut montierte Produkte halten länger!

Wie einen Kindersitz auswählen ?

- **Vordersitze** eignen sich für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 1 Jahr. Man hat die Kinder unter Kontrolle und kann sich mit ihnen unterhalten. Geeignet für kürzere Strecken und Einkäufe. So bleibt hinten der Gepäckträger frei. Nachteil: Beim Treten müssen die Beine leicht auseinandergehalten werden.
- **Hintersitze** eignen sich, je nach Modell, für Kinder ab ca. 8 Monaten bis Schulalter.
- Unsere Erfahrungen zeigen, dass kleine Kinder (8 Monate bis 2½ Jahre) schon nach kurzer Fahrt einschlafen. Auf dem Velo kommt der Wiegeeffekt zum Tragen. Nach dem Einschlafen sind die Kinder entspannt. Sie lassen den Kopf und die Arme hängen. Deshalb für Touren und grössere Fahrten die Kinder hinten auf dem Velo mitführen.
- Beim Velo ist der Kindersitz eine wichtige Komponente, aber nicht die einzige. Ebenso wichtig ist ein stabiler Gepäckträger, ein Speichenschutz (auch wenn Fussstützen vorhanden sind) und, für das sichere Aufladen des Kindes, ein kippsicherer Ständer.
- Hintersitze mit Rahmenmontage eignen sich für Kinder ab ungefähr 8 Monaten bis max. 3 Jahre. Die Kindersitze befinden sich nahe am Fahrer oder der Fahrerin. Werden die Kinder grösser, haben sie die Beine stark angewinkelt und stossen mit jenen des Fahrers oder der Fahrerin zusammen.
- Hintersitze mit Gepäckträgermontage eignen sich deshalb für grössere Kinder. Sie haben einen grösseren Abstand zum Vater oder zur Mutter und mehr Beinfreiheit. Hintersitze nur mit stabilem Gepäckträger verwenden!

Kindersitze

- 1079BE Widek-Qibbel AIR, Kindersitz hinten, beige.....Fr. 134.00**
1079BL Widek-Qibbel AIR, Kindersitz hinten, blau.....Fr. 134.00
1079GA Widek-Qibbel AIR, Kindersitz hinten, grau.....Fr. 134.00
1079GR Widek-Qibbel AIR, Kindersitz hinten, grün.....Fr. 134.00
1079SW Widek-Qibbel AIR, Kindersitz hinten, schwarz.....Fr. 134.00

Die Rückenlehne ist mit Mesh bezogen, einem verschleißfesten und atmungsaktiven Material. Dieser Stoff wird auch in Rucksäcken und Bürostühlen verarbeitet, Ergonomisch geformt und besonders leicht. Der Qibbel AIR hat einen Fünfpunktgurt, der das Kind besonders sicher hält. Die Gurthöhe kann einfach angepasst werden. Ebenso die Fußstützen mit Speichenschutz. Mit der universellen Halterung kann dieser Kindersitz auf Gepäckträger von 11-17cm Breite und einem Rohrdurchmesser von 10-22mm befestigt werden.

Masse: Geeignet für Kinder von 1 - 6 Jahren. Belastung bis 25 kg. (2500 g/ NL).

Gurt: Fünfpunktgurt.

Fussraster: höhenverstellbar mit Sicherheitsriemli.

Montage: Mit dem stufenlosen klemmbaren Verschluss auf dem Gepäckträger.

Ersatzteil: Fussriemen 1077BL/BR, 1077GR, 1077SW, Paar/Fr. 8.00.

- 1082BE Widek-Qibbel AIR MIK-HD, Kindersitz hinten, beige.....Fr. 144.00**
1082BL Widek-Qibbel AIR MIK-HD, Kindersitz hinten, blau.....Fr. 144.00
1082SW Widek-Qibbel AIR MIK-HD, Kindersitz hinten, schwarz Fr. 144.00

MIK

Der Qibbel Air **MIK HD** ist der gleiche, superleichte Qibbel Air Kindersitz (Art. 1079..), jedoch mit einer MIK HD-Befestigung anstelle der Standardbefestigung. Beachten Sie, dass der Qibbel Air Kindersitz nur für Träger mit MIK HD geeignet ist und nicht für normale MIK-Gepäckträger. HD steht für Heavy Duty und ist speziell für schwere Zubehörteile wie den Kindersitz entwickelt worden. Es ist nicht möglich, einen Kindersitz an einem Fahrrad ohne integrierten MIK HD-Gepäckträger zu verwenden. Der Kindersitz ist nicht für die Verwendung mit der regulären MIK Carrierplate geeignet.

Belastung: Geeignet für Kinder von 1 - 6 Jahren. Belastung bis 22 kg. (2780 g/ NL).

Gurt: Fünfpunktgurt.

Fussraster: höhenverstellbar mit Sicherheitsriemli.

Montage: MIK-HD Systemgepäckträger

- 1078SW Widek-Qibbel AIR, Kindersitz vorne, schwarz.....Fr. 94.50**
1078TU Widek-Qibbel AIR, Kindersitz vorne, türkis.....Fr. 94.50
1078.10 Widek-Qibbel AIR, Zusatzhalter ø 22-36mm.....Fr. 19.50

Ein Fahrradkindersitz für vorne ist ideal für kleine Kinder bis 3 Jahre. So haben sowohl Sie, als auch Ihr Kind eine wunderbare Aussicht. Sie dürfen ab 9 Monaten bereits mit Ihrem Baby Fahrrad fahren, denn dann sind sie meistens stark genug, um selbstständig sitzen zu können. Die Sitzfläche des Qibbel Air besteht aus Mesh, einem sehr leichten Material, das auch für die Sitzflächen von Bürostühlen verwendet wird. Das Material ist sehr bequem, trocknet schnell und wird in der Sonne nicht heiß. In einem solchen Fahrradkindersitz wird sich Ihr Kind wohlfühlen und Sie sich darum auch.

Belastung: Geeignet für Kinder von 9 - 36 Monaten. Belastung bis 15 kg. (1500 g/ NL).

Fussraster: höhenverstellbar mit Sicherheitsriemli.

Montage: Vorbau ø 22-36mm, Der Halter hat eine Bauhöhe von 24mm.

Art. Nr.	Sitz (Produktenname)	Vordersitz	Hintersitz	Rahmen-Montage	Gepäckträgermontage	Rückenlehne neigbar
1070	Mac-Ride	X		X		
1079	Widek Qibbel Air		X	X	X	
1080	Widek Qibbel Junior		X		X	
1081	Widek Qibbel Vordersitz	X				
1082	Widek Qibbel MIK AIR		X		X	

X = Funktion/geeignet XX = benötigt Adapter leer = No!

Gesetzliche Regelung: Kinder dürfen bis zum zurückgelegten 6. Lebensjahr auf einem Rücksitz transportiert werden, auch auf den schnellen E-Bikes.

Für Kinder ab 4 Jahren empfehlen wir den Widek-Quibbel, Art. Nr. 1080.





- 1080BE Widek-Qibbel Kindersitz Junior, beige** Fr. 99.00
1080BL Widek-Qibbel Kindersitz Junior, blau/braun Fr. 99.00
1080GE Widek-Qibbel Kindersitz Junior, grau Fr. 99.00
1080GR Widek-Qibbel Kindersitz Junior, grün/schwarz Fr. 99.00
1080SW Widek-Qibbel Kindersitz Junior, schwarz Fr. 99.00
1080TL Widek-Qibbel Kindersitz Junior, Longtail Fr. 85.00

Grössere Kinder, ab ca. 6 Jahren, können die Füsse nicht mehr bequem auf die Sicherheitsfussstützen der Hintersitze stellen. Sie müssen die Beine stark anwinkeln und stören dabei den Fahrer oder die Fahrerin. Der Quibbel-Kindersitz hat eine breite Sitzfläche und hohe Rückenlehne mit Sicherheitsgurt. Die separaten Fussrasten können an den Sattelstreben tief montiert werden (NL). Speichenschutzscheiben werden mitgeliefert und hinter den Fussrasten montiert. Als zusätzliche Sicherheit empfiehlt es sich die im Lieferumfang gelieferten Fussbeschützer zu montieren.

Die Longtail-Ausführung wird ohne Fussrasten und Beinschutz geliefert.

Belastung: max. 35 kg. Für Kinder ab 6 Jahren geeignet. (NL)

Ersatzteile Qibbel-Kindersitze:

- 1080.10 Qibbel Fussstützen (Paar Fussraster) Fr. 19.00
 1080.20 Qibbel Sicherheitsgurt Fr. 13.00



- 1083GE Widek-Qibbel Junior MIK-HD, grau** Fr. 115.00
1083SW Widek-Qibbel Junior MIK-HD, schwarz Fr. 115.00

Neu!
MIK
 Der Qibbel Junior **MIK HD** ist der gleiche Kindersitz wie Art. 1080., jedoch mit einer MIK HD-Befestigung anstelle der Standardbefestigung. Beachten Sie, dass der Qibbel Air Kindersitz nur für Träger mit MIK HD geeignet ist und nicht für normale MIK-Gepäcksträger. HD steht für Heavy Duty und ist speziell für schwere Zubehöerteile wie den Kindersitz entwickelt worden. Es ist nicht möglich, einen Kindersitz an einem Fahrrad ohne integrierten MIK HD-Gepäckträger zu verwenden.

Belastung: Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Belastung bis 35 kg. (NL)

Montage: MIK-HD Systemgepäckträger

- 1070SW MAC-RIDE Vordersitz, schwarz** Fr. 319.00
1070BL MAC-RIDE Vordersitz, schwarz/blau Fr. 319.00
1070.10 MAC-RIDE Adapter für breite Oberrohre, 70-100mm Fr. 39.50

MAC-RIDE hat die Lösung damit die kleinen bereits auf dem MTB mitfahren können. Der Vordersitz passt auf 99% der Mountainbikes. Einfach 1 Spacer im Steuersatz ersetzen und schon kann der Kindersitz befestigt werden. Dieser Kindersitz ist auch für City-Bikes geeignet (1600 g/TW).

Montage: Steuersatz 1-1/8" und 1-1/4", min. Höhe Steuersatz 10 mm.

Breite Ober-/ Unterrohr max. 70mm.

Adapter Art. 1070.10 extra bestellen für Ober-/Unterrohr von 70-100mm.

Belastung: max. 27 kg. Für Kinder von 2-6 Jahren geeignet.

Ersatzteile und Zubehör MAC-RIDE:

- 1070.15 MAC-RIDE Adapter für breite Oberrohre, 97-117mm Fr. 39.50
 1070.20 MAC-RIDE Spacer 1-1/8" Fr. 24.50
 1070.25 MAC-RIDE Scott Syncros Adapter für Spacer Fr. 24.50
 1070.30 MAC-RIDE Spacer 7/8" Fr. 24.50
 1070.40 MAC-RIDE Spacer 1" Fr. 25.50
 1070.50 MAC-RIDE Spacer 1-1/4" Giant Fr. 25.50
 1070.60 MAC-RIDE Fussriemen schwarz Fr. 29.50
 1070.65 MAC-RIDE Fussriemen blau Fr. 29.50

- 1625 Rockschutz 28", schwarz** Fr. 32.00
1626 Rockschutz 28", rot (solange Vorrat) Fr. 32.00

Dieser Rockschutz aus schwarzem Rucksacknylon eignet sich für die Montage bei Kunststoffkotschützern. Im Gegensatz zu anderen Produkten deckt der von uns selbst hergestellte Rockschützer einen grossen Teil des Rades ab.

Montage: Der Rock- bzw. Beinschutz wird über das Schutzblech gezogen und bei der Hinterradachse mit Gummizügen verspannt.

Material: Reissfester Rucksacknylon. (56 g/CH).



Für Hund und Katz

BA20029 BASIL BUDDY, inkl. MIK-Adapter+Gepäckträgerplatte .Fr. 179.00

BA74067 BASIL BUDDY Tierschutzgitter.....Fr. 32.00

MIK

Der Hundefahrradkorb ist aus hygienischem, langlebigem und ungiftigem Kunststoff gefertigt. Mit dem praktischen Bügel können Sie ihren Hundekorb leicht überall hin mitnehmen. Neben dem Korb wird ein Kissen, ein reflektierendes Gummiband Basil Keep in Place sowie ein Riemen zur Befestigung Ihres Vierbeiners mitgeliefert. Der Hundekorb wird inkl. der MIK Adapter- und Gepäckträgerplatte geliefert, wodurch der Hundefahrradkorb auf fast jeden Gepäckträger passt.

Montage: Auf der MIK Gepäckträgerplatte oder auf ein Systemgepäckträger von MIK

Masse: (B/T/H) 45 x 32 x 22 cm.

Tragkraft: Belastbarkeit 15 kg.

Inklusive: BA20017: Buddy Hundekorb, MIK-Adapter, MIK-Gepäckträgerplatte, Keep in Place, Kissen und Riemen.

Tierschutzgitter muss separat bestellt werden (BA74067).

BA20020 BASIL BUDDY KF Hundekorb, LenkermontageFr. 172.00

BA74067 BASIL BUDDY Tierschutzgitter, schwarz.....Fr. 29.00

Der BUDDY KF Hundekorb ist baugleich zum Modell BASIL BUDDY, Art. 20017. Der BUDDY KF wird am BASIL KF Lenkerhalter, baugleich zum System Klick-Fix, montiert.

Montage: mit dem im Lieferumfang beigelegten BASIL KF Halter am Lenker.

Masse: (B/T/H) 45 x 32 x 22 cm.

Tragkraft: Belastbarkeit 5 kg.

Inklusive: BASIL KF-Lenkerhalter, reflektierende Gummizüge Keep in Place, Bodenkissen und Sicherungsriemen fürs Tier.

Zubehör: Tierschutzgitter (BA74067) muss separat bestellt werden.

BA54016 BASIL-PASJA Hundekorb M, Halter SennaFr. 99.00

BA74021 BASIL-PASJA-Tierschutzgitter MFr. 41.00

BA54017 BASIL-PASJA Hundekorb L, Halter SennaFr. 99.00

BA74026 BASIL-PASJA Tierschutzgitter L.....Fr. 41.00

Mit dem Allzweckkorb kann die Ladefläche des Gepäckträgers verdoppelt werden. Taschen, Plastiksäcke und Flaschen haben darin ohne besondere Befestigung Platz. In Holland dient der Allzweckkorb der Mitnahme von Hunden. Auch in der Schweiz ist dies nach Strassenverkehrsgesetz (VRV Art. 74, Abs. 3) gestattet. Tierschutzgitter muss jeweils separat bestellt werden.

Material: Der geflochtene Weidenoberteil ist solid mit dem Holzboden verbunden. Der Korb ist vorne rechteckig und hinten abgerundet (Torpedoform).

Masse: (L/B) 43 x 23 cm, (H) hinten 30 cm, vorne 20 cm, (1550 g/ NL).

(L/B) 48 x 25 cm, (H) hinten 32 cm, vorne 22 cm, (1780 g/ NL).

BA54022 BASIL-PASJA Hundekorb M, mit Haltersystem MIK.....Fr. 112.00

BA74021 BASIL-PASJA-Tierschutzgitter MFr. 41.00

BA54025 BASIL-PASJA Hundekorb L, mit Haltersystem MIK.....Fr. 119.00

BA74026 BASIL-PASJA-Tierschutzgitter LFr. 41.00

MIK

Mit dem Allzweckkorb kann die Ladefläche des Gepäckträgers verdoppelt werden. Taschen, Plastiksäcke und Flaschen haben darin ohne besondere Befestigung Platz. In Holland dient der Allzweckkorb der Mitnahme von Hunden. Auch in der Schweiz ist dies nach Strassenverkehrsgesetz (VRV Art. 74, Abs. 3) gestattet. Tierschutzgitter muss jeweils separat bestellt werden.

Material: Der geflochtene Weidenoberteil ist solid mit dem Holzboden verbunden. Der Korb ist vorne rechteckig und hinten abgerundet (Torpedoform).

Masse: (L/B) 43 x 23 cm, (H) hinten 30 cm, vorne 20 cm, (1550 g/ NL).

(L/B) 48 x 25 cm, (H) hinten 32 cm, vorne 22 cm, (1780 g/ NL).

BA53007 Hundekorb Pluto vorne oval, mit Halter.....Fr. 129.00

BA73007 Pluto TierschutzgitterFr. 37.00

Der Pluto wird vorne mit dem Halter am Steuerrohr befestigt. Mit der Drahtkuppel wird verhindert, dass Ihr Liebling hinauspringen kann. Bei Velos mit niedrigem Vorbau kann der Korbhalter ausgezogen werden, so dass der Lenker nur bei grossem Lenkeinschlag am Korb touchiert. (2400 g ohne Halterung/ NL).

Material: Der geflochtene runde Vollweidenoberteil ist solid mit dem Holzboden verbunden. Die Drahtkuppel ist mit Lederriemen fixiert (muss separat bestellt werden).

Masse: oval (L/B/H) 44 x 33 x 18 cm, Drahtkuppel 22 cm, Totalhöhe 40 cm.

Tragkraft: Belastbarkeit 15 kg.

Montage: Mit Bulldog-EDO-Bride am Steuerrohr, Ø bis 40 mm, inbegriffen.



BA74067



BA74021
BA74026



1051

BA73007



- 1148 DOGGY Hundekorb Lenkermontage, grau Fr. 112.50**
Lieferung ohne Klick-Fix-Halter, extra bestellen.
- 1160S Klick-Fix Halter, Montage am Lenker Fr. 24.00**
- 1150S Klick-Fix-Halter für E-Bikes (Bosch Display) Fr. 38.50**
- 116MS Klick-Fix Halter mit Schloss, Montage am Lenker Fr. 34.50**

Im DOGGY können kleine Hunde bis 7 kg mitfahren. Der Vierbeiner erlebt die Fahrt in vollen Zügen. Wird es ihm zu windig oder regnet es, kann das Sichtfenster und die seitliche Abdeckung geschlossen werden. Ausgestattet mit Innenkissen, Bodenöse und einstellbarer Leine. Das «Dach» ist abnehmbar. Fronttasche und seitliche Netzfächer bieten Stauraum. Mit dem Henkel ist er leicht zu tragen.

Montage: mit dem Klick-Fix-Halter Art. 1160 am Lenker, **siehe S. 10**.
Masse: (B/T/H) 38 x 29 x 25/40 cm, Volumen: 24 Liter. (1350/ DE).

Ersatzteile DOGGY:

- 1148.10 DOGGY Haube/Abdeckung Fr. 24.50



1125
KF0399RH
KF0399KK
1126

- 1125 DOGGY-Basket-Plus, Fixmontage Fr. 248.00**
- KF0399KK DOGGY-Basket Plus, inkl. KorbKlip-Befestigung Fr. 261.50**
- KF0399RH DOGGY-Basket Plus, inkl. Racktime-Adapterplatte ... Fr. 276.00**

Der DOGGY-Basket-Plus ist die ideale Lösung, um den «Vierbeiner» hinten auf dem Gepäckträger gesichert und geschützt mitzunehmen. Der geräumige Weidenkorb mit dem abwaschbaren Bodenkissen hat ein leicht zu öffnendes Drahtgitter. Mit Reissverschlüssen kann der Wind- und Regenschutz vorne seitlich und hinten rasch den Bedürfnissen angepasst werden. Der obenliegende Traggriff und die vier grossen Abstellfüsse verwandeln ihn zu einem Hundekorb für zu Hause oder für die Reise ohne Velo.

Material: Korb Weide geflochten, Drahtgitter plasitifiziert, Stoffabdeckung.
Masse: (B/T/H) 46 x 32 x 19 cm, Volumen: 40 Liter. (2380/ DE).
Höhe innen, Boden - Kuppel Drahtgitter 41 cm.

Tragkraft: Belastbarkeit 12 kg.
Montage: Fix oder System auf dem Gepäckträger hinten.

- 1126 DOGGY-Basket Plus, Klick-Fix-Montage hinten Fr. 265.00**
Lieferung ohne Klick-Fix-Gepäckträger-Adapter Art. 1153, extra bestellen.

- 1153 Klick-Fix Gepäckträger-Adapter Fr. 44.00**
Identischer Korb wie Art. 1125 jedoch mit Klick-Fix-Adapter für die Montage auf dem KF-Gepäckträger-Adapter 1153.

Ersatzteile DOGGY-Basket:

- 1125.10 DOGGY-Basket Ersatzkissen Fr. 14.50
1153.10 KLICKfix GTA Kupplung zu Art. 1153 Fr. 8.50
1126.10 Abdeckhaube, grau Fr. 69.50



1153

Der KorbKlip ist eine universelle Schnellbefestigung für Gepäckträger und Fronträger mit Ø 10–16 mm und Breite von 9–16 cm. Dabei ist kein Systemgepäckträger erforderlich.



- MP10076 AROUND Vorderrad-Hundekorb Luna, schwarz Fr. 209.00**

Stabiler und leichter Hundekorb aus Aluminium. Ohne das abnehmbare Schutzgitter kann der Korb auch als normaler Korb verwendet werden. Die Kunststoffwanne wurde extra für eine einfache Reinigung konzipiert.

Masse: (B/T/H) 43 x 35 x 46 cm, Volumen: 40 Liter. (3010/ RC).
Tragkraft: Belastbarkeit 12 kg.
Geeignet: Für 26" + 28" Fahrräder.



- MP10070 AROUND Hundekorb Luna XL, Montage hinten Fr. 199.50**

Stabiler und doch sehr leichter Korb für einen sicheren Transport des Tieres auf dem Gepäckträger mit teilbarem Schutzgitter. Ohne das abnehmbare Schutzgitter lässt sich der Luna Hinterradkorb auch wie ein normaler Fahrradkorb verwenden. Dank der universellen Around-Halterung kann der Hundekorb rasch auf fast jedem Hinterradgepäckträger fix montiert werden. Besonders geeignet für E-Bikes, die unter dem Gepäckträger eine Batterie haben.

Material: Aluminium
Masse: (B/T/H) 50 x 35 x 45 cm, Volumen: 40 Liter. (3010/ RC).
Tragkraft: Belastbarkeit 15 kg.
Montage: Fix auf dem Gepäckträger hinten.

Ersatzteile Hundekorb Luna:

- MP20022 Clips (2x Boden, 3x Verschluss, 4x Scharnier) Fr. 13.00

Klick-Fix Körbe und Halterungen

- 1158 Korb Befestigungsset (2-er Set).....Fr. 8.00**
Diese formschönen, schwarzen, glasfaserverstärkten Befestigungen sichern die weitmaschigen Drahtkörbe auf dem Gepäckträger gegen Verrutschen und Gelegenheitsdiebstahl. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher sind Halter und Korb rasch auf jedem Gepäckträger montiert. (40 g/ DE).
- 1159 Korbfix II, schwarzFr. 10.00**
Engmaschige Körbe können nicht mit dem Korbfix Art. 1158 befestigt werden. Mit dem Korbfix II gehört dies der Vergangenheit an. Er passt auf alle Gepäckträgertypen. Je nach Strebendurchmesser, 6 - 10 mm oder 10 - 16 mm, kann die eine oder andere Spannmulde verwendet werden. (45 g/ DE).
- 1174 Klick-Fix Quad AdapterFr. 24.50**
Klick-Fix Adapter zur sicheren, komfortablen Fixierung des Phone-Bags. Einfache Montage mit Edelstahlband an Lenker, Rahmen, Vorbau oder Sattelstütze. Montage auch an ovalen Querschnitten möglich. Passend für Ø 15-60 mm. Der glasfaserverstärkte Adapter trägt auch bei dynamischer Belastung bis zu 1 kg. Das Einrasten, nach dem Druckknopfprinzip, ist in 90° Schritten möglich. Entriegeln mit den roten Auslösetasten. Montage auch auf Rahmenösen möglich. (42 g/ DE).
- 1155.20 Klick-Fix Contour Sattel Adapter.....Fr. 13.50**
Mit dem Contour Sattel Adapter lassen sich die Contour Taschen alternativ am Sattel montieren. Durch den zusätzlichen Platz zwischen Tasche und Reifen besonders für 29» Mountainbikes, vollgefederte Räder, kleine Rahmen und Räder mit absenkbaren Sattelstützen geeignet oder als alternative Montage für Contour Taschen an Rädern mit Carbonstütze. Dabei ermöglicht die Winkelverstellung eine optimale Ausrichtung der Tasche unabhängig vom Sattelgestell. (65 g/ DE).
- 1154 Mini-Adapter Klick-Fix (mit Seilverschlusshalter)Fr. 20.00**
Mit dem Mini-Adapter werden die Handy-Lenkertaschen und die Kartenhalter von Klick-Fix befestigt. Mit dem stufenlos verstellbaren Edelstahlband passt der Halter an Rohre von Ø 12-45 mm. Ideal für ein zweites Velo. Im Lieferumfang ist auch ein Schlosshalter für Spiralkabelschlösser von Ø 6-10 mm inbegriffen. (34 g/ DE).
- 1942 Klick-Fix Schloss-/Satteltaschenhalter (ohne Schloss). Fr. 14.00**
Bei MTBs oder Rennvelos kann das Spiralkabelschloss nur am Sattel angehängt werden. Dieses scheuert während der Fahrt am Rahmen und beschädigt die Lackierung. Klick-Fix hat eine intelligente Lösung gefunden. An ungefederten Sätteln wird der Klick-Fix-Adapter zwischen das Sattelgestell geklemmt. Der Schlossadapter wird an ein Spiralkabelschloss mit Ø 6-10 mm montiert. Mit einem Griff ist das Spiralkabel befestigt. (54 g/ DE).
- 1155 Sattelstütz-Adapter Klick-Fix.....Fr. 10.50**
Dieser Adapter wird für die Montage der Contour-Satteltaschen (Art. 1244/11245) gebraucht. Der Adapter passt an Sattelstützen von Ø 25 - 32 mm. (32 g/ DE).
- 1155.10 KF Contour Oversize-Schelle Ø 36 mmFr. 8.50**
Grosse Schelle für extradicke Sattelstützen. (13 g/ DE).
- 1162 Klick-Fix-Distanzset für Klick-Fix-HalterFr. 12.50**
Bei geschwungenen oder Multipositions-Lenkern konnten die Klick-Fix-Halter wohl montiert, aber die dazu passenden Taschen und Körbe nicht befestigt werden. Mit dem Distanzset wird das Problem behoben. Länge des Distanzsets 43 mm. (60 g/ DE).
- 1163 Klick-Fix-RahmenadppterFr. 12.50**
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
Verschiedene Hersteller (Trottinett Colibri, Art. 3128BL oder Villiger Cadro) löten an das Steuerrohr eine Gewindeplatte. Auf diese kann der Klick-Fix-Rahmenadppter geschraubt werden. Bohrungen im Rahmenadppter Ø 6.5mm, für Schrauben M5/M6. Auf den Rahmenadppter passen die Klick-Fix-Halter. (85 g/ DE).
- 1164 Klick-Fix-Extender, ohne Klick-Fix-Halter Art. 1160S ...Fr. 17.50**
Mit dem Spannband kann der Extender an Sattelstützen oder Rohre mit Ø 25-32 mm montiert werden. Die Verlängerung beträgt 12 cm. An den Extender passt der Klick-Fix-Halter (Art. 1160), an welchen die bekannten Klick-Fix-Produkte wie Taschen und Körbe passen. (145 g/ DE).



1147 Klick-Fix Lenkeradapter Caddy Fr. 30.00

Caddy ist eine Variante des KLICK-Fix Lenkeradapters für die Montage an senkrechten Rohren.

Geeignet: Für Rohrdurchmesser Ø 25-36 mm.

Material: Aus glasfaserverstärktem Polyamid. (100 g/ DE).

Montage: An langen Steuerrohren von Hollandvelos, Trottinets oder dicken Lenkervorbauten von Falträdern oder an Sattelstützen. Auch geeignet für Golfcaddys oder an Rollstühlen.

1160S Klick-Fix Halter, Montage am Lenker Ø 22 - 26 mm Fr. 24.00**116XL Klick-Fix Halter, Oversize für Lenker Ø bis 31.8 mm Fr. 24.00****116MS Klick-Fix Halter mit Schloss, Montage am Lenker Fr. 34.50****1161 Klick-Fix-Bügel für Lenkertaschen, schwarz Fr. 16.00**

Dieses genial-einfache Lenkerbefestigungs-System ist zum Begriff geworden. Der kleine Kunststoffhalter kann an fast jedem Lenker montiert werden. Bei Einschränkungen, wie bei extrem geformten Lenkern oder mit Brems-/Schaltzügen gibt es entsprechende Adapter. An den glasfaserverstärkten Halter können passende Klick-Fix-Körbe oder Lenkertaschen befestigt werden. (85 g/ DE). Mit dem Klick-Fix-Bügel können alte Lenkertaschen, die noch Gummizüge aufweisen, umgerüstet werden. (75 g/ DE).

1150S Klick-Fix-Halter E für E-Bikes Fr. 37.00**115MS Klick-Fix-Halter E mit Schloss für E-Bikes Fr. 48.50**

E-Bike E-Bikes, z.B. mit Bosch-Antrieb, haben das Display am Lenkervorbau. Dann kann der Standard-Klick-Fix-Adapter nicht montiert werden. Klick-Fix hat diesen extra breiten Adapter entwickelt, der das Display umfasst. Er ist nach vorne 22 mm länger als die Standardversion.

Masse: Abstand innen 78 mm, Breite 110 mm.

Belastbarkeit: 7 kg. (200 g/ DE).

Ersatzteile Klick-Fix Halter:

1160.10 Klick-Fix Halter Drahtseil Ø 2,4 mm x 38 cm, schwarz Fr. 2.50

1160.20 Klick-Fix Halter Taster rot, ab 2006 Fr. 5.50

1160.30 Klick-Fix Halter Schrauben-Set (Seil, Schrauben, Nippel) Fr. 11.00

1160.70 Klick-Fix Distanz-Set 5 mm, vergrößert Abstand um 5 mm Fr. 5.50

1160.80 Klick-Fix Standard Schellen, Standard-Lenker Ø 22 - 26 mm Fr. 5.50

1160.85 Klick-Fix Oversize Schellen, Oversize-Lenker Ø bis 31,8 mm Fr. 6.50

1160.86 Klick-Fix Oversize Schellen, Oversize-Lenker Ø bis 35,0 mm Fr. 7.50

1151 Klick-Fix-Rahmenadapter, lang Fr. 34.50**KF0211AN Klick-Fix Korbhalteplatte Fr. 14.00**

Die Korbhalteplatte passt an alle Klick-Fix-Körbe. Sie kann aber auch benutzt werden um ein anderes Korbmodell KF-kompatibel zu machen. (120g)

1151 Klick-Fix-Rahmenadapter, lang Fr. 34.50

Diese Verlängerung mit integriertem Klick-Fix-Halter eignet sich für Velos mit kurzem Steuerrohr, z.B. Faltradel DaHon Ciao.

1146 Klick-Fix Lenkervorbauadapter Fr. 38.00

Dieser Lenkervorbau-Adapter ist ideal für Velos mit hohen Vorbauten oder Velos mit Monorahmen, an denen kein Adapter am Steuerrohr montiert werden kann. Passender Rohr-Ø 22-26 mm. Der Adapter kann auch 180° gedreht nach unten montiert werden.

Masse: Länge 120 mm (Vorbau - Korb), Kröpfung 35 mm.

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid. (235 g/ DE).

1160.95 Klick-Fix Multi-Clip E (Bosch) Fr. 16.50**1160.94 Klick-Fix Mult-Clip Plus (extra Breit) Fr. 15.00****E-Bike Klick-Fix Halter, Art. 1150S/115MS. extra bestellen.**

Der Multi-Clip E und Plus wurden speziell für die Montage von E-Bike Displays und Zubehör konzipiert. Das Grundmass ist Lenker-Ø 25,4 mm, passend für Tachos, GPS. Die seitlich aufsteckbaren Distanzhülsen beim E Ø 31,8 mm eignen sich für E-Bike-Displays oder Oversize-Halterungen und beim Plus Ø22.5 mm (Erweiterung um 3.5cm pro Seite). (58 g/ DE).

1160.35 Klick-Fix Display Spacer Fr. 12.00

E-Bike Erlaubt die Montage des Lenkeradapters in Kombination mit Yamaha und Giant E-Bike Displays durch Erweiterung des Schellenabstandes.

Lieferung: 2 x 14 mm Spacer inklusive Schrauben.

1160.96 Klick-Fix Distanz-Set E 90° Fr. 16.00

E-Bike Zur Montage des Lenker-Adapters E (Art. 1150S/115MS) unterhalb des Lenkers. Ideal zur Kombination des Lenker Adapter E mit dem Cobi System oder um eine niedrigere Montageposition zu erreichen. Das Licht und die Lautsprecher des Cobi-Systems können belassen werden, eine optimale Ausleuchtung ist mit angeklicktem Zubehör jedoch nicht mehr gegeben.

Masse: 4.5cm x 5.4cm x 11cm

Belastbarkeit: 7 kg. (78 g/ DE).



1160.97 Klick-Fix Distanz-Set E 25mmFr. 11.50**E-Bike**

In Kombination mit dem Lenkeradapter E (Art. 115OS/115MS) verwendbar. Damit wird der Abstand zum Lenker an E-Bikes vergrößert und es bleibt mehr Platz für Brems- und Schaltzüge. Beide Distanzstücke in den Adapterkopf stecken und den Adapter anschließend mit den beiliegenden längeren Schrauben und dem längeren Drahtseil wie gewohnt montieren.

Belastbarkeit: 7 kg. (37 g/ DE).

**1142SW Klick-Fix Bike-Basket Reisetassel, schwarzFr. 81.00****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Merkmale dieser trendigen Textiltasche mit Alu-Rahmen sind die Front- und Innentasche, das Handyfach sowie das abnehmbare Utensilientäschchen. Mit dem Kordelverschluss wird der Inhalt vor fremden Blicken geschützt.

Material: Textile Tasche mit Handschlaufen. Ein Alu-Rahmen sorgt für Formstabilität beim Abstellen auf den 4 Füßen.

Masse: Innen oben (B/T/H) 35 x 28 x 26 cm, Belastbarkeit: 5 kg.
Innen unten (B/T) 26 x 18 cm. Inhalt: 15 Liter. (1230 g/ VR).**1149 Klick-Fix Shopper-Komfort, schwarzFr. 81.00****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Komfortabel können Einkäufe im Klick-Fix-Shopper vorne am Lenker transportiert werden. Tragschlaufen mit gepolsterten Griffen ermöglichen das bequeme Tragen. Für Wertsachen hat es 2 Reissverschluss-Taschen. Eine Regenhaube schützt vor neugierigen Blicken.

Material: Verchromter Drahtreißverschluss, zum Einhängen am Klick-Fix-Halter. Strapazierfähiges Nylongewebe, schwarz. Aussen- und Innentasche mit Reissverschluss.

Masse: Innen (B/T/H) 37 x 28 x 24 cm (940 g/ DE).

**1118SW KF Structura Oval, schwarz-braunFr. 82.00****1118BR KF Structura Oval, braunFr. 80.00****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Edel und formschön – ovaler Lenkerkorb aus extra grobem, rundem Kunststoffgeflecht, das weder vergraut noch versprödet. Eine robuste pulverbeschichtete Metallstruktur hält den Korb in Form. Mit komfortablem Traggriff. So macht das Einkaufen Spass – einfach Taste drücken und mitnehmen.

Masse: (B/T/H) 39 x 24 x 28 cm, Inhalt: 16 Liter, Belastbarkeit: 7 kg. (1445 g/ DE)

**1128BR Klick-Fix-Korb Structura, braunFr. 75.50****1128BZ Klick-Fix-Korb Structura, bronzeFr. 75.50****1128SW Klick-Fix-Korb Structura, schwarzFr. 75.50****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Das geflochtene Polyestergewebe gibt dem Korb das schöne Aussehen. Die Grösse und Form des Korbs ist identisch mit Art. 1144.

Material: Seitenwände farbig geflochtenes Polyester. Schwarz lackierter stabiler Drahtrahmen mit umklappbarem plastifiziertem Henkel. Boden feinmaschiges Stahlgeflecht.

Masse: Innen (B/T/H) oben 34 x 24 x 25 cm.
Innen (B/T) unten 26 x 18 cm, Inhalt: 18 Liter. (1270 g/ IT).

1128BR

1128BZ

1143 Klick-Fix Weidenkorb, gross, naturFr. 72.00**1129 Klick-Fix Weidenkorb, klein, naturFr. 64.50****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Der von Hand geflochtene Weidenkorb kann mit dem eingearbeiteten Metallbügel an den Klick-Fix-Halter gesteckt werden. Für Einkäufe kann der Korb mit Knopfdruck vom Halter entfernt werden. Mit dem umklappbaren Henkel ist er bequem zu tragen.

Masse: gross (B/T/H) 40 x 29 x 25 cm, Inhalt: 18 Liter. (1370 g/ PO).

Masse: klein (B/T/H) 34 x 26 x 27 cm, Inhalt: 13 Liter. (960 g/ PO).

**1140 Klick-Fix Oval-Plus-Korb gross feinmaschig, schwarz .Fr. 38.50****Klick-Fix Halter, Art. 115./116. extra bestellen.**

Der Klick-Fix-Korb in extra grosser Ausführung ist für grosse Einkäufe ideal. Die Adapterplatte am Korb ist inbegriffen.

Material: Solider, ovaler feinmaschiger Drahtkorb mit umklappbarem plastifiziertem Henkel. Schwarz lackiert.

Masse: Innen oben (B/T/H) 35 x 25 x 26 cm.
Innen unten (B/T) 29 x 19 cm, Inhalt: 22 Liter. (1390 g/ IT).



- 1144 Klick-Fix UNI-Korb gross feinmaschig, schwarz Fr. 31.50**
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
 Beliebter feinmaschiger Klick-Fix-Korb für vorne an den Lenker. Adapterplatte in der Lieferung inbegriffen.
 Material: Solider, fast rechteckiger feinmaschiger Drahtkorb mit umklappbarem plastifiziertem Henkel. Schwarz lackiert.
 Masse: Innen oben (B/T/H) 34 x 24 x 25 cm.
 Innen unten (B/T) 26 x 18 cm, Inhalt: 18 Liter. (1000 g/ IT).



- 1124SW Klick-Fix Korb Alumino, schwarz Fr. 99.50**
1124SI Klick-Fix Korb Alumino, silber Fr. 96.00
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
 Komplett aus Aluminium gefertigter leichter solider Lenkerkorb. Stabiler Tragebügel mit Softgriff. Der Korb kann in zwei Höhen angeklickt werden.
 Masse (B/T/H) 40x25x26 cm, Inhalt: 16 Liter, Belastbarkeit: 7 kg. (950 g/ DE).



- 1170 Klick-Fix-Korb gross oval, schwarz Fr. 24.50**
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
 Der grobmaschige Lenkerkorb ist das «Urgestein» unter den Klick-Fix-Körben. Mit einem Griff ist er vom Lenker gelöst und kann zum Einkaufen mitgenommen werden.
 Material: Solider runder Drahtkorb 3/5 mm, mit umklappbarem Henkel, plastifiziert. Bodenmaschenweite 2.5 x 2.5 cm.
 Masse: Innen oben (B/T/H) 38 x 27 x 19 cm.
 Innen unten (B/T) 31 x 22 cm. (1000 g/ IT).



- 1127 Klick-Fix Korb UNI-PLUS gross feinmaschig, schwarz. Fr. 38.50**
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
 Grossvolumiger feinmaschiger Korb. Die stark gerundete Form schafft zusätzlichen Platz. Mit bequemem Tragebügel.
 Material: Solider feinmaschiger Drahtkorb mit umklappbarem plastifiziertem Tragebügel. Schwarz lackiert.
 Masse: Innen oben (B/T/H) 32 x 26 x 25 cm, Belastbarkeit: 7 kg.
 Innen unten (B/T) 25 x 16 cm, Inhalt: 18 Liter. (1100 g/ IT).



- 1165SW Klick-Fix UNI-Korb klein feinmaschig, schwarz..... Fr. 31.00**
Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.
 Der kleine feinmaschige Klick-Fix-Korb eignet sich gut, wenn nur die Handtasche oder kleine Utensilien mitgeführt werden. Der feinmaschige Henkel-Korb ist an den belasteten Stellen mit Draht, Ø 5 mm, verstärkt.
 Montage: mit dem Klick-Fix-Halter Art. 1160 am Lenker.
 Masse: Innen oben (B/T/H) 28 x 19 x 20 cm, Henkel-Ø 5mm.
 Innen unten (B/T/H) 23 x 16 x 20 cm, Inhalt: 9 Liter. (940 g/ IT).

Körbe mit KorbKlip Universal-Halterung

Einer für alle - KorbKlip

Körbe mit KorbKlip lassen sich auf den unterschiedlichsten Gepäckträgertypen nutzen. Gepäckträger mit Ø 10-16mm und 9-16cm Trägerbreite. Bei E-Bikes mit integriertem Akku verwendbar, Federklappen kompatibel und kompatibel mit V-förmigen Trägern.



- KF398K Klick-Fix Weidenkorb KorbKlip..... Fr. 98.00**
KorbKlip Klassischer Längskorb aus Naturweide mit klappbarem Griff und versiegeltem Holzboden. Die passende Ergänzung für diesen Weidenkorb finden Sie direkt auf Seite 11 (Art. 1143/1129).
 Material: Naturweide
 Masse: (B/T/H) 37 x 47 x 27 cm / 20l, Belastbarkeit: 10 kg. (1300 g/ IT).



- KF373K Klick-Fix Aluminium KorbKlip, schwarz..... Fr. 123.50**
KorbKlip Besonders formschöner und hochwertig gefertigter Aluminiumkorb in mattschwarz. Der Boden ist aus lackiertem Bambusholz. Der praktische Traggriff ist mit weichem Schaumstoff ummantelt. Den passenden Lenkerkorb zum Aluminium finden Sie auf Seite 12.
 Material: Aluminium und Bambus
 Masse: (B/T/H) 25 x 42 x 28 cm / 21l, Belastbarkeit: 10 kg. (1500 g/ IT).

- KF314K Klick-Fix City-Korb KorbKlip, schwarz.....Fr. 54.50**
- KF319K Klick-Fix City-Max KorbKlip, schwarz.....Fr. 68.50**
- KF322K Klick-Fix City-Korb KorbKlip, schwarz.....Fr. 54.50**

KorbKlip Engmaschiger Korb in 3 verschiedene Grössen und Formen lieferbar. Durch die KorbKlip-Halterung eignen sich diese Körbe für fast alle Gepäckträger. Für den Einkauf kann der Korb mit einem Handgriff montiert/demontiert werden. Er ist mit dem komfortablem Traggriff ausgestattet.

Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Traggriff.
 Masse: (B/T/H) 31 x 41 x 21 cm / 20l, Belastbarkeit: 10 kg. (1600 g/ IT). KF314K (B/T/H) 30 x 41 x 24.5 cm / 24l, Belastbarkeit: 10 kg. (2000 g/ IT). KF319K (B/T/H) 40 x 30 x 20 cm / 20l, Belastbarkeit: 10 kg. (1600 g/ IT). KF322K

KorbKlip



KF314K



KF322K



KF319K



Klick-Fix Racktime Körbe

- KF315KB Klick-Fix Structura KorbKlip, braun.....Fr. 112.50**
- KF315KS Klick-Fix Structura KorbKlip, schwarz.....Fr. 112.50**
- KF315KC Klick-Fix Structura KorbKlip, schilf braun.....Fr. 112.50**
- KF315KG Klick-Fix Structura KorbKlip, schilf grau.....Fr. 112.50**

KorbKlip Natürlicher, edler Look und dabei robust und farbbeständig. Passend zu den geflochtenen Lenkerkörben (Structura auf Seite 11) die längs orientierte Variante für den Gepäckträger. Mit besonders großem Volumen und Traggriff. Den passenden Lenkerkorb zum Aluminium finden sie auf Seite <?>.

Material: Seitenwände farbig geflochtenes Polyester. Schwarz lackierter stabiler Drahtrahmen mit umklappbarem plastifiziertem Griff. Boden feinmaschiges Stahlgeflecht.
 Masse: (B/T/H) 20 x 24 x 44 cm / 18l, Belastbarkeit: 10 kg. (1500 g/ IT).

KF315KB



KF315KS



KF315KC



KF315KG



- KF0312 KLICKfix SeeMe Reflektorband für Körbe.....Fr. 30.00**

Neu!

Besser gesehen werden mit SeeMe. Der nachrüstbare Reflektorgurt für Körbe sorgt durch die hohe Reflexionsfähigkeit für mehr Sichtbarkeit. Das robuste Band lässt sich auf unterschiedlichsten Korbformen entweder abnehmbar oder permanent diebstahlgeschützt montieren. Die Montage kann auf Lenker- und Gepäckträgerkörben aus feinmaschigem Draht oder mit Flechtstruktur fix oder abnehmbar erfolgen.



Racktime Körbe

- KF0315RS Klick-Fix Structura für Racktime, schwarz.....Fr. 112.50**
- KF0315RB Klick-Fix Structura für Racktime, braun.....Fr. 114.50**

Racktime Passend zu den geflochtenen Lenkerkörben von Klick-Fix gibt es nun auch die Gepäckträgervariante mit Racktime-Adapter.

Material: Seitenwände farbig geflochtenes Polyester. Schwarz lackierter stabiler Drahtrahmen mit umklappbarem plastifiziertem Henkel. Boden feinmaschiges Stahlgeflecht.
 Masse: (B/T/H) 44 x 24 x 20 cm, Belastbarkeit: 10 kg. (1500 g/ IT).



KF0319R



- KF0319R Klick-Fix CityMax für Racktime fein, schwarz.....Fr. 63.00**
- KF0321R Klick-Fix CityMax II für Racktime fein, schwarz.....Fr. 79.00**

Racktime Die CityMax-Serie hat seitlich und hinten ein hochgezogenes feinmaschiges Drahtgeflecht. Dies verhindert das Rausfallen von Taschen und Einkäufen. Der CityMax ist in den Varianten quer- oder längsmontierbar erhältlich.

Lieferung: Inkl. integrierter Racktime Adapter-Platte.
 Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Klappgriff.
 Masse: CityMax (B/T/H) 23 x 36 x 22.5 cm, 24 L. (1900 g).
 CityMax II (B/T/H) 42 x 33 x 24.5 cm, 24 L. (1700 g).

KF0321R



- KF0323R Klick-Fix City Reflect für Racktime fein, schwarz.....Fr. 64.50**

Racktime Dieser geräumige Korb von Klick-Fix wird direkt mit der Racktime Adapterplatte geliefert. Dank dem integrierten Reflektor wird die Sichtbarkeit klar verbessert. Das gibt mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit.

Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Klappgriff.
 Masse: (B/T/H) 40 x 30 x 22 cm, 20 L. (1500 g).



KF0209RS

KF0323R

Zubehör:
 KF0209RS Klick-Fix Steckschloss für Racktime Adapter-PlatteFr. 22.00



**RT001 Racktime Snapit-Adapterplatte Fr. 29.50**

Snapit ist ein genial einfaches Adaptersystem für Racktime-Gepäckträger. Diese Adapterplatte kann an Körbe, Taschen oder Behälter geschraubt werden. Diese Platte lässt sich auf allen Racktime Gepäckträger montieren, auch wenn diese eine Federklappe aufweisen.

Masse: (L x B) 225 x 120 mm, Lochabstand (L x B) 195 x 100 mm.

Lieferumfang: inkl. Befestigungsteile.

Belastbarkeit: 12 kg.

Kompatibel: mit allen Multi System Körben von BASIL. > S 21.

**BA70177 Klick-Fix/Basil Lenkerhalter, Montage am Lenker Fr. 31.00**

Dieser Universal-Lenkerhalter ist voll Klick-Fix-kompatibel. An ihm können also BASIL und Klick-Fix-Lenkerkörbe montiert werden.

Beide Lenkerhalter passen an alle gängigen Lenker und können in 7 Neigungspositionen verstellt werden. Mit Einlagen kann der Halter auf Lenker von Ø 22 - 31.8 mm angepasst werden. Kombinierbar mit E-Bike-Displays (z.B. Bosch). Belastbarkeit: 5 kg.

**BA70189 Klick-Fix/Basil Lenkervorbauhalter, Ø 22.4-28.6 mm Fr. 29.00**

Dieser Universal-Lenkervorbauhalter ist voll Klick-Fix-kompatibel. An ihm können also BASIL und Klick-Fix-Lenkerkörbe montiert werden. Der Halter kann entweder am Schaft des Lenkervorbau oder am Steuerrohr montiert werden.

Belastbarkeit: 5 kg.

**BA70170 BASIL MIK-Gepäckträgerplatte, Montage auf Gepäcktr. Fr. 29.00**

MIK

Hat es auf dem Velo noch keine MIK Trägerplatte, dann kann auf dem Gepäckträger die MIK Carrierplatte einfach nachträglich montiert werden. Geeignet für Gepäckträger mit einer Breite von 100 bis 170 mm.

**BA70173 BASIL MIK-Adapterplatte 2.0 Fr. 32.00**

MIK

Die MIK Adapter Plate ermöglicht es, Fahrradzubehör mit einem Klick am Gepäckträger zu befestigen und sicher abzuschließen. Fahrradkörbe, Kisten oder Taschen können einfach mit einem MIK-Gepäckträger oder der MIK Carrier Plate an Ihr Fahrrad befestigt werden. Alles fest und sicher verschlossen.

**BA70194 BASIL MIK Taschenstrebe für MIK-Gepäckträgerplatte Fr. 25.00**

MIK

Einen MIK-Korb und Seitentaschen kombinieren? Das ist mit der MIK Taschenstrebe für die MIK Trägerplatte möglich! Diese Trägerrohre werden an der MIK Trägerplatte befestigt. Auf diese Weise können auch Einzeltaschen an dem Velo befestigt werden.

**BA70158 BASIL Klick-Fix-Adapterplatte, schwarz Fr. 11.00**

BASIL hat ein eigenes Lenkerhaltersystem. Diese Klick-Fix-Adapterplatte kann an alle BASIL-Vorderradkörbe wie auch BASIL-Lenkertaschen geschraubt werden. So passen die BASIL-Produkte auf alle Klick-Fix-Halter.

Masse: Lochabstand für Montage an Körben/Lenkertaschen.

Breite 75 mm, Höhe 55 mm. (88 g/ NL).

**1157 Korbhalteplatten, verzinkt (Paar) Fr. 15.00**

Bei vielen Gepäckträgern fehlt der Federbügel und Körbe werden dann mit einem Spanngummi befestigt. Diese Lösung befriedigt oft nicht. Mit den verzinkten Korbhalteplatten können die Körbe rutschfest montiert werden. Die fixe Montage schützt vor Diebstahl. Ein nützliches Zubehör mit grosser Wirkung.

Masse: (L/B) 143 x 20 mm. (95 g/ TW).

**BA70166 BASIL Befestigungssatz (3-er Set) Fr. 11.00**

3-teiliges U-Bolzen-Set zur sicheren Befestigung schwerer Körbe und Kisten auf dem Gepäckträger (z.B. BASIL-Crate Kunststoffkisten, Rattankörbe). (65 g/ VR)

**1168 Korbeinlage Nylon, schwarz Fr. 14.00**

Diese Korbeinlage aus schwarzem Nylon passt genau in die Körbe Art. 1184 - 1187, Art. 1176, Art. 1194 - 1195 und in die BA11196, BA11195, BA11192. Darin können Einkäufe und andere Sachen vor neugierigen Blicken und wasserfest geschützt transportiert werden. (74 g/ TW).

**BA50456 BASIL Keep Dry Raincover L, grau (43x31cm) Fr. 26.00**

Regenschutzhaube mit kleinem Fach für alle BASIL-Icon/Bold Körbe. Fixierbar mit einem Keep in Place Gummiband am Korb.

1168

BASIL Transportkörbe.

- BA13081** Dijon Rattan Korb S ohne Deckel, grau/schwarz.....Fr. 62.00
BA13082 Dijon Rattan Korb L ohne Deckel, grau/schwarz.....Fr. 76.00
BA13083 Dijon Rattan Korb S mit Deckel, grau/schwarz.....Fr. 76.00
BA13084 Dijon Rattan Korb L mit Deckel, grau/schwarz.....Fr. 76.00

- BA13085** DAX Rattan Korb S ohne Deckel, grau.....Fr. 53.00
BA13086 DAX Rattan Korb L ohne Deckel, grau.....Fr. 65.00
BA13087 DAX Rattan Korb S mit Deckel, grau.....Fr. 65.00
BA13088 DAX Rattan Korb L mit Deckel, grau.....Fr. 86.00

Neu!

Dieser praktische, handgeflochtene Korb aus natürlichem Rattan eignet sich perfekt für den Transport diverser Gegenstände oder Handtaschen. Durch den Deckel können die Einkäufe sicher und stylisch transportiert werden. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann die Größe der Körbe um 1 bis 2 Zentimeter variieren.

Montage: Auf dem Vorder- oder Hinterradgepäckträger mit Kabelbinder, Befestigungssatz BA70166 oder Korbhalteplatte Art. 1157 (extra bestellen).

Masse: S: (L/B/H) 27 x 39 x 18 cm (ausssen).
 L: (L/B/H) 36 x 49 x 30 cm.

- BA13079** BASIL GREEN-LIFE M, Rattankorb, natur braun.....Fr. 63.00
BA13080 BASIL GREEN-LIFE L, Rattankorb, natur braun.....Fr. 81.00

Der Basil Green Life Rattan M ist ein handgefertigter Fahrradkorb. Der trendige Fahrradkorb ist nachhaltig hergestellt und wird vorne oder hinten auf deinem Gepäckträger befestigt. Aus strapazierfähigem Rattan gefertigt.

Material: Rattan ohne chemische Behandlung.

Montage: Auf dem Vorder- oder Hinterradradgepäckträger mit Kabelbinder, Befestigungssatz BA70166 oder Korbhalteplatte Art. 1157 (extra bestellen).

Masse: M: (L/B/H) 39 x 29 x 22 cm, Inhalt 18 l.
 L: (L/B/H) 46 x 35 x 28 cm, Inhalt 30 l.

Zubehör:

BA70201 Befestigungssatz für MIK-Gepäckträgerplatte (BA70170)Fr. 7.50

MIK

- BA13075** BASIL PORTLAND Basket Classic, ohne DeckelFr. 73.00
BA50408 BASIL PORTLAND Front Carrier, silber.....Fr. 109.00
BA50410 BASIL PORTLAND Front-Carrier, schwarz.....Fr. 109.00

Der Rattan-Transportkorb aus der Portland-Serie ist ohne Deckel. Er passt perfekt auf den PORTLAND Front Carrier. Die Griffe sind aus Washable Paper (wie Jeans-Labels).

Die Portland-Vorderradgepäckträger, aus Alu gefertigt, werden oben an der Gabelkopfschraube und unten auf den Radachsen fixiert. Detailinfos Seite > S 12.

Montage: Auf dem PORTLAND Front Carrier oder einem anderen Vorderradgepäckträger mittels Kabelbinder oder Korbhalteplatte Art. 1157 (extra bestellen).

Masse: Korb (B/T/H) 47 x 34 x 21 cm.

- BA15050** BASIL DARCY L, Rattan naturFr. 73.00
BA13077 BASIL DARCY L, Rattan melee BlackFr. 67.00

Darcy im neuen Mantel. Der Rattan-Korb wird einfach mittels Lederriemen am Lenker montiert und benötigt somit keinen speziellen Halter oder Zubehör.

Montage: Montage am Lenker mit Lederriemen.

Masse: (B/T/H) 39 x 34 x 32 cm.

- BA13054** BASIL DALTON, Transportkorb, natur braunFr. 61.00

Der Rattan-Korb wird einfach mittels Lederriemen am Lenker montiert und benötigt somit keinen speziellen Halter oder Zubehör.

Montage: Montage am Lenker mit Lederriemen.

Masse: (B/T/H) 46 x 38 x 25 cm.

BASIL
-körbe

BASIL Vorderradkörbe

**BA15021 BASIL DETROIT, Weidenkorb mittelgross oval..... Fr. 54.00**

Die «normale» Grösse und daher der meistverkaufte aller Weidenkörbe. In ihm haben die täglichen Einkäufe gut Platz. Er ist schnell an- und abgehängt und kann daher in den Laden mitgenommen werden. Ein unentbehrliches Zubehör, wenn der Gepäckträger durch einen Kindersitz belegt ist. Naturfarbig lackiert.

Masse: (B/T/H) 34 x 27 x 22 cm. (695 g/ PL).

**BA15003 BASIL DAVOS, Weidenkorb gross rechteckig Fr. 58.00**

Von den Dimensionen her ähnlicher Korb wie Art. BA15021. Die rechteckige Form hat den Vorteil, dass bei Einkäufen die Flaschen hineingelegt werden können. Naturfarbig lackiert.

Masse: (B/H/T) innen 44 x 29/20 x 23 cm. (1060 g/ PL).

**BA15046 BASIL SWING, Weidenkorb Fr. 86.00**

Swingen Sie durch die Stadt oder machen Sie eine Velofahrt auf dem Land mit dem schönen Weidenkorb von BASIL. Der Korb hat Haken, um ihn an den Lenker oder seitlich an den Gepäckträger zu hängen.

Masse: (B/L/H) 16 x 38 x 24 cm. (900 g/ PL).

**BA13078 BASIL BREMEN WICKER, Weidenkorb natur, o. Halter. Fr. 99.00**

Lieferung ohne BasEasy-Halter oder Klick-Fix, Art. BA70160 bzw. 115../116../BA70177 extra bestellen.

Dieser schön handgeflochtene Weidenkorb entspricht in der Grösse dem bewährten und beliebten Modell Art. BA15021. Anstelle der Haken hat er einen Halter für die Montage am Lenkervorbau.

Masse: (B/T/H) 39 x 27 x 29 cm, Inhalt: 24 Liter. (1060 g/ PL)

**BA19037 BASIL BREMEN Rattan Look KF, braun Fr. 70.00****BA19038 BASIL BREMEN Rattan Look KF, dunkelbraun..... Fr. 72.00**

Lieferung ohne BasEasy-Halter oder Klick-Fix, Art. BA70160 bzw. 115../116../BA70177 extra bestellen.

Von echtem Rattan nicht zu unterscheiden. Der Fahrradkorb ist aus wetterbeständigem Kunststoff. Das gewährleistet zusätzlich eine lange Lebensdauer. Also bestens geeignet für jahrelangen, sorglosen Einsatz.

Material: Kunststoff-Rattan

Masse: (B/T/H) 27 x 35 x 29 cm, Inhalt: 24 Liter. (1000 g)

**BA11244 BASIL BREMEN Alu BE/KF, schwarz..... Fr. 80.00**

Lieferung ohne BasEasy-Halter oder Klick-Fix, Art. BA70160 bzw. 115../116../BA70177 extra bestellen.

Für den täglichen Einkauf oder Wochenendkäufe kann dieser im Design ansprechende Korb bequem abgenommen werden. Der Soft-Henkel garantiert einen angenehmen Tragkomfort. Für mehr Sicherheit im Verkehr ist der Korb mit intergriertem LED-Strip/Nordlicht die richtige Wahl (2x CR2025 Knopfzellen Batterien separat bestellen Art. 5406 auf Seite 72).

Material: Aluminium

Masse: (B/T/H) 30 x 38 x 28 cm. (1000 g)

**BA10227 BASIL BREMEN KF feinmaschig, schwarz Fr. 38.00**

Lieferung ohne BasEasy-Halter oder Klick-Fix, Art. BA70160 bzw. 115../116../BA70177 extra bestellen.

Beliebter feinmaschiger BASIL-Lenkerkorb. Die Adapterplatte gehört zum Lieferumfang.

Material: Solider, fast rechteckiger feinmaschiger Drahtkorb mit umklappbarem Henkel. Schwarz bzw. silber lackiert.

Masse: Innen oben (B/T/H) 34 x 24 x 25 cm.

Innen unten (B/T) 26 x 18 cm, Inhalt: 14 Liter. (920 g).

**BA10236 BASIL Bilbao KlickFix, schwarz Fr. 35.00****BA10238 BASIL Bilbao KlickFix, nude metallic Fr. 35.00**

Neu!

Der Basil Bilbao KF ist ein moderner, stabiler Fahrradkorb für den Lenker von Damen- und Herrenrädern.

Lieferung ohne BasEasy-Halter oder Klick-Fix, Art. BA70160 bzw. 115../116../BA70177 extra bestellen.

Inklusive vormontierter KF-Platte (BA70158)

Material: Solider, fast rechteckiger feinmaschiger Drahtkorb mit umklappbarem Henkel. Schwarz bzw. Nude metallic.

Masse: (B/T/H) 22 x 26 x 28 cm, (1100 g).



BA11240 BASIL BOLD KF, Vorderrad-Korb schwarzFr. 59.00

Lieferung o. Klick-Fix-Halter. Art. 115../116../BA70177 extra bestellen.
Der Basil Bold Front KF ist ein schwarzer Lenkerkorb. Geeignet für Damen- und Herrenvelos. Der höhenverstellbare Korb hat reflektierende Elemente und lässt sich einfach abnehmen.

Material: Engmaschiger Stahldraht mit Henkel und Aussparung für die Federklappe.
Masse: Innen oben (B/T/H) 28 x 34 x 27 cm.

BA11218 BASIL ROBIN, Vorderrad-Korb schwarz mattFr. 64.00**BA11219 BASIL ROBIN, Vorderrad-Korb chromeFr. 67.00**

BASIL ROBIN ist ein geräumiger Vorderradkorb, der mit den Streben auf die Vorderradachse und mit der Lasche auf den Bremsbolzen der Gabel montiert wird.

Material: Stahldraht. Montage mit Strebe auf die VR-Achse (ø 12-13 mm).

Masse: (LxBxH) 46 x 25 x 31 cm, Belastung max. 10 kg.

Geeignet: Für 26" + 28" Fahrräder.

BASIL
-körbe**Hinderradkörbe****1184SW Metallkorb BASIL-CAIRO normal, schwarzFr. 24.00**

Dieser bewährte verstärkte Drahtkorb ist plastifiziert, daher witterungsbeständig. Er wird auf dem Velo gelassen und ist praktisch für den Transport der Handtasche, Plastiksäcke oder Einkäufe. Für die fixe Montage empfehlen wir die Korbhalteplatte (Art. 1157) oder Kabelbinder (Art. 4785/4790).

Material: Solider verstärkter Drahtkorb 3/5 mm mit umklappbarem Henkel, plastifiziert. Bodenmaschenweite 2.5 x 2.5 cm.

Masse: Innen oben (B/T/H) 39 x 28 x 17/14 cm. vorne abgeschrägt.
Innen unten (B/T/H) 32 x 23 cm, 17/14 cm. (830 g/ PO).

**1184STA Metallkorb STABILO normal, extra stark, schwarzFr. 19.00**

Der klassische Velokorb für hinten aufs Velo in extrem starker Ausführung. Dicke Drähte geben die Stabilität auch für schwere Taschen. Dank den abgestuften langen Einhängehaken kann er auch passend auf Pletscher-Gepäckträger montiert werden.

Material: Solider verstärkter Drahtkorb 3/5 mm mit umklappbarem Henkel, plastifiziert. Bodenmaschenweite 2.5 x 2.5 cm.

Masse: Innen oben (B/T/H) 39 x 29 x 17/13.5 cm. vorne abgeschrägt.
Innen unten (B/T/H) 32 x 22 cm, 17/13.5 cm. (1100 g/ PO).

**1186 Metallkorb IBIZA-XL gross fein, schwarzFr. 29.50**

Baugleich zum Modell Art. 1185 jedoch (s. oben) 10 cm breiter.

Masse: Innen oben (B/T/H) 47 x 28 x 19/15 cm, vorne abgeschrägt.
Innen unten (B/T) 42 x 23 x 19/15 cm. (1205 g/ TW).

**1185 Metallkorb IBIZA normal fein, schwarzFr. 23.00**

Beim feinmaschigen IBIZA fällt nichts durch. Die langen zurückversetzten Widerhaken ermöglichen eine gute Montage auf Pletscher-Gepäckträger mit Federklappe. Angenehmer Kunststofftraggriff.

Material: Rahmen stabile Stahldrähte, Boden/Rahmen Stahlgeflecht.

Masse: Innen oben (B/T/H) 40 x 30 x 17 cm, abgeschrägt.
Innen unten (B/T) 30 x 24 cm, vorne 15 cm. (890 g/ TW).

**BA20009 BASIL CAPRI-RATTAN LOOK FLEX, braunFr. 58.00**

Hinterradkorb aus Kunst-Rattan. Der Korb ist wetterfest, abnehmbar und hat einen stabilen Tragegriff mit Softgummi. Die Haken unter dem Korb können in der Länge verstellt werden. Der Korb hat eine Aussparung für die Federklappe oder umgekehrt montiert für tiefgestellte Sättel. Befestigung mit verstellbaren Haken unter dem Korb in Kombination mit Gepäckträger-Federklappe.

Masse: Innen (B/T/H) oben 38 x 29 x 18 cm.
Innen (B/T/H) unten 28 x 19 cm. (1190 g/ VR).

**1181SW Metallkorb BASIL-CAPRI-FLEX normal fein, schwarz...Fr. 27.00**

Engmaschiger Hinterradkorb bei dem die Haken unter dem Korb in der Länge verstellt werden können. So passt dieser Korb auf jeden Gepäckträger mit Federklappe. Eine langersehnte Verbesserung.

Masse: Unten 32 x 24 cm, oben 38 x 30 cm, Höhe 17 cm. (790 g/ VR).



**1199 Metallkorb Retro, chrom Fr. 26.50**

Retro ist der neue Trend. Dieser Korb aus Stahl passt perfekt zur Retrowelle. Er hat einen Tragebügel und wird mittels der verstellbaren Haken und der Gepäckträger-Federklappe auf dem Hinter- oder Vorderradgepäckträger fixiert.

Masse: Unten innen hinten: (B/L/H) 23 x 32 x 18 cm.
Oben innen vorne: (B/L/H) 28 x 38 x 15 cm. (1130 g/ TW).

**1196 Metallkorb BASIL SCUOLA-CENTO fein, schwarz Fr. 34.00**

Fixe breite Körbe sind oft unhandlich beim Parken in Veloständer oder beim rechts vorfahren. Der SCUOLA Korb ist die Lösung, denn der Korb wird längs montiert. Er ist so bemessen, dass Schul- oder Aktentaschen bequem hineingestellt werden können. Der Korb ist für schwere Taschen konstruiert. Dazu empfehlenswert ist ein stabiler Gepäckträger und eine gute Hinterbau- oder Zweibeinstütze.

Material: Feinmaschiger Korb, vorne abgeschrägt, schwarz beschichtet. Rahmen und Ränder verstärkt. Am Boden quer eingeschweisste Lochplatten ermöglichen mit den beiden Lochblechen eine verrutschsichere Montage.

Masse: Innen oben (L/B/H) 44 x 30 x 20/10 cm.
Innen unten (L/B/H) 38 x 23 cm, 20/10 cm. (1380 g/ VR).

Montage: Mit den 2 mitgelieferten Korbhalteplatten (Art. 1157)

Ersatzteil:

1196.10 Zusätzliches Montageset für SCUOLA-Korb Fr. 26.50

**BA11188 Alukorb BASIL CENTO ALUMINIUM, alu-silber Fr. 94.00****BA11189 Alukorb BASIL CENTO ALUMINIUM, schwarz Fr. 85.00**

Bestseller Der Alu-Hinterradkorb ist aus wetterfestem Aluminium. Das breitmaschige Design verkörpert den aktuellen Trend.

Montage: Die Körbe werden in Längsrichtung auf dem Gepäckträger fix montiert (Befestigungsmaterial inbegriffen).

Masse: Innen oben (B/T/H) 30 x 43 x 20 cm.
Innen unten (B/T/H) 23 x 38 x 20 cm. (1300 g/ VR).

**1173 Metallkorb SCUOLA-Midi fein, schwarz Fr. 28.00**

Vorteilhaft um Akten-/Einkaufstaschen längs hineinzustellen. Die Höhe verhindert ein Umkippen voller Taschen. Der stabile Boden und die Gegenplatten ermöglichen eine fixe Montage, selbstverständlich auf einem stabilen Gepäckträger. Eine gute Hinterbau- oder Zweibeinstütze verhindert ein Umfallen des Velos. Mit einem langen schmalen Korb kann das Velo besser in die Veloständer eingeparkt werden.

Material: Feinmaschiger Stahlmaschenkorb, nach vorne abgeschrägt, schwarz beschichtet. Rahmen und Ränder verstärkt. Am Boden quer eingeschweisste Lochplatten ermöglichen mit den beiden Lochblechen eine verrutschsichere Montage.

Masse: Innen oben (L/B/H) 40 x 32 x 24/20 cm, vorne abgeschrägt.
Innen unten (L/B/H) 33 x 24 x 24/20 cm, (1285 g/ TW).

Montage: Mit den 2 mitgelieferten Korbhalteplatten.

**1172 Metallkorb SCUOLA-XL fein, schwarz Fr. 34.00**

Der SCUOLA-XL ist etwas länger, in der Breite fast baugleich.

Masse: Innen oben (L/B/H) 49 x 30 x 20/15 cm, vorne abgeschrägt.
Innen unten (L/B/H) 40 x 21 x 20/15 cm, (1285 g/ TW).

Montage: Mit den 2 mitgelieferten Korbhalteplatten.

**BA11204 BASIL CLASS Hinterradkorb feinmaschig, schwarz Fr. 40.00**

Bestseller Der CLASS ist etwas kürzer als der SCUOLA-XL. In der Breite ist er fast baugleich. Vorteilhaft um Einkaufstaschen längs hineinzustellen. Die Höhe verhindert ein Umkippen voller Taschen. Mit den langen schmalen Körben kann das Velo besser in die Veloständer geparkt werden. Mit dem Sicherungsgurt und der gut bedienbaren Schnalle können Einkäufe vor dem Herausfallen oder Taschen vor Dieben geschützt werden.

Material: Feinmaschiger Stahlmaschenkorb, nach vorne abgeschrägt, schwarz beschichtet. Rahmen und Ränder verstärkt. Am Boden quer eingeschweisste Lochplatten ermöglichen mit den beiden Lochblechen eine verrutschsichere Montage.

Masse: Innen oben (L/B/H) 40 x 32 x 24/20 cm, vorne abgeschrägt.
Innen unten (L/B/H) 33 x 24 x 24/20 cm, (1532 g/ TW).

Montage: Mit den 2 mitgelieferten Korbhalteplatten.

Ersatzteil:

BA70159 Sicherungsgurt zu Art. BA11204 Fr. 11.00

- BA11178 Metallkorb BASIL CENTO FLOWER S fein, schwarz.....Fr. 39.00**
BA11175 Metallkorb BASIL CENTO FLOWER L fein, schwarz.....Fr. 42.00
BA11177 Metallkorb BASIL CENTO S ohne Blumen, schwarz.....Fr. 30.00
BA11184 Metallkorb BASIL CENTO S ohne Blumen, weissFr. 33.00

Die frische Frühlingsluft macht Lust auf Farben und Blumen. Beides vereint in den engmaschigen Körben von Basil. Durch die schmale Korbform lässt sich das Velo in jedem Ständer abstellen. Ist auch in der schlichten Variante ohne Blumenmuster erhältlich (BA11177/84)

Montage: Die Körbe werden in Längsrichtung auf dem Gepäckträger fix montiert. (Inkl. Befestigungsmaterial).

Grösse: S Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 20 x 29 x 8 cm
Oben innen hinten: (B/L/H) 25 x 35 x 16 cm (1100 g/ VR).

Grösse: L Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 23 x 38 x 10 cm.
Oben innen hinten: (B/L/H) 30 x 45 x 19 cm. (1130 g/ VR).

- BA20007 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, braunFr. 66.00**

- BA20018 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, naturFr. 73.00**

Endlich gibt es die beliebte Cento-Form auch aus Kunst-Rattan. Der stabile Hinterradkorb ist wetterfest und wird fix auf dem Gepäckträger montiert (inkl. Befestigungsmaterial).

Masse: Aussen (L/B/H) 40 x 31 x 18 cm. (VR).

- 1179 AROUND Gepäckträger-Korb mit Klemmfix, schwarz ..Fr. 46.50**

Dieser Längskorb kann mit dem around-Fix-System rasch auf jedem Hinterradgepäckträger fix montiert werden. Besonders geeignet für E-Bikes, die unter dem Gepäckträger eine Batterie haben. Der Korb ist gegen den Sattel hin abgeschrägt. Dank der Aussparung wird man auf dem Sattel nicht behindert. Eine kostengünstige Alternative zu anderen E-Bike-Körben.

Masse: Innen oben (BxT) 50 x 28 cm

Innen unten (BxT) 40 x 20 cm / Höhe hinten 22 cm, vorne 14 cm.

Material: Stahlgeflecht schwarz beschichtet. Klemmsystem rostfrei. (1335 g/ TW).

- 1197FO Metallkorb FORTE gross extrastark, schwarz.....Fr. 59.00**

Dieser Transportkorb ist der Elefant unter den Metallkörben, gross, schwer und belastbar. Die massiven Drähte geben ihm Stabilität, so dass voluminöse und schwere Güter problemlos befördert werden können. Mit den 2 integrierten Traggriffen kann der Korb bequem getragen und mit den 4 Füessen kann er einfach flach abgestellt werden.

Masse: Innen oben (B/T/H) 49 x 36.5 x 24.5 cm, unten (B/T) 40 x 30 cm, Draht-Ø 5 mm, Maschenweite 40 - 50 mm. (2650 g/ VR).

Montage: Mit den 2 Haken vorne am Korb unter die Gepäckträgerquerstrebe, Weiter mit Korbhalteplatten Art. 1157 oder Kabelbinder (extra bestellen).

- 1192 Metallkorb BASIL-ZEMBLA Maxi, mit Korbhalteplatten Fr. 47.00**

Für VelofahrerInnen, denen unsere Weiden- und Metallkörbe immer noch zu klein sind, ist der Maxikorb bestimmt die richtige Lösung. In diesem Korb können mehrere Einkaufstaschen, grosse Mappen, Planrollen, Ordner usw. praktisch befördert werden. Zu diesem Korb empfehlen wir einen stabilen Gepäckträger (z.B. Pletscher) und eine gute Velostütze (Seitenstütze hinten oder Zweibeinstütze).

Material: Solider Drahtkorb 3/5 mm, plastifiziert, Bodenmaschenweite 3.3 x 3.8 cm.

Masse: Innen oben (B/T/H) 51 x 35 x 22 cm, unten (B/T) 46 x 31 cm. (1310 g/ PO).

Montage: Mit den 2 mitgelieferten Korbhalteplatten (Art. 1157) oder mit 4 Stk. Kabelbinder (Art. 4785/4790).

Ersatzteil Metallkorb BASIL-ZEMBLA Maxi:

- 1157 Korbhalteplatte (Set).....Fr. 15.00

- 1177 Velo-Faltkorb grobmaschig, schwarzFr. 32.50**

- 1178 Velo-Faltkorb feinmaschig, schwarzFr. 30.00**

Der faltbare Drahtkorb ist die «eiserne» Platzreserve am Velo. Er wird zusammengeklappt am Velo mitgeführt. Bei Bedarf ist er in sekundschnelle geöffnet. Dadurch gewinnt man einfach zusätzlichen Platz für Einkäufe.

Material: Die Faltkörbe sind aus Stahl Draht hergestellt. Die solide und dennoch einfache Konstruktion ist schwarz lackiert. Zusätzlich eingeschweisstes Streckgitter und feine 2.5 mm Drähte zur Stabilisierung bei Art. 1178.

Montage: Seitlich fix am Gepäckträger montiert. Zusätzlich ein Befestigungsset mit Kabelbindern (8 x 145 mm) und Montageanleitung bei Art. 1178.

Masse: Art. 1177 (L/B/H) 32 x 18 x 21.5 cm. (1265 g/ TW).

Art. 1178 (L/B/H) 33.5 x 18 x 22 cm. (1300 g/ TW).

Ersatzteil:

- 1180.20 Befestigungs-Set für die Faltkörbe Art. 1177 und 1178Fr. 6.00



BA20007

BA20018





1169 SHOPPING-Korb feinmaschig, kurze Haken, schwarz..Fr. 22.00

1169BA SHOPPING-Korb feinmaschig, lange Haken, schwarz..Fr. 30.00

Dieser grossvolumige handliche Henkel-Korb wird seitlich am Gepäckträger angehängt. In ihm haben auch Literflaschen gut Platz. Mit zwei Körben werden sogar Grosseinkäufe bewältigt.

Material: Feinmaschiges Streckgitter. Zur Verstärkung ist der Korb oben und am Boden rundum sowie in der Senkrechten mit Stahldrähten von Ø 5 mm eingefasst bzw. verstärkt. Korbhenkel Ø 6 mm.

Masse: Innen oben (B/T/H) 32 x 23,5 x 31,5 cm
Innen unten (B/T) 26 x 17 cm. Volumen 18 l. (1070 g/ TW).

Montage: Mit den beiden doppelt geführten Stahlhaken, Ø 5 mm, Breite 25 mm, kann der Korb seitlich am Gepäckträger eingehängt werden. Die Haken sind 10 cm hoch und liegen 14 cm auseinander. Damit ist Gewähr geboten, dass der Korb auch beim Ueberfahren von Randsteinen und Schlaglöchern nicht aushängen kann.



BA11160 BASIL Bottle-Basket mit Haken, schwarzFr. 40.00

Die schön gestalteten grobmaschigen Flaschenkörbe sind baugleich zum Art. 1169BA und praktische Helfer für den Einkauf. Sie überzeugen durch frische Farben und präsentieren sich mit einem Retro-Milchflaschen-Motiv.

Pletscher Körbe



1193SW Pletscher-Einkaufskorb feinmaschig, schwarzFr. 57.50

1193SI Pletscher-Einkaufskorb feinmaschig, silberFr. 57.50

Der geräumige feinmaschige Korb ist auf einer Kunststoffgrundplatte mit Abstellfüssen montiert. Die Grundplatte hat 3 Dornen, die in alle Pletscher-Systemträger gesteckt werden können. Der vordere linke Dorn ist für die Rastfeder am Gepäckträger eingekerbt. So kann der Korb nicht herauspringen.

Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Klapp-Henkel.

Masse: Innen (B/T/H) oben 38 x 30 x 22 cm.
Innen (B/T) unten 31 x 23 cm. (1245 g/ CH).

Ersatzteile Pletscher-Körbe:

1193.80 Pletscher-Einkaufskorb schwarz ohne AdapterFr. 42.50



1194SW Pletscher-Einkaufskorb-DeLuxe feinmaschig, schwarzFr. 58.50

Der elegante Gepäckträgerkorb ist nicht so hoch wie das Modell 1193SW/SI. Mit dem integrierten Kunststoffadapter easyfix ist er mit einem Handgriff auf dem Pletscher-Systemträger montiert.

Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Moosgummi umwickeltem Klapp-Henkel.

Masse: Innen oben (B/T/H) 39 x 30 x 15 - 21 cm.
Innen unten (B/T) 31 x 24 cm. (1520 g/ CH).

Ersatzteile Pletscher-Körbe:

1194.80 Pletscher-Einkaufskorb DeLuxe ohne AdapterFr. 36.50



1190SW Pletscher-Einkaufskorb-DELUXE XXL fein, schwarz.....Fr. 83.50

In diesem grossvolumigen hohen Korb können volle Einkaufstaschen nicht umfallen. Montage mit dem integrierten Kunststoffadapter easyfix auf dem Pletscher-3-Punkt-Gepäckträger.

Material: Plastifizierter feinmaschiger Drahtkorb mit Moosgummi umwickeltem Klapphenkel.

Masse: Innen oben (B/T/H) 41 x 30 x 27/16 cm, vorne abgeschrägt.
Innen unten (B/T) 33 x 21 x 27/16 cm. (1665 g/ CH).

Ersatzteile Pletscher-Körbe:

1190.80 Pletscher-Einkaufskorb DELUXE XXL ohne AdapterFr. 71.00

BASIL-Körbe mit Multi-System

Multi-System von BASIL

Endlich hat man eine Auswahl an Körben für alle gängigen Adapterplatten. Bei der Multi-System-Serie wird der Korb ohne Adapterplatte geliefert. Die Bodenplatte ist bereits für die gängigen Systeme vorbereitet, egal ob MIK, Racktime, iRack oder Carrymore. Die benötigte Adapterplatte kann im Handumdrehen am Korb montiert werden. Wir liefern die universelle MIK-Adapterplatte (Art.Nr. **BA70173** > S 23.), Racktime-Adapterplatte (Art.Nr. **RT001** > S 14.), und Korbklip (Art.Nr. KF0212UN).

BA11267 BASIL LESTO, Multi System schwarzFr. 39.00

MS

Lieferung ohne Adapterplatte. MIK-Adapter BA70173 oder Racktime-Adapterplatte RT001 separat bestellen.

Der Basil Lesto ist ein Fahrradkorb aus feinmaschigem Stahlgeflecht. Der Korb hat eine Aussparung für den Fahrradsattel und ist auf den Seiten mit Reflexstreifen versehen.

Masse: Aussen (L/B/H) 32 x 41 x 27 cm. (VR).



BA11372 BASIL CENTO LOOK, Multi System NX schwarzFr. 43.00

BA11330 BASIL CENTO LOOK S, Multi System NX schwarzFr. 43.00

MS

Lieferung ohne Adapterplatte. MIK-Adapter BA70173 oder Racktime-Adapterplatte RT001 separat bestellen.

Der Klassiker in der Cento-Serie. Dank des verstärkten Rahmens ein grundsolider und langlebiger Korb.

Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 32 x 37 x 11 cm. (BA11372)
Unten innen vorne: (B/L/H) 31 x 21 x 11 cm. (BA11330)
Oben innen hinten: (B/L/H) 24 x 45 x 20 cm. (1600 g / VR).



BA11379 BASIL ICON M, Multi System NX schwarzFr. 47.00

MS

Lieferung ohne Adapterplatte. MIK-Adapter BA70173 oder Racktime-Adapterplatte RT001 separat bestellen.

Der Basil Icon ist ein praktischer, feinmaschiger Design-HR-Korb. Im grossräumigen Korb können Einkäufe gut mitgeführt werden. Selbstverständlich hat der Korb einen komfortablen Soft-Handgriff.

Masse: aussen (LxBxT) 40 x 33 x 25 cm. Inhalt:26 l.



BA11233 BASIL BASE M, Multi System schwarzFr. 35.00

MS

Lieferung ohne Adapterplatte. MIK-Adapter BA70173 oder Racktime-Adapterplatte RT001 separat bestellen.

Elegant und geräumig. Dieser engmaschige Korb mit Standfüssen und Aussparung für die Federklappe überzeugt durch das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis.

Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 24 x 32 x 19 cm. Inhalt 14l
Oben innen hinten: (B/L/H) 30 x 39 x 19 cm. (1070 g / VR).



BA11386 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, Multi System braunFr. 89.00

BA11387 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, MS hell braunFr. 89.00

MS

Lieferung ohne Adapterplatte. MIK-Adapter BA70173 oder Racktime-Adapterplatte RT001 separat bestellen.

Die beliebte Cento-Form aus Kunst-Rattan. Der stabile Hinterradkorb ist wetterfest. Er hat einen verstärkten Rahmen und ein Fassungsvermögen von 22 Liter.

Masse: Aussen (L/B/H) 45 x 25 x 12 cm. (VR).



BASIL-Körbe mit MIK-System

Das MIK-System passt fast auf alle Gepäckträger. Wenn das Velo aber (noch) keinen Gepäckträger mit integriertem MIK-System hat, dann kann die MIK-Trägerplatte verwendet werden. Mit der MIK-Adapterplatte können verschiedene Körbe und Taschen sekundenschnell befestigt werden. Auch das Abnehmen funktioniert ebenso leicht. Das MIK-System hat sich zu einem Standard entwickelt, rüsten doch zahlreiche Hersteller die Velos mit MIK-Gepäckträgern aus.

**BA11327 BASIL LESTO, MIK 2.0 schwarz..... Fr. 53.00**

MIK Der Basil Lesto ist ein Fahrradkorb aus feinmaschigem Stahlgeflecht. Der Korb hat eine Aussparung für den Fahrradsattel und hat auf beiden Seiten Reflexstreifen. So verbessert sich die Sichtbarkeit im Verkehr.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).
Masse: Aussen (L/B/H) 32 x 41 x 27 cm. (VR).

**BA11380 BASIL CENTO ALU, MIK 2.0 schwarz matt..... Fr. 105.00**

MIK Der Alu-Hinterradkorb ist aus wetterfestem Aluminium. Das breitmaschige Design verkörpert den aktuellen Trend.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).
Masse: Innen oben (B/T/H) 30 x 43 x 20 cm.
Innen unten (B/T/H) 23 x 38 x 20 cm. (1300 g / VR).

**BA11375 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, MIK 2.0 braun..... Fr. 99.00****BA11376 BASIL CENTO-RATTAN LOOK, MIK 2.0 hell braun..... Fr. 85.00**

MIK Die beliebte Cento-Form aus Kunst-Rattan. Der stabile Hinterradkorb ist wetterfest und wird direkt mit der MIK-Adapterplatte geliefert. Er hat einen verstärkten Rahmen und ein Fassungsvermögen von 22 Litern.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).
Masse: Aussen (L/B/H) 40 x 31 x 18 cm. (VR).

**BA11371 BASIL CENTO LOOK, MIK 2.0 schwarz..... Fr. 68.00****BA11373 BASIL CENTO LOOK S, MIK 2.0 schwarz..... Fr. 68.00****BA11390 BASIL CENTO LOOK, MIK 2.0 nude metallic..... Fr. 68.00**

MIK Der Klassiker in der Cento-Serie. Dank des verstärkten Rahmens ist er belastbar und langlebig.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).
Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 32 x 37 x 11 cm. (BA11371/BA11390)
Unten innen vorne: (B/L/H) 32 x 37 x 11 cm. (BA11373)
Oben innen hinten: (B/L/H) 24 x 45 x 20 cm. (1600 g / VR).

**BA11301 BASIL CENTO Tech Fiber MIK 2.0, sand braun..... Fr. 129.00****BA11302 BASIL CENTO Tech Fiber MIK 2.0, schwarz..... Fr. 129.00****BA11303 BASIL CENTO Tech Fiber MIK 2.0, silber..... Fr. 129.00**

MIK Der Basil Cento Tech Fiber MIK besteht aus einer einzigartigen Kombination von Aluminium und Textonile. Textonile ist ein wetterfestes Gewebe, das bei Außenmöbeln verwendet wird. Am Korbboden befindet sich eine Abdeckmatte und ein Gurt zur Sicherung der Waren. Die beiden umklappbaren Griffe ermöglichen ein bequemes Tragen. Hinten am Korb ist ein rotes LED Rücklicht integriert.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).
Material: Alurahmen, bespannt mit wetter- und formbeständigem Textonil
Masse: (L/B/H) 46 x 34 x 25 cm. Volumen 21 l.

**BA11375 BASIL RATTAN LOOK MIK 2.0, braun..... Fr. 99.00****BA11376 BASIL RATTAN LOOK MIK 2.0, hell braun..... Fr. 109.50**

MIK Die beliebte Korb aus Kunst-Rattan. Der stabile Hinterradkorb ist wetterfest und wird direkt mit der MIK-Adapterplatte geliefert. Er hat einen verstärkten Rahmen.

Masse: Aussen (L/B/H) 46 x 34 x 26 cm.
Fassungsvermögen: 22 Litern. (2214g / VR).
MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).

BA11328 BASIL Nordland MIK 2.0 HR-Korb, schwarz.....Fr. 80.00

MIK

Der abnehmbare MIK-Korb besteht aus einem stabilen Metallrahmen in Kombination mit einem Bambusboden. Der korkummantelte Griff verleiht ein angenehmes Traggefühl.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).

Material: beschichteter Metallrahmen, mit Bambusholzboden

Masse: (L/B/H) 40 x 32x 30 cm. Volumen 23 l.

**BA11365 BASIL BASE M, MIK 2.0 schwarz.....Fr. 44.00****BA11368 BASIL BASE XL, MIK 2.0 schwarzFr. 61.00**

MIK

Elegant und geräumig. Dieser engmaschige Korb mit den Standfüssen und der Ausparung für die Federklappe überzeugt durch sein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70171).

Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 24 x 32 x 19 cm.

Oben innen hinten: (B/L/H) 30 x 39 x 19 cm. (1070 g / VR).

Inhalt: 14 Liter.

**BA11378 BASIL ICON M, MIK 2.0 schwarz.....Fr. 59.00**

MIK

Der Basil Icon ist ein praktischer, feinmaschiger Design-HR-Korb. Im grossräumigen Korb können Einkäufe gut mitgeführt werden. Selbstverständlich hat der Korb einen komfortablen Soft-Handgriff.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70173).

Masse: aussen (LxBxT) 40 x 33 x 25 cm.

Inhalt: 26 Liter.

**BA50547 BASIL PORTLAND, MIK 2.0 schwarz matt.....Fr. 124.00**

MIK

Der Basil Portland ist ein Fahrradkorb aus Aluminium und weist ein klares Design auf. Der Korb hat einen abnehmbaren und verstellbaren Gurt, der sich leicht befestigen lässt. Mit einem Inhalt von 25 Litern und einer maximalen Belastung von zehn Kilogramm lässt sich beinahe alles in ihm unterbringen.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70171).

Masse: aussen (LxBxT) 43 x 36 x 22 cm.

Inhalt: 25 Liter.

**MIK Halter und Zubehör****BA70170 BASIL MIK-Gepäckträgerplatte, Montage auf Gepäcktr.Fr. 29.00**

MIK

Hat es auf dem Velo noch keine MIK Trägerplatte, dann kann auf dem Gepäckträger die MIK Carrierplatte einfach nachträglich montiert werden. Geeignet für Gepäckträger mit einer Breite von 100 bis 170 mm.



BA70170

BA70173 BASIL MIK-Adapterplatte 2.0.....Fr. 32.00

MIK

Neu!

Die MIK Adapter Plate ermöglicht es, Fahrradzubehör mit einem Klick am Gepäckträger zu befestigen und sicher abzuschließen. Fahrradkörbe, Kisten oder Taschen können einfach mit einem MIK-Gepäckträger oder der MIK Carrier Plate an Ihr Fahrrad befestigt werden. Alles fest und sicher verschlossen.



BA70173

BA70194 BASIL MIK Taschenstrebe für MIK-GepäckträgerplatteFr. 25.00

MIK

Einen MIK-Korb und Seitentaschen kombinieren? Das ist mit der MIK Taschenstrebe für die MIK Trägerplatte möglich! Diese Trägerrohre werden an der MIK Trägerplatte befestigt. Auf diese Weise können auch Einzeltaschen an dem Velo befestigt werden.



BA70194

BA70195 BASIL Double-Decker für MIK.....Fr. 19.00

MIK

Möchten Sie mehrere MIK-Zubehöerteile kombinieren? Vielleicht einen Hundefahradkorb und doppelte Gepäcktaschen? Das ist mit dem MIK-Doppeldecker möglich! Diese Adapterplatte kann auf MIK-Trägerplatte Ihrer MIK-Taschen montiert werden. Das hat den Vorteil, dass Sie ein weiteres MIK-Zubehöerteil darauf montieren können.



BA70195

BASIL-Körbe mit WSL Halterungs-System (Fix-Montage)

Das WSL-System von BASIL!

Mit nur vier kleinen, flexibel einstellbaren, Klemmen können die Körbe von Basil mit dem WSL-System an fast alle Gepäckträger fix montiert werden. Dies unabhängig davon ob eine Batterie unter Gepäckträger montiert ist. Wenn der Gepäckträger vorne oder hinten nicht flach ist, sondern einen Anschlag hat, dann kann zum Höhenausgleich ein entsprechender Adapter bestellt werden (BA74053).



BA11207 BASIL ICON S, WSL Hinterradkorb, schwarz Fr. 37.00

BA11208 BASIL ICON M, WSL Hinterradkorb, schwarz Fr. 65.00

BA11277 BASIL ICON L, WSL Hinterradkorb, schwarz Fr. 109.00

WSL

Feinmaschiger Design-HR-Korb mit dem patentierten WSL-System. Die Befestigung ist in der Länge und Breite verstellbar und passt somit auch auf gängige E-Bikes mit der Batterie unter dem Gepäckträger. Ein Keep in Place Gummiband BA50445 (> S 14.) ist im Lieferumfang enthalten.

Material: Engmaschiger Stahldraht.

Montage: Auch für E-Bikes mit Batterie unter dem Gepäckträger geeignet.

Masse: aussen (LxBxT) 34 x 29 x 23 cm, (BA11207).
 aussen (LxBxT) 40 x 33 x 25 cm, (BA11208).
 aussen (LxBxT) 46 x 36 x 25 cm. (BA11277).

Ersatzteil für BASIL Bold und Icon:

BA50456 BASIL Keep Dry Raincover M (Regenschutzhülle), grau Fr. 26.00



BA11067 Basil Lesto WSL Fahrradkorb hinten, schwarz Fr. 54.00

WSL

Dieser Fahrradkorb lässt sich mit dem mitgelieferten System leicht fix am Gepäckträger befestigen.

Material: Stahl, robustes, langlebiges Material.

Montage: WSL-System, einfach auf dem Gepäckträger zu fixieren, ideal für E-Bikes. Abmessungen: 36 x 26 x 18 cm (Außenmasse). (1390g/ VR).



BA11374 BASIL CENTO WSL, Hinterradkorb, schwarz Fr. 54.00

BA11331 BASIL CENTO S WSL, Hinterradkorb, schwarz Fr. 36.00

WSL

Fixe breite Körbe sind oft unhandlich beim Parken in den Veloständer oder beim rechts an den Autos vorfahren. Der CENTO-Korb ist die Lösung, denn der Korb wird längs montiert. Er ist so bemessen, dass Schul- oder Aktentaschen bequem hineingestellt werden können. Der Korb ist für schwere Taschen konstruiert. Dazu empfehlenswert ist ein stabiler Gepäckträger und eine gute Hinterbau- oder Zweibeinstütze.

Material: Feinmaschiger Korb, vorne abgeschrägt, schwarz beschichtet. Rahmen und Ränder verstärkt.

Masse: Innen oben (L/B/H) 44 x 30 x 20/10 cm.
 Innen unten (L/B/H) 38 x 23 cm, 20/10 cm. (BA11374)
 Innen unten (L/B/H) 31 x 21 cm, 20/10 cm. (BA11331)



BA11277 BASIL CENTO ALU WSL, schwarz matt Fr. 98.00

WSL

Der Hinterradkorb ist aus wetterfestem Aluminium gefertigt. Das breitmaschige Design verkörpert den aktuellen Trend. Kleine und grosse Einkäufe haben in ihm problemlos Platz. WSL-System ist vormontiert.

Masse: Innen oben (L/B/H) 43 x 30 x 20 cm. Inhalt 31 l.
 Innen unten (L/B/H) 38 x 23 x 20 cm. (1300 g/ VR)



BA11280 BASIL CENTO Tech Fiber WSL HR-Korb, schwarz Fr. 113.00

BA11281 BASIL CENTO Tech Fiber WSL HR-Korb, ice-blue silver Fr. 138.00

WSL

Der Basil Cento Tech Fiber WSL besteht aus einer einzigartigen Kombination von Aluminium und Textonile. Textonile ist ein wetterfestes Gewebe, das bei Außenmöbeln verwendet wird. Am Korbboden befindet sich eine Abdeckmatte und ein Gurt zur Sicherung der Waren.

Material: Alurahmen, bespannt mit wetter- und formbeständigem Textonil

Masse: (L/B/H) 46 x 34x 25 cm. Volumen 21 l.

BA11033 BASIL BASE M, WSL schwarz.....Fr. 44.00**WSL**

Elegant und geräumig. Dieser engmaschige Korb mit den Standfüssen und der Ausparung für die Federklappe überzeugt durch sein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

MIK-Platte: Inbegriffen und vormontiert (BA70171).

Masse: Unten innen vorne: (B/L/H) 24 x 32 x 19 cm.

Oben innen hinten: (B/L/H) 30 x 39 x 19 cm. (1070 g / VR).

Inhalt: 14 Liter.

**Zubehör:**

BA70823 WSL-Spacer 4er Set (inkl. Schrauben).....Fr. 11.00

Das WSL Boosterset, bestehend aus vier Erhöhungsstücken. Dank der Spacer können die WSL Körbe auch auf Trägern montieren werden die vorn oder hinten geneigt sind. (inkl. 4 Schrauben).

BA70819 WSL Halterung 4-er Set (komplett mit Schrauben).....Fr. 22.00



BA70823



BA70819

Kinderkörbe

BA30132 Kinderkorb BASIL JASMIN Bow-Tie, mint.....Fr. 18.00

BA30133 Kinderkorb BASIL JASMIN Butterfly, weiss.....Fr. 24.00

BA30134 Kinderkorb BASIL JASMIN Butterfly, lila.....Fr. 24.00

Ovaler feinmaschiger BASIL-Kinderkorb mit grosser schöner Schlaufe oder Schmetterlingen. Doppelte Haken für die Montage am Lenker oder seitlich am Gepäckträger.

Masse: Innen oben (B/T/H) 25 x 16 x 16 cm.

Innen unten (B/T/H) 18 x 11 x 16 cm.

Haken-Ø 4mm, Hakenlänge 8 cm. Abstand 5.7 cm. (445 g / VR).

Montage: Am Lenker oder seitlich am Gepäckträger einhängen.



BA30124 Kinderkorb BASIL JASMIN-Baboushka vorn, pink.....Fr. 32.00

Ovaler schöner farbiger BASIL-Kinderkorb feinmaschig mit rings umlaufendem Zierband. Sichere doppelte Haken zum Anhängen am Lenker. Zum Modell Baboushka hat es einen Anhänger.

Masse: Innen oben (B/T/H) 25 x 16 x 16 cm.

Innen unten (B/T/H) 18 x 11 x 16 cm.

Haken-Ø 4mm, Hakenlänge 8 cm. Abstand 5.7 cm. (445 g / VR).

Montage: Am Lenker von Velos 12-20".



1166SW Kinderkorb BASIL TIVOLI vorn, schwarz.....Fr. 13.00

Feinmaschiger BASIL-Kinderkorb mit doppelten Sicherheitshaken.

Masse: Innen oben (B/T/H) 23.5 x 15 x 13 cm.

Innen unten (B/T/H) 20 x 12 x 13 cm.

Haken-Ø 4mm, Abstand 13.5 cm. (295 g / VR).

Montage: Am Lenker.



1167SW Kinderkorb BASIL TIGRE feinmaschig hinten, schwarz Fr. 15.00

Feinmaschiger BASIL-Hinterradkorb für Kindervedos.

Montage: Mit den Laschen auf dem Gepäckträger, eingeschoben.

Masse: Innen oben (B/T/H) 29 x 21 x 12 cm.

Innen unten (B/T/H) 24 x 15 x 12 cm.

Hakenabstand unten 6.5 cm. (490 g / VR).



BA17757 BASIL STARDUST, Kinderrucksack, mit Hook-On.....Fr. 34.00

Robuster Kinder-Rucksack aus wasserabweisendem Polyester. Die reflektierenden Strips auf der Seite sorgen für mehr Sicherheit, und mit dem praktischen Hook-On-System von BASIL lässt sich die Tasche kinderleicht am Gepäckträger einrasten.

Montage: mit Haken am Gepäckträger.

Masse: Volume 8 l.



BA50270 BASIL ROSE FLOWER GARLAND, weiss.....Fr. 14.00

BA50180 BASIL FLOWER GARLAND, Blumengirlande, fuchsia....Fr. 12.00

BA50182 BASIL FLOWER GARLAND, Blumengirlande, weiss.....Fr. 12.00

BA50184 BASIL FLOWER GARLAND, Blumengirlande, rot.....Fr. 12.00

Blumengirlanden zum Dekorieren von Velokörben, -lenkern, -rahmen oder auch als Dekomaterial im Schaufenster und zu Hause.

Länge: gestreckt 130 cm.



BA50270

BA50184

BA50182

BA50180

BASIL Shopper, Taschen und Accessoires



BA17670 BASIL MIRTE Shopper-Tasche LTD-Edition 40 Jahre Fr. 69.00
Spätestens seit dem MIRTE Design-Shopper lässt sich Eleganz und Einkaufen mit dem Velo verbinden. Die Velohaken sind elegant unter einem Reissverschlussfach am Rücken der Tasche versteckt. Das Material des Shoppers ist beschichtetes Polyester in zeitlosem schwarz-weiß. Innen hat der Shopper ein luxuriöses Futter sowie ein Fach fürs Portemonnaie. Doppelreflexstreifen erhöhen die Sicherheit.

Masse: (B/T/H) 35 x 15 x 30 cm. Inhalt: 16 Liter (878 g/VR).



BA18410 BASIL FLAIR Carry-All, blau Fr. 78.00

BA18411 BASIL FLAIR Carry-All, grün Fr. 78.00

Neu!

Der Basil FLAIR ist ein fröhlicher Fahrrad-Shopper in frischer Farbe. Das wasserabweisende recycelte Polyester sorgt dafür, dass deine Sachen auch bei einem kleinen Regenschauer trocken bleiben. Die Tasche verfügt über eine Innentasche und einem Vorfach, einem robusten Innenfutter und Kunstlederdetails. Der von den 70er Jahren inspirierte Print macht sie zu einem echten Eye-Catcher. Der solide Reißverschluss sorgt dafür, dass deine Habseligkeiten sicher verstaut werden können. Reflektierende Details an allen Seiten der Tasche verbessern deine Sichtbarkeit bei Fahrten im Dunkeln und so wird deine Sicherheit im Straßenverkehr erhöht.

Masse: (L/B/H) 35 x 15 x 31 cm.

Inhalt: 18Liter.



BA18360 Basil City Handtasche schwarz (KF kompatibel) Fr. 66.00

Die Basil City Fahrradhandtasche ist multifunktional. Sie kann vorne als auch hinten am Fahrrad befestigt werden. Mit der vormontierten Basil KF-Adapterplatte passend an Klick-Fix-Halter. Mit der separat erhältlichen MIK-Adapterplatte MIK kompatibel. Die Tasche kann mit den vormontierten Haken seitlich am Gepäckträger befestigt werden. Der Schulterriemen ist abnehmbar.

Masse: Aussen: 27 x 39 x 15 cm, Inhalt 9-11 Liter.

Material: Polyester. (1100 g /VR).



BA18014 BASIL BOHÈME City Bag, grün Fr. 76.00

BA18015 BASIL BOHÈME City Bag, blau Fr. 76.00

BA18016 BASIL BOHÈME City Bag, rot Fr. 76.00

BA18017 BASIL BOHÈME City Bag, schwarz Fr. 71.00

Lieferung ohne Halter (KF), Art. BA70177/115../116.. extra bestellen.

Eine kleine Version der Carry-All als Handtasche für an den Lenker. Die City Bag kann mittels BasEasy Halter befestigt werden (nicht inbegriffen) oder mit der im Lieferumfang enthaltenen KF-Adapterplatte BA70158 auf alle Klick-Fix Lenkeradapter montiert werden.

Masse: (L/B/H) 30 x 12 x 23 cm. Inhalt: 8 Liter.



BA11345 BASIL Flair, Hinterradkorb MIK 2.0, navy Fr. 119.50

BA11346 BASIL Flair, Hinterradkorb MIK 2.0, grün Fr. 119.50

BA11353 BASIL Classic, Hinterradkorb MIK 2.0, schwarz Fr. 119.50

BA11354 BASIL Classic, Hinterradkorb MIK 2.0, grau Fr. 119.50

MIK

Neu!

Durch den gebogenen umlaufenden Rahmen entsteht eine Abschrägung zum Sattel hin. Dies ermöglicht eine Montage dicht am Sattel. Der Korb ist aus wasserabweisendem Polyester und in fünf Designs erhältlich. Dank der vormontierten MIK-Platte 2.0 ist der Korb mit einem Klick einfach an deinem MIK Systemträger oder einer MIK-Gepäckadapterplatte (BA70170) befestigt. Die Gepäckadapterplatte muss separat bestellt werden.

Masse: (L/B/H) 50 x 28 x 26 cm.

Inhalt: 22 Liter.

BA17779 BASIL City Shopper, schwarzFr. 58.00

BA17780 BASIL City Shopper, grauFr. 58.00

Der Fahrrad-Shopper passt ideal zum schnellen Tempo der Stadt. Der magnetische, wasserabwehrende Faltverschluss verhindert, dass Wasser in die Tasche gelangt. Die Tasche kannst du einfach am Gepäckträger befestigen oder an dem abnehmbaren Schulterriemen lässig über die Schulter hängen. An den Griffen aus veganem Leder lässt sich die Tasche angenehm tragen. Die Tasche hat ein Innenfach mit Reißverschluss und die integrierte Option zur Befestigung einer LED-Beleuchtung.

Masse: (L/B/H) 30 x 18 x 49 cm. Inhalt: 14-16 Liter.

Material: Wasserabweisender Polyester.

BA18356 BASIL City Shopper, schwarz, MIK StudsFr. 81.00

BA18386 BASIL City Shopper graphite blau, MIK StudsFr. 89.00

MIK Side Gleiche Tasche wie Art. BA17779/B A17780.

MIK Studs ist ein Befestigungssystem für Taschen am Gepäckträger. Es besteht aus drei Befestigungspunkten am Träger und drei entsprechenden Stiften an den Taschen. Ist mit dem QL 3.1-System von Ortlieb kompatibel.

Masse: (L/B/H) 30 x 18 x 49 cm. Inhalt: 14-16 Liter.

Material: Wasserabweisender Polyester.

Zubehör zu MIK Side/Studs finden Sie auf > Seite 30.

BA18262 BASIL NAVIGATOR M, Einzeltasche, schwarzFr. 54.00

BA18258 BASIL NAVIGATOR L, Einzeltasche, schwarzFr. 75.00

Neu!

Die Basil Navigator ist 100 % wasserdicht (IPX 3) und hat ein Volumen von 12 - 15 bzw. 25 - 31 Litern. Das macht die Einzelfahrradtasche optimal für unterwegs. Die Tasche ist aus einer Kombination von Tarpaulin und 600D Polyester hergestellt und hat einen abnehmbaren und verstellbaren Schultergurt. Sie möchten einen Helm oder die nasse Regenjacke verstauen? An der Vorderseite der Tasche befindet sich ein reflektierendes Gummiband. Die Tasche hat einen Rollverschluss mit einem zusätzlichen verstellbaren Verschluss und dank des Handgriffs und des Schulterriemens kann diese Tasche einfach überall mit.

Masse: Modell M, (L/B/H) 25 x 14 x 34 cm. Inhalt: 12 - 15 Liter.

Masse: Modell L, (L/B/H) 35 x 15 x 46 cm. Inhalt: 25 - 31 Liter.

Material: Kombination von Tarpaulin und 600D Polyester

BA18263 BASIL NAVIGATOR M, schwarz, MIK StudsFr. 73.00

BA18259 BASIL NAVIGATOR L, schwarz, MIK StudsFr. 75.00

Neu!

MIK Side

Gleiche Tasche wie Art. BA18262/B A18258

MIK Studs ist ein Befestigungssystem für Taschen am Gepäckträger. Es besteht aus drei Befestigungspunkten am Träger und drei entsprechenden Stiften an den Taschen. Ist mit dem QL 3.1-System von Ortlieb kompatibel

Masse: Modell M, (L/B/H) 25 x 14 x 34 cm. Inhalt: 12 - 15 Liter.

Masse: Modell L, (L/B/H) 35 x 15 x 46 cm. Inhalt: 25 - 31 Liter.

Material: Kombination von Tarpaulin und 600D Polyester

Zubehör zu MIK Side/Studs finden Sie auf > Seite 30.

BA17402 BASIL SHOPPER XL, schwarz-anthrazitFr. 61.00

Die meistverkaufte Shoppingtasche von BASIL. Sie hat einen verstellbaren Tragegurt, drei Innenfächer und drei Aussenfächer, davon eines mit Reissverschluss. Reflextstreifen und eine Halterung auf der Rückseite, mit der man die Tasche seitlich an den Gepäckträger hängen kann, sind Standard. Zum Gehen werden die Haken unsichtbar abgedeckt.

Masse: (B/T/H) 33 x 15 x 34 cm. Inhalt: 20 Liter.

BA17636 BASIL MIRA Shopper, schwarzFr. 56.00

Diese praktische Einkaufstasche wird in einem dezenten schwarz gefertigt. Sie ist innen seitlich und am Boden ausgesteift und hat zwei Tragegriffe aus Stoff. Die Tasche hat innen wie aussen ein Reissverschlussfach. So können Portemonnaie, Schlüssel oder Abonnement schnell versorgt werden. Die Tasche kann am Gepäckträger mit den 2 Haken einfach fixiert werden.

Material: Die Tasche besteht aus 600D Polyester. Sie ist dadurch besonders strapazierfähig und wasserabweisend.

Verschluss: Reissverschluss und Klettband.

Masse: Aussen (B/L/H) 15 x 35 x 33 cm. Inhalt: 17 Liter (1300 g/ VR).





BA17661



BA17658

BA17661 BASIL URBAN DRY BUSINESS BAG, charcoal meele ... Fr. 99.00

BA17658 BASIL URBAN DRY SHOPPER, charcoal meele Fr. 87.00

Die Urban Dry Serie besticht durch die schlichte Eleganz. Dank dem wasserdichten Material werden die Dokumente und Einkäufe nicht mehr nass. Funktional angeordnete Zusatzfächer. Mit dem Hook ON-System leicht am Gepäckträger fixierbar. Angenehme Traggriffe. Reflexstreifen.

Material: Wasserdichtes Polyester (IPX3), verschweisste Nähte.

Masse: BA17661 (B/L/H) 37 x 15 x 38 cm. Inhalt: 20 Liter (1300 g/ VR).

Masse: BA17658 (B/L/H) 34 x 16 x 48 cm. Inhalt: 20 Liter (1300 g/ VR).



BA17006 BASIL Malaga, Aktenkoffer 2 Schloss, schwarz Fr. 45.00

Solide Aktentasche aus wasserabweisendem Polyester 600D. In ihr haben die alltäglichen Sachen, wie Einkäufe, Regenschutz oder auch Akten Platz. Mit den plastifizierten Haken kann sie bequem seitlich am Gepäckträger eingehängt werden.

Material: Wasserabweisender Polyester 600D, 1 Kunststofftraggriff, 2 Steckschlösser, plastifizierte Stahlhaken zum Anhängen.

Reflexstreifen auf der Hinterseite.

Masse: Innen (L/H/T) 33 x 27 x 12 cm. Inhalt: 13 Liter (880 g/ VR).

Modell XL: Innen (L/H/T) 39 x 29 x 13 cm. Inhalt: 17 Liter (1050 g/ VR).



BA18200 BASIL TOUR-SINGLE, schwarz links (Stk.) Fr. 60.00

BA18204 BASIL TOUR-SINGLE, schwarz rechts (Stk.) Fr. 60.00

Tourentaschen wurden bis anhin nur paarweise angeboten. BASIL bietet die TOUR als Einzeltasche an, denn für Tagesausflüge und kleine Touren genügt eine einzelne Tasche. Diese Tourentasche ist aus wasserabweisendem Polyester. Sie hat verschiedene Aussenfächer, Traggriff, Reflexstreifen und einen verstellbaren und abnehmbaren Schultergurt. Die Regenschutzhaube im Reissverschlussfach im Taschenboden gehört ebenso dazu.

Inhalt: 17 Liter (VR). Montage: mit Haken am Gepäckträger.



BA18084 BASIL EVER-GREEN DAYPACK, sandshell-beige Fr. 81.00

BA18085 BASIL EVER-GREEN DAYPACK, thyme-green Fr. 81.00

Der trendige Pflanzendruck auf der Tasche ist von der talentierten niederländischen Malerin Meggy Lemmens entworfen worden.

Die Tasche ist multifunktional. Mit dem HOOK-ON am Gepäckträger befestigt, mit dem Schultergurt zum Tragen, den Gurten als Rucksack und der Handschlaufe zum Tragen. An der Innenseite befindet sich ein kleines Fach, das mit einem Reißverschluss verschlossen wird. An der Taschenvorderseite ist ein zusätzliches Fach mit Magnetverschluss integriert. Dieser Daypack hat an allen Seiten Reflektoren.

Material: Polyester aus 40% recyceltem PET. Fühlt sich an wie Baumwolle.

Masse: (B/T/H) 28 x 16 x 35 cm. Volumen: 14-19 l.



BA18082 BASIL EVER-GREEN DOUBLEBAG, sandshell-beige Fr. 108.00

BA18083 BASIL EVER-GREEN DOUBLEBAG, thyme-green Fr. 108.00

Die Doppeltasche ist baugleich zum Modell DAYPACK. Die beiden Taschen sind oben verbunden und werden über den Gepäckträger gelegt.

Damit die Tasche rasch entfernt werden, kann empfiehlt sich das Basil DBS-System (abnehmbare Trägerplatte) oder die MIK- Adapterplatte. Beide Systeme sind separat erhältlich.

Material: Polyester aus 40% recyceltem PET. Fühlt sich an wie Baumwolle.

Masse: (B/T/H) 28 x 16 x 35 cm. Volumen: 2 x 14-19 l.



BA18079 BASIL SOHO Single Bag mit LED-Licht, schwarz Fr. 139.00

BA18080 BASIL SOHO Single Bag mit LED-Licht, moos-grün Fr. 138.00

Der Basil SoHo Fahrradricksack Nordlicht ist ein moderner Rucksack mit vielen intelligenten Funktionen. Er ist Rucksack und Fahrradtasche in einem! Dank der Hook-ON Befestigung und Schultertragriemen universell nutzbar. Die Tasche ist dank den geklebten Nähten und dem matten PU-Material (IPX3) wasserdicht. Mit dem Rolltop-Verschluss leicht verschliessbar. Der herausnehmbare Organizer eignet sich für einen Laptop (15,6"). Die integrierte LED-Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit (3 AAA-Batterien separat erhältlich).

Masse: (B/T/H) 31 x 14 x 37 cm. Volumen: 17 l.

BA18123 BASIL SOHO Doppeltasche m. LED-Licht, schwarzFr. 179.00

BA18124 BASIL SOHO Doppeltasche m. LED-Licht, moos-grün .Fr. 179.00

BA18125 BASIL SOHO Doppeltasche m. LED-Licht, pastell-grün Fr. 179.00

MIK

Die Doppeltasche fasst mehr als das doppelte Volumen der Einzeltasche. Daher geeignet für grosse Einkäufe oder Touren.

Masse: (B/T/H) 31 x 13 x 37 cm, Volume: 41 l.

BA18043 BASIL DISCOVERY Single Bag, schwarzFr. 54.00

Die DISCOVERY 365D Tasche aus Polyester verfügt über Hauptfach mit Kordelverschluss. Ein Reißverschlussfach an der Klappe und eines an der Vorderseite erweitern die Nutzbarkeit wie die handlichen elastischen seitlichen Innenfächer. Schultertraggurt, Regenhülle, Karabinerhaken und dreiseitig angeordnete Reflektoren komplettieren die Tasche.

Masse: (L/B/H) 30 x 14 x 31 cm. Inhalt: 9l. Belastbarkeit 5 kg.

Montage: mit Hook-ON am Gepäckträger.

BA18042 BASIL DISCOVERY Double Bag, schwarz.....Fr. 88.00

Bei der Basil Discovery 365D entscheidest du dich für eine sportliche und kompakte doppelte Fahrradtasche. Die Tasche hat eine schwarz melierte Farbe, besteht aus Polyester und ist dank der mitgelieferten Regenhülle wasserdicht. Die Doppelpacktasche hat eine Reihe von Fächern, in denen sich dein Zubehör wie eine Trinkflasche, das Flickzeug für die Reifen oder ein Handtuch gut verstauen lässt. Die doppelte Fahrradtasche wird zusammen mit einem Karabinerhaken geliefert, an dem du einen Becher oder eine Trinkflasche hängen kannst.

Masse: pro Tasche (L/B/H) 30 x 14 x 31 cm. Inhalt: 2x9l.

BA17738 BASIL URBAN LOAD Double Bag, schwarz.....Fr. 65.00

BA17739 BASIL URBAN LOAD Double Bag, weiss reflektierend..Fr. 71.00

BA18226 BASIL URBAN LOAD Double Bag, grünFr. 65.00

Die Basil Urban Load ist eine trendige und regenbeständige Gepäckträger tasche. Die Tasche besteht unter anderem aus Polyester und wasserabweisendem Tarpaulin. Auch der praktische Faltverschluss verhindert, dass Wasser in die Tasche eindringen kann. Die Urban Load ist mit dem "Universal Bridge System" ausgestattet, kompatibel für alle Arten von Gepäckträgern (auch für eBikes) sowie für Racktime, Carry More oder i-Rack Adapterplatten. Wenn die Tasche leer ist, kann sie durch die flexiblen Seitenwände ganz einfach kompakt zusammengefaltet werden. Dann ist es auch kein Problem, das Fahrrad an vollen Fahrradständern am Bahnhof abzustellen. Auch im Dunkeln hat die Tasche viel zu bieten: die reflektierende Bedruckung auf allen Seiten sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Beim Art. BA17739 ist auch das weisse Punktemuster reflektierend und bietet so noch mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit.

Material: Aus wasserdichtem Tarpaulin und Polyester

Masse: (L/B/H) 41 x 18 x 46 cm. Inhalt: 48-53 Liter (1600 g/ VR).

BA18395 BASIL Elegance Doppeltasche, estate blauFr. 97.00

Diese Tasche von BASIL hält was der Name verspricht. Sie lässt sich bequem über den Gepäckträger legen und mit den Klettverschlüssen befestigen. Dank dem wasserabweisenden Deckel bleibt der Inhalt trocken.

Die Innentasche mit Reissverschluss ist ideal für die Aufbewahrung des Portemonnaies oder der Schlüssel.

Material: Wasserabweisender recyclierter PET-Kunststoff.

Masse: (L/B/H) 36 x 16 x 32 cm. Inhalt: 40-49 Liter. (920g).

Verschlüsse: Mit den robusten Klettverschlüssen wird die Tasche rasch verschlossen.

BA18071 BASIL CITY DOUBLE BAG, schwarzFr. 77.00

BA18072 BASIL CITY DOUBLE BAG, grauFr. 75.00

BA18073 BASIL CITY DOUBLE BAG, kamelbraunFr. 81.00

Der magnetische, wasserabweisende Faltverschluss verhindert, dass Wasser in die Tasche gelangt. Sie wird über den Gepäckträger gelegt und mit Riemen gesichert. Damit die Tasche rasch entfernt werden kann empfiehlt sich das Basil DBS-System (abnehmbare Trägerplatte) oder die MIK- Adapterplatte. Beide Systeme sind separat erhältlich.

Masse: (L/B/H) 30 x 18 x 49 cm. Inhalt: 2 x 14-16 Liter.

Material: Wasserabweisender Polyester.





BA18160 BASIL BLOOM FIELD Double Bag, MIK gelb Fr. 119.00

BA18161 BASIL BLOOM FIELD Double Bag, MIK blau Fr. 119.00

MIK

Mit der Basil Bloom Field entscheiden Sie sich dich für eine fröhliche und trendige doppelte Fahrradtasche, die aus recyceltem PET-Kunststoff hergestellt wurde. Die nachhaltige Fahrradtasche ist außerdem wasserdicht (IPX3). Mit einem Fassungsvermögen von 28 bis 35 Litern bietet sie ferner Platz für all die Einkäufe und sonstigen Transportgegenstände. Die Bloom-Field-Doppeltasche ist vollständig gefüttert und verfügt über einen wasserabweisenden Falverschluss, der die Taschen vor dem Eindringen von Wasser schützt. Dank einer vormontierten MIK-Adapterplatte ist sie für MIK-Systemträger geeignet.

Material: recyceltem PET-Kunststoff.

Masse: (L/B/H) 30 x 15 x 33 cm. Inhalt: 28-35 Liter.



BA18086 BASIL MILES TARPAULIN DOUBLE BAG, schw-orange Fr. 138.00

BA18112 BASIL MILES TARPAULIN DOUBLE BAG MIK, sw-or Fr. 151.00

MIK

Diesen Taschen kann der Regen nichts antun. Das Material Tarpaulin mit den geschweissten Nähten ist wasserdicht. Die Innentasche hat einen Rollverschluss mit Schutzdeckel. Die Taschen werden mit dem Universal Bridge System (z.B. für Racktime, i-Rack/Carrymore Platten) auf dem Gepäckträger befestigt. Bei der Tasche mit MIK ist die Adapterplatte im Preis inbegriffen.

Masse: (L/B/H) 34 x 16 x 43 cm. Inhalt: 34 Liter.

Farbe: schwarz-orange. Material: Wasserdichtes Tarpaulin geschweisste Nähte.

Montage: BA18086 mit Klettverschlüssen auf dem Gepäckträger, BA18112 ist ausgerüstet mit der MIK-Adapterplatte.



BA17659 BASIL URBAN DRY Double Bag, schwarz Fr. 99.00

BA17796 BASIL URBAN DRY Double Bag, grau Fr. 124.00

Geräumig und wasserdicht. Das sind die Urban Dry von BASIL. Ob auf Reisen oder für den täglichen Gebrauch bietet die Doppeltasche genügend Platz. Dank dem Falverschluss bleiben die Gegenstände gut geschützt und trocken. Kompressionsriemenverschluss. Für die Befestigung einer Batteriebeleuchtung hat es eine Lasche. Reflexstreifen erhöhen die Sicherheit.

Material: Wasserdicht (IPX3), Tarpaulin, verschweisste Nähte.

Masse: (L/B/H) 42 x 17 x 35.50 cm. Inhalt: 50 Liter (1660 g/CN).

Zubehör MIK Side und Doppeltaschen



BA70178 BASIL Abstandhalter für Doppeltaschen Fr. 7.00

Neu!

Grosse, lange Fahrradtaschen, vor allem Doppeltaschen, haben die Tendenz, wenn sie beladen sind, zu schwanken. Dabei geraten die hinteren unteren Ecken in die Speichen. Mit dem Abstandhalter kann dies vermieden werden. Der Abstandhalter ist primär für meisten BASIL-Doppeltaschen verwendbar. Er wird am Taschenrücken in die Vorrichtung gesteckt. Bei Bedarf kann oben ein Rücklicht montiert werden, Bohrungen 50/80mm.

Material: Stahl pulverbeschichtet.

Montage: Seitlich in die Laschen in der Rückwand der BASIL-Taschen



BA70202 BASIL MIK SIDE lock pin inklusiv Vorhängerschloss Fr. 15.50

Neu!

MIK Side

Ein MIK SIDE lock pin mit Vorhängeschloss sorgt für zusätzliche Sicherheit des MIK SIDE Systems auf dem Gepäckträger.



BA70203 BASIL MIK SIDE Studs-Set (Bolzen-Set) Fr. 6.50

Neu!

MIK Side

Ein MIK SIDE Studs-Set besteht aus drei studs mit entsprechenden Innensechskantschrauben (M5), die in einen für ein MIK SIDE-System geeigneten Träger montiert werden. Diese studs sind für Träger mit einer Rohrstärke von 140 bis 160 Millimetern geeignet. Das Set enthält außerdem Aufsätze für die Montage in schmalere Träger mit einer Rohrstärke von 100 bis 120 Millimetern. zB. zum Träger BA60011 > Seite 45.



BA70204 BASIL MIK SIDE-Rahmenadapter Fr. 29.50

Neu!

MIK Side

Ein MIK SIDE-Rahmenadapter ist ein unverzichtbares Zubehör für das MIK SIDE-System von Basil. Dieser Aufsatz lässt sich ganz einfach am vorderen oder hinteren Gepäckträger eines Damen- oder Herrenfahrrads befestigen.

Material: Stahl pulverbeschichtet.

Masse: 20 x 20 x 2,50 cm (1120 g/CN).

Klick-Fix Gepäckträger-Boxen und -Taschen

KF847UK Klick-Fix Citybox, UniKlip.....Fr. 219.00

KF847R Klick-Fix Citybox, Racktime.....Fr. 178.50

KF847F Klick-Fix Citybox, Fix.....Fr. 181.50

Racktime Die Citybox bringt unerreichte Qualität und Funktionalität ans Velo. Egal ob abnehmbar oder fest installiert. Die robuste und regendichte Box mit integriertem Tragegriff, Reflektor und hochwertigem Schloss ist ein sicheres Depo für Helm, Regenjacke und Co. Durch das nach hinten versetzte Deckelscharnier kann die geräumige Citybox auch im montiertem Zustand komplett geöffnet werden, ohne dass der Sattel den Deckel blockiert.

Masse: (L/B/H) 44 x 34.5 x 23 cm. Inhalt: 22 Liter. Belastung 10kg max. (2000 g/ DE).

Zubehör:

KF0209RS Klick-Fix Steckschloss für Racktime Adapter-Platte (KF847R).....Fr. 22.00

KF845UK Klick-Fix Bike-Box, UniKlip.....Fr. 87.00

KF845R Klick-Fix Bike-Box, Racktime.....Fr. 67.00

1150 Klick-Fix Bike-Box, ohne Gepäckträger-Adapter 1153..Fr. 46.00

Racktime Die Bike-Box ist die preiswerte Alternative. Die Kunststoffbox bietet genügend Platz um den Regenschutz, Helm oder andere Sachen, die beim Velo bleiben sollen, vor Langfingern geschützt unterzubringen. 1000 g/ DE).

Material: Kunststoffbox, Klappschloss mit 2 Schlüssel.

Masse: (L/B/H) 35 x 25 x 18 cm. Inhalt: 12 Liter. Belastung max 10kg

1153 Klick-Fix Gepäckträger-Adapter.....Fr. 44.00

Diese Adapterplatte kann mit 2 stabilen Brücken auf jeden Gepäckträger geschraubt werden. Auf den Adapter passen alle Klick-Fix kompatiblen Körbe, Boxen oder Top-Cases. Seitlich können Klick-Fix-Taschen eingehängt werden. Mit dem roten verschliessbaren Druckknopf werden die aufgesetzten Körbe oder Boxen verriegelt. Bei Nichtgebrauch hat die Adapterplatte Gepäckträgerfunktion mit einer nutzbaren Fläche von 14.5 x 31 cm.

Material: Kunststoff. (430 g/ DE).

1153.10 Klick-Fix Korb-Adapter für Adapter 1153.....Fr. 8.50

Der Adapter um Nicht-Klick-Fix-Körbe und Boxen auf den Klick-Fix Gepäckträgeradapter Art. 1153 montieren zu können. (72 g/ DE).

KF264UK Klick-Fix Backpack Touring, UniKlip 2.....Fr. 183.00

KF264RA Klick-Fix Backpack Touring, Racktime.....Fr. 150.50

Racktime Extra geräumige Backpack mit großem Hauptfach. Das Tourengepäck lässt sich im Haupt- und Innenfach und zwei großzügigen Seitentaschen übersichtlich und gut zugänglich verstauen. Der Taschendeckel kann innen separat bepackt und durch ein Netz mit Reißverschluss gesichert werden. Im Netzfach auf der Oberseite des Deckels lässt sich Kleidung unterbringen. Zur Touringausstattung zählen außerdem der umlaufende Reflektor, ein komfortabler Schultergurt, die Regenhaube und der verstellbare Tragegriff.

Fächer: Zentrales grosses Fach und zwei Aussenfächer, Helmnetz.

Montage UniKlip oder Racktime.

Masse: (L/B/H) 35 x 31 x 28 cm. Volumen: 20 Liter. (1000 g/ DE).

Belastung: bis 10 kg.

Pletscher Gepäckträger-Boxen und -Taschen

1269 Pletscher Box mit 3-Punkt-Adapter, schwarz.....Fr. 119.50

Eine leichte, solide und abschliessbare Box. Empfindliche Utensilien können gegen Nässe geschützt mitgeführt werden. Am Zielort werden Helm oder Regenschutz in diesem TOP-CASE eingeschlossen und sicher vor Langfingern aufbewahrt.

Material: Solide abschliessbare Kunststoffbox mit 2 Schlüssel.

Masse: Innen (L/B/H) 34 x 22 x 17 cm. (1395 g/ IT).

Montage: Mit Pletscher-3-Punkt-Adapter auf System-Gepäckträger.

Belastung: bis 30 kg.

Ersatzteil:

1269.10 Ersatzschloss für Pletscher-Box, schwarz (74 g/ IT).....Fr. 24.50

1205 Pletscher ZURIGO DAILY-Bag, schwarz-grau.....Fr. 169.00

Die ZURIGO eignet sich für Tagestouren, bei denen nicht viel Gepäck mitgenommen wird. Im zentralen Fach wird das «Picknick» verstaut. In die Seitenfächer passen die kleinen Utensilien.

Material: Strapazierfähiges wasserfestes Cordura.

Fächer: Zentrales grosses Fach und zwei Seitenfächer.

Montage: Mit dem 3-Punkt Kunststoffadapter auf Pletscher-System.

Masse: Hauptfach innen (L/B/H) 31 x 14 x 17 cm.

Seitenfächer innen (L/H/T) 26 x 10 x 5 cm. (825 g/ TW).

Belastung: bis 10 kg.



UniKlip von Klick-Fix

Taschen & Boxen mit UniKlip lassen sich auf den unterschiedlichsten Gepäckträgertypen nutzen. Gepäckträger Ø 8-16mm. Trägerbreite 9-16cm. Kompatibel mit V-förmigen Trägern. Integrierter Diebstahlschutz



BASIL Gepäckträger-Taschen

BA18270 BASIL Navigator Storm MIK..... Fr. 100.00

MIK
Neu! Die wasserdichte Navigator Storm Trunkbag hat eine Gesamtinhalt von 13 Litern, der sich auf verschiedene Innenfächer verteilt. Sie hat ein robustes Innenfutter, das die Qualität der Tasche zusätzlich erhöht. Sie schließen diese sportliche Gepäckträgertasche mit einem Rollverschluss. An der Tasche befindet sich eine Schlaufe für die (LED-) Beleuchtung.

Lieferung: Inkl. MIK-Adapterplatte (BA70173).
Masse: aussen: (B/L/H) 15 x 30 x 31 cm. (1030 g / CN).
Inhalt: 13 Liter.


BA18438 BASIL Move Gepäckträgertasche MIK, schwarz Fr. 109.00

MIK
Neu! Die Gepäckträgertasche Move bietet ein geräumiges Fassungsvermögen von 10 bis 26 Litern. Dank des erweiterbaren Hauptfachs, der ausklappbaren Seitentaschen und des Karabiners für Ihren Schlüsselanhänger können Sie Ihr gesamtes Hab und Gut organisiert und sicher aufbewahren. Die Gepäckträgertasche aus wasserabweisendem recyceltem Polyester ist dank robustem Tragegriff und abnehmbarem Schulterriemen sehr praktisch zu handhaben. Die reflektierenden Details sorgen dafür, dass Sie gut sichtbar sind.

Lieferung: Inkl. MIK-Adapterplatte (BA70173).
Masse: aussen: (B/L/H) 24 x 33 x 18 cm. (1400 g / CN).
Inhalt: 10-26 Liter.


BA17761 BASIL MILES TRUNKBAG MIK, grau..... Fr. 113.00
BA17785 BASIL MILES TRUNKBAG MIK, schwarz Fr. 109.00

MIK Die Miles-Gepäckträgertasche ist aus stabilem Polyester gefertigt und somit wasserfest. Ideal für den Tagesausflug. Das kleine Pic-Nic lässt sich darin gut verstauen. Die Tasche hat verschiedene Innenfächer, zum Teil gepolstert. Oben auf der Tasche hat es ein praktisches Netzfach. Mit den Schlaufengriffen oder dem Schultergurt kann die Miles Trunkbag bequem getragen werden.

Lieferung: Inkl. MIK-Adapterplatte (BA70171).
Masse: aussen: (B/L/H) 20 x 31 x 23 cm. (700 g / VR).
Inhalt: 7 Liter, Belastung 5 kg.



BA17761



BA17785

BA17668 BASIL MILES TRUNKBAG, schwarz-slate Fr. 87.00
BA17753 BASIL MILES TRUNKBAG, schwarz-citro Fr. 81.00

Gleiche Tourentasche wie Art. BA17761/85. Wird ohne MIK-Adapter geliefert und mit Kletttrien am Gepäckträger befestigt. Diese Gepäckträgertasche ist kompatibel mit der MIK-, Racktime- oder Carrymore-Adapterplatte.

Montage: mit Klettverschlüssen am Gepäckträger.
Masse: aussen: (B/L/H) 19 x 32 x 21 cm. (700 g / VR).
Inhalt: 7 Literl, Belastung 5 kg.



BA17753



BA17668


BA18306 BASIL MILES TRUNKBAG XL Pro, MIK schwarz-orang.Fr. 144.00
BA18311 BASIL MILES TRAUPLIN XL, MIK schwarz-gelb Fr. 139.00

MIK Diese Tasche hat zwei wasserdichte, aufklappbare Seitentaschen. Das obere Fach lässt sich ebenfalls erweitern. Das Volumen kann auf diese Weise von 9 Litern auf bis zu 36 Liter vergrößert werden.

Masse: Aussen: (B/L/H) 31 x 23 x 22 cm.
Inhalt: 9 - 36 Liter.



BA18114

BA18114 BASIL MILES TARPAULIN TRUNKBAG MIK, schw.-or.. Fr. 118.00

MIK Diese Gepäckträger-Taschenversion ist baugleich zu den anderen Trunkbag-Modellen. Der Unterschied liegt in der **wasserdichten Ausführung** mit den geklebten Nähten und dem Rolltop-Verschluss. Der Deckel ist mit einem Reissverschluss versehen.

Montage: Modell BA18088 mit Klettverschlüssen auf dem Gepäckträger.
Modell BA18114 inkl. MIK-Adapterplatte (BA70171).

Masse: aussen: (B/L/H) 20 x 32 x 20 cm. (VR).
Inhalt: 7 Liter. Belastung 5 kg.

BA17789 BASIL SPORT DESIGN TRUNKBAG, MIK schwarzFr. 105.00

BA17790 BASIL SPORT DESIGN TRUNKBAG, MIK graphitFr. 99.00

MIK

Die Gepäckträger-Tasche verfügt über diverse Fächer und die erweiterbaren Seitenfächer besitzen einen Reißverschluss. Sehr praktisch, wenn man die Übersicht über seine Sachen bewahren will. Die Gepäckträgertasche verfügt über einen Handgriff als auch über einen abnehmbaren Schultergurt. Die erleichtert die Mitnahme. Inkl. MIK-Adapterplatte (BA70171).

Masse: Aussen: (B/L/H) 26 x 36 x 18 cm. (890 g / VR).

Inhalt: 7-15 Liter.



BA17789

BA17790

BA17746 BASIL SPORT DESIGN TRUNKBAG, schwarzFr. 91.00

Gleiche Gepäckträger-Tourentasche wie Art. BA17789/90. Lieferung ohne MIK-Adapter. Befestigung mittels Klettströmen am Gepäckträger. Diese Gepäckträgertasche ist kompatibel für die Montage einer MIK-, Racktime- oder Carrymore-Adapterplatte.



Rahmen- und Satteltaschen

BA18274 Basil Navigator Storm S, Rahmentasche 0.8 LFr. 38.00

Neu!

Die Tasche wird ganz einfach mit Klettbändern auf dem Rahmen des Fahrrads befestigen. Dank der Anti-Rutschbeschichtung bleibt die Tasche sicher und stabil an ihrem Platz. Aus wasserdichten (IPX3) hergestellte Tasche. Der Boden aus Tarpaulin lässt sich außerdem zum Reinigen leicht abwischen. Bessere Sichtbarkeit im Dunkeln dank reflektierender Details.

Montage: Mit Klettverschluss am Oberrohr.

Inhalt: 0.8 Liter. Belastung max. max. 2.5kg.



BA17748 BASIL SPORT DESIGN FRAME-BAG, schwarzFr. 29.00

BA17749 BASIL SPORT DESIGN FRAME-BAG, graphitFr. 30.00

Die **Rahmentasche** ist aus wasserabweisendem Polyester gefertigt und lässt sich am Rahmen mit Hilfe von Klettverschluss befestigen. Mit einem Inhalt von 1 Liter gibt es genug Platz für die Aufbewahrung eines Smartphones mit einem Bildschirm bis 5,5 Inch. Die Tasche verfügt über ein Hauptfach mit Innenfutter. Eine Regenhülle ist inbegriffen.

Montage: Mit Klettverschluss am Oberrohr.

Inhalt: 1 Liter. Belastung max. max. 2.5kg.



BA18044 BASIL SPORT DESIGN FRAME BAG M, schwarzFr. 40.00

Bei einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern können kleinere Gegenstände wie Handy, Schlüssel oder das Flickzeug mitgenommen werden. Die Tasche wird mit dem Klettverschluss am Rahmen deines Fahrrads befestigt. Die beiden Seitenteile haben jeweils auch ein eigenes Innenfach. Zusätzlich hat diese Rahmentasche eine kleine abnehmbare obere Tasche, in der es Platz für dein Smartphone gibt.

Montage: Klettverschluss (max. 2.5kg)

Inhalt: 1.5 Liter.



BA18045 BASIL SPORT DESIGN TRIANGLE M, schwarzFr. 32.00

Die Basil Sport Design Rahmentasche Triangel M ist eine handliche Fahrradtasche. Sie ist funktional und praktisch eingeteilt. Du kannst sie einfach mit dem Klettverschluss am Rahmen deines Fahrrads befestigen. Die Tasche wird aus wasserabweisendem Polyester angefertigt und hat ein Hauptfach mit einer inneren Netztasche und einem Karabinerhaken.

Montage: Klettverschluss (max. 2.5kg)

Inhalt: 1.7 Liter.



BA18046 BASIL SPORT DESIGN SADDLE BAG M, schwarzFr. 27.00

Die Satteltasche ist aus wasserabweisendem Polyester und hat ein Hauptfach mit einer Netztasche und Karabinerhaken.

Montage: Klettverschluss (max. 2.5kg)

Inhalt: 1 Liter.



BA18380
BA18382

BA18384



1244



1245



1155



1155.10



1155.20

BA18380 BASIL Discovery Satteltasche S 365D, 0.5l, schwarz Fr. 19.00

BA18382 BASIL Discovery Satteltasche M 365D, 1l, schwarz Fr. 25.00

Diese kleine Satteltasche wird mit dem Klettverschluss unter dem Sattel befestigt. Die mitgelieferte Regenhülle schützt vor Regen und Schmutz.

Masse: Modell S, 7 x 8 x 14 cm, Inhalt: 0.5 Liter. (133 g/ VR).

Masse: Modell M, 10 x 9 x 15 cm, Inhalt: 1 Liter. (158 g/ VR).

BA18384 BASIL Discovery Rahmentasche M 365D, 1.8l, schwarzFr. 26.00

Diese längliche Satteltasche wird mit den Klettverschlüssen unter dem Sattel befestigt. Alternativ ist sie am Oberrohr vorne montierbar

Masse: Modell M, 7 x 29 x 11 cm, Inhalt: 1.8 Liter. (201 g/ VR).

1244 Klick-Fix Contur Mini mit Halter 2 l, schwarz Fr. 53.50

1245 Klick-Fix Contur Midi mit Halter 3.5 l, schwarz Fr. 60.00

Die Contur-Mini Satteltasche hängt in einem glasfaserverstärkten Rahmen. Zur Vergrößerung des Volumens hat es einen Expanderreissverschluss. Das sauber verarbeitete Täschli eignet sich zum Verstauen von Portemonnaie und anderen kleineren Gegenständen.

Die Contur Midi ist in einen Ø 8-mm Alu-Rahmen gehängt. Durch den längs oben angeordneten Reissverschluss kann auch ein Faltreifen, Schlauch oder Regenschutz bequem verstaut werden.

Material: Wasserdicht beschichtetes Polyestergewebe. Der Boden ist ausgesteift.

Masse: M: (L/B/H) 15 x 22 x 15/20 cm. Inhalt 2 - 2.5 Liter (250 g/ DE).

L: (L/B/H) 26 x 12 x 14 cm. Inhalt: 3.5 Liter (380 g/ DE).

Montage: Mit dem Contur-Klick-Fix-Adapter sitzt die Tasche fest.

Der Adapter passt an Sattelstützen von Ø 25 - 32 mm.

Für zweites Velo:

1155 Klick-Fix Halter Contur, Montage an Sattelstütze Fr. 10.50

1155.10 KF Contour Oversize-Schelle Ø 36 mm Fr. 8.50

1155.20 KF-Contour Sattel Adapter, Montage am Sattel Fr. 13.50

BASIL Rucksäcke

BA18092 BASIL B-SAFE Nordlicht, oliv-grün..... Fr. 149.00

BA17775 BASIL B-SAFE Nordlicht, schwarz graphit Fr. 163.00

Der Basil B-Safe Backpack Nordlicht mit geräumigen 18 Litern Inhalt ist ein Rucksack mit einigen Innovationen. Der Velorucksack ist Fahrradtasche und Rucksack in einem. In die Tasche passt ein 15.6 Inch Laptop / Tablet. Ausweis oder Fahrkarte sind im verdeckten Fach am Schulterriemen griffbereit. Am integrierten USB-Port kann das Smartphone aufgeladen werden (Powerbank nicht inbegriffen). Eine weitere intelligente Funktion ist die LED-Beleuchtung ("Nordlicht Technology"). Der Basil B-Safe Rucksack hat eine gepolsterte Rückseite und gepolsterte Schulterriemen. Mit dem Hook-On-System lässt sich die Tasche einfach seitlich am Gepäckträger einhängen.

Masse: (L/B/H) 31 x 16 x 52 cm. Inhalt: 18 Liter (VR).

Material: Polyester (inkl. Regenüberzug)

Verwendung: HookOn System, Rucksack, Handtasche.



BA18113 BASIL MILES TARPAULIN DAYPACK, Nordlicht schw. .. Fr. 119.00

Der Rucksack ist aus wasserdichtem, mattschwarzem Tarpaulin. Dank dem Rolltop-Verschluss und den geklebten Nähten bleibt alles trocken. Die verschiedenen Fächer sorgen für Ordnung. Die Nordlicht Technology mit der senkrecht integrierten roten LED-Leuchte sorgt für zusätzliche Sicherheit in der Nacht. Bedienung mit Druckknopf.

Masse: (L/B/H) 31 x 17 x 44 cm. Inhalt: 17 Liter (VR).

Material: Tarpaulin, verschweisste Nähte, Rolltopverschluss

Verwendung: HookOn System, Rucksack, Handtasche.

BA17776 BASIL FLEX BACKPACK, schwarz Fr. 75.00

BA18074 BASIL FLEX BACKPACK, waldgrün..... Fr. 75.00

BA18075 BASIL FLEX BACKPACK, signalrot..... Fr. 75.00

Ein preiswerter Tagesrucksack, der mit dem HOOK-ON System praktisch am Gepäckträger mitgeführt werden kann. Zu Fuss kann er mit den gepolsterten Schultergurten und dem gepolsterten Rückenteil bequem getragen werden. Das Hauptfach als auch das Aussenfach sind mit Reissverschlüssen versehen. Ein praktischer und zweckmässiger Tagesrucksack.

Masse: (L/B/H) 33 x 17 x 52 cm. Inhalt: 17 Liter (VR).

Material: Polyester (inkl. Regenüberzug)

Verwendung: HookOn System, Rucksack, Handtasche.



BA17665 BASIL MILES DAYPACK, black slate Fr. 92.00

BA17750 BASIL MILES DAYPACK, black lime Fr. 92.00

Dieser sportliche und wasserdichte Tagesrucksack hat vier Anwendungsmöglichkeiten. Beim Velofahren wird er mit dem HookON-System seitlich am Gepäckträger befestigt. Getragen werden kann er als Rucksack, diagonal über die Schultern, als normale Schultertasche oder als Handtasche. Der sportive Daypack ist aus wasserdichtem Polyester (IPX3) gefertigt. Der Rollverschluss verhindert das Eindringen von Wasser. Ein Innenfutter und Fächer erlauben eine saubere Ordnung und schonen das Transportierte. Der abnehmbare und gepolsterte Trage- und Schultergurt sowie zwei Rucksacktrageriemen ermöglichen die gewünschte Tragart.

Masse: (L/B/H) 31 x 14 x 44 cm. Inhalt: 14 Liter.

Farbe: Black slate, Details amber-braun. Material: Wasserdichtes Polyester (IPX3).

Verwendung: HookON System, Kuriertasche, Schultertasche, Rucksack, Handtasche.



Lenkertaschen

1210 Lenkertasche BOSTON, schwarz, Fr. 72.00

Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.

Das geräumige Innenfach hat ein mit Velcro fixiertes Trennfach, das frei platziert werden kann. Innen in der Tasche, seitlich und im Deckel hat es Fächer mit Reissverschlüssen. Frontseitig aussen können bequem Portemonnaie und Ausweise versorgt werden. Seitlich hat es zwei Netzfächer z.B. für Neststücher. Auf dem Deckel befindet sich das 22 x 22 cm grosse transparente Kartenfach. Mit dem verstellbaren Gurt lässt sich die Lenkertasche bequem tragen. Die rasch überziehbare gelbe Regenschutzhülle befindet sich im Bodenfach. Montage mit dem Klick-Fix Halter. Eine schöne Tasche zu einem realen Preis. Die empfohlene Belastung beträgt 5 kg.

Masse: Innen: (B/T/H) 25 x 11 x 14 cm. Nylon-Material.

Aussenfach: (B/T/H) 20 x 11 x 3 cm. Inhalt: ca. 4 Liter (570 g/ VR).



BASIL Akkühülle für E-Bikes

BA50472 BASIL Akkühülle, Bosch Gepäckträger..... Fr. 34.00

BA50501 BASIL Akkühülle, Shimano Steps Gepäckträger..... Fr. 32.00

BA50502 BASIL Akkühülle, Shimano Steps Rahmenakku..... Fr. 33.00

BA50504 BASIL Akkühülle, universell Fr. 30.00

E-Bike

Die Basil Batterieuhülle ist geeignet für den Gepäckträger- oder Rahmenakku. Damit behält der Akku die notwendige Betriebstemperatur. Für eine optimale Akkuleistung sollte die Hülle verwendet werden bei Aussentemperaturen unter 15°C und über 25°C. Zum Laden die Hülle entfernen. Dank den Öffnungen in der Hülle lässt sich der Akku problemlos bedienen. Durch die speziellen Aussparungen kann die Akkudauer abgelesen werden.

Material: Neopren-Material 4.5mm.



72



BA50501



BA50504



BA50502

Velotransporttaschen

1299SW RailBag, schwarz Fr. 139.00

In den Zügen ist die Velo-Selbstbeförderung gratis, wenn es in einer Schutzhülle mitgeführt wird. Dann gilt ein Velo als Handgepäck wie ein Paar Ski oder ein Koffer. Im Vitelli-RailBag, hergestellt aus strapazierfähigem Nylon und mit starken Reissverschlüssen versehen, kann das Velo bequem befördert werden.

Für den Transport muss der Lenker gedreht und die Pedale müssen abgeschraubt werden. Das zu demontierende Vorderrad kann in der Radtasche sauber versorgt werden. Im RailBag können 26, 28 + 29"-Velos mit Schutzblechen bis zu einer Rahmenhöhe von 60 cm verpackt werden. Bei grösseren Velos müssen weitere Teile wie Lenker oder Sattel demontiert werden. Am Ziel kann der RailBag zusammengefaltet und in der Schutzhülle verstaut werden. Die Hülle kann mit den Schlaufen am Lenker oder am Sattel und Sattelstütze fixiert werden. Der offene RailBag ist auch als Zeltunterlage oder Regenhülle zu verwenden. Solide Nylonschultertrageriemen ermöglichen ein angenehmes Tragen der Tasche.

Material: Sauber verarbeitetes leichtes Nylon. Trageriemen gewobenes Polypropylen.

Masse: Verpackt in Tasche (B/T/H) 25 x 12 x 32 cm, offen (L/H) 160 x 90 cm. (1300 g/ VT).



twenty-nine (29") tauglich

Der Railbag wurde so konstruiert, dass in ihm problemlos auch 29"-Bikes Platz haben.



Clarijs

Clarijs Velotaschen FLAPS

Die Firma Clarijs aus den Niederlanden fertigt seit vielen Jahren schon hochwertige Accessoires für Velos und Transportvelos. Alle Artikel werden aus hochwertigem Bisonyl (LKW-Plane / PVC) in den Niederlanden in Handarbeit in einer Sozialwerkstatt gefertigt. Die robusten Taschen können immer am Velo gelassen werden, denn FLAPS Velotaschen halten lange Zeit und sehen nach Jahren immernoch fast wie neu aus.

Clarijs FLAPS Guust (L) Doppeltasche Fr. 115.00

Die geräumige, doppelseitige Velotasche hat die Standardgrösse für Schweizer-Velos. Ideal für Schweizer Gepäckträger (Federbügel kann nicht benützt werden). Seitliche Kappen schützen gegen Regen. Verschluss mit Steckschnallen. Grosse 3M-Reflektorstreifen vorne und hinten sorgen für Sichtbarkeit. Befestigung mit Velcro-Klettband am Gepäckträger. Die verstärkte Rückenwand und die Bodeneinlage geben Formstabilität. In diese und die grösseren Doppeltaschen können die gefüllten Papier-Einkaufssäcke (COOP/Migros) hineingestellt werden. So lässt sich bequem einkaufen.

Masse: (B/T/H) innen 30 x 18 x 32 cm. (1370 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.

Clarijs FLAPS Jukkel (XL) Doppeltasche Fr. 109.00

Die extragrosse, doppelseitige XL-Velotasche ist ideal für grosse Gepäckträger (Hollandvelos, Transportvelos u.ä.) Auf Schweizer Velos wenig geeignet, weil grosse Personen mit den Füssen an den Taschen anstossen können. Seitliche Kappen schützen gegen Regen. Grosse 3M-Reflektorstreifen vorne und hinten sorgen für Sichtbarkeit. Befestigung mit Velcro-Klettband am Gepäckträger. Die verstärkte Rückenwand und die Bodeneinlage geben Formstabilität. Verschluss mit Steckschnallen. Ein Kompressionsriemen hält die Taschen bei schwerer Beladung zusammen.

Masse: (B/T/H) innen 35 x 18 x 32 cm. (1730 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.

E-Bike Clarijs FLAPS Elektra (XXL-E) Doppeltasche Fr. 135.00

Die extragrosse, doppelseitige XXL-Velotasche ist bestimmt für E-Bike mit Gepäckträgerakku. Dank dem höher liegenden Gepäckträger ist die Tasche geräumiger und es kann mehr transportiert werden. Grosse 3M-Reflektorstreifen vorne und hinten sorgen für Sichtbarkeit. Befestigung mit Klettband am Gepäckträger. Die verstärkte Rückenwand und die Bodeneinlage geben Formstabilität. Verschluss mit Steckschnallen. Ein Kompressionsriemen hält die Taschen bei schwerer Beladung zusammen.

Masse: (B/T/H) innen 35 x 18 x 43 cm. (2650 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.

Clarijs FLAPS Shopper, Einkaufstasche Fr. 135.00

Die einseitig anhängbare Shoppertasche mit extragrossem Reissverschluss ist ideal für den täglichen Einkauf. Im Innenfach mit Reissverschluss können Wertsachen verstaut werden. Mit den Kunststoffhaken kann die Tasche schnell ans Velo gehängt werden. Sicherung mit Klettband. 4 cm breite Baumwoll-Tragschlaufen sorgen für Tragkomfort. Die Bodeneinlage gibt Formstabilität.

Innenfach: (B/H) 22 x 13 cm.
Haken: Abstand innen 10 cm, für Gepäckträger bis Ø 13 mm.
Masse: (B/T/H) innen 33 x 16 x 32 cm. (590 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.

Clarijs FLAPS Sidewalker, Businessstasche Fr. 89.00

Die einseitig anhängbare Businessstasche hat einen angenehm gummierten Traggriff. Der Klappdeckel mit Ohrenklappen schützt den Inhalt vor Regen. Die verstärkte Rückenwand und die Bodeneinlage geben Formstabilität. Verschluss mit Steckschnallen. Befestigung mit Kunststoffhaken seitlich am Gepäckträger. Sicherung mit Klettband. 3M Reflektorstreifen sorgen für Sichtbarkeit. Die Tasche hat die ideale Grösse für einen Bundesordner und weiteres Büromaterial.



Haken: Abstand innen 10 cm, für Gepäckträger bis Ø 13 mm.
Masse: (B/T/H) innen 33 x 12 x 32 cm. (660 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.

Clarijs FLAPS Postmans, Schultertasche Fr. 11.00

Diese bequeme und schöne Schultertasche wird mit einem 4 cm breiten, verstellbaren Bauwollriemen getragen. Klappdeckel mit Klettverschluss. Die verstärkte Rückenwand und die Bodeneinlage geben Formstabilität. Befestigung mit Kunststoffhaken seitlich am Gepäckträger. Sicherung mit Klettband.

Haken: Abstand innen 10 cm, für Gepäckträger bis Ø 13 mm.
Masse: (B/T/H) innen 33 x 12 x 27 cm. (685 g/ NL).
Farben: Uni-Farben gemäss Tabelle.





FLAPS-Modellübersicht

FLAPS-Farben			FLAPS-Modelle, Preis und Art. Nr.					
Modellansicht								
Modellname	GUUST	JUKKEL	Elektra	Shopper (Reissver.)	Side-walker	Postman		
Grösse	L	XL	XXL-E	L	L	M		
VK empfohlen, CHF	115.-	125.-	135.-	89.-	89.-	89.-		
Code	Farbe	Art. Nr.						
01	Hellgrün		12001	12101	-	12301	12401	-
02	Dunkelgrün		-	-	12202	-	12402	12502
03	Marineblau		-	-	-	12303	12403	-
04	Enzianblau		12004	12104	-	12304	12404	-
05	Violett		12005	12105	-	12305	12405	-
06	Rosa		-	-	-	-	-	-
07	Bazooka-Pink		12007	-	-	12307	-	12507
08	Feuerrot		12008	12108	-	12308	12408	-
09	Orange		12009	12109	-	12309	-	-
10	Bordeauxrot		-	-	-	-	-	12510
11	Braun		12011	-	-	-	-	-
12	Crèmeweiss		12012	12112	-	12312	12412	12512
13	Sonnengelb		12013	12113	12213	12313	12413	12513
14	Schneeweiss		12014	12114	-	12314	12414	-
15	Grau		12015	12115	12215	12315	-	-
16	Silber		12016	-	-	12316	12416	-
17	Schwarz (Glanz)		12017	12117	12217	12317	12417	-
18	Lichtblau		12018	12118	-	12318	12418	-
19	Mattschwarz		-	12119	-	12319	-	-
20	Armure*		12020	-	-	-	-	-

Fassungsvermögen
je Fach/Tasche in Liter:

M = 11 l

L = 17 l

XL = 20 l

XXL-E = 27 l

Lieferfristen: wir bitten um Verständnis, wenn nicht alle Modelle in allen Farben lieferbar sind. Die Lieferfrist beträgt ungefähr vier Wochen.

12617 Clarijs Longtail Tasche, 46L, schwarz..... Fr. 219.00

Neu!

Longtail-Cargo-Bikes haben ihre besonderen Vorzüge. Mit ihnen lassen sich zwei Kinder befördern. Vielfach ist die Warenmitnahme eine Herausforderung. Clarijs als Hersteller praktischer Taschen bietet diese tolle Lösung an. Die Einzeltasche ist dank ihres verstellbaren Befestigungssystems für Longtails geeignet.

Verschluss: magnetisches Fidlock-Verschluss-System
Masse: (B/T/H) innen 58 x 20 x 40 cm. (1870 g/ NL).
Inhalt: 46 Liter





Was für Material verwendet Ortlieb?

PS36C: Aussen Cordura mit dem textilen Charakter, innen Ortlieb Coating (Polyurethan-Beschichtung) für absolute Dichtheit. Gewicht ca. 340 g/m².

PS60: Polyestergewebe, PU-beschichtet.

PS490: Polyestergewebe, PVC-beschichtet.

PD62: Nylongewebe, PU-beschichtet.

PS620C: Cordura einseitig beschichtet. Hohe Reiss- und Weiterreissbeständigkeit. Gewicht ca. 620 g/m².

PD620: Polyestergewebe zweiseitig PVC-beschichtet. Hohe Reiss- und Weiterreissbeständigkeit. Gewicht 620 g/m².

Gerne bieten wir auch alle anderen Artikel von Ortlieb auf Bestellung an. Informieren sie sich über die gesamte Produktpalette unter:

www.ortlieb.de

Für weitere detaillierte Informationen verlangen Sie den Gratis-Ortlieb-Spezialkatalog mit dem Gesamtprogramm.



OR-F3178

Plus Serie



OR-F3175



OR-F3176



OR-E185 / OR-E225



OR-E226 / OR-E207



OR-F1402

Ortlieb

Auch bei Ortlieb hat es im Kleinen angefangen. Die Brüder Ortlieb schweissten aus Lastwagenplanen die ersten Taschen zusammen. Die wasserdichten Taschen haben sich in den letzten 30 Jahren verändert. In der Form sind sie noch ähnlich. Das Material wurde verbessert und umweltfreundlicher. Auch das Befestigungssystem ist überzeugend konstruiert. Das Sortiment wurde mit weiteren funktionalen und praktischen Artikeln erweitert. Eines ist geblieben: Die Ortlieb-Tourentaschen blieben wasserdicht.

5 Jahre Materialgarantie

Ortlieb gewährt auf alle Ihre Produkte eine 5-jährige Material- und Verarbeitungsgarantie. Dies spricht für die Qualität und Dauerhaftigkeit der Ortlieb-Taschen.



Ortlieb Lenkertaschen

- OR-F3178 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Plus rot 6.5L..... Fr. 129.00**
OR-F3175 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Plus grün 7L..... Fr. 129.00
OR-F3176 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Plus granit-sw 6.5L ... Fr. 129.00

- OR-F3128 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Classic schwarz 6.5L Fr. 109.00**
OR-F3129 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Classic rot-sw 6.5L.... Fr. 109.00
OR-F3130 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Classic petrol 6.5L..... Fr. 109.00
OR-F3131 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate Classic asphalt 6.5L .. Fr. 109.00

Halter, Art. OR-E225, OR-E185, OR-E226, OR-E207 extra bestellen.

Mit der wasserdichten Lenkertasche sind Karten, Ausweis, Portemonnaie & Co. am rechten Fleck verstaut und bei Bedarf schnell zur Hand. Durch die herausnehmbare Innenunterteilung lässt sich der Stauraum in der Tasche flexibel gestalten. Auch in puncto Bedienbarkeit ist die Ultimate Six konsequent durchdacht: Der Deckel mit Magnetverschluss ist mit einer Hand leicht zu öffnen und schließt nahezu automatisch. Die Lenkertaschen sind kompatibel mit dem Klick-Fix-System. Keine Montage an Carbon-Lenker (Bruchgefahr!).

Material: Modelle Plus PS36C (PVD-frei), Modelle Classic PD620/PS490.

Masse: (B/T/H) innen 23.5 x 14 x 21 cm. (740 bzw. 710 g/ DE).

Volumen: 6.5-7 Liter.

Belastbarkeit: 5 kg.

Classic Serie



OR-F3128



OR-F3129



OR-F3130



OR-F3131

Halter und Zubehör für die Ortlieb-Lenkertaschen:

- OR-E225 Ortlieb-Lenkerhalter Ultimate2-6 ohne Schloss, E225.....Fr. 25.00
 OR-E185 Ortlieb-Lenkerhalter Ultimate2-6 mit Schloss, E185.....Fr. 32.50
 OR-E226 Ortlieb-Lenkerhalter E-Bike Ultimate2-6 ohne Schloss.....Fr. 39.00
 OR-E207 Ortlieb-Lenkerhalter E-Bike Ultimate 2-6 mit Schloss E207.....Fr. 39.00
 OR-F1451 Ortlieb-Aufsatz Lenkeradapter Bosch, F1451Fr. 25.00
 OR-F1401 Ortlieb-Kartenfach Lenkertasche Ultimate 6, F1401Fr. 35.00
 OR-F94 Ortlieb-Photoeinsatz Lenkertasche Ultimate 2-6, F94Fr. 35.00

Ersatzteile für ältere Ortlieb-Lenkertaschen auf > Seite 38. Seite 42

Ortlieb Sportroller

- OR-F6103 Ortlieb-Sportroller FREE, schwarz (Paar).....Fr. 179.00**
- OR-F6104 Ortlieb-Sportroller FREE, grün-schwarz (Paar).....Fr. 179.00**
- OR-F6208 Ortlieb-Sportroller Plus, granit-schwarz (Stk.).....Fr. 109.00**
- OR-F6207 Ortlieb-Sportroller Plus, grün (Paar)Fr. 189.00**
- OR-F6209 Ortlieb-Sportroller Plus, rot (Stk.).....Fr. 109.00**
- OR-F6210 Ortlieb-Sportroller Plus, blau (Stk.).....Fr. 109.00**

OR-F6310 Ortlieb-Sportroller Classic, gelb-schwarz (Paar)Fr. 169.00
 Geeignet für an Low-Rider vorne oder an Kindervelos hinten.
 Haken: Plus-Modelle Quick-Lock 2.1 (QL2.1).
 Classic-Modelle Quick-Lock 1 (QL1).
 Material: Plus-Modelle PS36C (PVC-frei), Classic-Modelle PD620/PS490.
 FREE: PVC-frei aus PU-beschichtetem Polyestergewebe.
 Masse: (B/T/H) 25 x 14 x 30 cm.
 Volumen: 25 Liter/Paar. (1440 g bzw. 1590 g pro Paar/ DE).



Die Ortlieb Quick-Lock-Hakensysteme

Quick-Lock 1: Das erste Ortlieb-Halterungssystem für die Einhandbedienung. Die Hakenverstellung braucht einen Inbusschlüssel. Zur Anpassung an dünnere Gepäckträgerstege werden Reduzierstücke von 8 und 11 mm mitgeliefert.

Quick-Lock 2: Alle Ortlieb-Plus-Taschen sind mit dem Quick-Lock 2-Hakensystem ausgerüstet. Die Haken können ohne Werkzeug verschoben und am Gepäckträger angepasst werden. Geeignet für Gepäckträger mit Stegdurchmesser von 8–16 mm. Für Durchmesser von 8 und 11 mm müssen Einsätze eingelegt werden.

Quick-Lock 2.1: Das optimierte Hakensystem 2.1. Die einteilige Hakenschiene gibt mehr Stabilität und hat 16-mm Haken. In diese können Reduzierhülsen mit Antikratzbeschichtung für Gepäckträger mit Ø 8, 10 und 12 mm eingesetzt werden. Optional sind Ø 20-mm Haken erhältlich, vornehmlich für Batterie-Gepäckträger.

Quick-Lock 3 und 3.1: Das Hakensystem Quick-Lock 3 wurde speziell für Bürotaschen entwickelt. Hierbei bleiben die wesentlichen Komponenten für die Halterung am Gepäckträger und die Rückseite der Tasche bleibt frei von hervorstehenden Haken. Natürlich finden sich die gewohnten Vorzüge des Quick-Lock Systems wie oben beschrieben auch beim Quick-Lock 3 wieder.

Ortlieb Backroller

- OR-F5103 Ortlieb-Backroller FREE, schwarz (Paar).....Fr. 219.00**
- OR-F5104 Ortlieb-Backroller FREE, grün-schwarz (Paar)Fr. 219.00**
- OR-F5204 Ortlieb-Backroller Plus, graphit-schwarz (Paar)Fr. 219.00**
- OR-F5205 Ortlieb-Backroller Plus, rot (Paar)Fr. 219.00**
- OR-F5206 Ortlieb-Backroller Plus, blau (Paar).....Fr. 219.00**
- OR-F5207 Ortlieb-Backroller Plus, grün (Paar)Fr. 219.00**
- OR-F5301 Ortlieb-Backroller Classic, schwarz (Paar)Fr. 198.00**
- OR-F5305 Ortlieb-Backroller Classic, asphalt (Paar)Fr. 198.00**
- OR-F5309 Ortlieb-Backroller Classic, petrol (Paar).....Fr. 198.00**
- OR-F5310 Ortlieb-Backroller Classic, gelb-schwarz (Paar).....Fr. 198.00**
- OR-F5502 Ortlieb-Backroller Urban Einzeltasche, pepper (Stk.) Fr. 129.00**
- OR-F5506 Ortlieb-Backroller Urban Einzeltasche, ink (Stk.)Fr. 129.00**
- OR-F5508 Ortlieb-Backroller Urban Einzeltasche, rosa (Stk.).....Fr. 129.00**

Die Backroller sind der Evergreen unter den Ortlieb-Taschen. Seit über 15 Jahren haben sie sich bewährt und sind zum ausgereiften Produkt verfeinert worden. Ortlieb-Sacochen sind ein Muss für Tourenfahrer, die auch bei anhaltendem Regen weiterfahren oder für Alltagsfahrer, die ihre wertvollen Akten vom Büro nach Hause nehmen wollen oder müssen. Das Spezielle am Backroller ist der Rollverschluss. Dieser gibt ihnen auch den Namen. Die Sacoche wird von oben her eingerollt und garantiert so einen waserdichten Verschluss. Die Backroller besitzen für Ihre Sicherheit silberne Rückstrahler.

Haken: Quick-Lock 2.1 (QL2.1).
 Material: Plus-Modelle PS36C (PVC-frei), Classic-Modelle PD620/PS490.
 Urban-Modell PS55C (PVC-frei).
 FREE: PVC-frei aus PU-beschichtetem Polyestergewebe.
 Masse: (B unten,oben/T/H) 23/32 x 17 x 42 cm.
 Volumen: 40 Liter/Paar. (1680 g bzw. 1900 g pro Paar/ DE).



Urban Serie





OR-F5006



OR-F5005



OR-F5254



OR-F5251



Plus Serie



Classic Serie



OR-F9485



Sportroller

Backroller
als Einzeltasche

Ortlieb Backroller City

OR-F5005 Ortlieb-Backroller Core, schwarz (Stk.) Fr. 89.00

OR-F5006 Ortlieb-Backroller Core, rot-schwarz (Stk.) Fr. 89.00

OR-F5008 Ortlieb-Backroller Core, grau (Stk.) Fr. 89.00

Neu!

Der Back-Roller Core ist die solide Basistasche unter den Back-Rollern und dennoch zu 100% wasserdicht. Mit seinem robusten Polyestergewebe ist er nicht nur für ausgedehnte Velotouren geeignet, sondern auch ideal für die täglichen Wege in der Stadt. Das Carrying System Bike Pannier hilft den Back-Roller Core auf dem Rücken zu tragen, verschiedene Inserts dienen zur Stabilisierung des Taschenkörpers abseits des Rades oder sorgen für mehr Ordnung im Inneren der Hinterradtasche.

Material: PD620/PS490, Haken Quick-Lock 2.1 (QL 2.1).

Masse: (B unten, oben/T/H) 23/32 x 17 x 42 cm.

Volumen: 20 Liter/Paar. (820 g/ DE).

OR-F5251 Ortlieb-Backroller Pro Plus, granit-schwarz (Paar) Fr. 319.00

OR-F5254 Ortlieb-Backroller Pro Plus, rot-schwarz (Paar) Fr. 319.00

Die neuen Backroller Pro haben ein erhöhtes Fassungsvermögen von 70 Liter per Paar und kommen mit Quick-Lock 2.1 System. Sie bieten eine integrierte Innentasche, grossflächige Reflektoren, eine komprimierbare Fronttasche mit Reflexband und einen Schultertragegurt. Ideal für ausgedehnte Radtouren mit grosser Ausrüstung.

Material: Pro Plus: PS36C (PVC-frei), Pro Classic: PD620/PS490, Haken Quick-Lock 2.1 (QL 2.1).

Masse: (B unten, oben/T/H) 24/36 x 26 x 45 cm.

Volumen: 70 Liter/Paar. (2008 g pro Paar/ DE).

Ortlieb Bike-Packer

OR-F2704 Ortlieb-Bike-Packer Plus granit-schwarz (Paar) Fr. 269.00

OR-F2705 Ortlieb-Bike-Packer Plus rot (Paar) Fr. 269.00

OR-F2706 Ortlieb-Bike-Packer Plus blau (Paar) Fr. 269.00

OR-F2707 Ortlieb-Bike-Packer Plus grün (Paar) Fr. 269.00

OR-F2601 Ortlieb-Bike-Packer Classic, rot-schwarz (Paar) Fr. 229.00

OR-F2603 Ortlieb-Bike-Packer Classic, schwarz (Paar) Fr. 229.00

Die Bike-Packer-Serie ist aus dem gleichen Material hergestellt wie die Roller-Reihe. Der Unterschied liegt beim Verschluss. Unter dem mit Steck-schnallen verschliessbaren Deckel hat es einen Staublatz mit Kordelzug. Die Taschen werden entweder mit den Griffriemen oder dem Traggurt getragen. Auf der Radseite sind die Taschen ausgesteift. Beide Modelle haben eine Innentasche. Bei den Plus-Modellen bietet die wasserdichte Aussentasche komfortablen Platz für Utensilien. Zum Abstellen hat es Plastikfüsse. Als Option kann die Aussentasche, Art. OR-F91S, montiert werden.

Haken: Plus- und Classic-Modelle Quick-Lock 2.1 (QL2.1).

Material: Plus-Modelle PS36C (PVC-frei), Classic-Modelle PD620/PS490.

Masse: (B unten, oben/T/H) 23/32 x 17 x 42 cm.

Volumen: Bike-Packer 42 bzw. 40 Liter/Paar. (2200 g bzw. 2080 g pro Paar).

Ortlieb High Visibility

OR-F9485 Ortlieb Saddle-Bag two, high visibility gelb Fr. 115.00

OR-F3462 Ortlieb-Lenkertasche Ultimate, high visibility gelb Fr. 159.00

OR-F3463 Ortlieb-Lenkertasche Ultima., high visibility schwarz Fr. 159.00
Halter, Art. OR-E225, OR-E185, OR-E226, OR-E207 extra bestellen.

OR-F6153 Ortlieb-Sportroller, high visibility gelb (Paar) Fr. 259.00

OR-F6154 Ortlieb-Sportroller, high visibility schwarz (Paar) Fr. 259.00

OR-F5504 Ortlieb-Backroller, high visibility gelb (Stk.) Fr. 179.00

OR-F5505 Ortlieb-Backroller, high visibility schwarz (Stk.) Fr. 179.00

Eine brillante Idee für alle Ganzjahres- und Schlechtwetter-Radler: Die ORTLIEB High Visibility Line verbessert die Sichtbarkeit des Radfahrers für andere Verkehrsteilnehmer enorm. Denn die High Visibility Taschen haben nicht nur Reflektoren – sie sind selbst ein einziger großer Reflektor.

Material: PS50CX.

Ortlieb Bikepacking

OR-F9902	Ortlieb Seat-Pack L, schwarz	Fr. 209.00
OR-F9903	Ortlieb Seat-Pack QR*, schwarz	Fr. 219.00
OR-F9912	Ortlieb Seat-Pack M, schwarz	Fr. 198.00
OR-F9922	Ortlieb Handlebar-Pack M, schwarz	Fr. 189.00
OR-F9923	Ortlieb Handlebar-Pack QR*, schwarz	Fr. 198.00
OR-F9924	Ortlieb Handlebar-Pack Innentasche	Fr. 15.90
OR-F9932	Ortlieb Handlebar-Pack S, schwarz	Fr. 159.00
OR-F9942	Ortlieb Frame-Pack Toptube, schwarz	Fr. 159.00
OR-F9943	Ortlieb Frame-Pack Toptube RC**, schwarz	Fr. 159.00
OR-F9956	Ortlieb Accessory-Pack, schwarz	Fr. 79.00
OR-F9973	Ortlieb Frame-Pack, schwarz 4L	Fr. 169.00
OR-F9974	Ortlieb Frame-Pack, schwarz 6L	Fr. 198.00
OR-F9975	Ortlieb Frame-Pack RC**, schwarz 4L	Fr. 159.00
OR-F9976	Ortlieb Frame-Pack RC**, schwarz 6L	Fr. 179.00
OR-F9982	Ortlieb Gravel-Pack, schwarz (Paar)	Fr. 189.00

Weniger ist mehr. Die Serie Bikepacking verbindet den Fahrspass eines leichten Rades mit der Faszination von Reisen. Sie erfüllt den Wunsch mit wenig Gepäck und abseits befestigter Strassen unterwegs sein.

Material: PS21R, PVC-free

Masse: (B/T/H) OR-F9901 30/22/64, 8-16.5L, 456g;
 OR-F9911 26/40/15, 11L, 325g; OR-F9921 58/20/20, 15L, 420g;
 OR-F9931 16/45/16, 9L, 375g; OR-F9941 13/50/6, 4L, 170g;
 OR-F9951 30/5/17, 3.5L, 204g; OR-F9971 24/6/40, 4L, 186g;
 OR-F9972 29/6/50, 6L, 232g.
 OR-F9981 30/25/14, 2x 12.5L, 2x 580g;

OR-F9902
OR-F9912OR-F9922
OR-F9932

OR-F9942



OR-F9982



OR-F9923



OR-F9942



OR-F9956



OR-K61	Ortlieb Rack-Pack S 24L, schwarz	Fr. 115.00
OR-K61H7	Ortlieb Rack-Pack S 24L, gelb	Fr. 115.00
OR-K62	Ortlieb Rack-Pack M 31L, schwarz	Fr. 125.00
OR-K62H7	Ortlieb Rack-Pack M 31L, gelb	Fr. 125.00

Der Rack-Pack passt hinten quer auf den Gepäckträger. Er kann mit den seitlichen Abspanngurten direkt an die Backroller gebunden werden. Geeignet für Schlafsack oder Campingutensilien.

Masse: S Durchmesser 24 cm, Länge 48 cm.

Masse: M Durchmesser 30 cm, Länge 54 cm.

Material: PD620.

Volumen: S 24 Liter, M 31 Liter. (670g bzw. 760g/ DE).



OR-F70704	Ortlieb Office-Bag QL 2.1, schwarz	Fr. 198.00
OR-F70731	Ortlieb Office-Bag QL 3.1, schwarz	Fr. 215.00

Immer mehr VelopendlerInnen müssen empfindliche Dokumente oder den Laptop transportieren. Viele Velotaschen sind nicht wasserdicht. Der Office-Bag hingegen hält jedem Wetter stand und wird mit den Quick-Lock-Haken links oder rechts am Gepäckträger montiert. Die schräggestellte Quick-Lock-Schiene stellt die Beinfreiheit sicher. Der Ortlieb-Rollverschluss hält die Tasche wasserdicht.

Material: PS36C, wie Ortlieb Sacoche der Light-Serie. Kunststoffeinsätze steifen die beiden Längsseiten aus. Scotchlite-Reflektor nach hinten.

Innenraum: Zusätzliches gepolstertes Aussteifungsband für empfindliche Güter. Zwei abgeknöpfte Innenfächer mit Reißverschluss (L/H) 37 x 26 cm.

Volumen: Genügend Platz für einen Bundesordner und Ware.

Griffe/Gurt: zwei Traggriffe, Schultergurt.

Masse: (L/H/T) 40 x 30 x 17 cm. Inhalt: 21 Liter (1600 g/ DE).



OR-F9991	Fork-Pack 4.1L, schwarz matt	Fr. 85.00
OR-F9992	Fork-Pack 5.8L, schwarz matt	Fr. 89.00
OR-F9994	Fork-Pack 4.1L, dark sand	Fr. 85.00
OR-F9995	Fork-Pack 5.8L, dark sand	Fr. 89.00

Neu!

Die ultraleichte Tasche mit Rollverschluss kann mit Hilfe des QLS Adapters sowohl an Gabeln mit dafür vorgesehenen Schraubbefestigungen, als auch an Gabeln ohne spezielle Schraubenaufnahme montiert werden. Vorausgesetzt, die Rohre haben einen konstanten Durchmesser von 30-42 mm. Die Montage an anderen vertikalen Rohren ist durch das mitgelieferte Zubehör ebenso möglich.





- OR-F7712 Ortlieb Vario PS, schwarz Fr. 259.00
 OR-F7713 Ortlieb Vario PS, petrol..... Fr. 259.00
 OR-F7715 Ortlieb Vario PS, rot..... Fr. 259.00

Rucksack oder Radtasche? Mit dem wandelbaren und innovativen Vario PS musst du dir diese Frage nicht mehr stellen. Schneller als je zuvor wird der Vario PS vom Rucksack zur Radtasche. Auf der einen Seite befindet sich eines unserer Quick-Lock Befestigungssysteme und auf der anderen Seite das gepolsterte Tragesystem mit Brustgurt und ergonomischen Schulterträgern. Das sogenannte Flap mit integrierter Tasche verdeckt jeweils die Seite, die nicht benötigt wird.


Masse: (B/T/H) 31 x 22 x 47 cm. Inhalt: 26 Liter (1550 g/ DE).
 Material: 1260SF: PS33i
 Montage: Mit Quick-Lock-2.1 oder als Rucksack



- OR-F9414 Ortlieb Saddle-Bag TWO M, inkl. Halter, schwarz Fr. 69.00
 OR-F9424 Ortlieb Saddle-Bag TWO L, inkl. Halter, schwarz Fr. 79.00
 OR-E97 Halter für Saddle-Bag, Montage am Sattelgestell..... Fr. 8.90

Der Saddle-Bag funktioniert nach dem Roller-Prinzip. Wasserempfindliche Gegenstände sind in ihm gut geschützt. Der Snap-On-Halter wird ans Sattelgestell geschraubt. Mit einem Handgriff rastet der Saddle-Bag ein. Um ein Schwingen während der Fahrt zu verhindern wird der Klettverschluss um die Sattelstütze fixiert.

Material: PS21, PS21R, wie Ortlieb Sacochen der Light-Serie.
 Innen ist der Saddle-Bag ausgesteift.
 Masse: M: (L/B/H) 19 x 16 x 12 cm. Inhalt: 1.6 Liter(220 g/ DE).
 L: (L/B/H) 28 x 21 x 14 cm. Inhalt: 4.1 Liter (260 g/ DE).



OR-E12




- OR-F35 Ortlieb Radtaschen-Tragesystem..... Fr. 69.00

An diese Rückenplatte kann ein Sport-/Backroller, Bike-Packer/Sport-Packer, Bike-Tourer oder Bike-Shopper fixiert werden. Ergonomische Träger sorgen für angenehmen Tragkomfort auf der Tageswanderung. Die Rückenplatte kann gerollt und auf der Tasche mitgeführt werden.

Geeignet: Alle Taschen mit Haken QL1, QL2 oder QL2.1. Wichtig: die Taschen müssen unten die geschlitzten Kantenschützer haben.

Masse: (B/T/H) 28 x 7.5 x 42 cm. (310 g/ DE).

Ersatzteile für Ortlieb-Taschen:



- OR-E12 Ortlieb Ersatzabspanngurt für alte Modelle bis 1999, E12..... Fr. 12.50
 OR-E162 Ortlieb Quicklock-Haken QL1, ab 1993, E162..... Fr. 18.20
 2 Haken mit Griff Ø 8-16 mm, Einsätze 8 + 10 mm, QL1 ab 1993.
 OR-E197 Ortlieb Quicklock-Haken-Einsätze 8/10/12 mm für QL 2.1 E19 .. Fr. 8.90
 OR-E194 Ortlieb Arretierungshaken QL2 ab 1999 (Stk.)..... Fr. 9.80
 OR-E201 Ortlieb QL3/QL3.1 Montageset Fr. 29.00
 OR-E214 Ortlieb Hilfsverschluss QL 2.1 X-Stealth schwarz..... Fr. 26.00
 OR-E220 Ortlieb Hilfsverschluss QL 2.1 X-Stealth grau..... Fr. 15.00
 OR-E247 Ortlieb Drahtseil Ersatzseil Fr. 15.00
 OR-E135 Ortlieb Ellipse für QL2 Tascheninnenseite unten, E144..... Fr. 7.90
 für Modelle Quick-Lock2 ab 1999. Art. 1290.16/28 extra bestellen.
 OR-E135 Ortlieb «Stealth»-Schnallen, 2-er Set, E135 Fr. 7.90
 Übergangsstück «Vater/Mutter» (Steahl), Rack-Pack bis 1998 zu Roller/Packer QL2, ab 1999.
 OR-E146 Ortlieb Schnalle «Stealth» Roller/Packer ab 1999, E146..... Fr. 4.50
 Gurten-Steckverschluss für 25 mm Gurten. Ortlieb Backroller und Bike-Packer ab 1999.
 OR-E51 Ortlieb Steckverschluss «Vater/Mutter», E51..... Fr. 3.60
 Gurten-Steckverschluss (Mojave) 25 mm Gurten, Backroller/Bike-Packer bis 1998.
 OR-E147 Ortlieb Schnalle 50 mm X-Press, E147 Fr. 7.90
 Gurten-Steckverschluss 50 mm Gurten, Kuriertasche, X-Press, Packmann-Pro.
 OR-E124 Ortlieb Diebstahlsicherung kurz, E124 Fr. 18.00
 OR-E125 Ortlieb Diebstahlsicherung lang, E125 Fr. 18.00
 OR-E116 Ortlieb Tragriemen ab 1999, Länge 80 cm, E116..... Fr. 12.50
 Front- und Backroller mit FASTEX-Steckverschluss «Vater/Mutter».
 OR-E172 Ortlieb Tragriemen mit Karabiner, Länge 150 cm, E172 Fr. 15.00
 für Front-Roller-City, Back-Roller-City, Sport-Packer, Bike-Packer, Bike-Tourer ab 2009.

Ersatzteile für ältere Ortlieb-Lenkertaschen:

- OR-E164 Ortlieb-Zusatzhalter Ultimate 2-5, E164..... Fr. 15.00
 OR-E165 Ortlieb-Lenkertaschenhalter Verlängerungsblock Fr. 17.50

Old Man Mountain Gepäckträger

Genial! Die Lösung für alle Mountain- und Gravelbikes

Mit den Fit-Kit's können die Gepäckträger von Old Man Mountain an fast jedes Bike montiert werden. Diese finden Sie auf Seite 44 ff.

DIV001 Old Man Mountain Divide Gepäckträger, Standard.....Fr. 189.00
Standard: Für Reifen bis 29 x 3", mit Platz für Schutzbleche.

DIV003 Old Man Mountain Divide Gepäckträger, Fatbike Fr. 199.00
Fatbike: Für Reifen bis 26x5" oder 27.5x4.6".
Der Hauptrahmen besteht aus Streben mit einem Durchmesser von 13 mm. Die Ablage misst 100 mm x 266 mm und verfügt über Schlitzte zum einfachen Fixieren der Ausrüstung. Die Ausfallenden sind höhenverstellbar. Der Divide ist serienmässig für die Montage an Gepäckträgerösen geeignet. Optional sind auch spezielle Steckachsen erhältlich. Dadurch wird die Tragfähigkeit auf 33 kg erhöht! (960 g, TW).

Montage: vorne oder hinten montierbar.
Tragfähigkeit: 24 kg, bei Ösenmontage.
33 kg, bei Montage auf eine Steckachse.
Material: Aluminium 6061, leicht, steif und stark.
Farbe: Schwarz, Pulverbeschichtet.
Gewicht: 960 g einschließlich aller Teile und Verlängerungen.

ELK001 Old Man Mountain Elkhorn Gepäckträger Short.....Fr. 189.00
Short: Für Reifen bis 27,5 x 2.8" und 700 x 50C.

ELK002 Old Man Mountain Elkhorn Gepäckträger TallFr. 189.00
Tall: Für Reifen bis 29 x 3,25".
Der Hauptrahmen besteht aus Streben mit einem Durchmesser von 13 mm. Die Ablage misst 100 mm x 266 mm und verfügt über Schlitzte zum einfachen Fixieren der Ausrüstung. An den Vertikalstreben befinden sich drei Bidonösen. Der Elkhorn ist für die Montage an Gepäckträgerösen geeignet. Optional sind aber auch Montagesätze für Steckachsen- oder QR-Montage erhältlich. Bei der Modellwahl auf genügend Freiheit zwischen Reifen und Gepäckträgerplatte achten. (960 g, TW).

Montage: vorne oder hinten montierbar.
Tragfähigkeit: 11.3 kg, bei Ösenmontage.
Höhe: Montagepunkt bis Gepäckträgerplatte, Short 371mm, Tall 420mm.
Material: Aluminium 6061, leicht, steif und stark.
Farbe: Schwarz, Pulverbeschichtet.
Gewicht: 960 g einschließlich aller Teile und Verlängerungen.

PIZ001 Old Man Mountain Pizza Rack GepäckträgerFr. 189.00
Neu! Das Old Man Mountain Pizza Rack ist ein vielseitiger und leichter Gepäckträger, der für breite und sperrige Lasten konzipiert wurde und perfekt für den täglichen Arbeitsweg oder Bikepacking geeignet ist und dafür sorgt, dass dein Gepäck immer griffbereit bleibt. Ideal für einen Korb, eine Caradice-Tasche, eine Porteur-Tasche und natürlich eine Pizza. Die Ablage misst 254 mm x 328 mm und verfügt über Schlitzte zum einfachen Fixieren der Ausrüstung.

Montage: vorne oder hinten montierbar. (Passend für Naben bis zu 157 mm Breite)
Tragfähigkeit: 15.8 kg, bei Ösenmontage.
Höhe: Montagepunkt bis Gepäckträgerplatte, Short 371mm, Tall 420mm.
Material: Aluminium 6061, leicht, steif und stark.
Farbe: Schwarz, Pulverbeschichtet.
Gewicht: 943 g einschließlich aller Teile.

AXL001 Old Man Mountain Axle Pack.....Fr. 72.50
Neu! Das Old Man Mountain Axle Pack ist anders als alle anderen Gabeladapter. Anstatt auf runde oder konische Oberflächen zu klemmen, ist das Axle Pack auf Steckachsen montiert! Die Befestigung an der Achse macht ein Verrutschen oder Verdrehen unmöglich. Mit vier Befestigungspunkten können Sie Ihr Zubehör je nach Bedarf höher oder tiefer montieren.

Montage: vorne montierbar.
Tragfähigkeit: 10.0 kg pro Seite.
Material: Aluminium 6061, leicht, steif und stark.
Farbe: Schwarz, Pulverbeschichtet.
Gewicht: 146 g einschließlich aller Teile und Verlängerungen.

Befestigungsset und Zubehör

- MOU001 Old Man Mountain Rücklicht Halterung, Bolzenabstand 50mm...Fr. 19.50
- PUC201 Old Man Mountain Zusatzhalterung für Montage an 2. VeloFr. 36.00
- DR0103 Old Man Mountain Halterung für Kinderanhänger/KupplungFr. 49.50



Gepäck-
träger

**PON020 Old Man Mountain Ponderosa, Packtaschen, 2 Stk..... Fr. 199.00**

Masse:

(B/H/L) 12 cm x 28 cm x 22 cm, je 13 L Volumen

Vollständig verschweisste und wasserdichte Konstruktion mit zwei Rahmenplatten auf Vorder- und Rückseite des Beutels, was eine gleichmässige Kompression gewährleistet. Vordere Rahmenplatte abnehmbar.

Rollverschluss, der an der Seite oder oben befestigt werden kann, um einen Tragegriff zu bilden. Der untere Befestigungs-/Kompressionsriemen bleibt unter der Last, um ein Schwingen der Tasche zu verhindern.

Hypalon-Verstärkungen an allen Befestigungspunkten sind abriebfester und bieten zusätzlichen Halt. Clip-Light-Slitze auf der Rückseite.

Montage: Gepäckträger hinten, perfekt für Old Man Mountain

**TRU020 Old Man Mountain Jupiter, Packtasche..... Fr. 109.00**

Masse:

(B/H/L) 12 cm x 30 cm x 30 cm, 7 L Volumen

Vollständig verschweisste und wasserdichte Konstruktion aus TPU-Gewebe. Hypalon-Verstärkungen an allen Befestigungspunkten sind abriebfester und bieten zusätzlichen Halt. Aus PFAS/PFC-freie Materialien mit Rollverschluss. Wasserdichte Reißverschluss tasche an der Außenseite.

Clip-Lichtschlitz auf der Rückseite.

Montage: Passt auf alle Gepäckträger mit Deck, perfekt für Old Man Mountain

Fit Kits für Old Man Mountain Gepäckträger

Vorderrad-Steckachsen 12 mm (inkl. PUC201)

SET706.R Front Fit Kit, 119 oder 125 mm, M12 x 1.0 Fr.109.00

SET705.R Front Fit Kit, 120 or 125 mm, M12 x 1.5 Fr.109.00

SET712.R Front Fit Kit, 122 mm, M12 x 1.75 Fr.109.00

SET723.R Front Fit Kit, 129 oder 135 mm, M12 x 1.0 Fr.109.00

SET724.R Front Fit Kit, 128 oder 134 mm, M12 x 1.5 Fr.109.00

**Vorderrad-Steckachsen 15 mm (inkl. PUC201)**

SET707 Front Fit Kit, 125 mm, M15 x 1.5 Fr. 109.00

SET727 Front Fit Kit, 130 - 135 mm, M15 x 1.5 Fr. 109.00

SET709 Front Fit Kit, 133 - 138 mm, M14 x 1.5 Fr. 109.00

SET701 Front Fit Kit, 148 mm, M15 x 1.5 Fr. 109.00

SET703 Front Fit Kit, 158 mm, M15 x 1.5 Fr. 109.00

SET702 Front Fit Kit, 145 mm, M14 x 1.5 Fr. 109.00

SET704 Front Fit Kit, 155 mm, M14 x 1.5 Fr. 109.00

SET704.F Front Fit Kit, 155 mm, M14 x 1.5 Fr. 109.00

SET715 Front Fit Kit, 198 mm, M15 x 1.5 Fr. 109.00

SET720 Front Fit Kit, Suntour - Q-Loc Fr. 109.00

SET726 Front Fit Kit, Manitou - Boost Fr. 109.00

SET725 Front Fit Kit, Manitou - Fat Fr. 109.00

Achslänge entspricht NICHT dem Nabenstandard. Dies bezieht sich auf die Länge der Achswelle. Alle Achsen sind kompatibel mit +/- 2mm

PUC201

**Hinterrad-Steckachsen 12 mm (inkl. PUC201)**

SET813 Rear Fit Kit, 154 - 172 mm, M12 x 1.0 Fr. 109.00

SET826 Rear Fit Kit, 175 - 184 mm, M12 x 1.0 Fr. 109.00

SET812 Rear Fit Kit, 159 - 165 mm, M12 x 1.5 Fr. 109.00

SET814 Rear Fit Kit, 169 - 178 mm, M12 x 1.5 Fr. 109.00

SET810 Rear Fit Kit, 192 - 198 mm, M12 x 1.75 Fr. 109.00

SET811 Rear Fit Kit, 168 - 180 mm, M12 x 1.75 Fr. 109.00

SET815 Rear Fit Kit, 217 oder 229 mm, M12 x 1.0 Fr. 109.00

SET806 Rear Fit Kit, 209 mm, M12 x 1.5 Fr. 109.00

SET808 Rear Fit Kit, 223 oder 229 mm, M12 x 1.5 Fr. 109.00

SET809 Rear Fit Kit 209 mm, M12 x 1.75 Fr. 109.00

SET807 Rear Fit Kit, 217 oder 229 mm, M12 x 1.75 Fr. 109.00

**Vorder-/ Hinterrad-Schnellspanner 5mm (inkl. PUC201)**

SETQRF Front Fit Kit, Front 5mm QR 9x100 Fr. 87.00

SETQRR Rear Fit Kit, Rear 5mm QR 10x135 Fr. 87.00

SETQRDIY Fit Kit, Cut to Fit 5mm QR Kit - vorne oder hinten Fr. 87.00

Schnellspanner zum Ablängen für Vorder- oder Hinterradachse.



BASIL - Gepäckträger

BA60011 BASIL MIK-Systemgepäckträger, schwarz matt Fr. 79.50

MIK
Side

Universeller Gepäckträger von BASIL mit integrierten MIK-Profilen. Dieser Gepäckträger ist für 26-28" Velos geeignet und wird direkt mit dem Montagmaterial geliefert. Die zusätzlichen Taschenstreben und die Federklappe machen den Gepäckträger zum Allrounder. Bohrungen für die Montage vom Rücklicht und MIK Side sind bereits vorhanden.

Material: Aluminium Ø 10mm.

Geeignet: Für 26" + 28" Fahrräder.

Belastung: 30 kg.

BA70202 BASIL MIK SIDE lock pin inklusiv Vorhängerschloss Fr. 15.50

Neu!

MIK
Side

Ein MIK SIDE lock pin mit Vorhängeschloss sorgt für zusätzliche Sicherheit des MIK SIDE Systems auf dem Gepäckträger.

BA70203 BASIL MIK SIDE Studs-Set (Bolzen-Set) Fr. 6.50

Neu!

MIK
Side

Ein MIK SIDE Studs-Set besteht aus drei studs mit entsprechenden Innensechskantschrauben (M5), die in einen für ein MIK SIDE-System geeigneten Träger montiert werden. Diese studs sind für Träger mit einer Rohrstärke von 140 bis 160 Millimetern geeignet. Das Set enthält außerdem Aufsätze für die Montage in schmalere Träger mit einer Rohrstärke von 100 bis 120 Millimetern. zB. zum Träger BA60011 > Seite 45.

BA50102 BASIL Front-Carrier, schwarz matt Fr. 74.00

Der robuste Front-Carrier von BASIL passt bestens auf Single-Speed und Fixie-Bikes, aber auch auf die klassischen Hollandvelos. Keine Montagemöglichkeit an Federgabeln. Geeignet für 26" + 28" Velos.

Material: Stahl, verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.

Montage: Unten auf die VR-Vollachse 5/16" oder 3/8", oben mit zwei Haken, stufenlos verstellbar, an den Lenker (Ø 21-31.8 mm).

Lampenhalter inbegriffen. Bei Schnellspannachsen kann ev. mit Art. 1332, Ausfallendösen-Montageset, der Front-Carrier unten befestigt werden.

Masse: (B/T/H) 28x 30 x 31.5 cm. Belastung: max. 15 kg. (2050 g/ VR).

BA50408 BASIL PORTLAND Front-Carrier, chrom Fr. 109.00

BA50410 BASIL PORTLAND Front-Carrier, schwarz Fr. 109.00

Der Vorderradgepäckträger der PORTLAND Serie hat eine 5 cm hohe Reilin. Mit dem verstellbaren Befestigungsband können Körbe oder Taschen sicher fixiert werden. Die Montage erfolgt unten auf die Vollachse oder unter den Schnellspanner, oben auf die Bohrung im Gabelkopf. Passende Rattankörbe zum Front-Carrier siehe Seite 15.

Material: Aluminium

Masse: (B/T/H) 43 x 35 x 5 cm, Belastung: max. 10 kg.

BA11218 BASIL ROBIN, Vorderrad-Korb schwarz Fr. 64.00

BA11219 BASIL ROBIN, Vorderrad-Korb silber Fr. 67.00

BASIL ROBIN ist ein geräumiger Vorderradkorb, der mit den Streben auf die Vorderradachse und mit der Lasche auf den Bremsbolzen der Gabel montiert wird.

Material: Stahldraht. Montage mit Strebe auf die VR-Achse (ø 12-13 mm).

Masse: (LxBxH) 46 x 25 x 31 cm, Belastung max. 10 kg.

Geeignet: Für 26" + 28" Fahrräder.

BA70178 BASIL Abstandhalter für Doppeltaschen Fr. 7.00


Grosse, lange Fahrradtaschen, vor allem Doppeltaschen, haben die Tendenz, wenn sie beladen sind, zu schwanken. Dabei geraten die hinteren unteren Ecken in die Speichen. Mit dem Abstandhalter kann dies vermieden werden. Der Abstandhalter ist primär für meisten BASIL-Doppeltaschen verwendbar. Er wird am Taschenrücken in die Vorrichtung gesteckt. Bei Bedarf kann oben ein Rücklicht montiert werden, Bohrungen 50/80mm.

Material: Stahl pulverbeschichtet.

Montage: Seitlich in die Laschen in der Rückwand der BASIL-Taschen



athlete



1318SW




1319.10



1319.20



1319.15



1523



1307

Athlete – der bewährte Pletscher-Gepäckträger

1305SW Pletscher-Athlete-2B 28" mit Bügel, schwarz (Öse)..... Fr. 34.00
Befestigungsteile bitte separat bestellen.

Der robuste Athlete-2 Vorderradgepäckträger kann auf die meisten Velos montiert werden. Ein nützliches Zubehör, besonders, wenn hinten ein Kindersitz montiert ist.

Montage: Oben auf den Vorderradbremssbolzen, unten an die Schutzblechösen.

Fläche: Athlete-2: nutzbar (B/L) 140 x 280 mm.

Athlete-2B: nutzbar (B/L) 130 x 270 mm. (600 g/ CH).

Belastung: 25 kg gemäss DIN. Empfohlene Beladung aber nur max. 15 kg wegen Lenkbarkeit des Velos.

1318SW Pletscher-Athlete-4B System, Gepäckträger ohne Str. Fr. 44.50

Nur Gepäckträgerplatte, ohne Streben. Wird benötigt für die Vitelli-Stützräder Art. 3123.

Fläche: (B/L) 140 x 325 mm. (CH)

1317SW Pletscher-Athlete-4B 20" Gepäckträger, schwarz Fr. 48.50
Befestigungsteile bitte separat bestellen.

Der Athlete 4B mit fixem Gegenbügel ist geeignet für Kindervelos und Trotinetts. Verstellbare Strebenendplatten.

Streben: 235/275 mm (20").

Fläche: (B/L) 140 x 325 mm. (680 g/ CH).

1315.24SW Pletscher-Athlete-4B SYSTEM 24", schwarz..... Fr. 54.50

Verstellbare Strebenendplatten. Strebenlänge 285/327 mm (24").

Geeignet für 24"-MTB.

Fläche: (B/L) 140 x 340 mm. (680 g/ CH).

1319SI Pletscher-Athlete-4B SYSTEM 28", alufarbig Fr. 57.50

Verstellbare Strebenendplatten. Strebenlänge 310/345 mm.

1319SW Pletscher-Athlete-4B SYSTEM 28", schwarz..... Fr. 57.50

Verstellbare Strebenendplatten. Strebenlänge 310/345 mm.

1319FIX Pletscher-Athlete-4B SYSTEM 28", silber-metallic Fr. 47.50

Fixe Strebenendplatten. Strebenlänge 310/345 mm.

1319SWFIX Pletscher-Athlete-4B SYSTEM 28", schwarz..... Fr. 47.50

Fixe Strebenendplatten. Strebenlänge 310/345 mm.

Ersatzteile Pletscher-Athlete

1319.10 Verstellbare Strebenendplatten, gerade (Paar) Fr. 11.00

1319.20 Spannfedern für Federklappe Fr. 7.50

Passend zu Athlete 2B/4B, silber (Paar)

1319.30 Pletscher Federklappe..... Fr. 11.00

1319.15 Pletscher gekröpfte Strebenendplatten (Set) Fr. 12.00

Scheibenbremsen brauchen beim Ausfallende mehr Platz. Pletscher bietet eine gekröpfte Strebenendplatte an, damit es keine Probleme mehr gibt. Benützbar für alle Athlete-Gepäckträger.

Fläche: Kröpfung 20 mm, Lochhöhen über Montagepunkt am Ausfallende 35 / 45 / 55 mm. Höhenverstellbereich 20 mm. (78 g/ CH).

1523 Pletscher-Nummernhalter, gross..... Fr. 4.00

Der verzinkte Nummernhalter wird hinten an den Pletscher Gepäckträgern montiert. Der Halter dient auch als Grundplatte für die Montage von Gepäckträgerrücklichtern mit Bolzenabstand 50 oder 80 mm.

1307 Befestigung VARIO Fr. 7.50


Montage auf Stegplatte zur Befestigung der Oesenbefestigungs- und Apollo-Halter.

Achtung!

Wir liefern alle Pletscher-Träger ohne Befestigungsteile. Bitte anhand der Befestigungsmöglichkeiten, Rahmenhöhe und Rahmengenometrie die richtigen Teile auswählen und separat bestellen.

Befestigungsteile für alle Pletscher Gepäckträger:

1303	Bef. auf Bremsbolzen/Gabelkopf vorne, 115 mm.....Fr.	6.50
1308	Befestigung auf Bremsbolzen hinten, 115 mm.....Fr.	6.00
1309	Lange Befestigung auf Bremsbolzen hinten, 155 mm ...Fr.	8.00
1310SI	Universalbefestigung auf Stegplatte, 148 mm.....Fr.	8.00
1310SW	Universalbef. auf Stegplatte, 148 mm, schwarz.....Fr.	9.00
1311SI	Lange Universalbefestigung auf Stegplatte, 178 mmFr.	8.50
1311SW	Lange Universalbef. Stegplatte 178 mm schwarz.....Fr.	9.00
1312SI	Normale Befestigung auf Rahmenösen 145 mm.....Fr.	8.50
1313SI	Lange Befestigung auf Rahmenösen 165 mm.....Fr.	9.00
1313SW	Lange Bef. auf Rahmenösen 165 mm, schwarz.....Fr.	11.00
1314SI	Extralange Befestigung auf Rahmenösen 205 mmFr.	9.00
1314SW	Extralange Befestigung 205 mm, schwarz.....Fr.	11.50
1316SI	Befestigung auf Stegplatte, 115 mm.....Fr.	7.50



Befestigungsteile Apollo- und Athlete-Gepäckträger:

1378.085SI	Befestigung auf Rahmenösen, Länge 66/85 mmFr.	9.00
1378.133SI	Befestigung auf Rahmenösen, Länge 66/133 mmFr.	14.00
1378.185SI	Befestigung auf Rahmenösen, Länge 66/185 mmFr.	14.50

Mit diesen Befestigungen könnten die Pletscher-Träger an Velos mit extremen Rahmenformen befestigt werden. Stahl Ø 7 mm.



1319.50 Pletscher-Rep-Box für Gepäckträger.....Fr. 64.50

Pletscher hat eine Reparaturbox zusammengestellt, die in jede Werkstatt gehört. Alle notwendigen Kleinteile für die Reparatur der Gepäckträger sind enthalten. Interessant ist das inbegriffene Gepäckträgerfeder-Werkzeug.

Inhalt: 10 linke und 10 rechte Gepäckträgerfedern mit Bolzen.
1 Gepäckträgerfeder-Werkzeug. (765 g/ CH).



1319.60 Pletscher-Gepäckträgerfeder-Werkzeug.....Fr. 22.00

Wer kennt nicht das Gefummel, wenn eine Spannbügelfeder am Pletscher-Gepäckträger wieder eingehängt werden muss. Mit dem neuen Spezialwerkzeug von Pletscher macht es direkt Spass, eine Feder wieder einzuhängen. Nicht geeignet für Apollo-Träger. (135 g/ CH).



Master - der Pletscher Gepäckträger mit System

1372SW	Pletscher Werso-MIK-Gepäckträger, schwarz.....Fr.	59.50
1372SI	Pletscher Werso-MIK-Gepäckträger, silber.....Fr.	59.50

MIK Strebenlänge 320/354 mm.
Ein leichter eleganter Gepäckträger ohne Federklappe. Geeignet zur Aufnahme von MIK Adapter und dessen Zubehör. Die geschützte Rücklichtaufnahme erlaubt das bequeme anbringen vom Rückstrahler mit 50mm bzw 80mm Schraubenabstand.

Material: Aludruckguss. Seitenstreben aus Alu.
Fläche: (B/L) 120 x 340 mm. (675 g/ CH).
Belastung: 27 kg.

1370SW	Pletscher-Master-Gepäckträger, schwarz.....Fr.	59.50
---------------	---	--------------

Strebenlänge 310/345 mm.

1370SI330363	Pletscher-Master-Gepäckträger, silber.....Fr.	59.50
---------------------	--	--------------

Strebenlänge 330/363 mm, Artikel auf Bestellung lieferbar.

Befestigungsteile bitte separat bestellen.

Der Master ist ein spezieller Tourenträger. Die Plattform ist stabiler und etwas länger als beim Athlete. Tourentaschen lassen sich so weiter hinten montieren, was ein Streifen mit den Fersen verhindert. Für die bessere Abstützung der Taschen ist der Heckrider, Art. 1373SW, erhältlich. Der Master hat ebenfalls die 3-Punkt-Aufnahme. Mit dem Schloss können die Pletscher-Zubehörteile gesichert werden.

Material: Aludruckguss. Seitenstreben aus Alu.
Fläche: (B/L) 140 x 390 mm. (870 g/ CH).
Belastung: 30 kg.

Ersatzteile Pletscher-Master-Gepäckträger:

1371.10	Pletscher Vorsteckfeder in 3-Punkt-Adapter.....Fr.	4.00
1371.20	Pletscher Rastfeder in 3-Punkt Aufnahmeloch Master.....Fr.	5.00

1373SW Pletscher-Heck-Rider, Master-Taschenabstützungen...Fr. 24.00

Mit vier Schrauben sind die seitlichen Master-Taschenabstützungen schnell montiert. Sie verhindern, dass Touren- oder Aktentaschen im Wiegetritt in die Speichen geraten oder am Rad streifen. (215 g/ CH).

1370.50 Pletscher-Sicherheitsschloss für Master.....Fr. 16.00

Mit diesem Schloss kann der 3-Punkt-Adapter arretiert und somit vor dem Herausziehen gesichert werden. (25 g/ CH).



Gepäckträger

Pletscher Dual Gepäckträger

1304SW Pletscher-DUAL 28" Gepäckträger, schwarz..... Fr. 104.50

Verstellbare Strebenendplatten. Strebenlänge 300/345 mm.

Dieser Gepäckträger vereinigt zwei Zubehör-Systeme: nämlich das Pletscher Easy-Fix (Seite 38 ff.) und das Klick-Fix (Seite 8). Somit muss bei Verwendung der beliebten Zubehöre wie Körbe, Taschen oder Kindersitze nicht der Gepäckträger gewechselt werden. Die integrierten Seitentaschenaufnahmen sind etwas tiefer gelegt. Die beliebte Federklappe ist integriert. Das Klick-Fix-System (roter Auslöseknopf) hat ein Schloss. Nummernplatte Art. 1523 inbegriffen.

Fläche: Nutzbar (B/L) 110 x 300 mm. (1125 g/ CH).

Belastung: 25 kg gemäss DIN. Geeignet für Kindersitze.

Montage: Art. 1378.133 Bef. Rahmenösen 133 mm inbegriffen



1379.12



1379.10



1379.20



1379.35



1379.30




1371.30

1371.40



1371SW



1371.60



passend zu Römer Kindersitz

passend zu Polisport Kindersitz

Pletscher MTB Quick-Rack

1376SW Pletscher-MTB-Quick-Rack-SYSTEM, schwarz..... Fr. 98.50

Dieses MTB-Quick-Rack ist baugleich zum Art. 1379SW, hat jedoch die beliebte Dreipunktaufnahme integriert, wie sie beim Pletscher Tour-Master (Art. 1370SW) oder Athlete 4B-SYSTEM (1319SW) vorhanden ist. (1035 g/ CH).

1379SW Pletscher-MTB-Quick-Rack, schwarz..... Fr. 73.50

Viele Biker und Bikerinnen brauchen ihr MTB täglich für zur Arbeit und für Einkäufe. Dabei ist ein Gepäckträger notwendig. Zum Off-Road-Biken hingegen ist jedes Zubehör zu viel. Pletscher hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Mit dem Quick-Rack kann der Träger mit einem Handgriff de-/montiert werden. Oben sichert ein Schnellspanner den Träger um die Sattelstütze. Unten wird der Träger auf Nockenhülsen befestigt, die in die Ösen beim Ausfallende geschraubt werden.

Montage: Oben mit Schnellverschluss an der Sattelstütze, geeignet für Ø 25-32 mm. Für Velos von 24-28". Unten mit Nockenhülsen an den Ösen bei den Ausfallenden.

Fläche: Athlete-4B: Ladefläche (B/L) 140 x 390 mm.

Streben: 310/345 mm. (900 g/ CH).

Belastung: 30 kg gemäss DIN.

Ersatzteile Pletscher-MTB-Quick-Rack:

1379.10 Pletscher-Schnellspanverschluss-Set um SattelstützeFr. 35.50

1379.12 Pletscher-INOX-Winkel zu Schnellspanverschluss.....Fr. 8.00

1379.20 Pletscher-Nockenhülsen für MTB Quick-Rack (Paar)Fr. 8.00

1379.30 Pletscher-Strebenendplatten für MTB Quick-Rack (Paar)Fr. 8.00

1379.35 Pletscher-Strebenendplatten gekröpft (Paar).....Fr. 14.00

Pletscher - Easy-Fix Systemzubehör

1371.30 Pletscher-3-Punkt-Adapter Kunststoff, schwarz Fr. 29.90

Der Kunststoffadapter mit den drei Abstellfüssen. Er ist auch einzeln erhältlich. So können eigene Körbe und leichte Boxen für die Verwendung auf den Systemträgern ausgerüstet werden. Lieferumfang mit Gegenplatten und 4 Schrauben. (280 g/ CH).

Ersatzteile Pletscher-3-Punkt-Adapter:

1371.40 Pletscher-Adapter-Gegenplatte (Brücke, 2-er Set)Fr. 10.00

1371SW Pletscher-3-Punkt-Adapter Metall, schwarz Fr. 44.00

Der 3-Punkt-Adapter ist einzeln erhältlich. Er kann auf Harassen, Kunststoffkisten, Körbe oder Kindersitze geschraubt werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Material: Aludruckguss mit drei Einsteckdornen.

Fläche: (B/L) 95 x 220 mm. (345 g/ CH).

Montage: In der Längsrichtung sind parallel 9 Lochpaare in unterschiedlichen Abständen vorgebohrt.

Ersatzteile Pletscher-3-Punkt-Adapter:

1371.60 Pletscher O-Ring für Adapter (Stk.).....Fr. 1.20

1375.10 Pletscher Kindersitz-Adapter Polisport, gefedert..... Fr. 69.50

Geeignet für Polisport-Wallaby, Breite 112 mm.

1375.20 Pletscher Kindersitz-Adapter Römer, gefedert Fr. 119.00

Geeignet für Römer-Relax / Römer-Comfort, Breite 122 mm.

Die gefederten Pletscher-Kindersitzadapter wurden überarbeitet. Der Universaladapter wurde abgelöst durch die produktespezifischen Modelle. Beachten sie das Kindersitzmodell und die Aussenbreite oben am Adapter.

Montage: Der gefederte 3-Punkt-Adapter wird auf den Pletscher System-Gepäckträger mit der Dreipunktaufnahme gesteckt. Montageanleitung liegt bei. (880 g/ CH).

Alugepäckträger, Spezialträgern und Trägerzubehör



BA70180 BASIL Gepäckträgerverlängerung, schwarz matt.....Fr. 39.00

Praktische Gepäckträgerverlängerung von BASIL. Durch diese Verlängerung kann eine Gepäckträgertasche in Kombination mit einem Kindersitz am Fahrrad angebracht werden. Diese Verlängerung ist aus robustem Stahl und das Rücklicht kann direkt befestigt werden (Bolzenabstand 50-80mm).

1338 Federbügel CLAMP, schwarzFr. 13.50

Dieser Federbügel kann nachträglich auf jeden Alugepäckträger der Marken Blackburn, Bor-Yueh und Imitationen montiert werden. Mit dem Federbügel haben Sie den Komfort eines herkömmlichen Gepäckträgers und die Vorzüge eines stabilen Alugepäckträgers vereint.

Geeignet: Für Alu-Gepäckträger mit Rohr-Ø 8 mm. (135 g/ TW).



1338

KF1916S Klick-Fix Gepäckstrebe Xtra Rail.....Fr. 29.50

Neu!

Nachrüstbare Gepäckträgerstrebe Ø 10 mm aus Aluminium für Träger ohne Doppelreling. Die zusätzliche Gepäckebene schafft Platz, um eine Seitentasche in Kombination mit einer Top-Tasche, einer Box oder einem Korb anzubringen. Beliebig an Gepäckträgern mit Ø 8-16 mm nachrüstbar. Die maximale Klemmbreite beträgt 305 mm.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe): 4.6cm x 32cm x 1.4cm

Gewicht: 100 g, Max Belastung: 10 kg max.



1323 Low-Rider FLB vorne, schwarzFr. 39.00

Eingehende Untersuchungen und Fahrtests ergaben, dass das Fahr- und Lenkverhalten am wenigsten beeinträchtigt wird, wenn der Schwerpunkt der Vorderradsaccochen auf Höhe der Radachse liegt. (525 g/ TW).

Montage: Oben: Mit zwei U-Bügeln um die Vorderradgabel. Unten: mit Schrauben an den Gabelösen.

Befestigungsteile für Low-Rider:

1323.10 Befestigungsschellen für Montage an Gabel (Paar)Fr. 3.00
Geeignet für Gabelschaft-Ø bis 23 mm, Gewinde 3/16", Gewindelänge 24 mm, Höhe U-Bügel 50 mm.

1149.10 KF Vario-Rack, schwarzFr. 75.00

Klick-Fix Halter, Art. 115./116.. extra bestellen.

Bei Bikes oder Faltrados fehlt oft der Gepäckträger um einen Rucksack oder eine kleine Tasche mitzunehmen. Das Vario-Rack ist die Lösung. Mit den Klick-Fix-Haltern kann es am Vorbau, Steuerrohr oder der Sattelstütze montiert werden. Mit dem Gurt kann die Ware sicher fixiert werden.

Masse: (B/T/H) 21 x 17 x 32 cm, Belastung 5 kg. (450 g/ DE).



1333 MTB Gepäckträger, schwarz.....Fr. 21.50

Einfacher Gepäckträger aus Aluminium für Sattelstützen von 25 -32 Ø mm. Wird mit wenigen Handgriffen de-/montiert. Die Ablagefläche kann je nach Bedarf verschoben werden. Kleine Tourentaschen haben einen guten Halt. (540 g/ CN).

Belastung: max. 10 kg.

1336.08 Rohrschelle Ø 08 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.10 Rohrschelle Ø 10 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.12 Rohrschelle Ø 12 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.13 Rohrschelle Ø 13 mm, 15 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.15 Rohrschelle Ø 15 mm, 15 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.20 Rohrschelle Ø 20 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.22 Rohrschelle Ø 22 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.24 Rohrschelle Ø 24 mm, 12 mm breit, INOXFr. 8.50

1336.27 Rohrschelle Ø 27 mm, 12 mm breit, INOXFr. 9.80

1336.30 Rohrschelle Ø 30 mm, 12 mm breit, INOXFr. 9.80

1336.33 Rohrschelle Ø 33 mm, 15 mm breit, INOXFr. 9.80

1336.36 Rohrschelle Ø 36 mm, 15 mm breit, INOXFr. 9.80

Diese gummierten Schellen zerkratzen den Lack nicht und sind ein hilfreiches Zubehör, um Gepäckträger, Low-Rider oder andere Teile schonend am Rahmen zu befestigen. (4 - 21 g/ DE).

1332 Ausfallendösen Montageset (Paar)Fr. 4.80

Wie soll an Rahmen, die keine Ösen bei den Ausfallenden haben, ein Gepäckträger oder ein Schutzblech montiert werden? Dieser Nachrüstsatz ist die Lösung. Er wird unter die Radmuttern oder unter die Schnellspanner geklemmt. Dann können die gewünschten Zubehöre problemlos angeschraubt werden. (20 g/ TW).



Spanngummis

- 2411 Spanngummi, Länge 60 cm, diverse Farben Fr. 3.00
 2411SW Spanngummi, Länge 60 cm, schwarz Fr. 3.00
 2412 Spanngummi, Länge 80 cm, diverse Farben Fr. 4.00
 2412SW Spanngummi, Länge 80 cm, schwarz Fr. 3.50
 2414 Spanngummi, Länge 100 cm, diverse Farben Fr. 4.00
 2414SW Spanngummi, Länge 100 cm, schwarz Fr. 4.00

Die klassischen Spanngummis. Solide und sauber verarbeitet. Grundfarben rot, grün, blau gemischt. (100 g/ TW).

- 2417 **BIBIA-Spanngummi 3-fach, schwarz** Fr. 13.00
 Komplett schwarzer, stabiler Dreifachgepäckgummi. Mit geschlossenem Edelstahlhaken, der festgeklickt wird, um ein Lösen des Gepäckgummis zu verhindern. (70g/ NL)

- 2415 **BIBIA-Doppelspanngurt längs, schwarz** Fr. 9.60
 Seit Jahren beliebt und bewährt. Verstellbar in der Länge von 27 bis 52 cm. Gespannt hat er eine Länge von 95 cm. (80 g/ NL).

- 2416 **Pletscher-Spanngurt für ORION-Träger, schwarz** Fr. 14.00
 Der passende Spanngurt für den Pletscher-Orion-Träger (Art. 1331SI/SW). Länge 27 - 52 cm, gespannt 95 cm. (36 g/ NL).

- 2418 **Querspanngummi doppel, schwarz** Fr. 9.90
 Für die Alugepäckträger ohne Federklappe sind diese Spanngummis ein unentbehrliches Zubehör. Länge 60 cm. (40 g/ TW).

- 2421SW **Gepäckspanngummi, Länge 60 cm, schwarz** Fr. 7.50

- 2421BL **Gepäckspanngummi, Länge 60 cm, blau** Fr. 7.50

- 2421RO **Gepäckspanngummi, Länge 60 cm, rot** Fr. 7.50

Spanngummi, vierfach, mit beidseitigen Haken. Ideal um Taschen oder andere Sachen quer oder längs auf dem Gepäckträger zu sichern. Verschiedene Farben: schwarz, rot, blau. (85 g/ TW).

- 2985.80 **Gepäckspinne BOB-YAK/IBEX, gelb** Fr. 9.00

Die vierarmige Gepäckspinne, die zu jedem BOB-YAK oder IBEX mitgeliefert wird, kann auch auf anderen Anhängern verwendet werden um Zusatzgepäck oder Säcke sicher festzubinden. (130 g/ TW).

Zweibeinstützen

- 1356SW **HEBIE-Jumbo-Zweibeinstütze 26-28", schwarz** Fr. 54.50

- 1362SI **HEBIE-Rex-m-Zweibeinstütze 26-28», silber** Fr. 54.50

- 1356.24 **HEBIE-Jumbo-Zweibeinstütze 20-24", schwarz** Fr. 46.00

- 1361 **HEBIE lite Tex-Zweibeinstütze 24-29", (530g) schwarz** Fr. 48.00

HEBIE hat die Jumbo-Zweibeinstütze verbessert, so dass sie nun auch die schweren Lasten, bis 60kg, standhält. Sie besteht aus Stahlblech pulverbeschichtet, versehen mit massiven Gummifüssen. (910 g/ DE).

Art. 1361, belastbar bis 50kg, (570 g/ DE).

Montage: Anstelle des normalen Ständers.

Ersatzteil **HEBIE-Jumbo-Zweibeinstütze:**

- 1356.10 Gummischuh für HEBIE Jumbo (Paar) Fr. 5.00

- 1356.20 Feder für HEBIE Jumbo (Stk.) Fr. 4.50

- 1350SI **Pletscher-Zweibeinstütze 26 - 28", alu-polier** Fr. 49.50

- 1350SW **Pletscher-Zweibeinstütze 26 - 28", schwarz** Fr. 55.50

- 1353 **Gummischeue für Pletscher-Zweibeinstütze (Paar)** Fr. 3.50

Endlich eine Zweibeinstütze, die bei schwerer Beladung des Velos nicht die Beine spreizt. Sie hat die Vorzüge des normalen Seitenständers. Eingeclippt befinden sich die beiden Stützen auf der linken Seite. Erst beim Ausschwenken bewegt sich eine nach rechts. Wir liefern die Grösse S. Diese passt auf 26"- und 28"-Velos. Die Grösse L ist zu hoch und hat nur einen Nutzen beim Abstellen auf Naturboden mit Einsinken des Velos. (620 g/ CH).

Tip: Spritzwasser wäscht das Fett aus dem Kugelgelenk aus. Um die Funktionsfähigkeit zu erhalten, sollte das Gelenk ab und zu gefettet, geölt oder mit Rostlösespray behandelt werden.


Montage: Anstelle des normalen Seitenständers auf die Ständerplatte oder in Zweitmontage mittels der beiliegenden Gegenplatte. Beide Arten von Schrauben liegen der Stütze bei.




2411-2414



2417



2416



2415



2418



2421SW / BL / RO

2985.80



1356SW / 1356.24

1362SI



1361

1356.10

1353

Pletscher Mittelstützen

- 1351SI Pletscher-Seitenstütze, 2. Montage, alu-poliert.....Fr. 17.00**
1351SW Pletscher-Seitenstütze, 2. Montage, schwarz.....Fr. 17.00
1352SI Pletscher-Seitenstütze, 1. Montage, alu-poliert.....Fr. 17.00
1352SW Pletscher-Seitenstütze, 1. Montage, schwarz.....Fr. 17.00

Die herkömmliche Velostütze aus Aludruckguss, tausendfach bewährt. Lieferung mit Gegenplatte und Schraube für die Zweitmontage oder der Inbusschraube für Erstmontage auf die vorhandene Ständerplatte (Pletscherplatte). (300 g/ CH).

Montage: 2. Montage wird benötigt, wenn keine angelötete Platte vorhanden ist.
 Länge: 305 mm. Je nach Radgrösse muss der Ständer auf die entsprechende Länge abgesägt werden.

- 1354 Gummischuh für Pletscher-Seitenstütze.....Fr. 4.00**
 Der Gummischuh ist ein praktisches Zubehör. Er verhindert, dass im Sommer der Ständer in den Asphalt einsinkt oder beim Abstellen an heiklen Stellen der Boden verkratzt wird. (15 g/ CH).

- 1357SW Pletscher-OPTIMA Seitenstütze 2. Montage, schwarz..Fr. 22.00**
1357SI Pletscher-OPTIMA Seitenstütze 2. Montage, metallic...Fr. 22.00

Die Pletscher OPTIMA ist eine moderne Version der altbewährten Seitenstütze (Art. 1351/1352). Sie wird auch auf die Anlötplatte hinter dem Tretlager geschraubt. Für Velos ohne dieses Anlötteil liegt eine Gegenlasche bei. Passend auf alle Velogrössen. Je nach Modell muss die 305 mm lange Stütze abgesägt werden. (325 g/ CH).

- 1351.20 Pletscher-Keil-8° für Seitenstützen vorne.....Fr. 4.00**
 Mit dem Alu-Keil kann die Abstützbreite der Mittelstützen um 45 mm vergrössert werden. Effekt: Das Velo steht besser wenn Taschen und Körbe am hinteren Gepäckträger montiert sind.

Masse: (L x B x Winkel) 50 x 40 mm, 8°. (45 g/ CH).
 Montage: Zwischen Stütze und Pletscherplatte oder Kettenstreben.
 Geeignet: Für Mittelstützen Standard und Optima (1351/1352/1357).

- 1351.10 Pletscher-Kurbelschutz für Mittelstütze, schwarz.....Fr. 4.00**
 Der Gummischutz wird über die Mittel-Seitenstützen Standard und Optima, Art. 1351/1352/1357, gestülpt und schützt diese vor Beschädigung, wenn beim Rückwärtsstossen des Velos die Kurbel an die offene Stütze stösst.

Masse: (L x innen-Ø) 80 x 14 mm. (15 g/ CH).

- 1364SW Pletscher-Zoom-Seitenstütze, schwarz Fr. 23.00**

Die neu entwickelte Mittelstütze sieht nicht nur vom Design her gut aus, sie ist auch praktisch. Der breite Stützfuss sichert das Velo besser gegen das Umfallen. Mit einem 3mm-Inbusschlüssel ist die Stütze für 24 - 28" Velos verstellbar.

Montage: Mit Inbusschraube M10 x 20 mm an die Pletscherplatte oder mit Gegeplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kettenstreben beim Tretlager. (266 g/ CH).

Ersatzteil Pletscher-Zoom-Stütze:

- 1364.10 Ersatzfuss für Pletscher-Zoom-Stütze.....Fr. 9.00



1351.10



1364SW

Pletscher Hinterbaustützen

- 1355SI Pletscher-Leader HR Hinterbaustütze, alufarbig.....Fr. 38.50**
1355SW Pletscher-Leader HR Hinterbaustütze, schwarz.....Fr. 38.50

Auf vielseitigen Wunsch hat Pletscher nochmals eine Serie dieser praktischen und beliebten Stütze produziert. Sie passt auch an Velos mit Sachs- oder Shimano-7-Gang-Naben sowie Rücktrittbremsen. Berceauahmen sind ebenfalls kein Problem. Die Leader HR schwenkt weiter nach aussen als gängige Hinterradstützen. Dadurch steht bei schwer beladenem Gepäckträger das Velo besser. VelofahrerInnen mit grossen Füssen streifen beim pedalisieren nicht an ihr.


Länge: 305 mm. (405 g/ CH).

Ersatzteil Pletscher-Leader-HR Hinterbaustütze:

- 1355.10 Befestigungsset für Pletscher Leader HR (Set).....Fr. 9.90



1355SW



1355.10



1348SI

1348SW

1360SW



1349SI

1345SW



1359

1358SW



1369SW

1358.10

1369.20

1348SW Pletscher-Multi HR-Stütze, schwarz Fr. 47.50

1348SI Pletscher-Multi HR-Stütze, metallic-silber Fr. 47.50

Pletscher hat die Leader-HR-Stütze für die Verwendbarkeit an Oversize-Rahmen optimiert. Die Hauptbefestigung ist an der Kettenstrebe, Dicke bis Ø 25 mm. Die obere Fixierung, Verdrehsicherung, erfolgt mit den bis zu Ø 35 mm verstellbaren Winkeln an der Sattelstrebe. Durch die Form der Stütze ist sie für viele Velos und Bikes mit unterschiedlichen Rahmenformen geeignet. (430 g/ CH).

Montage: An der linken Kettenstrebe mit Fixierung der Drehmomentabstützung an der Sattelstrebe.

Länge: 350 mm. Je nach Radgrösse muss der Ständer auf die entsprechende Länge abgesägt werden.

Ersatzteil Pletscher-Multi-HR-Stütze:

1348.10 Befestigungsset für Pletscher-Multi-HR-Stütze (Set) Fr. 12.50

1360SW Pletscher-Multi-Zoom HR-Stütze, schwarz Fr. 44.00

Die Multi-Zoom ist oben blaugleich wie Art. 1348SI/1348SW. Sie hat jedoch den praktisch verstellbaren Kunststoffuss. Das Ablängen mit der Eissäge gehört so der Vergangenheit an.

Montage: gleich wie Art. 1348SI / 1348SW.

Länge: Kunststoffuss verstellbar mit Inbusschrauben wie Art. 1364SW.

1349SW Pletscher-Comp HR-Stütze, schwarz Fr. 29.00

1349SI Pletscher-Comp HR-Stütze, silber Fr. 29.00

Vom Design und Mechanismus her gleich wie Art. 1348SW, jedoch erfolgt die Befestigung an die vom Fahrradhersteller an der Kettenstrebe angelötte Gewindeplatte. (290 g/ CH).

Montage: Am Anlötteil der linken Kettenstrebe. Lochabstand 18 mm.

Länge: 340 mm. Je nach Radgrösse muss der Ständer auf die entsprechende Länge abgesägt werden.

1345SI Pletscher-Comp-40 HR-Stütze, silber Fr. 27.00

1345SW Pletscher-Comp-40 HR-Stütze, schwarz Fr. 27.00

Immer mehr Velos, vor allem E-Bikes, haben an der Kettenstrebe Anlötplatten mit 40 mm Lochabstand (HEBIE-Standard). Die Comp-40 hat einen Lochabstand von 40 mm statt Pletscher-Standard 18 mm. (320 g/ CH).

Montage: Am Anlötteil der linken Kettenstrebe. Lochabstand 40 mm.

Länge: 340 mm. Je nach Radgrösse muss der Ständer auf die entsprechende Länge abgesägt werden.

HEBIE und andere Hinterbaustützen

1359 HEBIE-Hinterbaustütze 26 - 28", schwarz Fr. 49.50

Die HEBIE-Stahlstütze passt auf alle normalen Velorahmen. Sie ist auch an kleineren Oversize-Rahmenrohren montierbar. Die Anpassung an 26"- oder 28"-Velos erfolgt durch das Ein- oder Ausdrehen des Stützfußes. Diese stabile Stütze bildet auch die Basis für die BECCO-Stütze (Art. 1358SW) der Leggero-Kinderanhänger. An sie wird das BECCO-Kupplungsstück geschraubt (Art. 1358.10). (450 g/ DE).

1358SW BECCO-Hinterbaustütze 26 - 28", schwarz Fr. 94.50 für Leggero- und Picco-Anhänger ab Modell 98.

Ab 1998 sind die Leggero- und Picco-Anhänger mit der neuen BECCO-Kupplung ausgerüstet. Die Hinterbaustütze ist das Modell von HEBIE. Daran ist das BECCO-Kupplungsstück montiert. Die Stütze passt auf alle normalen Velorahmen. Sie ist auch an kleineren Oversize-Rahmenrohren montierbar. Die Anpassung an 26"- oder 28"-Velos erfolgt durch das Ein- oder Ausdrehen des Stützfußes. (480 g/ DE).

1358.10 BECCO-Umbausatz für HEBIE-Hinterbau-Ständer Fr. 26.50

Mit dem Umbausatz kann die HEBIE-Stütze Art. 1359 oder auch andere Stützen für die Benutzung von Anhängern mit BECCO-Kupplung umgebaut werden. (34 g/ CH).

1369SW VARIO-Hinterbaustütze 24 - 28", schwarz Fr. 18.00

Der VARIO ist eine pfiffige Stütze. Die Länge kann mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel zwischen 24" (Kinder MTB) und 28" (normales Velo) verstellt werden. Ausserdem kann der Winkel den Hinterbaustreben angepasst werden, die ja bei Rahmen zwischen 24" und 28" variieren. Die Stütze ist dank den einzelnen Rohrschellen auch an Oversize-Rohren montierbar. (430 g/ TW).

Ersatzteile VARIO-Hinterbaustütze:

1369.10 Befestigungsset für VARIO Stahl-Spezialhinterradstütze Fr. 4.00

1369.20 Gummischuh für VARIO Stahl-Spezialhinterradstütze Fr. 3.00

Karten- und Smart-Phone-Halter

- 1382GR FINN Smartphonehalter, grünFr. 16.90**
1382PI FINN Smartphonehalter, pink.....Fr. 16.90
1382RO FINN Smartphonehalter, rotFr. 16.90
1382SW FINN Smartphonehalter, schwarz.....Fr. 16.90
1382TRA FINN Smartphonehalter, transparentFr. 16.90

Bestseller

Dank des elastischen Silikons ist die Finn Smartphone Halterung für jedes Smartphone geeignet. Egal ob Mountainbike, Citybike oder Speedbike, Finn passt auf fast alle Lenker. Der aus einem starken Silikon gefertigte Finn wurde sogar bei Temperaturen von bis zu -20 C getestet und wird in Sekundenschnelle montiert bzw. wieder im Hosensack verstaut!
 Einen Gutscheincode wird bei jedem Finn mitgeliefert, mit dem eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft für 3 Monate in der Bike Citizens Fahrrad-App aktivieren werden kann. Die Bike Citizens App ist nicht nur ein Navigations-Tool, sie ermöglicht es auch, alle persönliche Fahrten zu verfolgen und sogar mit Tausenden anderen Radfahrenden an coolen Fahrradausflüge teilnehmen zu können!

Masse: (B/L/H) 1.5 x 10 x 20 mm. (42 g/ AT).

- 1380 KlickFix PhonePad Quad Mini.....Fr. 42.50**

Das Smartphone wird sicher auf einer grossflächigen und dämpfenden Auflage gehalten. Der robuste, glasfaserverstärkte Kunststoff ist bruchfest. Zum Abnehmen die rote Taste betätigen und in Richtung der Taste schräg oben schwenken. Die O-Ring Dämpfung sorgt für spielfreien Sitz und die Halterung ist 360° drehbar (80 g /DE).

Masse: 6 x 3.8 x 11cm, für Smartphone von 5.5 x 11cm bis 9 x 16cm.

Halter: Klick-Fix Quad Mini Adapter. Längs- o. Querrohren 15-60mm.

Ersatzteil:

- 1380.10 Phonepad Ersatzgummi.....Fr. 9.50

- 1384 Kartenhalter Klick-Fix.....Fr. 24.50**

Dieser Kartenhalter eignet sich für alle, die noch mit Velokarten unterwegs sind. Am Klick-Fix-Adapter ist er schnell de-/montiert.

Masse: (B/L) 1384: 90 x 140 mm. (120 g/ DE) .

- 1386 Freliner, Halter für Veloführer und KartenFr. 33.50**

Der neue Kartenhalter mit 90°-Drehkupplung ermöglicht den schnellen Wechsel von Hoch- auf Querformat. Perfekt für Veloführer und alle gängigen Kartenformate. Die robuste, transparente und wasserdichte Hülle schützt den Inhalt vor Schmutz, Wind und Regen.

Masse: Innen: Karten/Pläne bis 24.5 x 12.5 cm.

Halter: Mini-Klick-Fix-Adapter für an Lenker oder Vorbau inbegriffen.

Montage: an runde/ovale Rohre von 15-60 mm. (145 g /DE).

- 1387 Phone-Bag mit Quad Adapter, schwarz (7.5 x 12 cm)....Fr. 54.50**

- 1387M Phone-Bag mit Quad Adapter, schwarz (9 x 16 cm).....Fr. 69.50**

Der perfekte Witterungsschutz für Smartphones. Ideal für VelofahrerInnen die das Smartphone als GPS benutzen oder während der Fahrt im Blick haben wollen. Das grosse Klarsichtfenster lässt die Bedienung durch die Folie zu. Mit der integrierten Drehkupplung schnell von Hoch auf Querformat drehbar. Der Phone-Bag lässt sich in 90°-Schritten an den klapperfreien Quad-Adapter anklicken. Mit einem Griff de-/montiert. Ein zukunftssträchtiges Zubehör für all diejenigen, die kartenlos auf Velotouren gehen.

Masse: Phone-Bag: (B/T/H) 70 x 20 x 125 mm. (90 g/ DE).

Phone-Bag M: (B/T/H) 90 x 20 x 160 mm. (100 g/ DE).

Montage: An Lenker/Vorbau, Ø 15-60 mm. Belastbarkeit: 1kg.

- 1381 Smart Phone Caddy, schwarzFr. 36.00**

Praktische Halterung für alle gängigen Smart-Phones. Sie kann entweder mit der Schelle am Lenker, Ø 22-31 mm, oder auf der A-Head-Set-Abdeckung montiert werden. In der Neigung verstellbar.

Masse: Innen: (B/T/H) 65 x 16 x 125 mm. (55 g/ US).

Montage: Mit Schelle an Lenker, Ø 22-31 mm, oder A-Head-Deckel.

Karten-
halter



Übersicht Dynamos

Art. Nr.	Dynamo	Seiten-Dynamo	Naben-Dynamo
1403	UNION/BASTA 8201	L X R	
1405	AXA-HR Traction	L X R	
ab 1580	Schmidt SON Nabendynamo		X
ab 1595	Shimano Nabendynamo		X

L = Linksmontage, R = Rechtsmontage



Dynamos

- 1388 Ersatzgummirolle für AXA-HR Traction (Paar)..... Fr. 6.60**
Beim AXA-HR Traction (Art. 1405) ist die Laufrolle abnehmbar. (NL).
- 1396 Dynamo-Gummikappe für BASTA/UNION 8201 Fr. 2.00**
Diese Laufrolle verbessert die Allwettertauglichkeit des 8201. Reduziert wegen dem grossen Durchmesser jedoch leicht die Stromleistung, weil die Umdrehungszahl vermindert wird.
- 1397 Ersatzgummirolle «Ringli» für Phoebus-Dynamo Fr. 4.00**
Der altbewährte Schweizer-Phoebus Dynamo ist noch auf alten Velos anzutreffen. Wir liefern solange Vorrat. Für die bessere Montage empfiehlt es sich die Rolle in heisses Wasser zu legen.
- 1398 Dynamo-Gummikappe (UNION 6701, DANSI, IKU)..... Fr. 1.00**
Die Gummikappe, um die Allwettertauglichkeit zu verbessern. Eine kleine Investition für Ihre Sicherheit. Diese Gummikappe passt auch auf Modelle von DANSI und IKU.
- 1404.10 LightSPIN Gummikappe, schwarz Fr. 7.00**
Gummikappe für den LightSPIN. Dynamo nicht mehr lieferbar.

Was ist Links- oder Rechtsmontage?

Linksmontage: Wenn der Dynamo von der linken Seite her an den Pneu einschwenkt. Am besten zu erkennen, wenn der Dynamo vorne links montiert ist.

Rechtsmontage: Wenn der Dynamo von der rechten Seite her an den Pneu einschwenkt. Vor allem Deutsche Velos haben den Dynamo vorne rechts.

- 1403L BASTA-Dynamo-8201, Linksmontage Fr. 19.00**
- 1403R BASTA-Dynamo-8201, Rechtsmontage Fr. 19.00**
- 1396 Dynamo-Gummikappe für BASTA/UNION 8201 Fr. 2.00**
BASTA, früher UNION, liefert mit diesem Dynamo ein gutes und preiswertes Produkt. Die feinverzahnte Kunststoffrolle gewährleistet einen griffigen und optimalen Lauf. Bei Abnützung kann die Dynamo-Gummikappe Art. 1396 montiert werden. Der serienmässig eingebaute Überspannungsschutz verhindert ein Durchbrennen der Glühbirnen bei schneller Fahrt. Die Lager sind dauergeschmiert. Die doppelten Kabelanschlüsse ermöglichen die separate Kabelführung zum Scheinwerfer und Rücklicht. Ein Dynamo, der sich über die Jahre bewährt hat. (170 g/ DE).
- 1405L AXA-HR-Traction Dynamo, Linksmontage Fr. 36.50**
- 1405R AXA-HR-Traction Dynamo, Rechtsmontage..... Fr. 35.00**
Das Besondere am HR (Hoog Rendement = Hoher Wirkungsgrad) ist die gute Leistung im niedrigen Geschwindigkeitsbereich von 5–10 km/h. Wegen dem grossen Reibrad und entsprechend niedriger Drehzahl sind Magnetfeld und Wicklungszahl besser ausgelegt. Die Spule ist auf dem Gehäuseboden verankert. Darüber gestülpt dreht sich der achtpolige Permanentmagnet. Die Achse rotiert in zwei Sinterlagern. Zur Spannungsbegrenzung sorgt eine Zenerdiode. Für den Scheinwerfer und das Rücklicht sind separate Kabelanschlüsse mit Masse vorhanden. (200 g/ NL).

Ersatzteile AXA-HR-Dynamos:

- 1388 Ersatzgummirolle für AXA-HR Traction (2 Stk.).....Fr. 6.60
- 1405.10 Ersatz-Kabelstecker schwarz für unten an AXA-HR TractionFr. 1.50

Shimano-Nabendynamo

- 1596 Shimano-Nabendynamo 36-Loch, silber..... Fr. 79.50**
- 1596SW Shimano-Nabendynamo 36-Loch, schwarz..... Fr. 79.50**
Shimano Nexus Inter L, DH-3N30 mit (QR-Achse) Standardversion.
Daten: 36-Loch, Achslänge 108 mm, Einspannbreite 100 mm, Lochkreis-Ø 80 mm, Flanschabstand 50 mm, Achs-Ø 9 mm. (710 g/ MA).
Achtung: Scheinwerfer extra bestellen!
- 1595 Shimano-Nabendynamo 36-Loch für Rollerbrake..... Fr. 109.00**
Shimano Nexus DH-3R35-H (QR-Achse) für Rollerbrake. (905 g/ MA).
Der Shimano-Nabendynamo ist eine gute Alternative zum Walzendynamo oder zu teuren Seitenläufern. Interessant ist auch die Version für die Montage der Nexus Rollerbrake. Der Dynamo ist mit einem 32 mm Gabelschlüssel aufschraubbar. Leistung 6 Volt, 3 Watt.
- Ersatzteil Shimano-Nabendynamo:**
- 1596.10 Shimano Kabelschuh mit Kappe für Art. 1595/1596.....Fr. 7.90

- 1587 Shimano-Nabendynamo DH-3N80, 6V-3W, 36-LochFr. 149.50**
 Der DH-3N71 ist eine weiterentwickelte Version der anderen Modelle. Der Widerstand im ausgeschalteten Zustand wurde stark verringert. Der Wirkungsgrad mit Licht beträgt jetzt 52%, kommt aber immer noch nicht an den Spitzenreiter, den SON mit 59%, heran. Die besser gedichteten Kugellager weisen XT-Qualität auf.
- Daten: 36-Loch, Achslänge 108 mm, Einspannbreite 100 mm, Lochkreis-Ø 74 mm, Flanschabstand 57 mm, Achs-Ø 9 mm. (678 g/ MA).
- Achtung: Scheinwerfer extra bestellen!**

Ersatzteil Shimano-Nabendynamo:
 1596.10 Shimano Kabelschuh mit Kappe für Art. 1595/1596Fr. 7.90



1587

Laufräder mit Shimano-Nabendynamo

- 9754 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" alu eloxiertFr. 209.00**
9755 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" schwarzFr. 209.00
9954 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" alu eloxiertFr. 209.00
9955 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" schwarzFr. 209.00
 Lieferung mit Kabelanschlusstecker und Schnellspanner.

- 9756 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" RB alu elox.Fr. 219.00**
9757 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" RB schwarzFr. 219.00
9956 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" RB alu elox.Fr. 219.00
9957 Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" RB schwarzFr. 219.00
Version für die Montage einer Rollerbrake.

Lieferung mit Kabelanschlusstecker und Schnellspanner.

Nabendynamos sind allen Seitendynamos überlegen. Keine Ausfälle bei Schnee, Regen und Kälte, zudem hoher Wirkungsgrad. Der Shimano ist die Alternative zum Schmidt-Nabendynamo für VelofahrerInnen, die vorwiegend Kurzstrecken fahren und nicht hohe Ansprüche an den Leerlaufwiderstand stellen. Eingespeicht in silbrige oder schwarze EXAL SP19 Hohlkammerfelgen. Dynamo Art. 1595 oder 1596.



Laufräder mit SON-Nabendynamo

- 9750 Vorderrad 26" (19-559), SON-Dynamo, silberFr. 349.00**
9751 Vorderrad 26" (19-559), SON-Dynamo, schwarzFr. 349.00
9950 Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo, silberFr. 349.00
9951 Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo, schwarzFr. 349.00
9952 Vorderrad 27.5" (21-584), SON-Dynamo disc CL, swFr. 365.00
9953 Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo disc CL, swFr. 365.00
Achtung: Scheinwerfer und Schnellspannachse extra bestellen!

Wir haben ein Standardprogramm an Nabendynamoräder vorrätig. Dabei verwenden wir den SON 28. Der wird in die doppelt geöste, eloxierte Alu-Hohlkammerfelge RYDE Sputnik 36-Loch, dreifach gekreuzt, eingespeicht.

- 9753 Vorderrad 26" (19-559), SON-Dynamo, 32-Loch, schw. Fr. 319.00**
 SON 28 schwarz mit 32-Loch, eingespeicht in doppelt geöste Hohlkammerfelge EXAL SP19, schwarz.
- 9940 Vorderrad 28" (13-622), SON-Dynamo, 36-Loch, silber Fr. 349.00**
 SON 28 silber 36-Loch, eingespeicht in doppelt geöste Hohlkammerfelge RYDE CHRIR 13 mm, silber eloxiert.
Lieferfrist ca. 1-2 Wochen.

- SO43150 SON Laufrad Brompton, Felge silber poliertFr. 355.00**
SO43151 SON Laufrad Brompton, Felge schwarz eloxiertFr. 355.00
SO43152 SON Laufrad Brompton, Felge silber exloxiertFr. 355.00
 Da das Einspeichen mit geraden Speichen gewöhnungsbedürftig ist, liefert Schmidt diese leichtgewichtigen Laufräder mit semiradialer Einspeichung. Sie werden sorgfältig von Hand gebaut.

Dynamo: SON-XS Nabendynamo, 28-Loch.
 Felge: ETRTO 16-349, Original Brompton Hohlkammerfelge, 28 Loch.
 Speichen: Sapim Laser (Farbe wie Felge), Ø 2,0/1,5 x 144 mm, Nippel: silber



www.nabendynamo.de

Sie finden das komplette Angebot zu den SON-Laufrädern unter Produkte, Laufräder. <https://nabendynamo.de/produkte/laufraeder/>




SO75856



SO75850



5 Jahre Garantie

Der Hersteller Schmidt gibt 5 Jahre Garantie auf alle SON-Nabendynamos. Dies spricht für das ausgereifte Produkt.

Achtung:

Die passenden Scheinwerfer und Schnellspannachsen (konventionell Art. 7762, Inbus-Schnellsanner Art. 7765 oder Pitlock Art. 1940) separat bestellen!

Montagehinweis:

Der Schnellspanner muss stark (8–10 Nm) angezogen werden, sonst kann der Dynamo «ratern», weil die Polfähigkeit sich auf das ganze Velo überträgt.

SON Nabendynamo

SO262802	SONdelux, 28-Loch, silber	Fr. 299.00
SO262812	SONdelux, 28-Loch, schwarz	Fr. 299.00
SO263202	SONdelux, 32-Loch, silber	Fr. 299.00
SO263222	SONdelux, 32-Loch, rot	Fr. 305.00
SO263212	SONdelux, 32-Loch, schwarz	Fr. 299.00
SO263602	SONdelux, 36-Loch, silber	Fr. 299.00
SO263612	SONdelux, 36-Loch, schwarz	Fr. 299.00
SO263622	SONdelux, 36-Loch, rot	Fr. 305.00

Der SONdelux ist der erste Nabendynamo, dessen Generator speziell auf die Erfordernisse moderner LED-Scheinwerfer abgestimmt ist. Damit ergeben SONdelux und SON-Edelux für fast alle Anwendungen die ideale Dynamo-Lichtanlage, die mit geringstmöglichem Kraftaufwand ein Maximum an Beleuchtungsstärke liefert. Für andere hochwertige LED-Scheinwerfer, z.B. den Lumotec IQ Cyo von Busch & Müller, ist der SONdelux ebenso geeignet. Robustheit und edle Ausführung entsprechen dem SON 28. Die geringere Grösse und sein geringes Gewicht machen ihn sogar für elegante Rennräder attraktiv.

Die Achsenden sind aus Edelstahl. Er ist tandemtauglich bis 28"-Räder. Radiale Einspeichung ist zugelassen. Wegen der kompakten Bauweise ist er nicht aufschraubbar.

Im ausgeschalteten Zustand beträgt die Antriebsleistung nur 1 Watt, eingeschaltet 6 Watt. 5 Jahre Garantie. Lieferung mit Inbus-Spannachse und Anschlussmaterial für den Scheinwerfer. (390 g/ DE).

Mit Lieferfrist auch in den Sonderlochzahlen 20 und 24 erhältlich.

SO273202	SONdelux Disc-CL, 32-Loch, silber	Fr. 319.00
SO273222	SONdelux Disc-CL, 32-Loch, rot	Fr. 329.00
SO273212	SONdelux Disc-CL, 32-Loch, schwarz	Fr. 319.00

SO75856 DT-Disc-Centerlock-Adapter, schwarz Fr. 49.00

SO75850 SONdelux, Disc-CL-Abdeckung, alu silber poliert Fr. 14.50

Die Disc-CL-Version des SONdelux für Shimano-Center-Lock. Sonst baugleich zum SONdelux. Bis 20"-Räder geeignet und tandemtauglich. (DE).

SO303202	SON 28, 16-29" normal, 32-Loch silber	Fr. 298.00
SO303212	SON 28, 16-29" normal, 32-Loch schwarz	Fr. 298.00
SO303222	SON 28, 16-29" normal, 32-Loch rot	Fr. 264.00
SO303602	SON 28, 16-29" normal, 36-Loch silber	Fr. 298.00
SO303612	SON 28, 16-29" normal, 36-Loch schwarz	Fr. 298.00
SO303622	SON 28, 16-29" normal, 36-Loch rot	Fr. 264.00
SO303692	SON 28, 16-29" normal, 36-Loch silber eloxiert	Fr. 298.00
SO323202	SON 28, 16-29" Disc-CL, 32-Loch, silber	Fr. 309.00
SO323212	SON 28, 16-29" Disc-CL, 32-Loch, schwarz	Fr. 309.00
SO323602	SON 28, 16-29" Disc-CL, 36-Loch, silber	Fr. 309.00
SO323611	SON 28, 16-29" Disc-CL, 36-Loch, schwarz	Fr. 309.00
SO313202	SON 28, 16-29" Disc 6-Loch, 32-Loch, silber	Fr. 319.00
SO313212	SON 28, 16-29" Disc 6-Loch, 32-Loch, schwarz	Fr. 319.00
SO313602	SON 28, 16-29" Disc 6-Loch, 36-Loch, silber	Fr. 319.00
SO313612	SON 28, 16-29" Disc 6-Loch, 36-Loch, schwarz	Fr. 319.00

Der SON 28 neu ist ein universeller Nabendynamo für alle Laufradgrößen 16" bis 29". Die Nennleistung erreicht er im 28"-Rad bei ca. 16 km/h (SONdelux 19 km/h). Damit ist er zu empfehlen, wenn bei langsamer Fahrt besonders viel Licht benötigt wird oder andere Geräte (GPS/Handy) betrieben bzw. deren Akkus geladen werden sollen.

Der neue SON 28 im Aufbau und Aussehen dem SONdelux ähnlich. Bei der Standardversion (non-disc) sind Flanschabstand und Lagerabstand gegenüber dem SONdelux um 12 mm bzw. 10 mm vergrößert. Die Disc-Versionen sind mit 6-Loch und Center-Lock erhältlich.

Gegenüber dem SON 28 klassik (Modelljahr 2000 bis 2011) konnten die Leerlaufverluste um ca. 15% und das Gewicht um 140 g verringert werden. Lieferung mit Inbus-Spannachse und Anschlussmaterial für den Scheinwerfer. 5 Jahre Garantie.

7765 Vorderrad Inbus-Schnellspanner silber, 100 mm Fr. 6.80

Mit diesem Schnellspanner sichern sie ihr Vorderrad vor einem Zugriff durch Langfinger. (10 g/ TW).



- SO313219 SON 28 135 Disc 6-L, 32-L, 10.4 schwarz Fr. 343.00
 SO313298 SON 28 135 Disc 6-L, 32-L, 15.3 silber Fr. 343.00
 SO313218 SON 28 135 Disc 6-L, 32-L, 15.3 schwarz Fr. 343.00

Auch Fatbikes brauchen Strom! Für deren extrabreite Gabeln machen wir den SON 28 135 disc mit symmetrischem Flanschabstand 68 mm. Die Bremsscheibenlage ist 15,3 mm (Hinterrad-Standard) bzw. 10,4 mm (Vorderrad-Standard VR). Garantie: 5 Jahre. (525 g/ DE).

- SO333292 SON 28-15 Disc 6-L, 32-L, sil. eloxiert Fr. 369.00
 SO333202 SON 28-15 Disc 6-L, 32-L, sil. poliert Fr. 369.00
 SO333212 SON 28-15 Disc 6-L, 32-Loch, schwarz Fr. 369.00
 SO333222 SON 28-15 Disc 6-L, 32-Loch, rot Fr. 379.00
 SO333242 SON 28-15 Disc 6-L, 32-Loch, blau Fr. 379.00
 SO333692 SON 28-15 Disc 6-L, 36-L, sil. eloxiert Fr. 369.00
 SO333621 SON 28-15 Disc 6-L, 36-Loch, rot Fr. 379.00
 SO333612 SON 28-15 Disc 6-L, 36-Loch, schwarz Fr. 369.00

Der weltweit erste Nabendynamo für Federgabeln mit 15 mm Steckachse. Der SON 28 15 disc entspricht technisch dem SON 28 disc 6-Loch. Der neue SON 28 15 disc, Achs-Ø 15 mm, ist leichter und lichtstärker, zudem universell für Räder von 16 – 29" einsetzbar. Bereits bei langsamer Fahrt von 16 km/h erreicht er die Nennleistung. Gegenüber der alten Version 2000 ist dieser neue SON um 140 g leichter und hat 15% weniger Leerlaufverlust. Flansch- und Lagerabstand wurden vergrößert. Die Disc-Version ist mit 6-Loch-Bremsscheiben kompatibel. Herstellergarantie wie bei den anderen SON 5 Jahre. Garantie: 5 Jahre. (460 g/ DE).

- SO382810 SON 28-15 110 Disc 6-L, 28-L, schwarz Fr. 378.00
 SO383210 SON 28-15 110 Disc 6-L, 32-L, schwarz Fr. 378.00
 SO383290 SON 28-15 110 Disc 6-L, 32-L, silber Fr. 378.00
 SO383220 SON 28-15 110 Disc 6-L, 32-L, rot Fr. 395.00
 SO383610 SON 28-15 110 Disc 6-L, 36-L, schwarz Fr. 378.00
 SO383620 SON 28-15 110 Disc 6-L, 36-L, rot Fr. 395.00

Der 28-15 110 Steckachs-Nabendynamo im Boost-Standard ist für 110 mm Klemmbreite gebaut. Er hat zwei gleich große, symmetrische Flansche. Das macht den Laufradbau einfacher und das Laufrad steifer und stabiler. Garantie: 5 Jahre. (480 g/ DE).

- SO442810 SON 28-15 110 Disc 6-CL (Centerlock), 28-L, schw. Fr. 365.00
 SO443210 SON 28-15 110 Disc 6-CL (Centerlock), 32-L, schw. Fr. 365.00

Neu!

Der 28-15 110 Steckachs-Nabendynamo im Boost-Standard ist für 110 mm Klemmbreite gebaut. Er hat zwei gleich große, symmetrische Flansche. Geeignet für Disc mit Centerlock. Garantie: 5 Jahre. (470 g/ DE).

- SO373210 SON 28-15 150 Nabendynamo Disc 6-L, 32-L, schw. Fr. 420.00
 Der 28-15 150 Steckachs-Nabendynamo für Fatbike-Gabeln mit 150 mm Klemmbreite. Bremsscheibenlage 10,4 mm, Flanschabstand 82 mm. Garantie: 5 Jahre. (530 g/ DE).

- SO392810 SONdelux 12 Disc-CL 28-Loch schwarz eloxiert Fr. 358.00
 SO393210 SONdelux 12 Disc-CL 32-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO393290 SONdelux 12 Disc-CL 32-Loch silber eloxiert Fr. 343.00
 SO402410 SON28 12 Disc-CL 24-Loch schwarz eloxiert Fr. 358.00
 SO402810 SON28 12 Disc-CL 28-Loch schwarz eloxiert Fr. 358.00
 SO403210 SON28 12 Disc-CL 32-Loch schwarz eloxiert Fr. 358.00
 SO403290 SON28 12 Disc-CL 32-Loch silber eloxiert Fr. 365.00
 SO403610 SON28 12 Disc-CL 36-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO412810 SON28 12 Disc 6-L, 28-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO413210 SON28 12 Disc 6-L, 32-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO413200 SON28 12 Disc 6-L, 32-Loch silber poliert Fr. 358.00
 SO413610 SON28 12 Disc 6-L, 36-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00

28"-Rennräder mit Scheibenbremsen haben häufig Gabeln für 12 mm Steckachsen. Solche Rennräder sollen ihr geringes Gewicht behalten und besonders leicht laufen. Da ist ein SONdelux 28-12 mit dem äusserst geringen Widerstand genau das Richtige. Garantie: 5 Jahre. (530 g/ DE).



Das gesamte Sortiment von SON Nabendynamo finden Sie direkt in unserem Web-Shop.

www.b2b-vitelli.ch





- SO422410 SON28-12 110 Disc-6-L, 24-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO422810 SON28-12 110 Disc-6-L, 28-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO423210 SON28-12 110 Disc-6-L, 32-Loch schwarz eloxiert Fr. 365.00
 SO432410 SON28-12 110 Disc-CL, 24-Loch schwarz eloxiert Fr. 378.00
 SO432810 SON28-12 110 Disc-CL, 28-Loch schwarz eloxiert Fr. 378.00
 SO433210 SON28-12 110 Disc-CL, 32-Loch schwarz eloxiert Fr. 378.00

Der 28-12 110 Steckachs-Nabendynamo im Boost-Standard ist für 110 mm Klemmbreite gebaut. Er hat zwei gleich große, symmetrische Flansche. Das macht den Laufradbau einfacher und das Laufrad steifer und stabiler. Garantie: 5 Jahre. (480 g/ DE).



- SO263208 SONdelux wide body, 32-L, silber poliert..... Fr. 305.00
 SO263608 SONdelux wide body, 36-L, silber poliert..... Fr. 305.00
 SO263218 SONdelux wide body, 32-L, schwarz poliert..... Fr. 305.00

Das SONdelux wide body entspricht dem Standard-SONdelux, aber mit deutlich größerem Flanschabstand von 68 mm für besonders steife und stabile Laufräder (410 g/DE).



- SO342072 SON XS 20-Loch, Brompton, silber poliert Fr. 250.00
 SO342872 SON XS 28-Loch, Brompton, silber poliert Fr. 250.00
 SO342092 SON XS 20-Loch, Brompton, silber eloxiert Fr. 250.00
 SO342892 SON XS 28-Loch, Brompton, silber eloxiert Fr. 250.00
 SO342062 SON XS 20-Loch, Brompton, schwarz eloxiert Fr. 250.00
 SO342862 SON XS 20-Loch, Brompton, schwarz eloxiert Fr. 250.00

Schmidt hat den Nabendynamo für Faltrados überarbeitet. Das neue Modell ist schlicht und kompakt. Er wird semiradial eingespeicht. Schön ist, dass das Nabengehäuse in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist und die Farben kombiniert werden können. Lieferfrist 1-2 Wochen (350 g/ DE).

Richtig verkabeln!

Vitelli liefert die richtigen Kabelzangen [Seite 175](#) und das beste Verkabelungsmaterial [Seite 68](#).



- SO72905 **Kabelschere Super Knipex**..... Fr. 32.50
 Für ein sauberes Ablängen der Litzen.

- SO72903 **Abisolierzange für Koaxialkabel Knipex** Fr. 94.00
 Mit dieser Zange geht nur die Isolation weg und die Litzen werden nicht beschädigt.

- SO72904 **Crimpzange für Flachstecker**..... Fr. 209.00
 Damit werden die Flachstecker beim Klemmen nicht verdrückt.



- SO72910 **SON Nippelsitz-Messgerät, Speichen-Messgerät**..... Fr. 99.00
 Zur genauen Bestimmung des Felgeninnendurchmessers. (250 g/ DE).



SO73250

- SO73250 **SON Kegelscheibchen, pro Stk.**..... Fr. 2.00
 Edelstahl, zur Kontaktierung der Scheinwerferhalter. (20 g/ DE).



SO75530

- SO75530 **SON-Scheinwerferhalter gefräst, schwarz** Fr. 26.00
 Schwarz eloxierter, aus Alu 6061 T6 gefräst. Durch das Alu gibt es keine Masseverbindung mit dem Rahmen. Dieser muss, wenn notwendig, mittels Lichtkabel und Kabelöse gesichert werden.

Lieferung: mit verschiedenen langen Schrauben.
 Masse: (L/H) 33 x 37 mm. (DE).



SO75520

- SO75520 **SON-Scheinwerferhalter kurz, silber**..... Fr. 7.20
 SO75521 **SON-Scheinwerferhalter kurz, schwarz**..... Fr. 7.20
 SO75504 **SON-Scheinwerferhalter kurz, silber für Brompton** Fr. 7.00
 SO75523 **SON-Scheinwerferhalter lang, schwarz**..... Fr. 7.80

Scheinwerferhalter aus Stahldraht wie sie auch von BUMM oder BASTA für die Montage auf dem Gabelkopf verwendet werden.

Masse: kurzes Modell (L/H) 36 x 50 mm.
 langes Modell (L/H) 58 x 49 mm.

- SO75531 SON Scheinwerferhalter delux, silber kurz Fr. 29.50
 SO75532 SON Scheinwerferhalter delux, schwarz kurz Fr. 29.50
 SO75533 SON Scheinwerferhalter delux, silber lang Fr. 29.50
 SO75534 SON Scheinwerferhalter delux, schwarz lang Fr. 29.50
 SO75541 SON Scheinwerferhalter delux 3D, schwarz

Mit diesem aus Alu gefrästen Scheinwerferhalter kann der SON-Edelux oder andere Scheinwerfer an Lenkern bis Ø 31.8 mm montiert werden. Mit der Montage am Lenker ergibt sich eine andere Fahrbahnausleuchtung.

Material: Alu, silber poliert oder schwarz eloxiert. (26 g/ DE).
 Bride: stufenlos einstellbar Ø 22.0-31.8 mm.



SON Edelux II - das Lichtwunder

- SO680605 SON-Edelux II, alu poliert, Kabel 60 cm, 100 Lux..... Fr. 174.00
 SO680695 SON-Edelux II, alu eloxiert, Kabel 60 cm, 100 Lux..... Fr. 174.00
 SO680615 SON-Edelux II, schwarz, Kabel 60 cm, 100 Lux Fr. 174.00
 SO680625 SON-Edelux II, rot eloxiert, Kabel 60 cm, 100 Lux Fr. 199.00
 SO680645 SON-Edelux II, blau eloxiert, Kabel 60 cm, 100 Lux.... Fr. 199.00
 SO681406 SON-Edelux II, alu poliert, Kabel 140 cm, 100 Lux..... Fr. 174.00
 SO681496 SON-Edelux II, alu eloxiert, Kabel 140 cm, 100 Lux.... Fr. 174.00
 SO681416 SON-Edelux II, schwarz, Kabel 140 cm, 100 Lux Fr. 174.00
 SO681426 SON-Edelux II, rot eloxiert, Kabel 140 cm, 100 Lux Fr. 199.00
 SO681446 SON-Edelux II, blau eloxiert, Kabel 140 cm, 100 Lux.. Fr. 199.00
 SO681466 SON-Edelux II, orange elox., Kabel 140 cm, 100 Lux.. Fr. 199.00
 SO680305 SON-Edelux II, alu poliert, Kabel 36 cm (Brompton)... Fr. 174.00
 SO680315 SON-Edelux II, alu eloxiert, Kabel 36 cm, 100 Lux..... Fr. 174.00
 SO680315 SON-Edelux II, schwarz, Kabel 36 cm (Brompton) Fr. 174.00
 SO680325 SON-Edelux II, rot eloxiert, Kabel 36 cm, 100 Lux Fr. 199.00
 SO680345 SON-Edelux II, blau eloxiert, Kabel 36 cm, 100 Lux.... Fr. 199.00
 SO680365 SON-Edelux II, orange elox., Kabel 36 cm, 100 Lux.... Fr. 199.00

Funktioniert mit allen Nabendynamos.

Der führende Nabendynamohersteller Schmidt hat seinen hochwertigen LED-Scheinwerfer völlig neu überarbeitet. Der Edelux II leuchtet das Nahfeld, der Bereich unmittelbar vor dem Velo, besser aus. Ebenso wurde der Lichtkegel stark verbreitert, was die Sicherheit auf schlecht beleuchteten Strassen massiv verbessert. Mit 100 Lux leuchtet er 30% heller als das Vorgängermodell. Erkennbar ist er am breiteren Scheinwerferring. (85 g/ DE).

Andere Farben: grün, , gold, rosa. Lieferfrist 1-2 Wochen.

- Grossflächige, gleichmässige Fahrbahnausleuchtung, auch direkt vor dem Velo.
- Kondensator-Standlicht und Lichtsensor-Automatik.
- Solide mechanische und elektrische Ausführung (5 Jahre Garantie).
- Schalter und Gehäuse spritzwasserdicht.
- Optimale Kühlung mittels Kupfer-Kühlkörper.
- Gehäuse aus Aluminium 6082 T6, poliert oder schwarz eloxiert.
- Lieferung mit Stahlbügellampenhalter und Frontreflektor.

Ersatzteile:

- SO75611 Kontaktring, zum Ein-/Ausschalten des Edelux..... Fr. 5.00
 SO75760 Frontreflektor für SON-Edelux, weiss Fr. 12.00

- SO680619A SON-Edelux II, schw., 60cm, mit Koax-Abzweigdose Fr. 235.00
 SO681416A SON-Edelux II, schw., 140cm, mit Koax-Abzweigdose Fr. 198.00

Achtung! Art. SO681416A ist ohne Koax-Stecker. Flachstecker für SON Nabendynamo sind lose beiliegend.

SO680619A ist mit SON Koax-Stecker konfektioniert

Dank der Koax-Abzweigdose kann ein Ladegerät ans Scheinwerferkabel angeschlossen werden, ohne ein zweites Kabel zum Nabendynamo zu verlegen. Der Scheinwerfer mit 60cm Kabel wird direkt mit dem Koax-Adapter ausgeliefert. Der 140cm Scheinwerfer wird inklusive Flachstecker geliefert.

- SO680609 SON-Edelux II, alu poliert, 60 cm, mit Koaxstecker.... Fr. 198.00
 SO680619 SON-Edelux II, schwarz, 60 cm, mit Koaxstecker Fr. 198.00
 SO680699 SON-Edelux II, sil. eloxiert, 60 cm, mit Koaxstecker .. Fr. 198.00

- SO681009 SON-Edelux II, alu poliert, 100 cm, mit Koaxstecker.. Fr. 198.00
 SO681019 SON-Edelux II, schwarz, 100 cm, mit Koaxstecker Fr. 198.00
 SO681099 SON-Edelux II, sil. eloxiert, 100 cm, mit Koaxstecker Fr. 198.00

Der Edelux II wird neu auch mit bereits angeschlossenen Koaxstecker geliefert. Ein Koax-Adapter liegt dem Edelux bereits bei. Zusätzliches Zubehör wie z.B. eine Abzweigdose für den Anschluss weiterer Geräte finden Sie direkt auf Seite 68.





SO680000 SON-Edelux II, hängend, alu poliert, Kabel 140cm Fr. 198.00

SO680001 SON-Edelux II, hängend, alu po., o.Schalter, 140cm .. Fr. 199.00

SO680010 SON-Edelux II, hängend, schwarz, Kabel 140cm..... Fr. 198.00

Gleich wie das Standard Modell Edelux II (1434SI2 / 1434SW2). Lediglich der Aufbau ist um 180° gedreht. Das Koax-Kabel verläuft nach hinten statt unten. Diese Modelle sind speziell für die hängende Montage (z.B. Liegeräder) konstruiert (Reflektor ist um 180° gedreht). Daher können herkömmliche Modelle nicht einfach umgekehrt montiert werden.



SO630080 SON-Edelux DC 170, alu natur, 6 Watt für 5-15V Fr. 209.00

SO630010 SON-Edelux DC 170, schwarz, 6 Watt für 5-15V Fr. 209.00

SO630020 SON-Edelux DC 170, rot, 6 Watt für 5-15V..... Fr. 219.00

SO630040 SON-Edelux DC 170, blau, 6 Watt für 5-15V Fr. 219.00

E-Bike Der Edelux DC 170 ist für alle gängigen E-Bikes (bis 25 km/h) zwischen 5 und 15 Volt zugelassen. Eine Beleuchtungsstärke von 170 Lux und ein breites und gleichmäßiges Lichtfeld ermöglichen gute Sicht sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne. Dank abschraubbarem Deckel können die Verbindungskabel problemlos montiert bzw. ausgetauscht werden. Er hat keinen Schalter und keinen Rücklichtausgang und ist somit geeignet für geregelter 5-15-Volt-Ausgang (DC). Das Ein-/Aus-schalten erfolgt über das Display. Lieferung ohne Kabel, Farben orange und hellgrün auf Anfrage.



SO681403 SON-Edelux II DC, alu poliert, Kabel 140 cm, 6-75V ... Fr. 185.00

SO681413 SON-Edelux II DC, schwarz elox., Ka. 140 cm, 6-75V.Fr. 199.00

SO681493 SON-Edelux II DC, alu eloxiert, Kabel 140 cm, 6-75V.Fr. 199.00

E-Bike Dieses Modell eignet sich für 6V Versorgung mit niedriger Strombegrenzung (z.B. Bosch Classic) und Antriebe bei denen der Scheinwerfer mit der Akkuspannung versorgt wird. Dieser Scheinwerfer hat einen Ein-/Aus-Schalter und einen geregelten Rücklichtausgang 6V. Helligkeit 60 - 90 lux.

SON Rücklichter



SO68182



SO69162



SO68152



SO69172



SO69182 SON LED-Rücklicht, silber/rot..... Fr. 72.50

SO69162 SON LED-Rücklicht, schwarz/rot..... Fr. 72.50

SO69152 SON LED-Rücklicht, schwarz/klar Fr. 72.50

SO69172 SON LED-Rücklicht, silber/klar Fr. 72.50

SO69102 SON LED-Rücklicht, orange/klar..... Fr. 87.50

SO69112 SON LED-Rücklicht, hellgrün/klar..... Fr. 87.50

SO69132 SON LED-Rücklicht, rot/klar..... Fr. 87.50

SO69142 SON LED-Rücklicht, blau/klar Fr. 87.50

Das minimalistische SON LED-Rücklicht mit integriertem Standlicht ist für Einsatzzwecke gedacht, wo übliche Rücklichter mit integriertem Reflektor aus optischen Gründen oder mangels Anbaumöglichkeit nicht hinpassen. Die Rücklichter haben ein eloxiertes Alu-Gehäuse und wahlweise eine klare oder rote Schutzhaube. Die Elektronik und die Optik sind wasserdicht vergossen. Das Koaxialkabel (2 m) zum Anschluss an den Scheinwerfer ist fest angebracht. Schraubenabstand 50 mm.

Masse: (B/H/T) 62 x 19 x 19 mm. (20 g/ DE).



SO69192



SO69191



SO69190

SO69191 SON Adapterblech INOX, flach..... Fr. 6.60

SO69192 SON Adapterblech INOX, gekröpft..... Fr. 6.60

SO69190 Rückstrahler, rot Fr. 6.60

Mit diesen Adapterblechen kann der Rückstrahler unter dem LED-Rücklicht montiert werden. (DE).



SO69262



SO69252

SO69262 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, schwarz/rot Fr. 89.50

SO69252 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, schwarz/klar..... Fr. 89.50

- SO69282 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, silber/rot Fr. 89.50
- SO69272 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, silber/klar Fr. 89.50
- SO69202 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, orange/klar Fr. 99.00
- SO69212 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, hellgrün/klar Fr. 99.00
- SO69232 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, rot/klar Fr. 99.00
- SO69242 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, blau/klar..... Fr. 99.00

Dieses baugleiche SON-LED-Rücklicht kann an Sattelstützen mit Ø 26 - 31.6 mm montiert werden. (35 g / DE).



SO69282



SO69272



SO69202

SO69212

SO69232

SO69242

- SO69762 SON Rücklicht an Sattelstütze ø31.8 mm, schwarz/rot. Fr. 104.00
- SO69862 SON Rücklicht an Sattelstütze ø34.9 mm, schwarz/rot. Fr. 104.00
- SO69962 SON Rücklicht an Sattelstütze ø30.0 mm, schwarz/rot. Fr. 104.00

Neu!

Das schön designte und konstruierte Rücklicht ist eine Augenweide. Befestigung mittels Schraube an der Sattelstütze. Lieferung mit Koaxialkabel 190 cm welches im Gehäuse fix montiert ist. Am Kabelende sind die Stecker nicht montiert. In Deutschland StVZO-Zulassung / ISO 6742. (50 g ohne Kabel/ DE).



- SO69462 SON LED-Rücklicht, schwarz/rot DC 6-12 Volt Fr. 60.00
- SO69562 SON LED-Sattelstütz-Rücklicht, schwarz/rot DC 6-12 VFr. 85.00

E-Bike

Für E-Bike mit 12 Volt Ausgang gibt es das SON Rücklicht DC, das an 6-12 Volt Gleichspannung (DC) direkt angeschlossen werden kann. An E-Bike's mit 6 V DC können auch die SON Rücklichter für Dynamo-Lichtanlage betrieben werden.



SO69462



SO69562

- SO69316 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil schmal poliert Fr. 96.50
- SO69326 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil breit poliertFr. 96.50
- SO69335 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil schmal SW/WEFr. 96.50
- SO69345 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil breit SW/WE...Fr. 96.50
- SO69355 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil schmal SW/ROFr. 96.50
- SO69365 SON LED-Schutzblech-Rücklicht, Profil breit SW/RO ...Fr. 96.50

Das Sortiment der SON-Rücklichter wurde nun mit einer schönen und schlichten Schutzblech-Variante erweitert. Passend auf schmale oder breite Schutzbleche. Montage im 25-Grad-Winkel nach hinten. Dadurch sind die Rücklichter vor Stossschäden geschützt. (40 g / DE)



AXA Frontlichter

Axa hat sein Sortiment ausgebaut und führt nun sowohl moderne Front- und Rücklichter in modernem oder Retrodesign für E-Bikes, Dynamo- oder Batteriebetrieb.

- 1424 AXA-PICO-E 30, 6-42 V Fr. 37.00

E-Bike

mit Schalter.
Der PICO E-30 hat die Elektronik für den Anschluss an E-Bikes mit Batteriespannung von 6-42 Volt. Der Scheinwerfer erkennt automatisch die entsprechende Spannung. Mit 30 Lux hat man eine gute Fahrbahnausleuchtung. (60 g/ TW). Von den Massen baugleich zum Art. 1430 AXA-PICO für sportliche Bikes mit Dynamo oder E-Bikes mit 6 V Batterie..



- AXB001 AXA Nxt 30 E-Bike, 6-48 V Fr. 27.50

E-Bike

E-Bike-Frontleuchte mit einer Lichtleistung von 30 Lux. Der integrierte Reflektor gibt zusätzliche Sicherheit. Die Nxt bietet eine grossartige Lichtverteilung. Nahfeldausleuchtung und der breite Lichtkegel sorgen dafür, dass Sie nicht nur vor sich, sondern auch 10 Meter weiter vorne gut gesehen werden. Leuchtet bis zu 50 m weit.

Montage: Passt auf alle Standard-Gabeln. Die Halterung kann durch eine einarmige Aluminium-Lenkerhalterung ersetzt werden, so dass das Licht unterhalb des E-Bike-Computers montieren werden kann.



AXB001/003

Scheinwerfer



AXB003



AXB005



AXB101/102



AXB104



AXB006



AXB103



AXB202



AXB201



- AXB003 AXA Nxt 60 E-Bike, 6-12 V** Fr. **45.50**
E-Bike Wie Nxt 30, aber mit einer Lichtleitung von 60 Lux und einer Spannung von 6-12 Volt. Leuchtet bis zu 80 m weit.
- AXB005 AXA Nxt 130 E-Bike, 12 V** Fr. **99.50**
E-Bike Das Lichtwunder strahlt bis zu 140 m weite! Wie Nxt 60, aber mit einer Lichtleitung von 130 Lux und einer Spannung von 12 Volt.
- AXB101 AXA Nxt 30 Dynamo Steady Switch**..... Fr. **27.50**
 Baugleich wie die Nxt 30 E-Bike, aber für Dynamo. 30 Lux Leuchte mit On-Off-Schalter
- AXB102 AXA Nxt 60 Dynamo Steady Switch**..... Fr. **45.50**
 Baugleich wie die Nxt 60 E-Bike, aber für Dynamo. 60 Lux Leuchte mit On-Off-Schalter
- AXB006 AXA 606-E-Bike, 6-48 V, 15 Lux, schwarz** Fr. **23.50**
E-Bike Standard-Dynamoscheinwerfer, der aber auch an einen 6-48 V E-Bike-Akku angeschlossen werden kann. Geeignet für klassische oder Bikes im Retro-Look, strahlt bis 35 m weit, mit integriertem Reflektor.
- AXB104 AXA 606 Steady, Auto, 15 Lux, dark chrome** Fr. **26.00**
 Standard-Dynamoscheinwerfer, der aber auch an einen 6-48 V E-Bike-Akku angeschlossen werden kann. Geeignet für klassische oder Bikes im Retro-Look, strahlt bis 35 m weit, mit integriertem Reflektor.
- AXB103 AXA Echo 15 Switch, 15 Lux, LED** Fr. **16.00**
 Die Echo15 bietet eine Kombination aus einem integrierten Reflektor mit optimaler Lichtverteilung. Beide Merkmale erhöhen die Sicherheit, da Sie besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden und die Strasse gut beleuchtet ist.
 Geeignet: Der robuste Stahlhalter ist für jeden Strassen- und Velotyp, kann aber auch eingesetzt werden zum Einzelanbau an gängigen Vorderradgabeln.
- AXB202 AXA Nox Sport, 12 Lux, LED, Battery, auto on/off** Fr. **26.50**
 Die Nox Sport ist ein modernes Vorderlicht mit Batteriebetrieb (AA-Batterien enthalten). Mit Batterieanzeige, Schalter und Auto-Abschaltung nach 5 Min. Die 12 Lux leuchten bis zu 35 m weit.
 Geeignet: Für alle Velos ohne Dynamo
- AXB201 AXA Calassic, Battery, 4 Lux, LED, on-off, silver** Fr. **13.00**
 Gehäuse im trendigen Retro-Chrom-Look mit einer Leuchtkraft von 15 m, mit Druckknopf, Batterielaufzeit 50 Std. 3-AALR06 Alkaline Batterien im Lieferumfang enthalten.
 Geeignet: Für alle Velos ohne Dynamo im Siedlungsraum.

AXA Rücklichter

- AXB011 AXA JUNO E6-12 V, 50 mm, Brakelight** Fr. **30.50**
E-Bike Die AXA Juno E-bike ist ein sehr kompakt und auch seitlich beleuchtet. Dank der praktischen Druckanschlüsse lässt sich das Juno-Modell einfach an einen 6-12V E-Bike-Akku anschliessen. Der Montageabstand beträgt 50 mm. Diese Variante hat ein integrierte Bremslichtfunktion. Das Licht wird beim Bremsen heller, und zeigt dem folgenden Fahrradfahrer dass sie bremsen und langsamer werden. Sichtweite bis 600 m.
 Geeignet: Gepäckträger-Montage
- AXB015 AXA NYK E6-12 V, mudgard, Breaklight**..... Fr. **30.50**
E-Bike Design und Funktionalität wie das Juno-Modell, inkl. hellrotem Bremslicht, aber zur 15°-Hochmontage am Schutzblech. Fügt sich dank kompakter Baumform ideal ans Schutzblech an. In das Rücklicht ist ein spezieller Z-Reflektor integriert, sodass kein zweiter Reflektor am Fahrrad benötigt wird. Sichtweite 400 m.
 Geeignet: Schutzblechmontage

1562.50 AXA SLIM-Steady, 50 mm BolzenabstandFr. 16.50

AXB114 AXA SLIM-Steday, 80 mm BolzenabstandFr. 12.00
LED, Standlichtfunktion, Gepäckträgermontage 50/80 mm.

Das SLIM-Steady-LED-Rücklicht hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Der Kondensator ist nach 2 Minuten Fahrtdauer geladen und hat eine Leuchtdauer von 4 Minuten. Doppelkabelanschluss für Flachstecker. Das verschweisste Polycarbonatgehäuse ist schlagfest.

Masse: (B/H/T) 106 x 40 x 18 mm. (40 g/ FR).

Montage: An Gepäckträger mit 50 mm Bohrungen.

1454 AXA-Riff, LED RückleuchteFr. 19.50
LED, Standlichtfunktion, Gepäckträgermontage 50 mm

Best Price
 Dank einer Kombination aus LED-Technologie und moderner Lichtsteuerung ist das Riff-Modell über die komplette Breite beleuchtet und bis auf eine Distanz von 600 m sichtbar. Das Rücklicht verfügt über einen An/Auto/Aus-Schalter und eine Standlichtfunktion. Geeignet für Seiten- und Nabendynamos. Kompatibel mit 6V (E-Bikes).

Montage: An Gepäckträger mit 80 mm Bohrungen.

1445 AXA-GO-SteadyFr. 16.00
LED, Standlichtfunktion, Schutzblechmontage.

Best Price
 Das GO-Steady-Diodenrücklicht hat ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Der Kondensator ist nach 2 Minuten Fahrtdauer geladen und hat eine Leuchtdauer von 4 Minuten. Der Doppelkabelanschluss ist ebenso Standard wie die rostfreien Kontakte. Das Polycarbonatgehäuse ist schlagfest.

Montage: Auf dem Schutzblech. (45 g/ FR).

AXB111 AXA Blueline, Steady 50, LED, 50 mmFr. 16.00
LED, Standlichtfunktion, Gepäckträgermontage bis 100 mm.

Leistungsstarke Rücklicht mit Standlichtfunktion und einer Leuchtwerte von 600 Metern, Standlichtfunktion für 4 Min. Montage Mittenentfernung 50 mm, Tiefe 30 mm

Geeignet: Für alle Velos mit Dynamo und schmalen Gepäckträgern.

AXB112 AXA Blueline, Steady 80, LED, 80 mmFr. 16.00
 Wie AXB111 aber mit 40 mm Lochabstand.

AXB111B AXA Blueline, Steady 50, LED, 50 mm, WS 10 Stk.....Fr. 99.00

AXB112B AXA Blueline, Steady 80, LED, 50 mm, WS 10 Stk.....Fr. 99.00
 Werkstattboxen je à 10 Stk.

AXB211 AXA NYX Battery, mudgard, auto offFr. 22.00

Kompaktes Rücklicht zur Montage am Schutzblech. In das Rücklicht ist ein spezieller Z-Reflektor integriert, sodass kein zweiter Reflektor am Fahrrad benötigt wird. Verwendet 2 x AAA Batterien, die sich leicht wechseln lassen. Inklusive Batterieanzeige und Ein/Aus-Schalter auf der Oberseite. Die Batterien halten 70 Stunden! Mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Stillstand automatisch aus.

AXB212 AXA JUNO, LED, Battery, auto off, BL, 50 mmFr. 22.50

AXB213 AXA JUNO, LED, Battery, auto off, BL, 80 mmFr. 22.50
 Wie Nyx, aber zur Gepäckträgermontage

1453 AXA-Riff, LED Batterierücklicht rotFr. 24.50

Die AXA-Riff-Beleuchtung ist mit Lichtführungstechnik ausgestattet. Das gesamte Rücklicht ist beleuchtet, auch an der Seite. Das LED-Rücklicht ist bis 600 m sichtbar und verfügt über einen An/Auto und Aus-Schalter.

Montage: An Gepäckträger mit 80 mm Bohrungen.

Brenndauer: LED mit mehr als 50'000 Stunden Lebensdauer.

Batterien: Inbegriffen 2 AA LR06-Batterien mit einer Brenndauer von ca 100 Std.

1447.10 Ersatzrücklichthaube für BUMM-Toplight 327Fr. 7.00



1445



AXB111/B
 AXB112/B



AXB211



1447.10

Batterie- und Akkulichter

**1473 D-Light, USB Fronlicht..... Fr. 39.50**

Ein robustes und kompaktes Gehäuse aus CNC-gefrästem Aluminium. Ein USB-Stecker befindet sich direkt im Gehäuse und kann bei Bedarf direkt angeschlossen werden. Je nach Einstellung hält das Licht von 2-9 Std. und im Blinkmodus bis zu 18Std. Das Frontlicht kann einfach ohne Werkzeuge montiert werden.

Masse: 61.5 × 27 × 27 mm. (50 g/ TW).
 Scheinwerfer: 3 Watt Hi-Power White LED, 150 Lumen.
 Montage: Mit Silikonband am Lenker von Ø 19 - 32 mm.
 Brenndauer: Dauerlicht bis 9 Std., blinkend bis 19 Std.
 Batterien: Lithium-ion polymer (aufladbar).

**1478 ATLAS K 11 15 Lux, USB Set vorne + hinten..... Fr. 33.50**

Das Lichtset bringt mit 70 Lumen eine gute Sicht sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Durch die seitlichen Aussparungen beim Front- und Rücklicht wird man auch von seitlich einmündenden Verkehrsteilnehmern gut erkannt.

Scheinwerfer: Hochleistungs-LED, 70 Lumen, 15 Lux. (55 g)
 Rücklicht: 3 LED-s (23 g).
 Montage: werkzeuglose Montage vorne und hinten.
 vorne Ø 22.2- 31.8 mm, hinten Ø 25.4 - 33 mm.
 Batterien: Lithium-Polymer Akku 1'050 mAh / 480 mAh (aufladbar über USB).
 Lieferumfang: inkl. micro-USB-Kabel.

**1477 Apollo Mini Lampenset, USB Fr. 22.00**

Die kleinen Lichter aus hochwertigem Aluminium sorgen für zusätzliche Sicherheit am Velo oder Anhänger. Zum Laden lassen sie sich einfach herausrauben und können an das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen werden.

Masse: 40 × 28 × 33 mm. (26 g/ TW).
 Scheinwerfer: 0.5 Watt Red LED.
 Montage: Mit Silikonband Ø 19 - 32 mm.
 Brenndauer: Blinkend bis 30 Std.
 Batterien: Lithium-Akku mit Batteriezustands- und Ladezustandsanzeige.

**1452 D-Light, Batterie Rücklicht..... Fr. 16.00**

Aus CNC-gefrästem Aluminium wird der Winzling diskret am Sattelrohr montiert. Einfache Bedienung und stets gut sichtbar.

Masse: 40 × 28 × 33 mm. (22 g/ TW).
 Scheinwerfer: 0.12 Watt Red LED, 7 Lumen.
 Montage: Mit Silikonband Ø 19 - 32 mm.
 Brenndauer: Dauerlicht bis 60 Std., blinkend bis 120 Std.
 Batterien: 2x CR2032.

**1465 Moon Rigel Pro Frontlicht USB, 1000 Lumen Fr. 64.50**

Mit dem Moon Riegel Pro wird die Nacht zum Tag. Ein Frontlicht das mit wenig Energie eine maximale Helligkeit mit max. 1.000 Lumen, dimmbar auf 350 Lumen ermöglicht.

Intelligenter Tag-/Nacht-Modus mit verschiedenen Funktionen.
 Modus-Anzeige: Lock-Funktion, Dimmfunktion, Mode-Memory
 auch als Minitaschenlampe verwendbar
 Batteriezustandsanzeige/Ladezustandsanzeige
 Optische Linsen sorgen für eine fokussierte Ausleuchtung
 Universeller Gummibandhalter für div. Lenker-Ø. Bajonettverschluss.
 Gehäuse aus Aluminium/Kunststoff.
 Aufladung: über USB-Anschluss inkl. Ladekabel USB-C.

1463 Moon Comet-X USB Rücklicht rot, 50 LumenFr. 39.50

Sichtbar wie ein Comet, das verspricht das Comet-X von Moon. Das Hochleistungs-Leuchtband mit 30 COB-LEDs hat eine seitliche Leuchtwirkung. Maximale Lichtmenge 120 oder 50 Lumen. Funktionsmemory, Leuchtdauer bis 23 Stunden. Wiederaufladbare Akkus mit 2h Ladezeit. (24 g/ TW).

Halter: 90° drehbar, Clip-On Gürtelclip, universeller Gummibandhalter,
Geeignet: für Lenker-/Rohr-Ø von 20 - 52 mm
Funktionen: Insgesamt 7 Funktionen, 3 Dauer-Helligkeitsstufen, 4 Blinkfunktionen
Batterie-/ Akkuart: Lithium-Polymer Akku, Akku-/Batterieleistung: 3.7 V, USB-C.
Batteriezustandsanzeige/Ladezustandsanzeige

**RE0521SW REELIGHT UGO, schwarz, Set vorne+hintenFr. 13.00****RE0521WE REELIGHT UGO, weiss, Set vorne+hintenFr. 13.00**

Das Reelight-Licht UGO wurde für eine intuitive Bedienung und einfache Aufbewahrung entwickelt. Das Silikonband macht die Montage sehr einfach. Die spezielle Weitwinkeloptik verbessert die Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit. (46 g/ DK).

Sicherheitsleuchte mit 3 Funktionen: Dauer- und Blinklicht

Brenndauer: konstant: vorne: 8h / hinten: 5h, Blinklicht: vorne: 16h / hinten: 10h

Montage: ohne Werkzeug, 2 x 2 CR2032 Lithiumbatterien inklusive



Rücklichter

RE05301 REELIGHT GEM USB-Licht-Set, vorne + hintenFr. 49.50**Neu!**

Das GEM-Set leuchtet hell mit bis zu 160 Lumen durch ein gebogenes COB-LED-Panel mit 180 Grad Sichtbarkeit. Wählbar sind drei Dauerlicht- und drei Blinkmodi. Die Leuchten sind mit einer magnetischen Rückseite ausgestattet. Bei Bedarf können die Leuchten einfach an einer magnetischen Oberfläche fixiert werden.

In 3 Stunden wiederaufladbarer 700 mAh Li-Poly-Akku. USB-C-Kabel inbegriffen. Leuchtdauer bis 59 Stunden. (145 g/ DK).

**RE21001 REELIGHT GEM+ USB-FrontlichtFr. 39.50****Neu!**

Vom Aufbau her identisch zum RE05301, nur Frontlicht. Mit 320 Lumen viel lichtstärker. AKKU 900 mAh. (107 g/ DK).

RE11001 Zusatz-/Ersatzhalter zu GEM+Fr. 8.00

Eine zusätzliche Halterung für Ihr GEM+ mit Silikonbändern in vier Grössen. Diese Halterung ist auch mit GEM Light kompatibel, wird aber in einer anderen Farbe geliefert wird.

**RE05401 Reelight Stadium USB, Set, SchwarzFr. 38.50****RE05402 Reelight Stadium USB, Set, GrauFr. 38.50****RE05403 Reelight Stadium USB, Set, BlauFr. 38.50**

Die STADIUM sorgt mit 65 Lumen Helligkeit dafür, dass Sie gut sichtbar sind. Sie passt an alle Velos und lässt sich an Lenker, Steuerrohr, Gabel, Korb, Sattelstütze, Sitzstrebe oder Gepäckträger befestigen. Wasserfest IPX4. Sieben Lichtmodi. Mit dem mitgelieferten Karabiner können Sie die STADIUM ganz einfach an Ihrem Rucksack befestigen.



RE0542

RE0543

RE0541

REELIGHT®**Magnetlichter Reelight**

RESL100 REELIGHT SL100, Blinklicht, (Set), Felgenbremsen..... Fr. 46.00
 Blinklicht während der Fahrt. Die klassischen und einfach zu montierenden batterielosen REELIGHT-Blinklichter beziehen den Strom kontaktlos während der Fahrt welche durch die Stromimpulse der rotierenden Speichenmagnete erzeugt werden. **Die SL100 Blinklichter werden auf die Vollachsen von Fahrrädern mit Felgen- oder Rücktrittbremsen montiert.** Das SL100 Flash liefert ein helles Blinklicht. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive Magnete und den 60mm langen Vollachs-Halterungen. Sichtbar bis 300m. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RESL120+ REELIGHT SL120+, Blink- und Standlicht, (Set) Fr. 58.00
 Blinklicht während der Fahrt mit Standlichtfunktion während ca. 2 Minuten. **Geeignet für Vollachsräder mit Felgen- oder Rücktrittbremsen.** Das SL120+ Flash liefert ein helles Blinklicht. Sichtbar bis 300m. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive Magnete und den 60mm langen Vollachs-Halterungen. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RESL150C REELIGHT SL150C, Dauerlicht (Set), Vollachse Fr. 49.50
 Dauerlicht während der Fahrt. **Montage auf Vollachsen. Geeignet für Fahrräder mit Felgen- oder Rücktrittbremsen.** Das SL150 Flash liefert ein helles Dauerlicht. Sichtbar bis 100m. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive Magnete und den 60mm langen Vollachs-Halterungen. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RE10100 REELIGHT SL100/150, Zusatzmagnete 2-er Set Fr. 14.00
 Mit diesem 2-er Magnet-Set kann die Leistung des Blinklicht-Set verbessert werden. Blinkrythmus wird verdoppelt. Geeignet für die Blinklichter der Serie SL100-150. (60g / DK).

RE10201 REELIGHT Q/R Halterungsmuttern Fr. 6.00
 Geeignetes Befestigungsmutter-Set um die SL-Achshalterungen auf Schnellspannachsen montieren zu können. Geeignet für die REELIGHT der Serien AMS, SL100 und SL200. (19 g/ DK).



RESL200 REELIGHT SL200, Blinklicht (Set), Disc-/Rollerbrake Fr. 67.50
 Das SL200 wird mit den rostfreien 100mm langen Halterungen auf die Radachsen montiert. **Geeignet für Fahrräder mit Rollerbrakes und Scheibenbremsen bis max. Durchmesser 180mm.** Das SL200 Flash liefert ein helles Blinklicht. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive je zwei rostfreie Magnete und Inox-Halterungen. Sichtbar bis 300m. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RESL220+ REELIGHT SL220+, Blink- und Standlicht (Set) Fr. 74.50
 Blinklicht während der Fahrt und Standlichtfunktion ca. 2 Minuten. Das SL220+ wird mit den rostfreien **100mm langen Halterungen** auf die Radachsen montiert. Geeignet für Fahrräder mit Rollerbrakes und Scheibenbremsen bis max. Durchmesser 180mm. Das SL220+ Flash liefert ein helles Blinklicht. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive je zwei rostfreie Magnete und Inox-Halterungen. Sichtbar bis 300m. Standlichtfunktion ca. 2 Minuten. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RESL250C REELIGHT SL250C, Dauerlicht (Set), Fr. 69.00
 Das SL250 wird mit den rostfreien 100mm langen Halterungen auf die Radachsen montiert. Geeignet für **Fahrräder mit Rollerbrakes und Scheibenbremsen bis max. Durchmesser 180mm.** Das SL250 Flash liefert ein helles Dauerlicht. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive je zwei rostfreie Magnete und Inox-Halterungen. Sichtbar bis 300m. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (199g / DK).



RE10200 REELIGHT SL200/250, Zusatzmagnete 2-er Set Fr. 16.00
 Mit diesem rostfreien 2-er Magnet-Set kann die Leistung des Blinklicht-Set verbessert werden. Blinkrythmus wird verdoppelt. Geeignet für die Blinklichter der Serie SL200-250. (62g / DK).

RE00321 REELIGHT CIO+, Set vorne + hintenFr. 59.50

Das batteriefreie REELIGHT CIO+ Lichtset (vorne und hinten) wird mit dem patentierten Reewire-System an der Vordergabel und Sattelstrebe schnell fix montiert. Das CIO+ liefert ein helles Blinklicht und leuchtet beim Anhalten ca. 2 Minuten weiter. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive 4 Magnete. (136 g/ DK).

Ersatzteile:

RE10310 REELIGHT CIO Magnet 1 Stk.....Fr. 6.00

RE00155 REELIGHT AMS Light C, Dauerlicht Set V+HFr. 49.50

Dauerlicht während der Fahrt. **Montage auf Vollachsen. Geeignet für Fahrräder mit Felgen- oder Rücktrittbremsen** (nicht für Scheibenbremsen geeignet). Das AMS liefert ein helles Dauerlicht. Sichtbar bis 100m. Lieferumfang: Set aus Vorder- und Rücklicht inklusive 3x Magnete und den 65 mm langen Vollachs-Halterungen. Für die Montage auf Schnellspannachsen die Quick-Release-Halter RE10201 verwenden. (173g / DK).

RE10112 REELIGHT AMS Halterung vorne.....Fr. 9.00**RE05100 REELIGHT GO, BlackFr. 29.50**

Reelight GO verwendet Magnete zur einfachen Befestigung an der Lenkerhalterung oder Sattelstütze. Mit der Magnetverbindung, schaltet sich das Licht automatisch ein. Bei Nichtgebrauch kann das Vorder- und Rücklicht zusammengelippt werden. Die Halterungen werden mit dem patentierten Reewire-System an der Vordergabel und Sattelstrebe schnell fix montiert.

Spezifikationen: Helles Sicherheitslicht mit zwei Modi. (100g / DK).

Dauerlicht: vorne: 28h / hinten: 5h, Blinkend: vorne: 330h / hinten: 60h

Halterung: Magnetische Klickhalterung, inkl. 4 x CR2032 Batterien.

Montage: ohne Werkzeuge an Rohren von 21 mm bis 35 mm

RE10860 REELIGHT NOVA, kontaktloser Felgendynamo.....Fr. 46.00

Der kontaktlose Felgendynamo Reelight Nova wird mit dem ReeMount Drahtsystem an der Gabelscheide oder an der Sattelstrebe montiert. Das unkomplizierte und sichere rostfreie Drahtsystem ermöglicht eine schnelle und präzise Positionierung des Dynamos. Der Dynamo kann nicht an Federgabeln montiert werden. Passend zum Dynamo sind die REELIGHT NOVA Bikelichter vorne und oder hinten. Gehören nicht zum Lieferumfang des Dynamos. (84 g/ DK).

RE20860 REELIGHT NOVA, Frontlicht (Lenkermontage).....Fr. 15.50

Das Frontlicht wird am Steuerrohr, Lenkervorbau oder auf dem Gabelkopf montiert. Der Scheinwerfer wird durch den Nova-Felgendynamo gespiesen, welcher nicht zum Lieferumfang gehört. Der Scheinwerfer ist bis auf 300m sichtbar. Nach dem Anhalten blinkt er bis 2 Minuten. Die Hochleistungs-LED hat eine Lichtstärke von mehr als 60 Lumen bei 30 km/h. & nbsp; Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial, koaxiales Verbindungskabel 30cm, Lieferung ohne RE10860 NOVA-Dynamo. (74 g/ DK).

RE20862 REELIGHT NOVA, Frontlicht (Korbmontage)Fr. 19.90

Das Frontlicht wird am Drahtkorb oder Gepäckträger (Rundmaterial 5mm) montiert. Sonst baugleich mit RE20860. (97 g/ DK).

RE30860 REELIGHT NOVA, Rücklicht SattelrohrmontageFr. 15.50

Das Rücklicht wird am Sattelrohr montiert. Es wird durch den Nova-Felgendynamo gespiesen, welcher nicht zum Lieferumfang gehört. Der Rücklicht ist bis auf 300m sichtbar. Nach dem Anhalten blinkt es bis 2 Minuten. Die LED hat eine Lichtstärke von mehr als 30 Lumen bei 30 km/h. (74 g/ DK).

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial, koaxiales Verbindungskabel zum Dynamo 30cm. Lieferung ohne RE10860 NOVA-Dynamo.

RE30861 REELIGHT NOVA, Rücklicht Gepäckträgermontage.....Fr. 19.90

Das Rücklicht wird an der Gepäckträgerrückplatte (Lochabstand 50 oder 80mm) montiert. Sonst baugleich mit RE30860. (62 g/ DK).

RE00770 REELIGHT RL700, Reepower Dauerlicht Set,vorne+hintenFr. 89.50

Das Vorder- und Rücklicht wird von einem Dynamo angetrieben, der an der Sitzstrebe montiert ist Die RL700-Serie verfügt über Seitenpositionslichter, die das Licht durch kleine Löcher in Winkeln von bis zu 270° emittieren und so die Sichtbarkeit im Verkehr erheblich verbessern. Sowohl die Vorder- als auch die Rückleuchte verfügen über E-zugelassene Reflektoren. Das Frontlicht wird am Vorderradbremssbolzen montiert. Das Rücklicht wird je nach gewählter Konfiguration entweder am Gepäckträger oder an der Sattelstütze angebracht. (580 g/ DK).

RE81010 REELIGHT DisplayFr. 75.00

Ständer, um die Reelight auf der Verkaufstheke präsentieren zu können.



KOMBINIER
MED NOVA
DYNAMO




Dynamo- und Lampenhalter



- 1420L** **Dynamohalter Phoebus für Anlötplatte, Linksmontage** Fr. 5.50
1420R **Dynamohalter Phoebus für Anlötplatte, Rechtsmont.** ...Fr. 5.50
 Montage: an die Anlötplatte von Vorderradgabeln. (52 g/ CH).
1420.10 **Dynamohalter Gewindegegenplatte (Ersatzteil)**..... Fr. 1.40
1422L **Dynamohalter Phoebus Vorderradgabel, Linksmontage**Fr. 6.00
1422R **Dynamohalter Phoebus Vorderradgabel, Rechtsmontage** Fr. 6.00
 Die passenden promatisierten Dynamohalter für Phoebus- und andere Seiten-Dynamos. Mögliche Rohrdurchmesser von 14 - 25mm. (75 g/ CH).
1480 **Lampenhalter unter Steuerkopfschraube**..... Fr. 6.00
 Dieser Lampenhalter wird unter die Steuerkopfschraube montiert, der klassische Ort für alte Lampen. An diesen Lampenhalter passen auch sämtliche neuen Scheinwerfer. (38 g/ CH).
1481 **Lampenhalter an Vorbauerschaft**..... Fr. 6.00
 Ein Lampenhalter, um den Scheinwerfer am Schaft des Vorbaus zu montieren. Vorzugsweise für Oldtimervelos. (78 g/ CH).
1485 **ESGE-Scheinwerferhalter, alufarbig**..... Fr. 6.50
 Bei Vorderradgepäckträgern muss der Scheinwerfer versetzt werden. Mit dem ESGE-Scheinwerferhalter kann die Lampe vor dem Gepäckträger platziert werden. Der Lichtkegel wird nicht beeinträchtigt, wie dies neben dem Dynamo der Fall wäre. (24 g/ DE). Vorteil : Er kann in jede Lage montiert werden und der Scheinwerfer ist somit immer korrekt positioniert.
1483 **Lampenhalter NIRO auf Vorderradbrennsbolzen** Fr. 4.00
 Der NIRO-Lampenhalter (nicht rostend). Montage auf den Vorderradbrennsbolzen. (25 g/ DE).
1486 **Lampenhalter auf Dynamohalter, silber** Fr. 3.00
 In der Regel ist die Lampe oben an der Steuerkopfmutter oder auf dem Bremsbolzen montiert. Dies verunmöglicht das Anhängen eines Korbes oder die Montage eines Vorderradgepäckträgers. Dieser spezielle Lampenhalter löst diese Probleme. Ohne zusätzliche Schraube kann die Lampe neben dem Dynamo platziert werden. (42 g/ NL).
1487 **Cantileverlampenhalter hoch 80 mm, rostfrei** Fr. 5.00
1489NI **Cantileverlampenhalter kurz 50 mm, rostfrei** Fr. 4.50
1489SW **Cantileverlampenhalter kurz 50 mm, schwarz** Fr. 3.00
 Diese Lampenhalter wurden speziell für Velos/MTBs mit Cantileverbremssystem entwickelt. Dies ermöglicht Scheinwerfer an die optimale Position zu montieren. Er ist V-Brakes tauglich.
 Masse: Stegbreite unten 25 mm, Höhe 50 oder 80 mm, (35 g/ DE).
1482 **MINI-Mount Rücklichthalter auf Strebe** Fr. 9.00
 Der piffige Mini-Mount kann an Rahmenrohre von Ø 12-28 mm montiert werden. Die Länge des Edelstahlbandes ist stufenlos verstellbar. Der Montagesockel ist um 360° drehbar. So können Rücklichter, Reflektoren oder Diodenleuchten praktisch aus jeder Rohrlage heraus nach hinten gerichtet werden. (16 g/ DE).
1484 **Rücklichthalter an Sattelstrebe, promatisiert**..... Fr. 5.00

Beleuchtungszubehör



- 1450** **Glühbirne für Vorderlampe, E 10, 3.0 Watt, 6 Volt**..... Fr. 2.00
 Die normale Vorderradglühbirne. (3 g/ IT).
1457 **Halogenglühbirne, PX 13.5s, 2.4 Watt, 6 Volt**..... Fr. 7.00
 Ersatzhalogenglühbirne für alle Standard-Halogencheinwerfer wie BASTA, AXA, BUMM-Lumotec etc. (3 g/ IT).
1455 **Halogenglühbirne, PX 13.5s, 3.0 Watt, 6 Volt**..... Fr. 7.50
 Halogenglühbirne mit verstärkter Leistungsaufnahme. Empfehlenswert für Scheinwerfer, die mit einem LightSPIN betrieben werden und für all diejenigen, bei denen das Rücklicht oft defekt ist. (3 g/ DE).

SO72602 SON-Koax-Stecker, Set Stecker- und Kupplungsteile...Fr. 17.00

Zum Trennen oder zur Reparatur von Koaxialkabel gibt es Neu von Schmidt eine bedienungsfreundliche, zweipolige Steckverbindung zu Anlöten. Damit ist bei jeder Reparatur eine schnelle und unkomplizierte Demontage möglich.



SO72630 SON Koax-Adapter, inkl. Stecker.....Fr. 23.50

Der Koax-Adapter von Schmidt ermöglicht einen schnellen Anschluss vom Scheinwerfer oder Zubehör wie z.B eines Ladeadapters.



SO72635 SON Koax-Abzweigdose (Set)Fr. 52.50

Mit der Abzweigdose kann direkt das Rücklicht oder ein externes Gerät am Nabendynamo angeschlossen werden. Das 80 cm Kabel wird ab Werk mit dem Koax-Stecker vorbereitet. Das Set wird inkl. Koax-Adapter und lose Stecker geliefert.



SO72605 KOAX-Verbindungskabel für B+M LadegeräteFr. 20.50

Mit diesem Verbindungskabel kann z. B. das BUMM E-Werk (Art. 1426) direkt über die Koax-Abzweigdose von SON angeschlossen werden.



SO75230 SON Achs-Adapter 12 / 9 mmFr. 23.00

Der SON Achs-Adapter rüstet Nabendymos von 12 mm Steckachse auf 9 mm Schnellspanner um.



1550 Flachstecker 2.8 x 0.5 mm, rot isoliert (100 Stk.).....Fr. 54.50

1552 Flachstecker 2.8 x 0.5 mm, nicht isoliert (100 Stk.).....Fr. 25.00

SO72135 Flachsteckzunge 2.8 x 0.5 mm, nicht isoliert (50 Stk.)...Fr. 12.50

Flachstecker für die Steckverbindungen an Dynamos, Scheinwerfern und Rücklichtern. Der nicht isolierte Flachstecker sollte für die saubere Verkabelung mit Schrumpfschlauch überzogen werden. (1 g/ DE).



1542 Doppel-Flachstecker 4.8 x 0.5 mm, nicht isoliert (20 Stk.)Fr.15.00

Dieser Flachstecker hat eine «Zunge» auf die ein zweiter Flachstecker montiert werden kann. Eine saubere Montagelösung statt zwei Litzen zu verdrehen und auf einen Stecker zu crimpen. Der nicht isolierte Flachstecker sollte für die saubere Verkabelung mit Schrumpfschlauch überzogen werden. (1 g/ DE).



1551 Flachstecker 4.8 x 0.5 mm, nicht isoliert (100 Stk.).....Fr. 19.50

1558 Flachstecker 4.8 x 0.5 mm, rot isoliert (100 Stk.).....Fr. 40.00

SO72152 Flachsteckzunge 4.8 x 0.8 mm, nicht isoliert (20 Stk.)...Fr. 29.50

Flachstecker für Anschlüsse Schmidt-Nabendynamo. (1 g/ DE).



SO72255 Ringöse M5, nicht isoliert (50 Stk.)Fr. 17.00

SO72265 Ringöse M6, nicht isoliert (50 Stk.)Fr. 17.00

Kabelösen werden für den Anschluss oder die Erdung an alte Scheinwerfer, Dynamos oder am Rahmen verwendet. Vor dem crimpen den Schrumpfschlauch auf die Litze ziehen. (1 g/ DE).



1557 Ringöse M4, rot isoliert (100 Stk.).....Fr. 40.00

1555 Ringöse M5, rot isoliert (100 Stk.).....Fr. 40.00


1556 Ringöse M6, rot isoliert (100 Stk.).....Fr. 44.00

Ringösen werden für den Anschluss an alte Scheinwerfer oder Dynamos verwendet. Ebenso kann damit das Massekabel an den Rahmen oder das Schutzblech geführt werden. (1 g/ DE).

1553 Schrumpfschlauch 3.2 mm, schwarz (pro m)Fr. 7.50

1554 Schrumpfschlauch 4.8 mm, schwarz (pro m)Fr. 7.50

Für das Zusammenfügen und Isolieren von Kabeln ist der Schrumpfschlauch genau das Richtige. Den Schlauch über das getrennte Kabel führen, die Kabel verbinden und danach den Schlauch mit dem Föhn wärmen. Schrumpfrate 3:1. Tipp: Es geht auch mit dem Taschenfeuerzeug. (5 g/ DE).



4780 Kabelbinder klein, 2.5 x 100 mm, (100 Stk.)Fr. 13.50

4785 Kabelbinder mittel, 3.6 x 150 mm, (100 Stk.).....Fr. 13.50

4781 Kabelbinder mittel, 2.5 x 200 mm, (100 Stk.).....Fr. 13.50

4787 Kabelbinder mittel, 4.8 x 200 mm, (100 Stk.).....Fr. 13.50

4790 Kabelbinder lang, 4.8 x 290 mm, (100 Stk.)Fr. 15.00

Kabelbinder sind ein unentbehrliches Hilfsmittel, um Brems- und Lichtkabel sauber zu verlegen. Die langen Kabelbinder eignen sich zum Befestigen von Körben, die hohen Belastungen und Schwerkraften ausgesetzt sind. Solide Kabelbinder zu günstigen Preisen, Verpackungseinheit 100 Stück.



**1541 Lichtkabel einadrig mit Kabelschuh 185 cm, schwarz ..Fr. 3.00**

Das Kabel mit Aussen-Ø 1.9 mm und Querschnitt 0.40 mm² hat einen angeschweissten und plastifizierten Flachstecker (2.8 x 0.5 mm). (12 g/ DE).

**1549 Doppelkabel mit zwei Kabelschuhen 185 cm, schwarz. Fr. 6.00**

Zweiadriges schwarzes Kabel Aussen-Ø je 1.9 mm, Querschnitt 0.40 mm² mit weisser Markierung für die Verkabelung der neuen Dynamos und Scheinwerfer mit dem Schlusslicht. Angeschweisste Flachstecker 2.8 x 0.5 mm. Die einfachere Lösung als die Verwendung eines Koaxialkabels. (20 g/ DE).

**SO72090 Koaxialkabelsatz Scheinwerfer - Rücklicht Fr. 15.00**
Artikel auf Bestellung lieferbar.


Nichts ist ärgerlicher als die einfache Verkabelung zum Rücklicht, die immer wieder Probleme mit der Masse über den Rahmen gibt. Dieser solide Koaxialkabelsatz ist die Lösung für ein dauernd leuchtendes Rücklicht.

Masse: Länge 190 cm, scheinwerferseitig mit Flachstecker 2.8 mm und Ringöse M6, rücklichtseitig Litze abisoliert für Direktanschluss ans Rücklicht oder für Konfektion von Flachstecker.

**SO72011 Koaxialkabel PVC-frei 2x0.5 mm², schwarz (pro m) Fr. 2.50**
10 m Rolle = 10% Rabatt, 100 m Rolle = 20% Rabatt.

Der Nabendynamohersteller Schmidt lässt speziell ein PVC-freies Koaxialkabel herstellen. Mit der Doppelverkabelung werden die Schwachstellen bei der Erdung über die Masse (Rahmen-Schutzblech) ausgemerzt.

Masse: Aussen-Ø 3.0 mm. Q: 2x0.5mm². (DE).

**1547 Lichtkabel einadrig Ø 0.50 mm², schwarz (pro m) Fr. 1.00****1548 Lichtkabel einadrig Ø 0.75 mm², schwarz (pro m) Fr. 1.00**

Häufige Lichtdefekte beruhen darin, dass das Kabel zerrissen wird. Mit den beiden starken Kabeln kann diese Schadensursache behoben werden. Lieferung per Meter ab der 50m-Rolle.

Masse: Aussen-Ø 2.3 und 2.5 mm. (6 g/ DE).

**1539 Spiralband PE, Ø 6 mm, schwarz (pro m) Fr. 2.50**

Wer Lichtkabel entlang Bowdenzügen verlegen wollte, benutzte bis heute Kabelbinder. Wir haben eine elegantere Lösung gefunden. Mit dem Spiralband können Kabel schön geführt werden ohne dass die Gefahr eines Kabelabrisses besteht. (6 g/ DE).

**SO72801 Verkabelungssortiment für Schmidt-Nabendynamo Fr. 13.00**

Kleinsortiment bestehend aus:

- 20 Stk. Flachstecker 4.8 x 0.8 mm (Art. 1551).
- 10 Stk. Schrumpfschlauch 3.2 x 32 mm (Art. 1553).
- 30 Stk. Schrumpfschlauch 4.8 x 24 mm (Art. 1554).

1545.10 Verkabelungset MINI Fr. 2.00

Inhalt reicht für die Verkabelung eines SON-Nabendynamo:

- 2 Stk. Flachstecker 4.8 x 0.8 mm (Art. 1551).
- 1 Stk. Schrumpfschlauche 3.2 x 32 mm (Art. 1553).
- 3 Stk. Schrumpfschlauche 4.8 x 24 mm (Art. 1554).

**SO72800 Verkabelungssortiment WERKSTATT Fr. 64.50**

Der umfassende Kasten für die Profi-Werkstatt. 30% günstiger als Einzelteile.

- 50 Stk. Flachstecker 2.8 x 0.5 mm (Art. 1550).
- 20 Stk. Flachstecker 4.8 x 0.8 mm (Art. 1551).
- 10 Stk. Doppelflachstecker (Art. 1542), 20 Stk. Steckzunge 2.8 mm.
- 20 Stk. Kabelöse M5 (Art. 1543), 20 Stk. Kabelöse M6 (Art. 1540)
- 100 Stk. Schrumpfschlauch 3.2 x 24 mm und 10 Stk. 3.2 x 250 mm.
- 30 Stk. Schrumpfschlauch 4.8 x 24 mm und 5 Stk. 4.8 x 250 mm.

**SO72650 Sortimentskasten Koax-Stecker Fr. 229.00****Neu!**

Für den Einstieg in die professionelle Koax-Verkabelung. Enthält eine Auswahl der SON Koax-Verbinder und die Lötlehre. (680 g/ DE).

- Inhalt:
- 1 x Lötlehre 72906, 1 x Schrumpfdorn 72907
 - 4 x Koax-Adapter 10 x Koax-Stecker
 - 2 x Abzweigdose 2 x Koax-Kupplungen
 - 20 x Kegelhülsen 20 x Schrumpfschlauch 6,4 - 41
 - 4 x Schrumpfschlauch 9,5 - 47 4 x Schrumpfschlauch 3,2 - 24

**1559 Kunststoff-Klemmhülse (Stk.) Fr. 0.80**

Ideal, um abisolierte Kabel an die Steckschuhe (2.8 x 0.5 mm) von Dynamos, Scheinwerfern oder Rücklichtern zu befestigen. (1 g/ DE).

**1505 Rückstrahler Ø 60 mm, rot Fr. 2.50**

Bruchsicherer Rückstrahler aus Polycarbonat, auf Kunststoffplatte aufgeschweisst. Bohrung für eine M5-Schraube vorhanden.

Fläche: 28 cm² (20 g/ HG)

- 1503 Rückstrahler mit Gehäuse, Ø 55 mm, rot.....Fr. 4.00**
1510 Frontstrahler mit Gehäuse, Ø 55 mm, weissFr. 4.00
 Bruchsicherer Rück-/Frontstrahler aus Polycarbonat, verschweisst in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Geeignet für Veloanhänger. Vorne müssen weisse und hinten rote Rückstrahler montiert werden.
 Montage: mit der aus dem Gehäuse ragenden M5 x 11 Schraube auf Schutzbleche oder Behälter von Anhängern.
 Fläche: 22 cm² (30 g/ DE).



1503



1510

mobile Stromversorgung

- 1426.50 BUMM Pufferakku für E-Werk.....Fr. 94.50**
 Der Pufferakku ist bei sensiblen Geräten empfehlenswert. Er garantiert 5V Gleichstrom. Beim Nabendynambetrieb gibt es Stromschwankungen. Dabei können die Geräte beim Stoppen abschalten oder sie müssen wieder manuell aufs E-Werk umgeschaltet werden.
 Eingang: 5,6 V Gleichstrom (z. B. vom E-WERK). Ausgang 5 V Gleichstrom.
 Kapazität: 1400 mAh, Ladeanzeige-LED
 Masse: Mit Packtasche ca. 80 x 40 x 40 mm. Gewicht: ca. 180 g.



1426.50

- 1426 BUMM E-Werk, mobile Stromversorgung.....Fr. 209.00**
 Tagsüber den Nabendynamo als Stromquelle für Handys, MP3-Player oder GPS (auch 12V-Modelle) nutzen, das ist jetzt mit dem E-Werk möglich. Es ist ein leistungsstarkes, nabendynamobetriebenes Universal-Netz- und Ladegerät. Am Nabendynamo (SON/Shimano) angeschlossen wird der «selbst-erstrampelte» Strom nutzbar gemacht.
 Zu beachten: Manche Mobilgeräte benötigen zum reibungslosen Betreiben/Laden per E-WERK zusätzlich einen Pufferakku. Die Montageanleitung genau studieren.
 Masse: (BxLxH) 32 x 88 x 23 mm. (53 g ohne Zubehör/ DE).
 Ladung: Die Spannung (bis 13,3 V) und Stromstärke (bis 1,5 A) können in kleinen Schritten variabel eingestellt werden. Die Ladung erfolgt schon ab ca. 8 km/h. Bei etwa 15 km/h wird so schnell wie an der Steckdose geladen. Aufladen am Akku des E-Bikes möglich.
 Lieferung: Mit Verbindungskabel für USB, Mini-USB, Micro-USB, sowie Anschlüsse für SON- und Shimano-Nabendynamos.
 Montage: E-WERK und verschraubbare Kabelverbindungen sind spritz- und regenwasserdicht. Praktische und sichere Montage mit Gummiringen oder mit Kabelbindern.
 Ladegerät: Mit diesem können über das E-Werk die Geräte an der Steckdose betrieben und geladen werden.
- 1426.10 BUMM Ladegerät für Pufferakku.....Fr. 30.50**
1426.20 BUMM Rundbuchsenkabel für E-WerkFr. 8.50
1426.30 BUMM Zubehörset komplett für E-WerkFr. 29.50




1426.10

Batterien

- 5420 Schnellladegerät Panasonic inkl. 4 Batterien.....Fr. 65.00**
 Das mikroprozessorgesteuerte Schnellladegerät BQ-CC55E ist perfekt für den anspruchsvollen Nutzer geeignet. Durch den ins Gehäuse geformten Stecker kann es direkt an der Wandsteckdose angebracht werden. Nimmt man den europäischen Stecker ab, kann man auch den dahinter liegenden US-Stecker benutzen. Besonderes Highlight ist die Einzelschachtüberwachung, wobei jede der eneloops individuell aufgeladen wird und der Ladevorgang via Minus-Delta-U für jede Zelle einzeln geprüft und beendet werden. Der Ladestatus kann dank der 4 LEDs für jede Zellen einzeln überprüft werden.
 Lieferumfang: inkl. 4 Mignon Akku (Art. 5419).






5419 Eneloop Akku Mignon LR6/AA, 1.2 V, (MN1500, 4-er Set) Fr. 28.50

5418 Eneloop Akku Micro LR3/AAA, 1.2 V, (MN2400, 4-er Set) Fr. 21.50

Eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Eindeutig ist der größte Vorteil der eneloop, dass sie bis zu 2100-mal wiederaufgeladen und anschließend recycelt werden kann. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonender.



5408



5415

5415 Batterie Micro LR3, 1.5 V, (AAA, MN2400, 10-er Set)..... Fr. 18.00

5408 Batterie Micro LR3, 1.5 V, (AAA, 2400, 4-er Set) Fr. 9.90

Für: Diodenrücklichter, allg. elektronische Geräte.

Mass: (ø/H) 10.5 x 44.50 mm.



5408/5412



5415/5416

5416 Batterie Mignon LR6 1.5 V (AA, AM3, LR6, 10-er Set) Fr. 19.50

5412 Batterie Mignon LR6 1.5 V (AA, AM3, LR6, 4-er Set) Fr. 9.90

Für: allg. elektronische Geräte.

Mass: (ø/H) 14.5 x 50 .50mm.

5409 Batterie Alkaline 12 V, 50 mAh, V23GA (A23, MN21) Fr. 5.50

5417 Batterie Alkaline 12 V, V23GA (A23, MN21) 2er-Set Fr. 9.50

Für: Wireless-Sender: VDO Aero, CYTEC C05+, C10+, C15+, Ciclomaster cm414, cm434, cm436, Sender Garagetore/Pulsuhren.

Mass: (ø/H) 10 x 28 mm.



5417



5409

5410 Knopf-Batterie 1.5 V, 120 mAh, V13GA (LR44, RW82, 76A) Fr. 3.00

Für: VDO Mini, Giro, Piccolo, Touring, SIGMA bc301, bc500, bc600, bc800, bc900, Kameras, Taschenrechner.

5411 Knopf-Batterie Lithium, 3 V, 220 mAh, CR2032 (DL2032) Fr. 4.50

Für: VDO Aero, Euro, Profi, Prolog, Tourist, Trio, Sachs Road Monitor, Multitronic 2, CATEYE Astrale, CC-CL 100, CC-8000, CC-7000, CC-6000, Ciclomaster II, Ila, cm34, cm38, SIGMA RCS-Empfänger, MAGURA Velotronic easy.

5413 Batterie, Lithium 3 V, 750 mAh, CR-2 (CR17355) (2 Stk.) Fr. 9.00

Für: Weber-M-Lite, Foto.

5414 Batterie, Lithium 3 V, CR-1220 Fr. 6.00

Für: ABUS-RAYDO NUMERO Leuchtschloss.

5403 Knopf-Batterie 1.5 V, 120 mAh, V12GA (LR43, RW84, 76A) Fr. 2.00


Für: Vetta C15, Trelock, etc. Alkaline-Knopfzelle.

5405 Batterie Lithium 3 V, 90 mAh, CR2016 (DL2016) Fr. 3.00

Für: SIGMA PC6, Taschenrechner, elektr. Auto-Schlüssel, Schlüsselanhänger, Pocket-Translator.

5406 Batterie Lithium 3 V, 165 mAh, CR2025 (DL2025) Fr. 3.00

Für: SIGMA PC7, PC14, Taschenrechner, elektr. Auto-Schlüssel, CASIO-Armbanduhren.



5410



5411



5413



5414



5403



5405



5406

Additive Bikes

Viele Räder und speziell E-Bikes bieten oft nicht genug Platz, um das breite Angebot an Fahrradzubehör zu befestigen. Hier schafft ADDITIVE BIKES Abhilfe. Trinkflaschen, Geräte (Displays, Computer, GoPro-Kameras usw.), Akkulampen oder Schlösser werden je nach Modell am Lenker, dem Sattelrohr oder Sattelstütze montiert. Die Modelle am Lenker gibt es fein integriert als Ersatz für einen 10mm Ahead Spacer (ONE) oder als Klemmlösung (TWO) für Standardvorbauten in ein- oder beidseitiger Ausführung. Made in Germany!



AD201

AD202

AD207

AD201 Spacer ONE, Flaschenhalter Fr. 19.80

AD202 Spacer ONE, Lichthalter Fr. 19.80

AD207 Spacer ONE+ONE, 2xFlaschen- und 1xLichthalter Fr. 32.80

Der Adapter ist einsetzbar bei allen Ahead-Systemen mit dem üblichen 1/8 Zoll Gabelschaft (Durchmesser 28,6 mm) als 10 mm-Spacer-Ersatz.

- AD203S **Spacer TWO S, Flaschenhalter (25 mm)**.....Fr. 23.90
- AD203L **Spacer TWO L, Flaschenhalter (35 mm)**.....Fr. 23.90
- AD204S **Spacer TWO S, Lichthalter (25 mm)**.....Fr. 23.90
- AD204L **Spacer TWO L, Lichthalter (35 mm)**.....Fr. 23.90

Gleiche Positionierung der Halterung am Lenker bzw. Vorbau. Hierbei wird der Flaschenhalter-/Licht-Adapter mit zwei Klemmschalen angebracht. Entweder außen auf die Ahead-Spacer (meist Sport, Trekking und MTBs) oder direkt auf den Standard Vorbau (meist bei Komfort-Rädern mit tiefem Durchstieg). Die Vorbau-Demontage entfällt, so dass dies auch eine Lösung für wenig versierte Schrauber ist.

- AD206 **Spacer TWO Rücklichthalter**.....Fr. 23.90

Mit Klemmschalen und entsprechenden Gummieinlagen wird der Rücklichthalter am Rahmen oder an der Sattelstütze montiert. Durchmesser von 27 bis 35mm können so abgedeckt werden. Rücklichter für die Schutzblechmontage sind hierbei zu verwenden. Durch die Montageposition und die Ausladung des 50mm Rücklichtarmes kann eine optimale Positionierung des Rücklichts erfolgen.

- AD208 **Spacer ONE, Gerätehalter**.....Fr. 26.50

- AD209S **Spacer TWO, Gerätehalter (25 mm)**.....Fr. 26.50

- AD209L **Spacer TWO, Gerätehalter (35 mm)**.....Fr. 26.50

Der Additive Gerätehalter-Adapter ergänzt die meisten Lenkerhalterungen bzw. Smartphone-Cases / Handy-Hüllen. Nicht am überfüllten Lenker der meist im Klemmbereich konisch verläuft sondern vom Lenker ausgelagert, hat man somit das Handy oder andere Gerätschaften direkt vor der Brust. Auch kann die Position so gewählt werden, dass die Klemmfläche unter bzw. in Fahrtrichtung vor dem Lenker liegt. Z.B. Action Kameras (GoPro, Sony usw.) und Akku-Lampen werden so ideal platziert.



Sicherheit

Sicherheitszubehör

- 1643 **Reflektorfolie, weiss**Fr. 2.00
- 1644 **Reflektorfolie, rot**Fr. 2.00

Diese reflektierenden Folien werden für Signaltafeln oder Barrieren verwendet. Sie sind auch am Velo anstelle von Kunststoffreflektoren zugelassen.

Material: 3M Folie, je (B/H) 40 x 55 mm. (2 g/ CH).



- 1498 **Distanzkelle (Abstandhalter) schwenkbar, rot**.....Fr. 9.90


Eine Distanzkelle, auch Abstandhalter genannt, macht das Velo optisch breiter. Automobilisten überholen in grösserem Abstand.

Montage: Mit Klemme und Schraube am Gepäckträger, im Lieferumfang enthalten
Masse: Länge 35 cm. (70 g/ NW).



- 1495 **Speichenreflektor, gelb (Stk.)**.....Fr. 1.50

Speichenreflektor aus bruchsicherem Polycarbonat. Edelstahlklammern garantieren, dass sich nach dem Einrasten in die Speichen der Reflektor nicht mehr lösen kann. (20 g/ DE).



- 1497 **Velo-Marker, 8 Stk. (Set)**Fr. 8.00

Die grauen, unscheinbaren und reflektierenden Speichenclips fallen am Tag nicht auf. Nachts, im Scheinwerferlicht, reflektieren sie so stark wie Speichenreflektoren. Der grosse Vorteil der Velo-Marker ist, dass sie in jede Richtung reflektieren. Sie entsprechen den US-Bestimmungen für reflektierende Sicherheitskomponenten.


Montage: Die 8 Velo-Marker reichen für beide Räder. Um eine Unwucht zu vermeiden, werden pro Rad 4 Stk. gleichmässig (jede 8. oder 9. Speiche) aufgesteckt. Zuerst die Speichen reinigen, dann die Marker von der einen zur anderen Seite aufdrücken. Achten Sie darauf, dass Sie die Speichen nicht verbiegen. (25 g/ DE).



- KF0312 **KLICKfix SeeMe Reflektorband für Körbe**.....Fr. 30.00

Besser gesehen werden mit SeeMe. Der nachrüstbare Reflektorgurt für Körbe sorgt durch die hohe Reflexionsfähigkeit für mehr Sichtbarkeit. Das robuste Band lässt sich auf unterschiedlichsten Korbformen entweder abnehmbar oder permanent diebstahlgeschützt montieren. Die Montage kann auf Lenker- und Gepäckträgerkörben aus feinmaschigem Draht oder mit Flechtstruktur fix oder abnehmbar erfolgen.





1623



1501 Sicherheitsfähnli 3-teilig, rot, inkl. Metallhalterung Fr. 14.50

1501.10 Metallhalterung für Sicherheitsfähnli, verzinkt..... Fr. 3.00

150 cm hoher Sicherheitswimpel, der zur besseren Sichtbarkeit von Anhängern sehr nützlich ist. 3-teilig zusammensteckbar, mit flachem Metallhalter unten. Der mittlere Teil kann weggelassen werden. (150 g/ TW).

1523 Pletscher-Nummernhalter Fr. 4.00

Der verzinkte Nummernhalter kann an fast alle Pletscher Gepäckträger montiert werden. Der Halter kann für die Grundplatte der Velovignette, für Rückstrahler oder für Toplight-Rücklichter verwendet werden. Löcher für Bolzenabstand 50 und 80 mm. (34 g/ CH).



1626

1526 VR-Nummernhalter Ø 7 mm, verchromt Fr. 3.00

Diese verchromten Nummernhalter eignen sich für die Montage an Gepäckträgerstreben und Gepäckträger, welche aus Rundmaterial gefertigt sind. Sie dienen zur Montage von Schlusslichtern oder Grundplatten für Velovignetten. (20 g/ CH).



1640 Hosenspangen WATCH reflektierend (Paar)..... Fr. 20.00

Was man aus Uhrenfederstahl nicht alles machen kann! Ein pfiffiger Uhrenmechaniker ärgerte sich immer über die alten Hosenspannen und -spannen, denn sie haben nur eine Form und drücken. Da kam ihm die zündende Idee mit dem Uhrenfederstahl. Die Hosenspannen WATCH sind hoch flexibel, halten die flatternden Hosentösse zusammen und sind kaum spürbar. Der Stahl passt sich allen Beinformen an und dank der aufgeklebten Reflexfolie werden VelofahrerInnen aus weiter Distanz wahrgenommen. (34 g/ CH).

Material: Uhrenfederstahl 17 mm breit. Ausgezogen 42 cm. Er rollt sich auf einen Durchmesser von 6 cm zusammen.



1648




1641

1641 Hosenspannen (Paar)..... Fr. 2.00

Das seit Jahrzehnten bekannte Modell. (L/B) 8 mm x 6 cm. (15 g/ DE).

1648 Hosenspannen reflektierend (Paar)..... Fr. 4.50

Die bekanntesten Hosenspannen, jedoch mit einem reflektierenden Streifen. Im Autoscheinwerferlicht schon aus weiter Distanz erkennbar. Breite: 8 mm. (38 g/ TW).



1635 Safety-Leuchtbinde, gelb/reflektierend (Paar) Fr. 9.80

Diese safetygelbe Leuchtbinde hat zwei silberfarbig reflektierende 1 cm breite Leuchtstreifen. Die Leuchtbinde kann mit dem Klettband stufenlos verschlossen werden. Wenn die Leuchtbinde zu lang ist, kann man sie leicht mit einer Schere kürzen. Als Armbinde oder Hosenschutzband geeignet.

Länge: 40 cm mit Klettverschluss, Breite: 3.8 cm. (18 g/ TW).



1600



1601

1600 BIBIA-Spritzschutzgummi, normal Fr. 6.50

Wer hat sich nicht schon über vollgespritzte Schuhe geärgert? Mit dem Spritzschutzgummi am Vorderradschutzblech kann dieses Problem gelöst werden. An holländischen Velos ist dieses Zubehör serienmässig befestigt. Montage: Durch Umbiegen der im Gummi eingelassenen Metallstreifen. Am besten oberhalb der Schutzblechstreben mit einer Zange festklemmen, damit der Gummi nicht nach unten rutschen kann.

Masse: (B/H) 150 x 160 mm. (70 g/ NL).

1601 LOWY-Spritzschutzgummi, gross Fr. 7.50

Gleiches Modell wie Art. 1600, jedoch grösser. Für Stadtvelos.

Masse: (B/H) 195 x 200 mm. (95 g/ NL).



1625 Rockschutz 28", Nylon, schwarz Fr. 32.00

1626 Rockschutz 28", Nylon, rot (Lieferung solange Vorrat)..... Fr. 32.00

Dieser Rockschutz aus Rucksacknylon eignet sich für die Montage bei Kunststoffkotschützern. Im Gegensatz zu anderen Produkten deckt der von uns selbst hergestellte Rockschützer einen grossen Teil des Rades ab.

Montage: Der Rock- bzw. Beinschutz wird über das Schutzblech gezogen und bei der Hinterradachse mit Gummizügen verspannt.

Material: Reissfester Rucksacknylon. (56 g/ CH).

Rückspiegel

Rückspiegel obligatorisch


Für die neuen schnellen E-Bikes ist ab 1. Mai 2012 ein linker Rückspiegel obligatorisch. Nicht jeder Velorückspiegel erfüllt die Vorschrift von 50 cm². Wir lassen den beliebten Mirrycle-Lenkerendrückspiegel extra mit einem grösseren Spiegelglas von Ø 80 mm herstellen. Damit erfüllt er die strenge strassenverkehrsrechtliche Norm. Entgegen gewissen Behauptungen benötigen Rückspiegel in der Schweiz kein E-Prüfzeichen. Es gilt die nachstehende Verordnung.

Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS).

Art. 181 Abs. 1

¹ Motorfahräder müssen links aussen mit einem Rückspiegel mit einer Fläche von mindestens 50 cm² ausgerüstet sein.

Achtung! Ein Rückspiegel leistet nützliche Dienste, doch vor dem Abbiegen sollten Sie trotzdem zurückschauen.



1657.10



1657.20

1657 E-Bike Bestseller Mirrycle, der gesetzeskonforme E-Bike-Rückspiegel ...Fr. 32.50 Rückspiegel-Ø 80 mm = 50 cm² Spiegelfläche.

Die E-Bikes der schnellen Klasse müssen mit einen linken Rückspiegel ausgerüstet werden. Viele herkömmliche Velorückspiegel erfüllen die Norm von 50 cm² Spiegelfläche nicht. Grössere Modell sind vom Design her klobig oder lassen sich schlecht montieren. Vitelli hat extra den beliebten und schönen Lenkerendspiegel für gesetzlichen Normen anpassen lassen. Der Mirrycle ist exklusiv bei Vitelli erhältlich. (110 g/ US).

Montage: Passend in Lenker mit Innen-Ø von 13.75 – 22.5 mm.

Mirrycle-Hinweis:

Vor der ersten Montage das Gewinde leicht fetten!

Ersatzteile:

1657.10 Ersatzspiegel für Mirrycle Ø 80mm, passend auf alle ...Fr. 10.00

1657.20 Mirrycle Trägerarm zu Rückspiegel 1655/1657Fr. 10.00

Reparieren statt wegwerfen. Wir liefern die Ersatzteile die am häufigsten einen Bruch erleiden können, wenn das Bike umfällt.

1649 Mirrycle, ROAD-Mirror, Rennvelolenker-Rückspiegel ...Fr. 29.00

Mirrycle hat den beliebten und bewährten Rückspiegel für die modernen Rennvelo-Brems-/Schalthebel angepasst. Der Oberteil ist identisch mit dem Original-Mirrycle. Für die verschiedenen Brems-Schalthebel gibt es passende Teile, die beige-packt sind. Der ROAD-Mirror ist links oder rechts montierbar.

Geeignet: Für Shimano-Brems-Schalthebel: SORA, TIAGRA, 105, ULTEGRA, ULTEGRA-SL, Dura-Ace, R500, R600, R700. Auf der Montageanleitung sind die passenden Gruppen vermerkt.

Masse: Spiegel-Ø 76 mm. (92 g bzw. 46 g/ US).

1650 Mirrycle, Rennvelolenker-Rückspiegel, schwarzFr. 29.50

Der Mirrycle ist einer der wenigen vibrationsfreien Rückspiegel. Er wird auf den Bremshebel geschraubt und kann - weil in alle Richtungen drehbar - genau eingestellt werden. Dank der Lexankonstruktion ist der Mirrycle leicht und solid. Der leicht konkave Spiegel ermöglicht eine gute Sicht nach hinten. Bei Bremsgriffen mit innenverlegten Zügen muss der ROAD-Mirror verwendet werden.

Masse: Spiegel-Ø 76 mm. (92 bzw. 46 g/ US).

1664 BUMM-Cycle-Star E.....Fr. 39.50

Die neue fünfeckige Spiegel der CYCLESTAR-Serie hat insgesamt eine noch größere Spiegelfläche. Die Weichkomponente, die den Spiegelkopf einrahmt, schützt bei Kollisionen. Diese Spiegel sind ausdrücklich für schnelle E-Bikes zugelassen, aber auch für alle normalen Velos geeignet. Er kann für die Parkposition nach innen geklappt werden. Beim Wiederausklappen rastet er automatisch wieder in die vorher gewählte Position ein. Besonders stabile Montage mit der Innenlenkerbefestigung aus Aluminium.

Montage: Passend in Lenker mit Innen-Ø von 17.2 – 22 mm.

1660 BUMM-Cycle-Star 80 Midi Rückspiegel.....Fr. 28.50

BUMM bietet nun den Cycle-Star Midi in der E-Bike-Version mit Spiegel-Ø 80 mm an. Ausser der grösseren Spiegelfläche ist er baugleich zum Art. 1663. Montage im Lenkerende oder mit Schelle am Lenker. (98 g/ DE).



Rückspiegel




1651 BUMM-Cycle-Star Rückspiegel, schwarz.....Fr. 22.50

1651.10 Ersatzhalterung BUMM-Cycle-Star Long, Midi, Short...Fr. 9.50

Der Cyclestar von BUMM ist ein durchdachter Rückspiegel. Dank der stufenlos verstellbaren Kunsstoffschraubsschelle kann der Cyclestar auf alle Arten am Lenker befestigt werden. Mit dem Konussystem, wie bei Lenkervorbauten, ist es möglich, den Spiegel im Lenkerrohr zu verankern. Der Spiegel ist stufenlos einstellbar und der spezielle Gelenkkopf ermöglicht den Spiegel beim Parken nach innen einzuschwenken. So wird er nicht beschädigt.

Masse: Spiegel-Ø 55 mm, Armlänge 13 cm. (70 g/ DE).



1662 BUMM-Cycle-Star Short Rückspiegel.....Fr. 19.50

1663 BUMM-Cycle-Star Midi Rückspiegel.....Fr. 21.50

BUMM hat die Rückspiegelpalette erweitert. Der Spiegel mit Ø 55 wurde vom Cycle-Star übernommen. Beim Modell Midi wurde einzig die Länge der Halterung verkürzt. So lässt er sich bequem in gerade MTB-Lenker montieren. Der Short wird direkt ins Lenkerrohr geschraubt. Er eignet sich für Rennlenker. (40 g/ DE).



1652 Rückspiegel rechteckig.....Fr. 13.00

Dieser Rückspiegel ist geeignet für Velofahrer mit aufrechter Sitzposition. Der Spiegel kann in alle Richtungen gedreht werden. Das Spiegelgehäuse besteht aus schwarzem Kunststoff, das Gestänge ist verchromt und die Bride promatisiert.

Montage: Mit Bride am Lenker.

Masse: Breite 115 mm, Höhe 80 mm. Länge 150 mm. (195 g/ TW).

1654 NAPOLEON-Rückspiegel rund.....Fr. 13.00

Der NAPOLEON entspricht im Aufbau dem Art. 1652, ist aber nicht so gross und stört daher weniger beim Abstellen des Velos in Veloständern. Solide Konstruktion mit schwarzem Lexan-Spiegelgehäuse, Gestänge und Bride sind verchromt. Besonders geeignet für Stadtvelos.

Montage: Mit Bride am Lenker.

Masse: Spiegel-Ø 85 mm. Länge 110 mm. (180 g/ TW).

Handgriffe



1675 Lenkergriffe Komfort Ø 22.4 x 134 mm, schwarz (Paar) Fr. 26.50

Ergonomisch geformt und ideal für länger fahren dank der kurzen BarEnds.

Fixierung: Mit Klemmring am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge: links 138 mm, rechts 138 mm. (80g/ TW)

1676 Lenkergriffe Kunstleder Ø 22.4 x 134 mm, schwarzFr. 34.50

Aus Kunstleder gefertigte Griffe. Ergonomische Handauflagefläche.

Material: Kunstleder. (160 g/ TW)

Fixierung: Mit innenliegendem Klemmring am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge: links 135 mm, rechts 135 mm.

1670 Anhängergriffe Ø 22 x 130 mm, schwarz (Paar)Fr. 6.00

Lieferung: Paar Ø 22 x 130 mm. Materialstärke 4 mm.

Aus Kraton-Gummi. Geeignet für Anhänger. (70 g/ TW).

1668 Militärvelo-Handgriffe Ø 25 x 85 mm, schwarz (Paar)...Fr. 28.00

Diese Spezialgriffe haben einen grösseren Durchmesser als normale Velos. (Ø/L) 25 x 85 mm, Materialdicke ca. 3 mm. (46 g/ CH).

Masse:

1695 Kindervelohandgriffe Ø 19 x 75 mm, rot (Paar)Fr. 4.50

Dies sind die passenden Griffe für Kinderdreiräder und Kindervelos mit dünneren Lenkern. (48 g/ TW).

1694RO Kid-Velohandgriff Ø 22 x 105 mm, rot (Paar)Fr. 7.50

1694BL Kid-Velohandgriff Ø 22 x 105 mm, blau (Paar)Fr. 7.50

Farbige Handgriffe mit seitlichen Puffer für LIKEaBIKE, Kindervelos und Trottinets (Art. 3153). (92 g/ DE).

Tip: Beim LIKEaBIKE zuerst Griffe in heisses Wasser legen um sie über den eckigen Lenker stossen zu können.

1696 Kinder-Handgriff Ø 22 x 100 mm, schwarz (Paar)Fr. 6.00


Handgriff mit Aufprallschutz für Kindervelos und Trottinets (Art. 3153). (50 g/ DE).

1674 Hexagonal-Griffe Ø 22 x 135 mm, schwarz (Paar).....Fr. 8.00

Dieser sechseckige Griff ist bei vielen Bikern/Bikerinnen beliebt. Das geschlossenenporige Softflex hat eine Wanddicke von 5 mm. Lieferung mit Lenkerendzapfen. (38 g/ TW).

Lieferung: Paar Ø 22 x 135 mm. Materialstärke 5 mm.

- 1679 Soflex-Griffe Ø 22 x 130 mm, schwarz (Paar)Fr. 8.00**
Handgriffe aus Softlex (Neoprenqualität), die sich nicht mit Wasser vollsaugen und sehr angenehm zum Umgreifen sind. Anatomisch gut geformt. Geeignet für MTB- und Alltagsvelo-Lenker. (36 g/ TW).
Lieferung: Paar Ø 22 x 130 mm. Materialstärke 8 mm.
- 1672 Herrmanns Ergogriffe 120/90 mm, grau-schwarz (Paar)Fr. 15.50**
Ergonomische Flügelgriffe mit weichem, stoßabsorbierendem Kraton-Gummieinsatz. Komfortable Fahreigenschaften durch die Abstützung des Handballens auf der Griffausbuchtung. Kompatibel für Drehgriffschaltungen wie z.B. SRAM 3/5/7-Gang Nabenschaltung und Shimano Nexus.
Material: Kraton Gummimischung
Lieferung: Paar Ø 22 x 120/90 mm. Materialstärke 5 mm.
- 1687 VELO Tourengriffe Ø 22 x 250 mm, schwarz (Paar).....Fr. 8.50**
Lieferung: Paar Ø 22 x 250 mm. Materialstärke 4 mm. (48 g/ TW).
- 1682 VELO Tourengriffe Ø 22 x 510 mm, schwarz (Paar).....Fr. 15.00**
Diese Griffe sind geschlossenporig, saugen kein Wasser auf. Dank der Grifffreundlichkeit des Materials eignen sie sich für Tourenvelo oder Lenker mit grossem Griffbereich. An Touren- oder Yuma-Lenker können 2 kurze Paare oder ein langes Paar montiert werden. So werden alle Griffpositionen abgedeckt. Im Bereich der Bremsgriffe kann das Material mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden. Lieferung mit Lenkerendzapfen.
Lieferung: Paar Ø 22 x 510 mm. Materialstärke 4 mm. (80 g/ TW).
- 1681 Moosgummischlauch Ø 22 mm x 100 cm, schwarz (Stk.)Fr. 9.00**
Lange Griffschläuche für Multipositionslenker. (104 g/ TW).
Lieferung: 1 Stk. Ø 22 x 1000 mm. Materialstärke 5 mm.
- 1688 VELO Griffschlauch dünn Ø 22 x 300 mm schwarz (Paar)Fr. 8.00**
Diese langen Griffschläuche mit 2 mm Wandung eignen sich für Touren- oder Multipositionslenker. Sie werden an die Stellen montiert, die weniger gehalten werden. Lieferung mit Lenkerendzapfen. (52 g/ TW).
Lieferung: Paar Ø 22 x 300 mm. Materialstärke 2 mm.
- 1689 TRESSOSTAR Baumwoll-Lenkerband, schwarzFr. 6.40**
Seit Jahren der Inbegriff für ein qualitativ hochwertiges Lenkerband. Schon vor über zwanzig Jahren hatten Profis und Amateure dieses selbstklebende Lenkerband um ihre Lenker gebunden. Es ist grifffreundlich und absorbiert den Schweiß.
Masse: 2 cm breit x 2.50 m lang. (20 g/ FR).
- 1691.10 TRESSOPLAST Plastikband 19 mm x 5 m, schwarzFr. 3.80**
Geeignet für den sauberen Abschluss bei der Montage von Lenkerband oder zum Abisolieren von Lichtkabeln. Nützliches Allzweckband für Anwendungen am und ums Velo.
Masse: 19 mm breite, Länge 5.0 m. (20 g/ FR).
- 1690SW Lenkerband Soft, schwarz (Set).....Fr. 13.50**
1690WE Lenkerband Soft, weiss (Set)Fr. 13.50
Kunstlederlenkerband für Renn- und Tourenlenker. (80 g/ TW).
Masse: 2 Rollen, Bandbreite 2 cm, Länge 185 cm. Mit Lenkerendstopfen und Abschlussband.
- 1699BR BROOKS Leder-Lenkerband, antikbraun (Paar).....Fr. 74.50**
1699HB BROOKS Leder-Lenkerband, honig (Paar).....Fr. 74.50
1699SW BROOKS Leder-Lenkerband, schwarz (Paar).....Fr. 74.50
Diese Lederbänder aus Echtleider sind in der Farbe passend zu den BROOKS-Sätteln. Zur Lieferung werden 2 schwarze Lenkerendzapfen und Klebestrips geliefert.
Masse: (L/B) 3 cm x 200 cm. (144 g/ GB).
- 1706BL BROOKS Cambium Lenkerband, blauFr. 49.50**
1706BR BROOKS Cambium Lenkerband, braunFr. 49.50
1706NA BROOKS Cambium Lenkerband, naturFr. 49.50
1706OR BROOKS Cambium Lenkerband, orangeFr. 49.50
1706SW BROOKS Cambium Lenkerband, schwarzFr. 49.50
1706WE BROOKS Cambium Lenkerband, weissFr. 49.50
Neu! Lenkerband mit einer PU-Beschichtung auf seinem Mix aus Polyester und EVA. Geometrisch geprägter Druck.
Masse: Stärke: 3 mm, Länge: 215 cm, Breite 30 mm.
Lieferung: Lenkerband mit zwei Baumwollklebestreifen zur Befestigung am Lenker, zwei Lenkerendstopfen aus Gummi. (110g / IT).





- 1692BR BROOKS Leder-Handgriffe, antikbraun (Paar) Fr. 109.00**
1692HB BROOKS Leder-Handgriffe, honigbraun (Paar) Fr. 109.00
1692SW BROOKS Leder-Handgriffe, schwarz (Paar) Fr. 109.00

BROOKS setzt seine Old-Look-Serie fort mit gediegenen Lederhandgriffen. Die Griffe bestehen aus je 25 gestanzten 4 mm dicken Lederringen, die mittels 3 Speichen zusammengehalten werden. Am Anfang und Ende fixieren Alu-Klemmringe den Griff am Lenker. Angenehmes Griffgefühl, weil das Leder den Handschweiss absorbiert.

Material: Lederringe aus Sattelleder. (300 g/ GB).

Fixierung: Mit Alu-Klemmrings am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130 mm, rechts 130 mm.



- 1693BR BROOKS SLENDER-Grips 130/130, antikbraun (Paar) ..Fr. 92.00**
1693HB BROOKS SLENDER-Grips 130/130, honigbraun (Paar) .Fr. 92.00
1693SW BROOKS SLENDER-Grips 130/130, schwarz (Paar)Fr. 92.00

Die edlen „Slender leather grips“ passen nicht nur auf neue Velos, sie geben auch Retro-Velos eine edle Note. Das BROOKS-Lederband ist auf einer Alu-Hülse aufgezogen. So muss es nicht mehr aufwendig um den Lenker gewickelt werden. Die SLENDER-Grips können am Lenker mit 2 Klemmschrauben fixiert werden. Angenehmes Griffgefühl, denn das Leder absorbiert den Handschweiss.

Material: Lederlenkerband auf Alu-Hülse. (122 g/ GB).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130 mm, rechts 130 mm.



- 1700BR BROOKS SLENDER-Grips 130/100, antikbraun (Paar) ..Fr. 89.50**
1700HB BROOKS SLENDER-Grips 130/100, honigbraun (Paar) .Fr. 89.50
1700SW BROOKS SLENDER-Grips 130/100, schwarz (Paar)Fr. 89.50

Die edlen „Slender leather grips“ sind nun auch für Grip-Shift-Schaltungen erhältlich. Der rechte Griff ist kürzer.

Material: Lederlenkerband auf Alu-Hülse. (118 g/ GB).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130 mm, rechts 100 mm.



- 1701BR BROOKS SLENDER-Grips 100/100, antikbraun (Paar) ..Fr. 89.50**
1701HB BROOKS SLENDER-Grips 100/100, honigbraun (Paar) .Fr. 89.50
1701SW BROOKS SLENDER-Grips 100/100, schwarz (Paar)Fr. 89.50

Die edlen „Slender leather grips“ für Fixies und Single-Speed mit schmalen Lenkern.

Material: Lederlenkerband auf Alu-Hülse. (110 g/ IT).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge: links 100 mm, rechts 100 mm.



- 1703BR BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/130 mm, braun....Fr. 96.00**
1703HB BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/130 mm, honigbr.Fr. 96.00
1703SW BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/130 mm, schwarzFr. 96.00

Die wetterfesten Griffe sind sowohl auf Langlebigkeit als auch auf eine durchdachte Formgebung für einen sicheren Griff optimiert und verfügen über eine spezielle Ledereinsätze, die perfekt zu den zeitlosen BROOKS-Ledersätteln passen. Dank der praktischen Aluminiumklemme lässt sich der Griff einfach montieren. Die silberne Niete am Lenkerende gibt dem Griff einen eleganten letzten Schliff.

Material: Thermoplastisches Gummi in Kombination mit Ledereinsätzen. Rillen auf der Unterseite verbessern die Griffbarkeit. (233 g/ IT).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker. Geeignet für Lenker Ø 22.2 mm.



- 1704BR BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/100 mm, braun....Fr. 92.00**
1704HB BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/100 mm, honigbr.Fr. 92.00
1704SW BROOKS Ledergriffe Ergonomic 130/100 mm, schwarzFr. 92.00

Baugleich zum Art. 1703. Geeignet für Grip-Shift-Schaltungen. Der rechte Griff ist 30 mm kürzer. (210 g/ IT).



- 1705.10 BROOKS Cambium Ergonomic Gummigriffe 130/130 ...Fr. 65.00**
1705.20 BROOKS Cambium Ergonomic Gummigriffe 130/100 ...Fr. 65.00
1705.30 BROOKS Cambium Ergonomic Gummigriffe 100/100 ...Fr. 65.00

Die schwarzen Cambium Gummigriffe sind strapazierfähig, komfortabel und langlebig. Vom Design, der Form und Fixierung am Lenker sind sie gleich wie die BROOKS-Griffe Art. 1703 + 1704. In drei verschiedenen Längen lieferbar, je nach Typ der Schaltung. (210 g/ IT).

Mehr Handgriffe von Brooks finden Sie auf Seite > S 89.

Regenüberschuhe

- 1738.10 **gamAS Regenüberschuhe, S knielang (38 - 39, Paar)....Fr. 39.50**
 1738.20 **gamAS Regenüberschuhe, M knielang (40 - 41, Paar)...Fr. 39.50**
 1738.30 **gamAS Regenüberschuhe, L knielang (42 - 43, Paar)....Fr. 39.50**
 1738.40 **gamAS Regenüberschuhe, XL knielang (44 - 45, Paar) .Fr. 39.50**
 1738.50 **gamAS Regenüberschuhe, XXL knielang (46 - 47, Paar)Fr. 39.50**

Die aus Nylon beschichteten gamAS sind sauber vernäht und verschweisst. Sie reichen bis unter die Knie. Verstellbare Klettverschlüsse ermöglichen ein schnelles An- und Ausziehen. Ein reflektierender Spickel an der Ferse gibt Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Unter den Schuhen durchführende Bänder garantieren einen guten Sitz und können zum Gehen gelöst und nach oben geklettet werden.

Geeignet: Vorteilhaft wenn ein Veloregenponcho angezogen wird.
 Farbe: Dunkelblau. (135 - 170 g/ RC).



- 1736.10 **gamAS Regenüberschuhe S knöchellang (38 - 39, Paar)Fr. 31.50**
 1736.20 **gamAS Regenüberschuhe M knöchellang (40 - 41, Paar)Fr. 31.50**
 1736.30 **gamAS Regenüberschuhe L knöchellang (42 - 44, Paar)Fr. 31.50**
 1736.40 **gamAS Regenüberschuhe XL knöchell. (45 - 46, Paar) .Fr. 31.50**
 1736.50 **gamAS Regenüberschuhe XXL knöchell (47 - 48, Paar) Fr. 31.50**

Diese kurzen Velo-Gamaschen, sind gleich verarbeitet wie die knielangen gamAS-Modelle. Sie werden bevorzugt beim Tragen von Regenüberhosen.
 Farbe: schwarz. (115 - 135 g/ RC).



Veloregenschutz - klassisch

- 1742GE **Veloregenschutz, Länge 110 cm, gelb.....Fr. 69.50**
 1742OR **Veloregenschutz, Länge 110 cm, orange.....Fr. 69.50**

Der seit Jahrzehnten bewährte Regenschutz aus absolut wasserdichtem Stoffgewebe mit PVC-Beschichtung. 11 cm lange Reflexstreifen auf dem Rücken. Mit separater Kapuze, die nicht über einen Velohelm gezogen werden kann. Normale Regenschutzgrösse. Mit Lampenschlitz. (585 g/ CH).

- 1744GE **Veloregenschutz, Länge 125 cm, gelb.....Fr. 74.50**
 1744OR **Veloregenschutz, Länge 125 cm, orange.....Fr. 74.50**

Für grossgewachsene VelofahrerInnen. Mit Lampenschlitz. (700 g/ CH).

- 1659GE **Helmregenschutz Uni-Size, neongelb.....Fr. 9.80**

Der Helmregenschutz verhindert, dass Regen durch die Lüftungsschlitze dringt und die Haare nass werden. Dieser Regenschutz aus wasserfestem Nylon passt auf jeden Helm. Dank dem leuchtenden Neongelb, ist man/frau bei regnerischem und trübem Wetter gut sichtbar. (14 g/ CN).



BASIL Regenbekleidung

BASIL aus Holland weiss was Velofahrerinnen und Velofahrer brauchen. Führend im Angebot von praktischen Velokörben und funktionalen Taschen hat nun Basil eine Regenbekleidungskollektion mit 3 Angebotslinien entwickelt.

BASIL hat bei der Entwicklung der neuen atmungsaktiven und wasserdichten Regenbekleidungen besonderes Augenmerk auf eine perfekte Passform und individuelle Verarbeitung gelegt. Neben allen funktionalen Aspekten nimmt Basil für sich in Anspruch, dass der Regenbekleidung nicht ein biederer Mief anhaftet, sondern dass diese nicht nur funktional sondern auch modisch sein kann.

Eine alte Velofahrer-Weisheit besagt:

«Es gibt kein schlechtes Velowetter. Es gibt nur schlechte Regenbekleidung!»

Die BASIL Skane Regenbekleidungsline

- | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------|------------|
| BA41132 | Basil Skane XS | Regenjacke Damen, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41133 | Basil Skane S | Regenjacke Damen, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41134 | Basil Skane M | Regenjacke Damen, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41135 | Basil Skane L | Regenjacke Damen, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41136 | Basil Skane XL | Regenjacke Damen, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41173 | Basil Skane S | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41174 | Basil Skane M | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41175 | Basil Skane L | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41176 | Basil Skane XL | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41177 | Basil Skane XXL | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |
| BA41178 | Basil Skane XXXL | Regenjacke Herren, gelb HiVis | Fr. 177.50 |



Die BASIL Mosse Regenbekleidungsline



BA40102	Basil Mosse XS	Regenparka Damen, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40103	Basil Mosse S	Regenparka Damen, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40104	Basil Mosse M	Regenparka Damen, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40105	Basil Mosse L	Regenparka Damen, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40106	Basil Mosse XL	Regenparka Damen, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40112	Basil Mosse XS	Regenparka Damen, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40113	Basil Mosse S	Regenparka Damen, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40114	Basil Mosse M	Regenparka Damen, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40115	Basil Mosse L	Regenparka Damen, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40116	Basil Mosse XL	Regenparka Damen, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40122	Basil Mosse XS	Regenparka Damen, schneeweiss..	Fr. 126.50
BA40123	Basil Mosse S	Regenparka Damen, schneeweiss..	Fr. 126.50
BA40124	Basil Mosse M	Regenparka Damen, schneeweiss..	Fr. 126.50
BA40125	Basil Mosse L	Regenparka Damen, schneeweiss..	Fr. 126.50
BA40126	Basil Mosse XL	Regenparka Damen, schneeweiss..	Fr. 126.50
BA40012	Basil Mosse XS	Regenhose Damen, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40013	Basil Mosse S	Regenhose Damen, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40014	Basil Mosse M	Regenhose Damen, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40015	Basil Mosse L	Regenhose Damen, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40016	Basil Mosse XL	Regenhose Damen, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40153	Basil Mosse S	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40154	Basil Mosse M	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40155	Basil Mosse L	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40156	Basil Mosse XL	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40157	Basil Mosse XXL	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40158	Basil Mosse XXXL	Regenparka Herren, schwarz.....	Fr. 126.50
BA40163	Basil Mosse S	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40164	Basil Mosse M	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40165	Basil Mosse L	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40166	Basil Mosse XL	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40167	Basil Mosse XXL	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40168	Basil Mosse XXXL	Regenparka Herren, olivgrün.....	Fr. 126.50
BA40043	Basil Mosse S	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40044	Basil Mosse M	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40045	Basil Mosse L	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40046	Basil Mosse XL	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40047	Basil Mosse XXL	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40049	Basil Mosse XXXL	Regenhose Herren, schwarz.....	Fr. 76.00
BA40193	Basil Mosse S	Regentrenchcoat, nachtblau.....	Fr. 164.50
BA40194	Basil Mosse M	Regentrenchcoat, nachtblau.....	Fr. 164.50
BA40195	Basil Mosse L	Regentrenchcoat, nachtblau.....	Fr. 164.50
BA40196	Basil Mosse XL	Regentrenchcoat, nachtblau.....	Fr. 164.50
BA40197	Basil Mosse XXL	Regentrenchcoat, nachtblau.....	Fr. 164.50
BA40264	Basil Mosse M/L	Regenponcho unisex, schwarz.....	Fr. 92.50
BA40266	Basil Mosse XL/XXL	Regenponcho unisex, schwarz.....	Fr. 92.50
BA40274	Basil Mosse M/L	Regenponcho unisex, olivgrün.....	Fr. 92.50
BA40276	Basil Mosse XL/XXL	Regenponcho unisex, olivgrün.....	Fr. 92.50

Basil Mosse ist die modische und urbane Regenbekleidungsline. Sie besteht aus Parkas (und den passenden Hosen) für Männer und Frauen sowie Ponchos und einem stylischen Regentrenchcoat. Der Parka ist ein Kleidungsstück für den Alltag. Für die Mosse-Serie wird ebenfalls T-Material verwendet (5.000 WP / 5.000 MVP, DWR-Beschichtung). Weitere Merkmale sind das 2-Weg-Stretchmaterial, Meshfutter, Seitentaschen, Belüftungsöffnungen an Rücken und Achseln sowie Ton-in-Ton-Reflexstreifen. Lieferung im wiederverwendbaren Tragbeutel. Die Mosse-Kollektion ist die ideale Übergangsbekleidungsline Winter-Frühlung und Herbst-Winter!

BA40122	Basil Skane XS	Regenhose Damen, gelb HiVis	Fr. 126.50
BA40123	Basil Skane S	Regenhose Damen, gelb HiVis	Fr. 126.50
BA40124	Basil Skane M	Regenhose Damen, gelb HiVis	Fr. 126.50
BA40125	Basil Skane L	Regenhose Damen, gelb HiVis	Fr. 126.50
BA40126	Basil Skane XL	Regenhose Damen, gelb HiVis	Fr. 126.50
BA41053	Basil Skane S	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 152.00
BA41054	Basil Skane M	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 152.00
BA41055	Basil Skane L	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 152.00
BA41056	Basil Skane XL	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 152.00
BA41057	Basil Skane XXL	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 152.00
BA41059	Basil Skane XXXL	Regenhose Herren, gelb HiVis	Fr. 101.50
BA40132	Basil Skane XS	Regenjacke Damen, schwarz	Fr. 126.50
BA40133	Basil Skane S	Regenjacke Damen, schwarz	Fr. 126.50
BA40134	Basil Skane M	Regenjacke Damen, schwarz	Fr. 126.50
BA40135	Basil Skane L	Regenjacke Damen, schwarz	Fr. 126.50
BA40136	Basil Skane XL	Regenjacke Damen, schwarz	Fr. 126.50
BA40142	Basil Skane XS	Regenjacke Damen, blau-grün	Fr. 126.50
BA40143	Basil Skane S	Regenjacke Damen, blau-grün	Fr. 126.50
BA40144	Basil Skane M	Regenjacke Damen, blau-grün	Fr. 126.50
BA40145	Basil Skane L	Regenjacke Damen, blau-grün	Fr. 126.50
BA40146	Basil Skane XL	Regenjacke Damen, blau-grün	Fr. 126.50
BA40173	Basil Skane S	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40174	Basil Skane M	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40175	Basil Skane L	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40176	Basil Skane XL	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40177	Basil Skane XXL	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40178	Basil Skane XXXL	Regenjacke Herren, schwarz	Fr. 126.50
BA40183	Basil Skane S	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40184	Basil Skane M	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40185	Basil Skane L	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40186	Basil Skane XL	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40187	Basil Skane XXL	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40188	Basil Skane XXXL	Regenjacke Herren, blau-grün	Fr. 126.50
BA40022	Basil Skane XS	Regenhose Damen, schwarz	Fr. 109.00
BA40023	Basil Skane S	Regenhose Damen, schwarz	Fr. 109.00
BA40024	Basil Skane M	Regenhose Damen, schwarz	Fr. 109.00
BA40025	Basil Skane L	Regenhose Damen, schwarz	Fr. 109.00
BA40026	Basil Skane XL	Regenhose Damen, schwarz	Fr. 109.00
BA40032	Basil Skane XS	Regenhose Damen, blau-grün	Fr. 101.50
BA40033	Basil Skane S	Regenhose Damen, blau-grün	Fr. 101.50
BA40034	Basil Skane M	Regenhose Damen, blau-grün	Fr. 101.50
BA40035	Basil Skane L	Regenhose Damen, blau-grün	Fr. 101.50
BA40036	Basil Skane XL	Regenhose Damen, blau-grün	Fr. 101.50
BA40053	Basil Skane S	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40054	Basil Skane M	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40055	Basil Skane L	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40056	Basil Skane XL	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40057	Basil Skane XXL	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40059	Basil Skane XXXL	Regenhose Herren, schwarz	Fr. 109.00
BA40063	Basil Skane S	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50
BA40064	Basil Skane M	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50
BA40065	Basil Skane L	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50
BA40066	Basil Skane XL	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50
BA40067	Basil Skane XXL	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50
BA40069	Basil Skane XXXL	Regenhose Herren, blau-grün	Fr. 101.50

Basil Skane ist die Premium-Serie. Sie wurde speziell für Vielfahrer und Pendler entwickelt. Der Stoff T-Fabric mit 10.000 WP / 10.000 MVP ist in beiden Richtungen dehnbar, leicht im Gewicht und hat das unabhängige Bluesign-Label. Er ist nachweislich umweltfreundlich. Speziell ist die abnehmbare und verstellbare Kapuze, die sicherstellt, dass auch ein Helm unter der Kapuze getragen werden kann. Für die Skane-Serie wurde eine Damen- und Herrenjacke mit enganliegender Passform entworfen. Weitere Merkmale sind die Seitentaschen, das Meshfutter, die Belüftungsschlitze für den Luftaustausch, der wasserdichte Reissverschluss sowie die reflektierenden Streifen. Lieferung im wiederverwendbaren Tragbeutel.



Die BASIL Hoga Regenbekleidungsline



BA40072	Basil Hoga XS	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40073	Basil Hoga S	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40074	Basil Hoga M	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40075	Basil Hoga L	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40076	Basil Hoga XL	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40077	Basil Hoga XXL	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40078	Basil Hoga XXXL	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40082	Basil Hoga XS	Regenjacke unisex, schwarz	Fr. 82.50
BA40083	Basil Hoga S	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40084	Basil Hoga M	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40085	Basil Hoga L	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40086	Basil Hoga XL	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40087	Basil Hoga XXL	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40088	Basil Hoga XXXL	Regenjacke unisex, himmelblau	Fr. 82.50
BA40092	Basil Hoga XS	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40093	Basil Hoga S	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40094	Basil Hoga M	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40095	Basil Hoga L	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40096	Basil Hoga XL	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40097	Basil Hoga XX	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40098	Basil Hoga XXXL	Regenjacke unisex, olivgrün	Fr. 82.50
BA40002	Basil Hoga XS	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40003	Basil Hoga S	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40004	Basil Hoga M	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40005	Basil Hoga L	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40006	Basil Hoga XL	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40007	Basil Hoga XXL	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40009	Basil Hoga XXXL	Regenhose unisex, schwarz	Fr. 66.50
BA40203	Basil Hoga S	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40204	Basil Hoga M	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40205	Basil Hoga L	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40206	Basil Hoga XL	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40207	Basil Hoga XXL	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40208	Basil Hoga XXXL	Regenanzug unisex, schwarz	Fr. 126.50
BA40213	Basil Hoga S	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40214	Basil Hoga M	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40215	Basil Hoga L	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40216	Basil Hoga XL	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40217	Basil Hoga XXL	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40218	Basil Hoga XXXL	Regenanzug unisex, himmelbl. + sw.	Fr. 126.50
BA40223	Basil Hoga S	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40224	Basil Hoga M	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40225	Basil Hoga L	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40226	Basil Hoga XL	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40227	Basil Hoga XXL	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40228	Basil Hoga XXXL	Regenanzug unisex, olivgrün + sw. ...	Fr. 126.50
BA40230	Basil Hoga onesize	Regenponcho unisex, schwarz	Fr. 83.00
BA40240	Basil Hoga onesize	Regenponcho unisex, himmelblau	Fr. 83.00
BA40250	Basil Hoga onesize	Regenponcho unisex, olivgrün	Fr. 83.00

Basil Hoga ist die Basis-Regenkollektion. Der tragfreundliche Ausgangsstoff T-Fabrik mit dem 2-Weg-Strechmaterial hat eine Atmungsaktivität von 5.000 MVP, die wasserdichte Kapazität beträgt 5.000 WP, DWR-Beschichtung. Reflexstreifen. Die Jacken haben Seitentaschen, Belüftungsöffnungen. Die Kapuzen, sind auch beim Poncho, abnehmbar. Alle Artikel werden in einer Schutzhülle geliefert. Die verschiedenen Konfektionsgrößen haben eine perfekte Passform. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Stil sind optimal.5

Veloschutzhüllen

1788.01 VK-Veloschutzhülle Re-Cover, waldgrünFr. 49.50

1788.02 VK-Veloschutzhülle DUO Re-Cover, waldgrünFr. 57.50
Nachhaltiger Schutz Ihres (Elektro-)Fahrrads. Aus zertifiziertem recyceltem Polyester hergestellt, ohne Kompromisse bei Qualität und Haltbarkeit einzugehen. Der elastische Saum trägt dazu bei, dass die Hülle sehr benutzerfreundlich sowie verschließbar und wasserabstoßend ist.

Material: zertifiziert recyceltem Polyester.

Masse: (L/B) 115 x 230 cm. (375 g/ NL).
(L/B) 130 x 250 cm (DUO für 2 Fahrräder). (375 g/ NL).

1789WE VK-Veloschutzhülle ECO, weissFr. 29.50

1789SW VK-Veloschutzhülle ECO, schwarzFr. 29.50
Das Modell ECO ist die leichte Version der VK-Veloschutzhülle (Art. 1794). Hergestellt aus starkem wasserdichtem Leichtgewichtsmaterial. Die ECO-Variante hat keine Ösen und wird ohne Umspannungsschnüre geliefert.



Material: Weisse Gewebehülle mit dünnen eingearbeiteten Fäden.

Masse: (L/B) 110 x 205 cm. (375 g/ NL).

1790 VK-Veloschutzhülle für E-BIKE, 220 x 110 cm, grauFr. 69.50

E-Bike Optimaler Schutz für Ihr E-Bike. Dank einem Luftschlitz kann die Luft zirkulieren und es bildet sich kein Kondenswasser. Velo, Elektronik und Akku bleiben trocken. Einfache Handhabung dank einem elastischen Saum und einer praktischen Aufbewahrungstasche zum verstauen der Schutzhülle.

Material: Polyester Ripstop (besonders reissfest)

1794 VK-Veloschutzhülle, 210 x 110 cm, weissFr. 49.00

1792 VK-Tandemschutzhülle, 290 x 110 cm, weissFr. 66.00

1787 VK-Cargoschutzhülle, 295 x 120 cm, schwarzFr. 68.00

Diese grundsolide Veloschutzhülle wird auch bei starken Windböen nicht weggeweht, da das stabile und reissfeste Material ein grösseres Eigengewicht hat. Sie kann einfach gereinigt werden. Zur Sicherung der Schutzhülle gegen das wegwehen und auch für den Diebstahlschutz kann durch die unteren zwei Ösen (Ø 40 mm) ein Schloss gezogen werden.

Material: Schwarzes/weisses solides Planenmaterial, faserverstärkt.

Regen-
schutz

Kinder- und Jugend-Sättel

SR189 Selle Royal BEN, KindersattelFr. 22.50

Masse: (L/B) 230 x 151 mm. (313 g/ IT).

Ben ist der passende Sattel für Jungenfahrräder mit 16», 20» oder 24» Rädern. Er ist mit einer Schaumstoffmatrix gepolstert und verfügt über attraktive Schwarz-auf-Schwarz-Grafiken.

1827 Kindersattel MTB 20 - 24" VeloFr. 20.00

Masse: Schwarz. (L/B) 230 x 145 mm. (335 g/ TW).

Dieser bequeme und weiche Sattel ist für Jugendvelos 20" - 24" geeignet. Seine flache Form und die mittlere Vertiefung bieten angenehmen Sitzkomfort für Mädchen. Hinten ist der Sattel ringsum mit einem Kunststoffkantenschutz versehen. Dies verhindert eine Beschädigung des Sattels beim Umfallen des Velos. Lieferung ohne Sattelkloben.

1807 ENDZONE Kid-SattelFr. 19.50

Masse: Schwarz. (L/B) 225 x 148 mm. (310 g/ TW).

Dieser trendige Kindersattel ist genau der Richtige für Kindervelos und Trailerbikes. Dank der bequemen Form können Kinder das Velofahren voll genießen. Der seitliche Kantenschutz verhindert ein Verletzen der Satteldicke beim Umfallen.

Aufbau: Kunststoffschaum mit Polsterung, Kunstlederdecke mit ZONE.

Geeignet: für 16 - 20"-Kindervelos.





Selle Royal

Welches Modell wird benötigt?

Die Sitzposition ist der Winkel deines Oberkörpers beim Fahren und sie ist der entscheidende Faktor in der Wahl des optimalen Sattels. Selle Royal hat das Sortiment in den 3 Kategorien Athletic, Moderate und Relaxed unterteilt. So kann schnell und einfach das richtige und passende Modell ausgesucht werden.



SR191AT Selle Royal LOOKIN Stracciatella, Unisex Fr. 79.50

Masse: (L/B) 297 x 160 mm. (440 g/ IT).

SR191MO Selle Royal LOOKIN Stracciatella, Unisex Fr. 79.50

Masse: (L/B) 269 x 198 mm. (620 g/ IT).

SR191RE Selle Royal LOOKIN Stracciatella, Unisex Fr. 79.50

Masse: (L/B) 248 x 223 mm. (682 g/ IT).

Bestseller



Der ikonischste Sattel hat jetzt einen neuen Look und ein recyceltes Herz. Lookin vereint Komfort und Nachhaltigkeit in einem einzigartigen Design mit Fenstern auf der Satteloberfläche, die die unterstützende Royalgel™-Polsterung und den innovativen Stracciatella-Schaum im Inneren zeigen. Stracciatella ist eine nachhaltige Technologie, die ausrangierte Sättel, die zu Granulat zerkleinert werden, nahtlos in neues Schaumstoffmaterial integriert. Der Lookin verfügt über seitliche Einsätze, die den Sattel vor versehentlichen Abrieben schützen. Genieße jedes Outdoor-Abenteuer mit Lookin!



SR192AT Selle Royal LOOKIN EVO Stracciatella, ATHLETIC Fr. 84.50

Masse: (L/B) 261 x 158 mm. (448 g/ IT).

SR192MO Selle Royal LOOKIN EVO Stracciatella, MODERATE .. Fr. 84.50

Masse: (L/B) 271 x 186 mm. (500 g/ IT).

SR192RE Selle Royal LOOKIN EVO Stracciatella, RELAXED Fr. 84.50

Masse: (L/B) 248 x 223 mm. (682 g/ IT).



Dieser ikonische und vielseitige Fahrradsattel repräsentiert Selle Royals kontinuierliches Engagement, durch Innovation die Umweltbelastungen zu reduzieren. Die Sattelschale besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff, während die Polsterung mit Stracciatella-Schaum hergestellt wird – einer firmeneigenen Technologie, die ausrangierte Sättel in Granulate verwandelt und nahtlos in neues Schaumstoffmaterial integriert. Zusammen mit Royalgel™ bildet diese Komfortkombination eine einzigartige Oberfläche mit sichtbaren Fenstern auf dem Sattel. Zusätzlich sorgt die spezielle Konstruktion der Sattelschale für eine sanfte Fahrt auf jedem Terrain. Lookin Evo ist eine nachhaltige Wahl und ein solider Allrounder, egal ob für den Weg zur Arbeit oder für Erkundungstouren in der Natur.



SR182AT Selle Royal RESPIRO Gel-Sattel, ATHLETIC Unisex ... Fr. 88.50

Masse: (L/B) 279 x 159 mm. (398 g/ IT).

SR182MO Selle Royal RESPIRO Gel-Sattel, MODERATE Unisex Fr. 88.50

Masse: (L/B) 282 x 182 mm. (496 g/ IT).

SR182RE Selle Royal RESPIRO Gel-Sattel, RELAXED Unisex ... Fr. 88.50

Masse: (L/B) 256 x 227 mm. (771 g/ IT).

Der Respiro bietet absoluten Komfort, der sich sowohl für den städtischen Pendlerverkehr als auch für Freizeitfahrten außerhalb der Stadt eignet und für frischen Wind sorgt. Als einer der führenden Selle Royal-Sättel sorgt der Respiro für erfrischende, kühle Fahrten dank eines einzigartigen Belüftungskanals, der die Atmungsaktivität fördert und den Druck im Dammbereich verringert. Das innovative Bezugsmaterial des Respiro reflektiert das Sonnenlicht und senkt so die Oberflächentemperatur, während die Royalgel™-Polsterung optimalen Halt bietet und sich den Bewegungen des Körpers während der Fahrt anpasst.

SR183AT Selle Royal ON Gel-Sattel, ATHLETIC UnisexFr. 96.50

Masse: (L/B) 280 x 157 mm. (465 g/ IT).

SR183MO Selle Royal ON Gel-Sattel, MODERATE Unisex.....Fr. 96.50

Masse: (L/B) 267 x 189 mm. (531 g/ IT).

SR183RE Selle Royal ON Gel-Sattel, RELAXED UnisexFr. 96.50

Masse: (L/B) 269 x 224 mm. (642 g/ IT).

E-Bike

Fühlen Sie sich immer sicher und haben Sie die Kontrolle. On wurde speziell für E-Bikes entwickelt, um optimalen Komfort und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten: Die flexiblen Seiten erleichtern das Treten, und die erhöhte Rückseite hilft Ihnen, sofort die richtige Sitzposition zu finden, um ein Abrutschen nach hinten zu vermeiden. Der gummierte Soft-Touch-Griff erleichtert das Manövrieren des E-Bikes. Mit RoyalgelT gepolstert, genießen Sie mit On lange und kurze Fahrten, sowohl in der Stadt als auch außerhalb der Stadt.

**SR184AT Selle Royal Freeway Fit, ATHLETIC UnisexFr. 51.50**

Masse: (L/B) 280 x 158 mm. (435 g/ IT).

SR184MO Selle Royal Freeway Fit, MODERATE UnisexFr. 51.50

Masse: (L/B) 260 x 186 mm. (524 g/ IT).

SR184RE Selle Royal Freeway Fit, RELAXED Unisex.....Fr. 51.50

Masse: (L/B) 257 x 210 mm. (576 g/ IT).

Ein Sattel, der sich Ihnen anpasst. Geniessen Sie sofort das Gefühl von Komfort, wenn Sie auf Ihren Freeway Fit-Sattel aufsteigen. Die Slow Fit Foam-Polsterung passt sich Ihrer Körperform an und garantiert eine gleichmäßige Druckverteilung, was ihn zu einem idealen Begleiter auf kürzeren, lässigen Fahrten in der Stadt macht.

**SR185AT Selle Royal Float, ATHLETIC UnisexFr. 51.50**

Masse: (L/B) 267 x 161 mm. (382 g/ IT).

SR185MO Selle Royal Float, MODERATE UnisexFr. 51.50

Masse: (L/B) 263 x 200 mm. (547 g/ IT).

SR185RE Selle Royal Float, RELAXED UnisexFr. 51.50

Masse: (L/B) 251 x 228 mm. (628 g/ IT).

Der Float ist ein anatomischer Fahrradsattel, der dank einer großzügigen Aussparung in der Mitte des Sattels für mehr Komfort auf jeder Fahrt sorgt. Die Slow Fit Foam-Polsterung passt sich der Körperform an und sorgt für eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung. So haben Sie das Gefühl, über holprige Strassen zu schweben.

**SR186AT Selle Royal AVENUE Gel-Sattel, ATHLETIC UnisexFr. 46.50**

Masse: (L/B) 265 x 158 mm. (462 g/ IT).

SR186MO Selle Royal AVENUE Gel-Sattel, MODERATE Unisex..Fr. 46.50

Masse: (L/B) 258 x 184 mm. (643 g/ IT).

SR186RE Selle Royal AVENUE Gel-Sattel, RELAXED Unisex.....Fr. 46.50

Masse: (L/B) 218 x 267 mm. (730 g/ IT).

Ausgestattet mit einer extradricken RoyalgelT-Polsterung, die Sitzknochenbeschwerden reduziert, und mit einem zentralen Kanal, der für Druckentlastung im Dammbereich sorgt, ist Avenue der richtige Fahrradsattel für alle, die ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Unterstützung bei Spritztouren in der Stadt suchen.

**SR187AT Selle Royal EXPLORA Gel-Sattel, ATHLETIC Unisex ..Fr. 78.50**

Masse: (L/B) 273 x 152 mm. (379 g/ IT).

SR187MO Selle Royal EXPLORA Gel-Sattel, MODERATE UnisexFr. 78.50

Masse: (L/B) 272 x 171 mm. (415 g/ IT).

SR187RE Selle Royal EXPLORA Gel-Sattel, RELAXED Unisex ..Fr. 78.50

Masse: (L/B) 252 x 218 mm. (598 g/ IT).

Der ultimative Komfort für kurze und lange Radtouren. Explora wurde für Freizeitfahrten in gemischtem Terrain entwickelt. Eine strategisch platzierte Schicht RoyalgelT sorgt für Druckentlastung, während das ergonomische Design eine zusätzliche Entlastung der Weichteile ermöglicht.





SR188AT Selle Royal VAIA Gel-Sattel, ATHLETIC Unisex Fr. 78.50

Masse: (L/B) 271 x 151 mm. (382 g/ IT).

SR188MO Selle Royal VAIA Gel-Sattel, MODERATE Unisex Fr. 78.50

Masse: (L/B) 270 x 167 mm. (406 g/ IT).

SR188RE Selle Royal VAIA Gel-Sattel, RELAXED Unisex Fr. 78.50

Masse: (L/B) 250 x 213 mm. (580 g/ IT).

Genießen Sie Ihre Fahrten außerhalb der Stadt in vollen Zügen: Der Vaia kombiniert einen coolen Outdoor-Look mit einem ergonomischen Design, das für eine hervorragende Druckentlastung im Perinealbereich sorgt. Die RoyalgelT-Polsterung sorgt dafür, dass Sie bei Ihre Fahrten auf den Straßen und Trails stets komfortabel unterwegs sind, egal wie lang die Strecke ist. Und dank des integrierten Multitools, welches direkt am Sattel befestigt ist, sind Sie für jedes Abenteuer gerüstet!

Damen-Sättel

1814 Endzone-Fortuna Damensattel Fr. 29.00

Masse: Schwarz. (L/B) 250 x 190 mm. (385 g/ TW).

Auf diesen Sattel haben Frauen lange warten müssen. Er drückt nicht mehr dort wo alle darunter leiden, aber niemand davon spricht. Das Untergestell ist so konstruiert, dass die Knochen nicht aufliegen, sondern den Druck weitergeben. Die Polsterung ist weich wie auf einem Fauteuil. Der Überzug ist aus Vinyl.

1816 Endzone-Contour Damensattel Fr. 27.00

Masse: Schwarz. (L/B) 245 x 185 mm. (420 g/ TW).

Auf der Satteloberfläche hat es im Bereich der Gesässknochen zwei Einbuchtungen und eine Vertiefung in der Sattelnase. Hinten am Sattel hat es ringsum einen Kantenschutz. Bei Frauen sind beide Sattelmodelle beliebt. Je nach Sitzhaltung und Körperbau schwören die einen auf diesen, die anderen auf den Fortuna-Sattel.

1818 Endzone-EasyWomen Damensattel Fr. 27.00

Masse: Schwarz. (L/B) 250 x 190 mm. (400 g/ TW).

Der Sattelaufbau ist fast identisch zum Damenmodell Fortuna, Art. 1814. Er hat jedoch eine Vertiefung im Bereich des Schambeins. Die weiche Polsterung und der elastische Unterbau geben einen angenehmen Sitzkomfort. Die mittlere Vertiefung entlastet den Druck aufs Schambein. Die seitlichen Kunststoffgleiter verhindern ein Aufscheuern der Satteldecke beim Anstellen oder Umfallen des Velos.

1817 Endzone-Women Damensattel Fr. 27.00

Masse: Schwarz. (L/B) 265 x 175 mm. (410 g/ TW).

Der Sattelaufbau ist gleich wie bei den bekannten VELOPlush-Sätteln. Im Bereich der Gesässknochen ist der Sattel besonders gut gepolstert und leicht erhöht. In der Sattelnase hat es Vertiefungen. Die Form wirkt ungewohnt, wer aber auf dem Sattel Platz nimmt, ist von dessen Komfort begeistert. Auch auf längeren Fahrten und Touren kein Drücken an den Stellen, worüber selten gesprochen wird. Der Sattel ist mit einem wasserfesten Vinyl überzogen und hat einen Kantenschutz.

Herren-Sättel

1824 Endzone-EasyMen Herrensattel Fr. 27.00

Masse: Schwarz. (L/B) 265 x 175 mm. (415 g/ TW).

Der Sattelaufbau ist fast identisch zum Damenmodell Fortuna. Die weiche Polsterung und der elastische Unterbau verhindern einen Druck auf den Damm beim Mann.

1825 Endzone-Sport Herrensattel Fr. 27.00

Masse: Schwarz. (L/B) 269 x 158 mm. (350 g/ TW).

Ein Sattel für sportliches Fahren. Die stärkere Vertiefung entlastet die Stelle, die entlastet werden soll. In der Sattelnase wirkt die O-Zone dem möglichen Taubheitsgefühl entgegen. Die wasserdichte Satteldecke ist angenehm gepolstert. Das Sattelgestell besteht aus leichtem CR-MO-Stahl.

1826 Endzone-Contour Herrensattel Fr. 24.00

Masse: Schwarz. (L/B) 275 x 160 mm. (360 g/ TW).

Der Sattel hat im Bereich der Gesässknochen und in der Sattelnase Vertiefungen. Je nach Sitzhaltung und Körperbau schwören die einen auf diesen, die anderen auf den Endzone-Men Herrensattel, Art. 1829.



BROOKS

BROOKS ist der Inbegriff für Kernledersättel. Wer hat sie nicht schon bewundert, die eleganten formschönen Ledersättel mit den glänzenden Kupfernieten? Sie sind tatsächlich so bequem wie schön. Richtig bequem werden die nachspannbaren Ledersättel aber erst nach einer Einfahrphase, wenn sich das Leder der Anatomie des Gesässes angepasst hat. Spezialität von BROOKS sind die ungefederten Ledersättel. BROOKS gewährt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Produktionsdatum ist unten in die Lederdecke eingestempelt.

1870BR BROOKS B17 Standard B211 Herren, antikbraun Fr. 165.00

1870HB BROOKS B17 Standard B211 Herren, honigbraun Fr. 165.00

1870SW BROOKS B17 Standard B211 Herren, schwarz Fr. 165.00

Masse: (L/B/H) 275 x 175 x 65 mm. (520 g/ GB).

Dieser ungefederte Tourensattel mit dem schwarzen Untergestell ist besonders beliebt bei Radlern, die lange Touren machen und deshalb ein gutes «Sitzleder» brauchen.

1837BR BROOKS B17S Standard B211 Damen, antikbraun Fr. 165.00

1837HB BROOKS B17S Standard B211 Damen, honigbraun Fr. 165.00

1837SW BROOKS B17S Standard B211 Damen, schwarz Fr. 165.00

Masse: (L/B/H) 280 x 170 x 58 mm. (460 + 475 g/ GB).

Dieser ungefederte Tourensattel mit dem schwarzen Untergestell ist besonders beliebt bei Radlerinnen, die lange Touren machen und deshalb gutes «Sitzleder» brauchen.

1871BR BROOKS B17-Narrow B214 Herren/Damen antikbraun Fr. 165.00

1871HB BROOKS B17-Narrow B214 Herren/Damen honigbraun Fr. 165.00

1871SW BROOKS B17-Narrow B214 Herren/Damen schwarz Fr. 165.00

Masse: (L/B/H) 279 x 151 x 70 mm. (530 g/ GB).

Touren-/ Sportsattel im klassischen BROOKS-Stil. Schmale Ausführung des Modells B-17 Standard. Untergestell schwarz lackiert. Universalgrösse für Damen und Herren.

1855BR BROOKS B17 Spezial B211 Herren/Damen, a-braun.....Fr. 185.00

1855HB BROOKS B17 Spezial B211 Herren/Damen, honigbraun Fr. 199.00

1855SW BROOKS B17 Spezial B211 Herren/Damen, schwarz Fr. 199.00

Masse: (L/B/H) 275 x 175 x 65 mm. (540 g/ GB).

Gleiches Modell wie der B17 Standard (Art. 1870SW) jedoch edel verarbeitet mit den schönen grossen Kupfernieten, dem verkupferten Gestell und den verkupferten Laschen für die Satteltasche.

Gestell: verkupfert, grosse Kupfernieten, Lederdecke schwarz.

1843BR BROOKS SWALLOW-Classic B354 Herren, antikbraun. Fr. 206.00

1843HB BROOKS SWALLOW-Classic B354 Herren, honigbraun Fr. 206.00

1843SW BROOKS SWALLOW-Classic B354 Herren, schwarz..... Fr. 206.00

Masse: (L/B/H) 285 x 153 x 62 mm. (490 g, Select 520 g/ GB).

Der Swallow ist ein Klassiker, wird er doch seit 1937, mit Unterbrüchen, produziert. Er verkörpert ein zeitloses modernes Rennsatteldesign. Bei diesem Liebhaberstück ist das Untergestell wie auch die Befestigungsteile aus Stahl.

1856BR BROOKS FLYER B396 Herren, antikbraun Fr. 174.00

1856BRC BROOKS FLYER B396 Herren, antikbraun carved Fr. 174.00

1856HB BROOKS FLYER B396 Herren, honigbraun Fr. 174.00

1856SW BROOKS FLYER B396 Herren, schwarz Fr. 174.00

1856SWC BROOKS FLYER B396 Herren, schwarz carved Fr. 174.00

Masse: (L/B/H) 275 x 175 x 87 mm. (860 g/ GB).

1857BR BROOKS FLYER S B396 Damen, antikbraun Fr. 169.50

1857SW BROOKS FLYER S B396 Damen, schwarz Fr. 169.50

Masse: (L/B/H) 242 x 176 x 86 mm. (800 g/ GB).

Der FLYER hat die klassische Ledersattelform mit zwei Druckfedern. An der Sattelnase kann die Lederdecke nachgespannt werden. Mit dem schwarz lackierten Eindrahtgestell aus Stahl passt er auf alle Sattelstütztypen. Geeignet für aufrechtes wie auch sportliches Fahren. Die Pre-Aged Modelle haben eine vorgeweichte Satteldecke. Damit ist der Sattel schneller eingefahren und passt sich besser den Sitzknochen an.

BROOKS

ENGLAND





- 1832BR BROOKS B67 B427 Herren, antikbraun..... Fr. 174.00**
1832HB BROOKS B67 B427 Herren, honigbraun..... Fr. 174.00
1832SW BROOKS B67 B427 Herren, schwarz..... Fr. 174.00

Masse: (L/B/H) 260 x 205 x 73 mm. (870 g/ GB).

Der BROOKS B67 ist der Klassiker unter den Ledersätteln, wird er doch seit 1927 produziert. Charakteristisch ist seine genoppte Lederdecke. Er eignet sich für den Alltags- und auch für Tourenfahrer mit aufrechter Haltung auf dem Velo.

Gestell: schwarz beim select, verchromt (BR,HB,SW) Lederdecke strukturiert.



- 1833BR BROOKS B72 B337H Herren, antikbraun..... Fr. 199.00**
1833SW BROOKS B72 B337H Herren, schwarz..... Fr. 199.00

Masse: (L/B/H) 252 x 209 x 73 mm. (700 g/ GB).

Ein bequemer und breiter Sattel mit den «Sauschwänze-Federn». Geeignet für bequemes aufrechtes Fahren.

Gestell: schwarz, Lederdecke glatt antikbraun.



- 1841HB BROOKS B33 B256S Herrensattel, honigbraun..... Fr. 224.00**
1841SW BROOKS B33 B256S Herrensattel, schwarz..... Fr. 224.00

Masse: (L/B/H) 318 x 235 x 110 mm. Gestell verchromt. (1600 g/ GB).

Dieser Sattel weist eine grosse genoppte Sitzfläche auf. Um eine gute Federdämpfung zu erreichen, ist an der Sattelspitze eine zusätzliche Feder angebracht. Hinten stützen 2 Druckfedern das Gesäss. Die Lederdecke kann nachgespannt werden. Der «Fauteuil» für aufrechtes und bequemes Fahren. Einheitsgrösse Damen/Herren.



1851BL

1851BR

1851GR

1851OR

1851SW

- 1851BL BROOKS Cambium C17, blau..... Fr. 139.00**
1851BR BROOKS Cambium C17, braun..... Fr. 139.00
1851GR BROOKS Cambium C17, grün..... Fr. 139.00
1851OR BROOKS Cambium C17, orange..... Fr. 139.00
1851SW BROOKS Cambium C17, schwarz..... Fr. 139.00

Masse: (L/B/H) 283 x 162 x 52 mm. (415 g/ IT).

75 Jahre nach der Anmeldung hat BROOKS das Patent umgesetzt. Die Satteldecke des Cambium besteht aus einer ca. 5 mm dicken Naturkautschukdecke die mit einem Biobaumwollgewebe verbunden wird. Durch diese Kombination ist sie wasserresistent und formbeständig. Der Cambium muss nicht nachgespannt und nicht eingefahren werden. Die dicke Naturkautschukdecke absorbiert Schläge und Vibrationen. Dies erhöht den Fahrkomfort. Die Satteldecke ist auf ein Alugussdruckgestell genietet. Der Sattel ähnelt in der Form dem Klassiker B17 und ist für sportliche Fahrweise konstruiert.



- 1851COR BROOKS Cambium C17, carved, orange..... Fr. 139.00**
1851CSW BROOKS Cambium C17, carved, schwarz..... Fr. 139.00

Masse: (L/B/H) 283 x B 164 x H 52 mm (446 g / IT)

Neu!

Satteloberseite aus vulkanisiertem Naturkautschuk, flexible und robuste Touring-Oberfläche. UV- und abriebbeständige, wasserdichte Nylon-Oberseite. Nasensteg und Sattelplatte aus verstärktes Fiberglas.

Langlebige, eloxierte Aluminium-Nieten, runde Stahl Sattelstreben. Geignet für Rennen, lange Touren, Vielfahrer:innen und Gravel



- 1851PSW BROOKS Cambium C17, Porter, schwarz..... Fr. 149.00**

Masse: (L/B/H) 283 x 164 x 52 mm. (456 g/ IT).

Neu!

Speziell für Falträder in Zusammenarbeit mit Brompton entwickelt, mit Griff. Sonst wie Carved-Version



- 1853.145 BROOKS Cambium C13, 145 mm, schwarz..... Fr. 194.00**

- 1853.158 BROOKS Cambium C13, 158 mm, schwarz..... Fr. 225.00**

Masse: (L/B/H) 283 x 162 x 52 mm. (415 g/ IT).

Der C13, der leichteste Cambium Sattel aller Zeiten, ist ein Rennsattel mit einem einzigartig flexiblen Oberteil aus vulkanisiertem Gummi in Kombination mit einem gewichtssparenden Carbon-Rahmen. Der C13 absorbiert Stöße und Vibrationen und bietet dem Fahrer eine bessere Kontrolle als herkömmliche Sättel mit starrer Basis und Schaumstoffpolsterung. Erhältlich in zwei Breiten. Der C13 ist ein leichter und haltbarer Sattel, der mit Aluminiumnieten für einen langlebigen Gebrauch ausgestattet ist. Er ist für alle Fahrten, alle Straßen und jedes Wetter geeignet und erfordert keine Eingewöhnungszeit.



1852SW BROOKS Cambium C15, Herren, schwarz.....Fr. 139.00

1852SWC BROOKS Cambium C15, Herren, schwarz carved Fr. 194.00

Masse: (L/B/H) 283 x 140 x 52 mm. (405 g/ IT).

Der Cambium C15 Herrensattel ist etwas schmaler in der Ausführung und somit für Touren-/ Sportvelos konzipiert.

Ersatzteil:

1876.88 BROOKS Cambium Rivet and Bolt.....Fr. 7.00

1693BR BROOKS SLENDER-Grips 130/130, antikbraun (Paar) ..Fr. 92.00

1693HB BROOKS SLENDER-Grips 130/130, honigbraun (Paar) .Fr. 92.00

1693SW BROOKS SLENDER-Grips 130/130, schwarz (Paar)Fr. 92.00

1700BR BROOKS SLENDER-Grips 130/100, antikbraun (Paar) ..Fr. 89.50

1700HB BROOKS SLENDER-Grips 130/100, honigbraun (Paar) .Fr. 89.50

1700SW BROOKS SLENDER-Grips 130/100, schwarz (Paar)Fr. 89.50

1701BR BROOKS SLENDER-Grips 100/100, antikbraun (Paar) ..Fr. 89.50

1701HB BROOKS SLENDER-Grips 100/100, honigbraun (Paar) .Fr. 89.50

1701SW BROOKS SLENDER-Grips 100/100, schwarz (Paar)Fr. 89.50

Die edlen „Slender leather grips“ passen nicht nur auf neue Velos, sie geben auch Retro-Velos eine edle Note. Das BROOKS-Lederband ist auf einer Alu-Hülse aufgezogen. So muss es nicht mehr aufwendig um den Lenker gewickelt werden. Die SLENDER-Grips können am Lenker mit 2 Klemmschrauben fixiert werden. Angenehmes Griffgefühl, denn das Leder absorbiert den Handschweiss.

Material: Lederlenkerband auf Alu-Hülse. (122 g/ GB).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130/100 mm, rechts 130/100mm.

Ersatzteil:

1702 Aussenklemme inkl. Schraube und Spannring (Stk.)Fr. 18.00

1703BR BROOKS Ergonomic-Grips 130/130, antikbraun (Paar) .Fr. 92.00

1703HB BROOKS Ergonomic-Grips 130/130, honigbraun (Paar)Fr. 96.00

1703SW BROOKS Ergonomic-Grips 130/130, schwarz (Paar).....Fr. 96.00

1704BR BROOKS Ergonomic-Grips 130/100, antikbraun (Paar) .Fr. 92.00

1704HB BROOKS Ergonomic-Grips 130/100, honigbraun (Paar)Fr. 92.00

1704SW BROOKS Ergonomic-Grips 130/100, schwarz (Paar).....Fr. 92.00

Die Ergonomic-Grips sind bequeme, ergonomische Fahrradgriffe für gerade, geschwungene und erhöhte Lenker, mit einer ergonomischen Form für Komfort und mehrere Griffpositionen.

Material: thermoplastisches Gummi mit Einsätzen aus Leder. (233 g/ IT).

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge: links 130 mm, rechts 130/100 mm.

1692BR BROOKS Leder-Handgriffe, antikbraun (Paar)Fr. 109.00

1692HB BROOKS Leder-Handgriffe, honigbraun (Paar)Fr. 109.00

1692SW BROOKS Leder-Handgriffe, schwarz (Paar)Fr. 109.00

BROOKS setzt seine Old-Look-Serie fort mit gediegenen Lederhandgriffen. Die Griffe bestehen aus je 25 gestanzten 4 mm dicken Lederringen, die mittels 3 Speichen zusammengehalten werden. Am Anfang und Ende fixieren Alu-Klemmringe den Griff am Lenker. Angenehmes Griffgefühl, weil das Leder den Handschweiss absorbiert.

Material: Lederringe aus Sattelleder. (300 g/ GB).

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130 mm, rechts 130 mm.

16931SW BROOKS Cambium Comfort Grips 130/130, schwarz ...Fr. 49.50

16931NA BROOKS Cambium Comfort Grips 130/130, natur.....Fr. 49.50

16932SW BROOKS Cambium Comfrot Grips 130/100, schwarz ...Fr. 49.50

16932NA BROOKS Cambium Comfrot Grips 130/100, natur.....Fr. 49.50

Die Cambium Comfort Grips bestehen aus einer thermoplastischem Gummi-Hülse, die zur Hälfte mit dem BROOKS Cambiumband ummantelt ist. Das Band besteht aus natürlichem Baumwoll-Kautschuk-Mix. Zwei Aluminium Klemmen fixieren den Griff am Lenker.

Material: Bio-Baumwolle-Naturkautschuk-Mix auf Alu-Hülse. (122 g/ IT)

Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.

Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge links 130mm, rechts 130/100 mm.





- 1705.10 BROOKS Cambium Ergonomic 130/130, schwarz (Paar) Fr. 79.50**
1705.20 BROOKS Cambium Ergonomic 130/100, schwarz (Paar) Fr. 65.00
1705.30 BROOKS Cambium Ergonomic 100/100, schwarz (Paar) Fr. 79.50
Neu! Perfekt auf Brooks Cambium Sättel abgestimmt, sind die ergonomischen Brooks Griffe langlebige und wetterfeste Gummi-Lenkergriffe mit angenehmer Haptik, geformt für mehr Komfort und variable Griffpositionen.
 Material: Nylon, Thermoplastisches Gummi. (210 g/ IT).
 Fixierung: Mit Fixierschrauben am Lenker.
 Geeignet: Lenker Ø 22.2 mm. Länge: links 130/100 mm, rechts 130/100 mm.



- 1699BR BROOKS Leder-Lenkerband, antikbraun (Paar) Fr. 74.50**
1699HB BROOKS Leder-Lenkerband, honig (Paar) Fr. 74.50
1699SW BROOKS Leder-Lenkerband, schwarz (Paar) Fr. 74.50
 Diese Lederbänder aus Echtleder sind in der Farbe passend zu den BROOKS-Sättel. Zur Lieferung werden 2 schwarze Lenkerendzapfen und Klebestrips geliefert.
 Masse: (L/B) 3 cm x 200 cm, (144 g/ GB).
 1699.20 BROOKS-Lenkerendzapfen, natural (Paar) Fr. 9.50
 1699.20 BROOKS-Lenkerendzapfen, schwarz (Paar) Fr. 9.50



- 1691BR BROOKS Microfibre-Lenkerband, antikbraun (Paar) Fr. 38.00**
1691HB BROOKS Microfibre-Lenkerband, honig (Paar) Fr. 38.00
1691SW BROOKS Microfibre-Lenkerband, schwarz (Paar) Fr. 38.00
 Das Microfibre-Lenkerband bietet dank seines durchdachten Materialmix und der Polyurethan-Beschichtung einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und einen besonders hohen Abriebschutz. Gummistopfen für die Lenkerenden liegen bei.
 Masse: Stärke: 3 mm, Länge: 215 cm, Breite 30 mm (20 g/ GB).
 Material: PU-Beschichtung auf einem Mix aus Polyester und EVA



- 1706BL BROOKS Cambium Lenkerband, blau (Paar) Fr. 49.50**
1706BR BROOKS Cambium Lenkerband, baun (Paar) Fr. 49.50
1706NA BROOKS Cambium Lenkerband, natur (Paar) Fr. 49.50
1706OR BROOKS Cambium Lenkerband, orange (Paar) Fr. 49.50
1706SW BROOKS Cambium Lenkerband, schwarz (Paar) Fr. 49.50
1706WE BROOKS Cambium Lenkerband, weiss (Paar) Fr. 49.50
 PU-Band mit perforierten Löchern und Baumwollklebestreifen zum Befestigen des Lenkerbandes am Lenker.
 Gummistopfen für die Lenkerenden liegen bei.
 Masse: Stärke: 3 mm, Länge: 215 cm, Breite 30 mm (20 g/ GB).
 Material: PU-Beschichtung auf einem Mix aus Polyester und EVA



- 3390 BROOKS Sattelspannschlüssel HTR129 Fr. 8.50**
 Spezialschlüssel, um die 1/2"-Spannschraube der BROOKS-Sättel anzu- ziehen. (30 g/ GB).



- 1865 Brooks Sandwich Seat Adapter Fr. 49.50**
 Der Adapter wurde Ende der 70er Jahre entwickelt, um die Verwendung von Doppelstreben-Ledersätteln an den ursprünglichen, ersten MTB zu ermöglichen, und ist nach wie vor eine einfache Möglichkeit, deinen klassischen Lieblingssattel mit modernen Sattelstützen zu verbinden. Er ist mit allen Brooks-Doppelstreben-Sätteln kompatibel, einschliesslich B18, B66, B66S, B72, B135, B190 sowie kompatibel mit den meisten mikroverstellbaren Sattelstützen auf dem Markt.



- 1876.41 BROOKS Mutter BMP0183A Fr. 7.00**
 Mutter für gefederte Brookssättel. (für das Federgestell)
- 1876.60 BROOKS Spannschraube 64 mm, BMP 173 Fr. 12.00**
 Verchromt. Für die Damensättel Champion S, Finesse, Countess, Professional S, B17S, B66, B66S, B67, B67S, B68, B68S, B73, B72.
- 1876.70 BROOKS Spannschraube 74 mm, BYB 345 Fr. 8.00**
 Verchromt. Für B190.
- 1876.65 BROOKS Spannschraube 54 mm, BMP 306 Fr. 12.00**
 Verzinkt für B33 und B135.

- 1876.82 BROOKS Spannbolzenhalter, BYB 289.....Fr. 29.00**
Titan. Für die Modelle SWIFT, B17 Titanium, Team Pro und Finesse.
- 1876.84 BROOKS Spannbolzenhalter, BYB 140.....Fr. 7.50**
Verchromt. Für die Modelle BROOKS Conquest, Countess, Colt, Team Professional, Professional, Professional S, B17, B17S, B17Narrow.
Weitere Ersatzteile auf Anfrage. Lieferfrist mind. 4 Wochen.
- 1879.10 BROOKS Druckfeder rechts für Conquest BMP 250Fr. 13.00**
1879.20 BROOKS Druckfeder links für Conquest BMP 253Fr. 13.00
Schwarz lackiert. Die Spiralfedern für die Sättel Conquest (Herren), Countess (Damen), B67, B67S, FLYER und FLYER S.
- 1879.25 BROOKS Druckfeder rechts für B66 BMP 227Fr. 9.90**
1879.26 BROOKS Druckfeder links für B66 BMP 236Fr. 9.90
Verchromt. Die Spiralfedern für die Sättel Champion (Herren), Champion S (Damen), B66, B66S, B73 und B367
- 1879.28 BROOKS Druckfeder rechts für B33 BYB 224Fr. 12.00**
1879.29 BROOKS Druckfeder links für B33 BYB 350.....Fr. 12.00
Verchromt. Die geflochtenen Spiralfedern für den B33.
- 1861 BROOKS Sattelkloben für Eindrahtgestell BYP101Fr. 29.00**
Schöner, verchromter Sattelkloben für die Modelle BROOKS-Professional oder andere Eindrahtsattelgestelle. (145 g/ GB).
- 1866 Sattelkloben für Eindrahtgestell, schwarz.....Fr. 6.00**
Der meistgebrauchte Sattelkloben für Touren- und Sportsättel mit nur einem runden Federdraht am Untergestell. (145 g/ TW).
- 1868 BROOKS Sattelkloben für Doppelfedergestell BYB105.Fr. 24.50**
Zum Montieren der Sättel BROOKS-Champion, B18, B66, B66S, B72, B73, B135, B190 oder Lepper-Concorde auf Kerzensattelstützen. (145 g/ NL/GB).
- 1869 BROOKS Sattelkloben für Dreifedergestell BYB 107.....Fr. 19.00**
Für BROOKS B90 und B33. (150 g/ NL, GB).
- 1876.99 BROOKS Leder-PflegesetFr. 44.50**
Das Set besteht aus 30 ml Proofide (Lederfett), 110 ml Reinigungsschaum, 2 Tüchern und eine Bürste sowie ein Spannschlüssel.
Geeignet: Für alle Brooks-Ledersättel, zum Reinigen, Pflegen und Spannen des Leders.

1876.82
1876.841879.10
1879.201879.25
1879.261879.28
1879.29

1866



1861



1868



1869



Sattelschützer

- 1892 Lammfell-Sattelüberzug Damen/Herren, uni.....Fr. 24.00**
Masse: (L/B) 27 x 21 cm. (152 g).
- 1893 Lammfell-Sattelüberzug Damen/Herren, gross.....Fr. 32.00**
Masse: (L/B) 30 x 25 cm. (205 g).
Auf diesem weichen Lammfellüberzug sitzt man/frau immer bequem. Besonders in der kalten Jahreszeit bleibt das Gesäss warm. Die Universalgrösse passt auf jeden Sattel. Je nach Lieferung vom Hersteller ist der Überzug anthrazitgrau. (96 g/ TW).
- 1898M BROOKS Sattelregenschutz Medium, schwarz.....Fr. 18.00**
1898L BROOKS Sattelregenschutz Large, schwarzFr. 18.00
Der grösste Feind des Leders ist das Wasser. Darum ist der Schutz gegen Regen besonders wichtig. Ein trockener Sattel färbt nicht ab und Hosen und Rock bleiben bei der Weiterfahrt trocken.
Geeignet: Grösse M für alle «normalen» Modelle.
Grösse L für die grossen Sättel B66/B33, exkl. Federsättel B33 und B135
- 1896 Sattelregenschutz Nylon, zitronengelb.....Fr. 4.80**
Dieser Sattelregenschutz besteht aus reissfestem Nylon, der eine lange Lebensdauer garantiert. Unten ist ein Gummizug eingenäht. Der Regenschutz passt auf jeden normalen Sattel. (12 g/ DE).
- 1895RK BASIL Sattelregenschutz, Rotkäppchen.....Fr. 14.00**
1895SW BASIL Sattelregenschutz, schwarz/weiße PunkteFr. 14.00
Bestseller Schöne dekorative Sattelüberzüge aus dünnem wasserabweisendem Nylon. Die Nähte entlang der Sitzfläche sind abgedichtet. Sie halten den Sattel einige Stunden trocken.



1895SW



1895RK



BA50532



BA50533



BA50474



BA50475



BA50517



BA50518



BA50519



BA50520



BA50526




BA50430



BA50443



BA50461



1795.250AL und 1795.250 bis 286



1796.250 bis 272



1797.309 / 316



BA50532	BASIL BLOOM Field Sattelregenschutz, gelb.....	Fr.	17.00
BA50533	BASIL BLOOM Field Sattelregenschutz, blau.....	Fr.	17.00
BA50474	BASIL MAGNOLIA Sattelregenschutz, rot	Fr.	16.00
BA50475	BASIL MAGNOLIA Sattelregenschutz, blau	Fr.	16.00
BA50517	BASIL BOHÈME Sattelregenschutz, grün	Fr.	15.00
BA50518	BASIL BOHÈME Sattelregenschutz, indigo blau	Fr.	17.00
BA50519	BASIL BOHÈME Sattelregenschutz, vintage rot.....	Fr.	15.00
BA50520	BASIL BOHÈME Sattelregenschutz, schwarz.....	Fr.	15.00
BA50526	BASIL WANDERLUST Sattelregenschutz, indigo-blau ..	Fr.	16.00
BA50430	BASIL WANDERLUST Sattelregenschutz, charcoal.....	Fr.	16.00
BA50443	BASIL GO Sattelregenschutz, solid black.....	Fr.	12.00
BA50461	BASIL NOIR Sattelregenschutz, midnight black	Fr.	16.00

Praktische und modische Sattelregenschütze aus wasserfestem Polyester. Die Nähte entlang der Sitzfläche sind abgedichtet.

Masse: Uni-Size für Komfortsattel City-Bikes. (50 g/ VR).

Sattelstützen und Zubehör

1795.250AL	Alu-Sattelstütze 25.0 x 250 mm	Fr.	3.80
Kerzen-Alu-Stütze, Standardausführung. (120 g/ TW).			
1795.250	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 25.0 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.254	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 25.4 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.260	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 26.0 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.262	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 26.2 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.264	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 26.4 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.272	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 27.2 x 330 mm	Fr.	6.00
1795.286	Stahlsattelstütze «Kerze» Ø 28.6 x 300 mm	Fr.	14.00
Verchromte, extralange Sattelstützen aus Stahl. (225 g/ TW).			
1796.250	Alu-Sattelstütze TranzX Ø 25.0 x 320 mm	Fr.	26.50
1796.254	Alu-Sattelstütze TranzX Ø 25.4 x 320 mm	Fr.	31.50
1796.258	Alu-Sattelstütze TranzX Ø 25.8 x 320 mm	Fr.	26.50
1796.264	Alu-Sattelstütze TranzX Ø 26.4 x 360 mm	Fr.	26.50
1796.272	Alu-Sattelstütze TranzX Ø 27.2 x 320 mm	Fr.	29.50
Diese Alu-Sattelstützen haben sich in der Qualität und Ausführung bewährt. Die Länge von 320 mm (Einstecktiefe) reicht auch für Extremfälle. Für die normale Anwendung kann sie leicht mit einem Rohrschneider (Sanitärwerkzeug) oder einer Eisensäge gekürzt werden. Tipp: Alu-Sattelstützen vor der Montage immer gut einfetten. Dies verhindert das bekannte «Anfressen» und Festsitzen der Stütze. (Ø 25.0 mm = 282 g/ TW).			
1797.309	Sattelstütze Strong 350, Ø 30.9 mm, schwarz.....	Fr.	17.00
1797.316	Sattelstütze Strong 350, Ø 31.6 mm, schwarz.....	Fr.	17.00
Neu! Mit Aluminium-Kopf, einfache Sattelneneinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem			
Oset: 15 mm, Länge 350 mm, Belastung max. 120 kg			
1884.272	Gefederte Sattelstütze TranzX, Ø 27.2 mm.....	Fr.	29.00
Diese stossdämpfende Teleskop-Sattelstütze kann auf das jeweilige Körpergewicht eingestellt werden. Durch Verdrehen der Innensechskantschraube wird die Federspannung dem Körpergewicht angepasst. Die Patent-Sattelstütze, mit integrierter Spiralfeder und Elastomer, dämpft harte Schläge. Für grössere Sattelrohrdurchmesser entsprechende Kalibrierhülsen verwenden.			
Länge:	Total 350 mm, Länge (Einstecktiefe ins Sattelrohr) 240 mm. «Kopfhöhe» (Einsteckpunkt - Sattelgestellbefestigung) 11 cm, Erforderliche Distanz Sattelrohr - Satteldecke ca. 17 cm.		
Material:	Alu 6061-T6. (Ø 27.2 mm = 530 g/ TW).		
Montage:	Unten an der Sattelstütze mit Inbusschlüssel SW6.		
	Seitliches Spiel oben mit den Inbusschrauben einstellen.		
Geeignet:	Für Körpergewicht von 65 – 90 kg. Federweg: bis 40 mm.		



- 1882 Gefederte Sattelstütze H bis 100 kg.....Fr. 29.50**
 Durch Verdrehen der Sechskantmutter kann die Federspannung der Sattelstütze dem Körpergewicht angepasst werden. Sie dämpft harte Schläge und eignet sich für Leute mit Rücken- oder Bandscheibenleiden. Durchmesser Sattelstütze Ø 25.0 mm. Für grössere Sattelrohrdurchmesser entsprechende Kalibrierhülsen verwenden. (550 g/ CH).
- Montage: Zuerst einen gut gefederten Sattel montieren. Bietet dieser nicht den notwendigen Komfort, kann zusätzlich diese Sattelstütze eingesetzt werden.
- 1885.05 Kalibrierhülse für Sattelstütze 0.5 mm, Stahl, L 36 mm.Fr. 2.80**
1885.10 Kalibrierhülse für Sattelstütze 1.0 mm, Stahl, L 34 mm.Fr. 2.90
1885.12 Kalibrierhülse für Sattelstütze 1.2 mm, Alu, L 46 mm....Fr. 6.90
 Um Sattelstützen fachgerecht in alle Sattelrohre montieren zu können, werden diese Kalibrierhülsen verwendet. (3 bis 28 g/ DE).
- 1885.08 Kalibrierhülse für Sattelstütze 0.8 mm, Alu, L 80 mm....Fr. 10.00**
 Passgenaue Reduktion von Ø 27.0 > 25.4 mm. (12 g/ TW).
- 1885.14 Kalibrierhülse für Sattelstütze 1.4 mm, Alu, L 80 mm....Fr. 7.50**
 Passgenaue Reduktion von Ø 30.0 > 27.2 mm. (28 g/ TW).
- 1885.17 Kalibrierhülse für Sattelstütze 1.7 mm, Alu, L 80 mm....Fr. 7.50**
 Passgenaue Reduktion von Ø 25.4 > 22.0 mm. (22 g/ TW).
- 1885.23 Kalibrierhülse für Sattelstütze 2.3 mm, Alu, L 80 mm....Fr. 7.50**
 Passgenaue Reduktion von Ø 31.8 > 27.2 mm. (44 g/ TW).
 Diese Reduzierhülsen eignen sich besonders um dünnere Sattelstütze bei Velos mit Oversize-Sattelrohren zu verwenden. Um ein «Anfressen von Reduzierhülse, Sattelrohr und Sattelstütze zu vermeiden sollten die Teile gut eingefettet werden. Diese Reduzierhülsen werden auch für die passgenaue Montage der VanTrailer-Kupplung an der Sattelstütze verwendet.
- 3171.286 Sattelklemme mit Schnellspanner, 28.6 mm schwarz ...Fr. 9.80**
3171.318 Sattelklemme mit Schnellspanner, 31.8 mm schwarz ...Fr. 9.80
 (43 g/ TW).
- 3172.318 Sattelklemme mit Gepäckträgerbefestigung 31,8 mm ..Fr. 10.50**
3172.349 Sattelklemme mit Gepäckträgerbefestigung 34,9 mm ..Fr. 10.50
 Die «Racky» von M-Wave ist eine Klemmschelle, die erstens die Stütze im Sitzrohr fixiert und zweitens eine Montage des Gepäckträgers ermöglicht. Für eine technisch sauber und optisch ansprechende Montage des Gepäckträgers am Fahrrad ohne jede weitere Schelle und Ösen.
- Montage mit Gewindeösen für die Gepäckträgerbefestigung (M5)
- 3173.318 Sattelklemme m. Innensechskant, Alu sch. 31,8 mmFr. 6.00**
3173.349 Sattelklemme m. Innensechskant, Alu sch. 34,9 mmFr. 6.00
- 6325 Sattelschnellspanner M 8 x 55, verchromt.....Fr. 7.50**
 M8 x 55 mm, für Einräder. (105 g/ TW).
- 6312 Sattelschnellspanner 6 x 55 mm, silberFr. 7.50**
6318 Sattelschnellspanner 6 x 80 mm, silberFr. 7.50
 Dieser qualitativ einwandfreie Alu-Sattelschnellspanner rastet beim Öffnen und Schliessen im 90°-Winkel ein. (36 g/ TW).
- 6332 Sattelklemmbolzen 6 x 45 mm, silber.....Fr. 3.50**
6334 Sattelklemmbolzen 6 x 45 mm, schwarz.....Fr. 3.50
 Die formschönen und gut verarbeiteten Sattelklemmbolzen haben eine Inbusschraube mit Schlüsselweite 5 mm. Dieser Klemmbolzen wird anstelle des Schnellspanners montiert, damit «Langfinger» es nicht so einfach haben, sich einen neuen Sattel zu beschaffen. (18 g/ TW).
- 3009.50 Deichselschnellspanner M8x25, verchromt.....Fr. 6.00**
 Zur Fixierung der Deichsel am Vitelli-Campinganhänger. (100 g/ TW).



3172.318



6325

6312
6318

3009.50



3009.50

Glocken



Serie Magnolia



Serie POLKADOT



Serie BOHÈME



Serie BLOOM



Serie NOIR



BA50403



Serie PORTLAND



BA50480 BASIL BIG BELL MAGNOLIA, rot Fr. 18.00
BA50481 BASIL BIG BELL MAGNOLIA, blau Fr. 18.00

Die Ding-Dong-Glocken von BASIL im Retrodesign mit Vögeln, Blumen und Punkten. Die schönen wohlklingenden BASIL Big-Bells Ø 80 mm lassen sich an jeden Lenker montieren - City-Bikes oder Retro-Velos. Dazu passen die Sattelüberzüge und Taschen. Mehr dazu auf www.basil-switzerland.ch.

BA50396 BASIL BIG BELL POLKADOT, rot-weiss (Rotkäppchen) Fr. 18.00
BA50397 BASIL BIG BELL POLKADOT, schwarz weisse Punkte..Fr. 18.00
BA50398 BASIL BIG BELL POLKADOT, weiss rote Punkte Fr. 18.00
BA50399 BASIL BIG BELL POLKADOT, weiss schwarze Punkte..Fr. 18.00

Bestseller Ding-Dong-Glocken mit ansprechendem Punkte-Desgin.

BA50521 BASIL BIG BELL BOHÈME, forest-grün Fr. 18.00
BA50522 BASIL BIG BELL BOHÈME, indigo-blau Fr. 18.00
BA50523 BASIL BIG BELL BOHÈME, vintage red-rot Fr. 18.00
BA50524 BASIL BIG BELL BOHÈME, charcoal-schwarz Fr. 18.00

Ding-Dong-Glocken im Retrodesign mit Kreuzstich-Vogel und Retromuster.

BA50392 BASIL BIG BELL BLOOM, weiss Fr. 18.00
BA50393 BASIL BIG BELL BLOOM, rot Fr. 18.00
BA50424 BASIL BIG BELL BLOOM, blau Fr. 18.00
BA50537 BASIL BIG BELL BLOOM FIELD, gelb Fr. 18.00
BA50538 BASIL BIG BELL BLOOM FIELD, blau Fr. 18.00

BA50462 BASIL NOIR BELL, schwarz metallic..... Fr. 13.00
BA50463 BASIL NOIR BELL, silber metallic..... Fr. 13.00

Die Noir-Glocken im schönen Design. Trotz etwas kleinerem Durchmesser (Ø 60 mm statt 80 mm) nach wie vor mit unverkennbarem wohlklingendem Ton wie bei den Big-Bells.

BA50403 BASIL BIG BELL POLKADOT (4-er Set assortiert) Fr. 70.00
BA50525 BASIL BIG BELL BOHÈME (4-er Set assortiert) Fr. 71.00
BA50466 BASIL NOIR BELL (4-er Set assortiert) Fr. 55.00

4-er Set in einer schönen Display für auf den Ladentisch.

BA50420 BASIL PORTLAND Bell Brass..... Fr. 14.00
BA50421 BASIL PORTLAND Bell Alu Fr. 14.00
BA50422 BASIL PORTLAND Bell Alu rosé Fr. 14.00
BA50459 BASIL PORTLAND Bell Schwarz..... Fr. 13.00

Diese schönen BASIL Retro-Glocken erinnern an die guten alten Zeiten. Sie können an jeden Standardlenker montiert werden. Die Kupferglocke (Brass) hat einen langanhaltenden (8 Sekunden) und schönen Klang. Die Alu-Glocken sind angenehm helltönend. Ø 55 mm (20 g /TW).

1900 Original China-Veloglocke..... Fr. 12.00

Diese Rotor-Glocke gehört zur Originalausrüstung der chinesischen Velos. Unüberhörbar im Verkehr. (220 g/ VR).

Funktion: Mit Betätigen des Glockenhebels werden die beiden verchromten Glockenschalen (Ø 60 mm) in Rotation versetzt. Nach dem Prinzip des Schwungrades hält diese Rotation eine Weile an. Mit der Glocke kann fortwährend geläutet werden. Dank des doppelschaligen Glockengehäuses läutet diese Glocke auch doppelt so laut wie eine normale. So wird sie von Automobilisten garantiert wahrgenommen.

Bestseller

Vorteil: Durch senkrechte Montage auf dem Lenker für Links- und Rechtshänder benützbar.

TI003 Timber Bell, Fixmontage, schwarz Fr. 38.50
TI004 Timber Bell, Schnellmontage, schwarz..... Fr. 38.50

Bestseller

Diese Glocke kann während der Fahrt bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden. Durch den wohlklingenden Ton der Glocke werden Wanderer und Fussgänger frühzeitig auf ein nahendes Velo aufmerksam gemacht. Damit sorgst Du für ein friedliches Nebeneinander zwischen Wanderer und Biker! Montage Modell für Fixmontage am Lenker mit ø 22.2/31.8/35.0mm. (69 g/US).

TI010 Timber Bell Ersatzteilset, zu Art. TI003/4 Fr. 12.00

Ein kompletter Satz von Ersatzteilen für Timber Bell! Enthält alles um ein kaputtes Modell wieder aufzubauen. Hinweis: Dies kann nicht verwendet werden, um die älteren, breiteren Original-Timber-Glocken (von vor 2020, wo das Timber-Logo in den Kunststoff geprägt ist auf der Vorderseite der Glocke) umzubauen.

- TI011** **Timber Bell Ersatzpendel zu Art. TI003/4.....Fr. 6.00**
- TI012** **Timber Bell Ersatzhalterung zu Art. TI003/4.....Fr. 6.00**
Reparieren statt wegwerfen. Wir liefern die Ersatzteile.



- 1910CR** **Ding-Dong-Glocke klein, Ø 60 mm, verchromtFr. 16.00**
- 1910SW** **Ding-Dong-Glocke klein, Ø 60 mm, schwarz.....Fr. 16.00**
Die Veloglocke mit dem hellen, lauten, aber doch nicht aggressiven Zweiklang. Der Glockenhebel ist plastifiziert und schützt vor Verletzungen. (120 g/ DE).



- 1911CR** **Ding-Dong-Glocke gross, Ø 80 mm, verchromt.....Fr. 16.00**
- 1911SW** **Ding-Dong-Glocke gross, Ø 80 mm, schwarzFr. 16.00**
Die grossen Glockenschalen erzeugen einen tieferen Klang. Diese Glocke bessert Ihr Velo optisch auf! (215 g/ DE).



- 1922** **Ballhupe, EinklangFr. 9.50**
Diese originelle Ballhupe ist unüberhörbar. Einklangton. Länge 230 mm. Trompete glanzverzinkt. (106 g/ TW).
Montage: Mit der mitgelieferten Bride für Lenker-Ø 22.2 mm.



- 1925** **Ballhupe, PosthornFr. 19.50**
Länge 180 mm. glanzverzinkt. (160 g/ TW).

- 1926.10** **Kinderhupe PapageiFr. 10.00**
- 1926.15** **Kinderhupe Giraffe.....Fr. 10.00**
- 1926.20** **Kinderhupe KuhFr. 10.00**
- 1926.25** **Kinderhupe Schildkröte.....Fr. 10.00**
- 1926.30** **Kinderhupe Krokodil.....Fr. 10.00**
- 1926.35** **Kinderhupe DelfinFr. 10.00**
Diese Figurenhupen sind beliebt bei Kindern für ihre Velos. Passend für Lenker mit Ø 20 - 22 mm. (TW).



1926.10 1926.15 1926.20
1926.25 1926.30 1926.35

- 1929SET** **Widek Emoji Ding-GongFr. 62.50**
Das Widek Glocken-Set DING DONG umfasst 4 Stück. Schöner Ton dank grossem Glockenkörper aus Stahl.
Grösse: Ø = 80 mm (Glockenkörper)
Geeignet Ø Lenker: 22-25 mm
Gewicht: 210 g je Glocke




- 1931SW** **Glocke SUONO, schwarz.....Fr. 4.80**
Bei dieser schön hell tönenden Glocke kann der Glockendeckel nicht mehr abgeschraubt werden. So bleibt mancher Ärger erspart. Der Deckel ist aus Stahl, die Unterteile aus unzerbrechlichem Kunststoff. (76 g/ TW).



- 1932SI** **Widek-Alu-Glocke mini Paperclip, silber (Stk.).....Fr. 6.50**
- 1932SW** **Widek-Alu-Glocke mini Paperclip, schwarz (Stk.).....Fr. 6.50**
- 1932SET** **Widek-Alu-Glocke mini Paperclip, SET (15-er Set)Fr. 69.00**
Widek stellt eine völlig neue Glocke vor, die sich nicht nur durch ihr schlankes, modernes Design, sondern auch durch die besondere Klingel auszeichnet. Die kleine Büroklammer (Paperclip) mit starkem Klang!
Montage: für Lenkerdurchmesser von 20.0 - 25.4mm. (20 g/ NL).



- 1938SW** **Widek-Alu-Glocke für E-Bike, schwarz.....Fr. 7.90**
E-Bike Minimaler Platz am Lenker, leicht zu bedienen, starker Klang.
Auf dem Lenker von E-Bikes ist nur begrenzt Platz für eine einfach zu bedienende Fahrradglocke. Widek hat eine E-Bike-Glocke entwickelt, damit Sie sowohl Ihr E-Bike-Steuerung mit oder ohne Display als auch die Fahrradglocke ergonomisch mit der linken Hand bedienen können. Dies alles, ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.
Montage: für Lenkerdurchmesser von 20.0 - 24.0mm. (20 g/ NL).



Glocken



1915



1916



1937ROG



- 1930CR Widek-Messingglocke, verchromt**..... Fr. 7.90
1930SW Widek-Messingglocke, schwarz..... Fr. 7.90
 Die Glocke mit dem königlichen Klang. Das Abklingen dauert mehr als 10 Sekunden! Deckel aus Messing verchromt oder schwarz. Boden aus glanzlackiertem Stahl. Durchmesser 55 mm. (95 g/ NL).
- 1933CR Widek-Alurenglocke, silberfarbig**..... Fr. 6.80
1933SW Widek-Alurenglocke, schwarz..... Fr. 6.80
 Superleichte Glocke. Durchmesser 50 mm. (22 g/ NL).
- 1934CR Widek-Stahlglocke verchromt**..... Fr. 6.50
1934SW Widek-Stahlglocke schwarz..... Fr. 6.50
 Die normale Veloglocke mit bruchsicherem Hebel und flachem Deckel für einen Kleber oder Händlerschild. Durchmesser 35mm. (92 g/ NL).
- 1913 Widek-Kinderglocke, Miffy (1 Stk.)**..... Fr. 7.90
1913.10 Widek-Kinderglocke, Miffy (12-er Set)..... Fr. 74.50
 Auf dem farbigen Stahldeckel befindet sich ein schönes Miffy-Bild. Der untere Teil der Glocke ist promatisiert. Der Glockenhebel ist aus unzerbrechlichem, flexiblem Kunststoff gefertigt.
 Farben: rot und blau mit Motiven. Lieferung assortiert.
- 1915 Incredibell Gripbell, Griffglocke, silber**..... Fr. 18.00
 Die Gripbell sieht aus wie ein Drehgriffschalter, unauffällig aber doch wirksam. Zur Montage muss der Griff entfernt und ev. in der Länge gekürzt werden. Nur passend auf Lenker mit Ø 22 mm, die im Griffbereich nicht gebogen sind. (68 g/ JP).
- 1936SI Rennglocke mit Federklöppel, silber**..... Fr. 5.00
1936SW Rennglocke mit Federklöppel, schwarz..... Fr. 5.00
 Leichte Rennglocke. Der Federklöppel kann in alle Stellungen gedreht werden. Somit ist diese Rennglocke auch für Linkshänder brauchbar oder sie kann an Stellen montiert werden, wo dies normalerweise nicht möglich ist. (38 g/ TW).
- 1916 BIBIA Bling-Bling Glocke, silber**..... Fr. 7.80
 Sehr hell tönende Glocke für Lenker-Ø 22 - 25 mm. Geeignet für Biker und schnelle E-Bike-FahrerInnen, die auf Distanz auf sich aufmerksam machen wollen. Oberfläche mit Glitzersternli.
- 1937SW Billy-Glocke, schwarz**..... Fr. 7.00
1937BL Billy-Glocke, blau..... Fr. 7.00
1937RO Billy-Glocke, rot..... Fr. 7.00
1937ROG Billy-Glocke, rot glanz..... Fr. 7.00
1937SI Billy-Glocke, silber..... Fr. 7.00
1937OS Billy-Glocke, schwarz, Oversize Lenker-Ø 25.4 mm..... Fr. 7.00
 Die Billy-Glocke ist das Original aus Japan. Diese superleichte Glocke wurde speziell für Mountainbikes entwickelt. Sie verblüfft mit ihrem Ping-Ton alle. Klein und unauffällig, aber beinahe unüberhörbar. Durchmesser nur Ø 33 mm. Schelle für Lenker-Ø 22 mm. (22 g/ JP).
- 1918SW Billy-Vario-Glocke, schwarz, für Lenker-Ø 20-32 mm**.... Fr. 11.50
 Diese superleichte Glocke, Ø 33mm, wurde speziell für Mountainbikes entwickelt. Sie verblüfft mit ihrem Ping-Ton alle. Klein und unauffällig, aber unüberhörbar. Mit der Gummibandschelle kann sie verdrehsicher an Lenker mit Ø 20-32 mm montiert werden. (30 g/ JP).
- 1927SW Ping-Glocke, schwarz**..... Fr. 5.80
1927BL Ping-Glocke, blau andoisiert..... Fr. 5.80
1927RO Ping-Glocke, rot anodisiert..... Fr. 5.80
 Die Kopie der Billy-Glocke aus Taiwan. Sie hat ihren Namen durch den Ping-Ton, der beim Anschlagen des Federklöppels entsteht. Der Deckel ist nicht abnehmbar. Glocken-Ø 33 mm. Schelle für Lenker-Ø 22 mm. (22 g/ TW).
- 1939SW Charly-Glocke, schwarz**..... Fr. 9.00
1939SI Charly-Glocke, silber..... Fr. 9.00
 Der Grosse Bruder der Billy Glocke. Ein Leichtgewicht mit einem schönen hohen Klang und Löchern im Deckel. (26 g/ JP).

Pitlock-Sicherung


- 1940 Pitlock-Sicherungsset, 3-teilig (VR, HR, Sattel - Set) Fr. 94.50**
- 1940.06 Pitlock-Sicherungsset, 4-teilig (Set)..... Fr. 119.00**
 4-teilig mit Ausfallendsicherung KB/AL 25/35 mm, z.B. Rohloff-Nabe.
 Dem Berliner «Pit» Busse wurden auf einer Velotour der Sattel und das Vorderrad vom Velo seiner Frau geklaut. Der Ingenieur versprach, rasch etwas gegen den Teileklau zu erfinden. Die Pit-Lock-Schnellspanner sind auf der einen Seite so geformt, dass kein herkömmliches Werkzeug angesetzt werden kann. Auf der anderen Seite wird der Schnellspanner mit einer Code-Mutter gesichert. Sie sitzt unter der Sicherungshülse. Geöffnet werden kann nur mit dem passenden CNC-gefrästen Schlüssel, genannt Pit. Es gibt 256 Schlüsselformen. Jedem Set liegt eine Codekarte zum Nachbestellen des Code-Schlüssels bei. Wichtig: Gut aufzubewahren! Das Pit-Lock-Set ist derzeit das beste Teilesicherungssystem fürs Velo. Pit-Lock verhindert auch Unfug, wie das Lösen der Schnellspanner aus Jux. (Sicherungsset 120 g; Codeadapter 28 g/ DE).
- Inhalt: 3-teilig, VR-Achse KB/AL 119/129 mm, HR 155/166 mm, SA 33/43 mm.
- Inhalt: 4-teilig, VR-Achse KB/AL 119/129 mm, HR 155/166 mm, SA 33/43 mm und Ausfallende z.B. für Rohloff-Nabe.
- Montage: Schnellspanner an Vorder-/Hinterrad und Sattelstütze herausschrauben und Pit-Lock einsetzen.
- Hinweis: Bei der Montage die Gewinde gut einfetten. NIRO-Stahl hat die Tendenz «anzufressen».

- PI06SI Pit-Lock Set 06, Sattelstützensicherung silber Fr. 42.50**
- PI06SW Pit-Lock Set 06, Sattelstützensicherung schwarz Fr. 49.50**
 Bei der Montage der Sattelstützensicherung ist darauf zu achten, dass die äußeren Andruckflächen der Sattelschelle plan und parallel sind. Falls das nicht der Fall ist, können Sie gerne eine passende Sattelschelle bei uns erwerben (Art. PI28..).
- Inhalt: Sattelstützensicherung 33mm Einbaubreite, Schlüssel, Codekarte.

- PI28SI Pit-Lock Sattelschelle, 28.6 mm (27.0-28.6mm), silber..Fr. 15.50**
- PI28SW Pit-Lock Sattelschelle, 28.6 mm (27.0-28.6mm), schwarzFr. 15.50**
- PI31SI Pit-Lock Sattelschelle, 31.8 mm (30.2-31.8mm), silber..Fr. 15.50**
- PI31SW Pit-Lock Sattelschelle, 31.8 mm (30.2-31.8mm), schwarzFr. 15.50**
- PI34SI Pit-Lock Sattelschelle, 34.9 mm (33.3-35.0mm), silber..Fr. 15.50**
- PI34SW Pit-Lock Sattelschelle, 34.9 mm (33.3-35.0mm), schwarzFr. 15.50**

- PI0521 PIT-STOPPER M5 Fr. 14.50**
- PI0621 PIT-STOPPER M6 Fr. 14.50**
- PI0821 PIT-STOPPER M8 Fr. 14.50**
 Diebstahlsicherung aller Fahrradkomponenten, die mit Innensechskantschrauben befestigt sind. Die Pit-Stopper verhindern ein unbefugtes Aufschrauben. Nur mit der speziellen Schraube (Entriegelungshilfe) können die Pit-Stopper entfernt werden. Die Innensechskant-Öffnungen bleiben dabei unversehrt.

- 1940.71 Pit-Lock Sicherungsset M10 für 2 Radmuttern Fr. 119.00**
 Sicherungsset Rholoff und andere mit M10x1mm Gewinde.
- 1940.76 Pit-Lock Sicherungsset SH38, 3/8" für 2 Radmuttern ... Fr. 119.00**
 Sicherungsset Shimano Nexus + Alfine und andere mit 3/8"x26G Achsen.
- 1940.10 Pit-Lock lose Achse vorne 119 mm..... Fr. 10.00**
 Für Einspannbreite 100 mm, Achse KB/AL 119/129 mm.
- 1940.15 Pit-Lock lose Achse vorne 130 mm..... Fr. 15.00**
 Für Vorderräder mit Scheibenbremsen, Achse KB/AL 130/140 mm.
- 1940.20 Pit-Lock lose Achse hinten 155 mm..... Fr. 15.00**
 Für Einspannbreite 135 mm, Achse KB/AL 155/166 mm.
- 1940.22 Pit-Lock lose Achse hinten 170 mm..... Fr. 10.00**
 Für Einspannbreite 160 mm, Achse KB/AL 170/180 mm.
- 1940.25 Pit-Lock lose Joker-Achse 190 mm..... Fr. 22.00**
- 1940.30 Pit-Lock lose Achse Sattel 33 mm..... Fr. 10.00**
 Für Sattelklemmbolzen, Achse KB/AL 33/43 mm.
- 1940.35 Pit-Lock lose Achse Sattel 45 mm..... Fr. 10.00**
 Für Sattelklemmbolzen, Achse KB/AL 45/55 mm.



Glocken




1940.40



1940.50

Sicherungsring
Manisch gedrehtes Element
zum losen Aufsatz auf die
Achse; umschließt die Code-
mutter so, dass ein Öffnen
nur mit dem passenden Fit
möglich ist.



Andruckscheibe



1940.80



1940.90

- 1940.36 Pit-Lock lose Achse Sattel 60 mm**..... Fr. 10.00
Für Sattelklemmbolzen, Achse KB/AL 60/70 mm.
- 1940.38 Pit-Lock lose Achse Ausfallendsicherung 25 mm**..... Fr. 37.50
Für Ausfallendsicherung, Achse KB/AL 25/35 mm.
- 1940.40 Pit-Lock Federscheiben INOX** Fr. 2.00
- 1940.45 Pit-Lock Sicherungsring M5** Fr. 9.00
- 1940.50 Pit-Lock Teflonscheiben**..... Fr. 0.80
- 1940.55 Pit-Lock Andruckscheibe M5 Vorder-/Hinterrad**..... Fr. 7.00
- 1940.60 Pit-Lock Abdeckkappe mit Gewinde für Achsende** Fr. 7.00
- 1940.80 Pit-Lock Code-Mutter (Spezial)** Fr. 13.00
- 1940.90 Pit-Lock Code-Schlüssel PIT M5/M6** Fr. 29.50
- 1940.95 Pit-Lock Code-Schlüssel Vollachsen** Fr. 49.50
Nur nach kundenspezifischen Angaben lieferbar.
7-stelliger Code mit Raute und Zahlen-/Buchstabenkombination (z.B. #123AB56) muss angegeben werden, Lieferfrist ca. 2 Wochen.

Schlösser

- 1960 NUMERO-Spiralkabelschloss 90 cm Ø 8 mm**..... Fr. 19.80
- 1963 NUMERO-Spiralkabelschloss 150 cm Ø 10 mm**..... Fr. 23.50
Spiralkabelschloss mit variablem Code (0000 - 9999). Der Code kann einfach selbst programmiert und jederzeit verändert werden. Abhör- und abtasticher. Das Spiralkabel hat im Kern ein Stahlseil und ist rundum plastifiziert.
Masse: Aussen-Ø 8 und 10 mm. (290 g und 480 g/ TW).
- 1959 Uni-Halterung für Spiralkabelschlösser**..... Fr. 4.50
Diese Halterung kann für alle Spiralkabelschlösser mit einem Kabeldurchmesser von 8-10 mm verwendet werden. Die Halterung ist passend für Rahmenrohre mit Ø von 25 - 35 mm. (55 g/ TW).
- 1965 Spiralkabelschloss 150 cm x Ø 10 mm, ohne Halter**..... Fr. 19.90
Das meistgebrauchte Spiralkabelschloss. Kann ohne Schlüssel verschlossen werden (selbstschliessend). Nicht zu schwer und doch lang genug, um Räder und Rahmen an einen Pfosten anzuschliessen. Zusammengezogen nur 9 cm breit und 11 cm im Durchmesser. Mit dem Quick-Halter kann das Schloss an praktisch alle Rahmenrohre montiert werden. Ein Druck auf den roten Knopf und schon ist das Schloss aus dem Halter gezogen. Zum Befestigen rastet es automatisch ein.
Montage: Mit Quick-Halter am Rahmen. Passend auf Rahmendurchmesser von 25 - 32 mm. Anpassung durch Kunststoffeinlagen.
Material: Stahlseil Ø 8 oder 10 mm Ummantelung, Kunststoff schwarz.
Schloss: Messingzylinder, zwei Schlüssel.
Gewicht: (Art. 1964, 470 g/TW, Art. 1965, 556 g/ TW).
- 2002SW Kabelschloss gleichschliessend 90 cm x Ø 10 mm** Fr. 16.00
Kabelschloss mit 2 Schlüsseln und gleichschliessend mit den anderen Schlössern. So können in Firmen oder auch Familien die gleichen Schlösser für alle Velos benützt werden.
Masse: Länge: 90 cm, Ø 10 mm. (268 g/ TW).

- AX401BL AXA Resolute 6/60, ø6mm x 60cm, blau** Fr. 9.50
- AX401GR AXA Resolute 6/60, ø6mm x 60cm, armee grün** Fr. 9.50
- AX401HB AXA Resolute 6/60, ø6mm x 60cm, hellblau** Fr. 9.50
- AX401VI AXA Resolute 6/60, ø6mm x 60cm, violett** Fr. 9.50
- Neu!** Das AXA Resolute 6/60 ist ein kunststoffummanteltes Seilkabelschloss. Geeignet für Kindervelos. Es ist bedienerfreundlich, weil selbstschliessend.
Material: Stahlseil ø 6mm, kunststoffummantelt, selbstschliessend.
Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 2.** (170g).

- AX402BL AXA Resolute 8/120, ø8mm x 120cm, blau** Fr. 16.50
- AX402GR AXA Resolute 8/120, ø8mm x 120cm, armee grün** Fr. 16.50
- AX402HB AXA Resolute 8/120, ø8mm x 120cm, hellblau** Fr. 16.50
- AX402VI AXA Resolute 8/120, ø8mm x 120cm, violett** Fr. 16.50
- Neu!** Das AXA Resolute 8/1200 ist ein kunststoffummanteltes Spiralkabelschloss. Geeignet für die einfache Sicherung des Velos. Es ist bedienerfreundlich, weil selbstschliessend.
Material: Stahlseil ø 8mm, Länge 120cm, kunststoffummantelt, selbstschliessend.
Halterung: inklusive Rahmenhalterung.
Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 3.** (300g).



AX403.150 AXA Resolute 10/150, ø10mm x 120cm, schwarzFr. 25.50

AX403.C150 AXA Resolute 10/150, ø10mm x 120cm, mit CodeFr. 27.50

Neu!

Starkes Spiralkabelschloss in zwei Ausführungen:
Schlüssel (AX403.150), Schlüssel sind symmetrisch. Der Zylinder ist mit einer Abdeckung gegen Feuchtigkeit und Schmutz versehen. Schloss selbst-schliessend.

Code (AX403.C150) frei programmierbarer 4-ziffrige Code.

Material: Stahlseil ø 10mm, Länge 150cm, kunststoffummantelt.

Halterung: inklusive Rahmenhalterung.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 4.** (470g / 530g Code).

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.



AX404.60 AXA Resolute 12 mm, ø12mm x 60cm, schwarz.....Fr. 23.50

AX404.180 AXA Resolute 12 mm, ø12mm x 180cm, schwarz.....Fr. 29.00

AX404.C65 AXA Resolute 12 mm, ø12mm x 65cm, mit Code.....Fr. 25.50

Neu!

Einfach zu handhabendes Spiralkabelschloss mit Schlüssel oder Code. Der vierstellige Code kann selbst eingestellt werden. Der mitgelieferte Klick-Schlosshalter kann stufenlos an alle Rahmenrohre montiert werden.

Masse: Länge: 60 / 65 / 180 cm, Ø 12 mm. (360g / 620g / 400 g).

Lieferung: inkl. universellem Schlosshalter, passend auf Rahmenrohre.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 5.**

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.



AX405.120 AXA Resolute 15 mm, ø15mm x 120cm, schwarz.....Fr. 30.50

AX405.180 AXA Resolute 15 mm, ø15mm x 180cm, schwarz.....Fr. 32.50

AX405.C180 AXA Resolute 15 mm, ø15mm x 180cm, Code.....Fr. 35.00

Neu!

Im Aufbau gleiches Schloss wie das AXA Resolute 12, jedoch mit 15mm dickeres Seil.

Masse: Länge: 120 / 180 cm, Ø 15 mm. (600g / 780g / 950 g).

Lieferung: inkl. universellem Schlosshalter, passend auf Rahmenrohre.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 6.**

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.



AX408.75 AXA Roll, ø1.6mm x 75cm, Seilschloss, schwarzFr. 16.50

Neu!

Das AXA Roll ist praktisch zum Sichern von Gegenständen aller Art, wie Fahrradhelme, Reserveräder, Gartenmöbel oder Koffer und Taschen. Der dreistellige Code ist individuell einstellbar. (60 g).

AX301BL AXA Rigid RCC ø3.5 x 120 cm, Code, blauFr. 18.50

AX301LI AXA Rigid RCC ø3.5 x 120 cm, Code, limeFr. 18.50

AX301PI AXA Rigid RCC ø3.5 x 120 cm, Code, pinkFr. 18.50

AX301VI AXA Rigid RCC ø3.5 x 120 cm, Code, violett.....Fr. 18.50

AX301SW AXA Rigid RCC ø3.5 x 120 cm, Code, schwarzFr. 18.50

AX301SWC AXA Rigid RCK ø3.5 x 120 cm, Schlüssel, schwarz....Fr. 18.50

Neu!

Das Rigid RCC120 (Code) bzw RCK120 (mit Schlüssel) ist ein einfaches Kettenschloss mit Codebedienung oder Schlüssel zur Sicherung des Velos. Der gewählte Code kann einfach und benutzerfreundlich eingestellt werden. Die Kette ist mit einer stabilen Polyesterhülle ummantelt, so dass der Rahmen nicht beschädigt wird.

Material: Metallgliederschloss mit Polyester umhüllt, **Sicherheitsstufe 3.** (310 g).



AX302.90 AXA Absolute ø5mm x 90cm, schwarzFr. 33.00

AX302.110 AXA Absolute ø5mm x 110cm, schwarzFr. 41.50

AX302.150 AXA Absolute ø5mm x 150cm, schwarzFr. 46.50

AX302.C90 AXA Absolute ø5mm x 90cm, schwarz mit CodeFr. 41.50

Neu!

Das AXA-Absolute 5 nutzt einen praktischen integrierten Schlosskopf mit automatischer Click-In-Funktion zum Schliessen. Der Zylinder ist mit einer Abdeckhaube geschützt, so dass Feuchtigkeit und Schmutz nicht direkt eindringen können. Die starke Polyesterhülle schützt den Rahmen.

Wenn es passiert, dass Sie Ihren Fahrradschlüssel verloren haben dann ist das kein problem. Mit dem internationalen Online Schlüsseldienst können Sie jederzeit einfach einen zusätzlichen Schlüssel bestellen.

Der 4-ziffrige Code ist persönlich einstellbar.

Material: Gehärtete Stahlglieder ø5mm, Schneidestärke der Glieder bis 35 kN.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 7.** (650g / 850g / 1050g / 740g).

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.



AX303.90 AXA Absolute ø8mm x 90cm, schwarz Fr. 39.50

AX303.110 AXA Absolute ø8mm x 110cm, schwarz Fr. 46.50

Neu!

Das AXA Absolute 8 ist vom Aufbau her gleich wie das AXA Absolute 5. Es weist jedoch stärkere Stahlglieder auf.

Material: Gehärtete Stahlglieder ø8mm.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 9.** (1740g / 1960g).

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.

AX304.90 AXA Absolute ø9mm x 90cm, schwarz Fr. 59.00

AX304.110 AXA Absolute ø9mm x 110cm, schwarz Fr. 66.00

Neu!

Das AXA Absolute 9 ist vom Aufbau her gleich wie das AXA Absolute 5. Es weist jedoch stärkere Stahlglieder auf. Schloss ohne Click-In-Funktion.

Material: Gehärtete Stahlglieder ø8mm, Schneidestärke der Glieder bis 73 kN.

Schlosszylinder mit Aufbohrschutz.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 14.** (2230g / 2730g).

Erfüllt die niederländische ART 2-Stern-Norm.

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.

AX307.100 AXA Linq City ø7mm x 100cm, schwarz Fr. 57.00

AX307.180 AXA Linq City ø7mm x 180cm, schwarz Fr. 73.00

Neu!

Das AXA Linq City 100/180 ist ein extrastarkes Schloss, weil die Kettenglieder bis in den Verschluss reichen. Die qualitativ hochwertige Kette eignet sich hervorragend zur zusätzlichen Sicherung an einem festen Gegenstand. Der leichtgängige Schließmechanismus wird mit einem symmetrischen Schlüssel betätigt. Das letzte Kettenglied wird für eine besonders sichere Verbindung durch einen sogenannten «Deadbolt»-Verschluss im Schlossgehäuse fixiert. Die Gummigriffe am Schlossgehäuse sorgen für guten Halt beim Bedienen des Schlosses.

Material: Gehärtete Stahlglieder ø7mm, Schlosszylinder mit Aufbohrschutz.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 9.** (1480g / 2520g).

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.

AX308.100 AXA Linq ø9.5mm x 100cm, schwarz Fr. 77.00

AX308.180 AXA Linq ø9.5mm x 180cm, schwarz Fr. 99.00

Neu!

Das AXA Linq 100/180 ist ein extra starkes, Schloss, weil die Kettenglieder bis in den Verschluss reichen. Die qualitativ hochwertige Kette eignet sich hervorragend zur (zusätzlichen) Sicherung des Velos.

Der leichtgängige Schließmechanismus wird mit einem symmetrischen Schlüssel betätigt. Das letzte Kettenglied wird für eine besonders sichere Verbindung durch einen sogenannten «Deadbolt»-Verschluss im Schlossgehäuse fixiert. Die Gummigriffe am Schlossgehäuse sorgen für guten Halt beim Bedienen des Schlosses. Die Ummantelung schützt vor Kratzer.

Material: Gehärtete Stahlglieder ø9.5mm. Schlosszylinder mit Aufbohrschutz.

Stärke: **AXA-Sicherheitsstufe 14.** (2650g / 4570g).

Ersatzschlüssel: können Online bestellt werden.

Entspricht der Niederländischen ART 2-Sterne, Sold Secure Gold und Vafeakta-Norm

AX201.80 AXA Fold Lite, Faltschloss 80cm, schwarz Fr. 63.00

AX201.100 AXA Fold Lite, Faltschloss 100cm, schwarz Fr. 75.00

AX201.C100 AXA Fold Lite, Code-Faltschloss 100cm, schwarz Fr. 75.00

Neu!

Das AXA Fold Lite 80/100 und Code100 ist ein stilvoll, leicht gestaltetes Faltschloss. Es wird mit einem praktischen Halter geliefert. Dieser lässt sich am Flaschenhalter montieren oder mit den mitgelieferten Montagebändern am Rahmen fixieren. Dank dem revolutionären Schliessmechanismus sitzt das Schloss fest in seinem Halter und klappert nicht. Mit den flexiblen Gelenken lässt sich das Schloss mühelos handhaben. Die Glieder des Schlosses sind mit einem weichen Kunststoff ummantelt und schützen den Rahmen vor Kratzer.

Das AXA Fold 80 und 100 hat einen symmetrischen Schlüssel, der beim Öffnen und Abschießen - besonders im Dunkeln - sehr praktisch ist!

Das AXA Fold Code100 wird mit einem 4-stelligem Code bedient.

Montage: An den Bidonösen oder mit den mitgelieferten Bändern am Rahmen.

Stärke: Gehärtete Metallglieder 20x5mm. **AXA-Sicherheitsstufe 7.** (560g/660g).

Ersatzschlüssel: können für das Faltschloss Online bestellt werden.



AX202.85 AXA Fold, Faltschloss 85cm, schwarzFr. 79.00

AX202.100 AXA Fold, Faltschloss 100cm, schwarzFr. 92.50

Neu!

Das AXA Fold einfach falten, einklicken und los gehts.

Das AXA Fold ist gleich aufgebaut wie das AXA Fold Lite. Das aus gehärtetem Stahl gefertigte stärkere Schloss widersteht Angriffen durch Sägen, Schneiden oder Aufbrechen.

Das Fold hat eine praktische Click-in-Funktion. Den Verschluss einfach in eine Aussparung an der Seite einschieben. Das Schloss rastet durch ein deutlich hörbares Klicken ein. Nun kann der Schlüssel aus dem extra sicheren Zylinder abgezogen werden. Die weiche Ummantelung des Schlosses schützt vor Kratzern am Velorahmen.

Das AXA Fold hat einen symmetrischen Schlüssel, der beim Öffnen und Abschießen - besonders im Dunkeln - sehr praktisch ist! Eine Staubschutzkappe am Schloss schützt den Zylinder vor Feuchtigkeit und Schmutz. Das sorgt für Langlebigkeit.

Montage: An den Bidonösen oder mit den mitgelieferten Bändern am Rahmen.

Stärke: Gehärtete Metallglieder 25x7mm. **AXA-Sicherheitsstufe 9.** (850g/960g).

Ersatzschlüssel: können für das Faltschloss Online bestellt werden.



AX008 AXA Fix, flexible BefestigungFr. 16.00

Neu!

Der AXA Fix ist eine einfach zu montierende Lösung, die flexibel Befestigungspunkte an Ihrem Fahrradrahmen hinzufügt. Damit können ganz einfach Schlösser, Trinkflaschen und verschiedene Zubehörteile an dem Fahrradrahmen befestigt werden. Moderne Fahrradkonstruktionen haben oft Herausforderungen beim Anbringen eines Flaschenhalters oder Schlosses. Der AXA Fix kann an jedem Rahmen montiert werden, unabhängig von der Rahmenform und bis zu einem Rahmen-Durchmesser von 12 cm. Darüber hinaus kann er bis zu 3 kg Nutzlast tragen.



AX001XXL AXA Block XXL, Rahmenschloss, schwarzFr. 41.50

AX001SET AXA Block XXL, Set Schloss, Kabel, SatteltascheFr. 85.50

Neu!

Bei offenem Schloss kann der Schlüssel abgezogen werden.

Das AXA Block XXL ist ein hochwertiges Rahmenschloss und bietet die Möglichkeit das ULC Plug-In-Kette oder ein UPI Plug-In-Kabel in die Seite des Schlosses zu stecken um damit Ihr Fahrrad an einem festen Objekt zu befestigen. Artikel 2013.100 oder 2013.130.

Das Set besteht aus dem AXA Block XXL, der ULC 100-Einsteckkette und einer Satteltasche. Gewicht 0.670 kg.

Montage: Ösenbefestigung oder mit AXA009 Flex-Mount am Rahmen.

Stärke: Gehärteter Stahlbügel und Metall-Schlossgehäuse. Anti-Bohr-Zylinder.

AXA-Sicherheitsstufe 12.

Innenbreite: 61 mm für breite Reifen. (670 g).

Zubehör: AXA-RLC-Schliesskette AXA051 oder AXA-ULC-Schliesskette AXA052.



AX002L AXA Imenso, Rahmenschloss, Breite 75mm, schwarz ..Fr. 56.00

AX002XL AXA Imenso, Rahmenschloss, Breite 92mm, schwarz ..Fr. 56.00

Neu!

Bei offenem Schloss kann der Schlüssel abgezogen werden.

Das AXA Imenso ist ein hochwertiges Rahmenschloss mit einem innovativen Design und bietet die Möglichkeit ein UPI Plug-In-Kabel oder eine ULC Plug-In-Kette in die Seite des Schlosses zu stecken und das Velo an einem festen Objekt zu verbinden.

Montage: Ösenbefestigung oder mit AXA009 Flex-Mount am Rahmen.

Stärke: Gehärteter Stahlbügel und Metall-Schlossgehäuse. Anti-Bohr-Platte im Zylinder. Schliessriegel mit Kindersicherung. **AXA-Sicherheitsstufe 12.**

Innenbreite: 75 mm für breite Reifen und 92mm für Fat-Bikes. (730 g).

Zubehör: AXA-RLC-Schliesskette AXA051 oder AXA-ULC-Schliesskette AXA052.



**AX003SW AXA Victory, Rahmenschloss, Breite 58mm, schwarz Fr. 54.00****Neu!****Bei offenem Schloss kann der Schlüssel abgezogen werden.**

Die AXA Victory ist der neue Standard eines Rahmenschlosses. Es ist das erste voll verschweißte Rahmenschloss der Welt. Auch alle anderen Elemente des Schlosses sind deutlich verbessert und entwickelt. Das Schloss wirkt durch ein optimiertes Design schlank, ergonomisch und modern. Das Schloss verfügt standardmässig über einen voll integrierten Ring, der die beiden Montagepunkte abdeckt.

Das AXA Victory lässt sich auf verschiedene Arten befestigen. Standardmässig wird dieses mit dem flexiblen AXA009 Befestigungsset montiert, das auf jedes Rahmenrohr anwendbar ist.

Montage: Ösenbefestigung oder mit AXA009 Flex-Mount am Rahmen.

Stärke: Gehärteter Stahlbügel und Metall-Schlossgehäuse. Anti-Bohr-Platte im Zylinder. Schliessriegel mit Kindersicherung. **AXA-Sicherheitsstufe 14.**

Innenbreite: 75 mm für breite Reifen und 92mm für Fat-Bikes. (630 g).

Zubehör: AXA-RLC-Schliesskette AXA051 oder AXA-ULC-Schliesskette AXA052.

Ersatzschlüssel: können für diese Schloss Online bestellt werden.

AX004 AXA Ren2, Rahmenschloss, Innenbreite 61mm, schw. Fr. 18.00**Neu!****Bei offenem Schloss kann der Schlüssel nicht abgezogen werden.**

Das Ren-Ringschloss eignet sich für Velos bei denen ein nicht so ein hoher Sicherheitsanspruch gefordert ist. Schliessriegel mit Kindersicherung so dass das Schloss während der Fahrt nicht unabsichtlich geschlossen werden kann.

Montage: Ösenbefestigung oder mit AXA009 Flex-Mount am Rahmen.

Stärke: Gehärteter Stahlbügel im Schlossgehäuse aus Metall.

AXA-Sicherheitsstufe 5.

Innenbreite: 61 mm für breite Reifen. (550 g).

AX009 AXA Flex Mount, Schlossmontage am Rahmen 2-er Set/Fr. 13.00**Neu!**

Wenn am Velo keine Rahmenösen vorhanden sind kann mit dem AXA Flex Mount jedes AXA-Rahmenschloss befestigt werden. Die zwei flexiblen Befestigungslaschen lassen sich einfach am Rahmen montieren. AXA Flex-Mount eignet sich auch zur Fixierung von Flaschenhalter oder anderen Gegenständen. Dank den langen Bänder geeignet für alle Rahmenrohrdurchmesser. (70 g).

Geeignet: AXA Victory, Defender, Solid Plus und Solid oder anderes Zubehör.

1955 AXA-Solid Ösenbefestigung, schwarz Fr. 32.50**Bei offenem Schloss bleibt der Schlüssel stecken.****Gleichschliessende Version.****1957 AXA-Solid Ösenbefestigung, nicht gleichschliessend... Fr. 32.50****Bei offenem Schloss bleibt der Schlüssel stecken.**

Gleichschliessend = mehrere Schlösser haben die gleichen Schlüssel. Ideal für Besitzer von mehreren Velos, Familien oder Firmen. Die Schlösser sind nach der holländischen Norm ART geprüft. (610 g/ NL).

Schlüssel: Zwei symmetrische und nummerierte Schlüssel, nicht abziehbar, wenn das Schloss offen ist.

Montage: Ösen: Mit den Aussparungen an die Ösen der Sattelstreben.

2003 AXA-Defender Ösenbefestigung Fr. 37.50**Bei offenem Schloss bleibt der Schlüssel stecken.****2009 AXA-Defender Topbefestigung Fr. 39.50****Bei offenem Schloss bleibt der Schlüssel stecken.**

Das AXA-Defender hat eine niedrige Bauhöhe (nur 46 mm). So kann es bei kleinen Rahmen besser montiert werden. Die Schlösser sind nach der holländischen Norm ART geprüft. (708 g und 675 g/ NL).

Schlüssel: Zwei nummerierte Schlüssel.

Montage: Ösen: Mit den drei beidseitigen Aussparungen auf halber Schlosshöhe an die Ösen der Sattelstreben.

Stegplatte: Mit den zwei (28 mm Abstand) oben am Schloss eingelassenen M5x30 mm Schliessschrauben auf die Stegplatte (Pletscherplatte). Für die spannungsfreie Montage zwischen den Sattelstreben ist ein Kunststoffdistanzstück von 18 mm Höhe aufgesteckt. Dies schützt zugleich gegen Bolzenschneider.

Material: Das vernietete Gehäuse aus starkem Stahlblech ist in ein solides Kunststoffgehäuse gefasst. Bolzenschneider können es nicht knacken. Der gehärtete Schliessriegel hat 8.5 mm Durchmesser. Die Bügelhöhe beträgt 100 mm und Breite 50 mm.



2010.080 AXA-Defender Sicherungskabel, ø14mm x 80 cmFr. 23.50

2010.150 AXA-Defender Sicherungskabel, ø10mm x 150 cmFr. 28.50

Für die Sicherung um Pfosten oder im Veloständer wird als Zubehör das Defender-Sicherungskabel angeboten. Der Sicherungsbolzen (Ø 10 mm) kann selbstschliessend ins Schloss gesteckt werden. Vorteil: Wenn das Velo nachträglich gesichert wird, muss der Schlüssel nicht benützt werden. (430 g / 80cm).

Geeignet: Für die AXA-Defender, AXA-Victory und AXA-Solid-Plus.

AX052.100 AXA ULC 100 Schliesskette, ø5.5mm x 100 cmFr. 31.00

AX052.130 AXA ULC 130 Schliesskette, ø5.5mm x 130 cmFr. 33.50

Mit dieser Kette schließen Sie das Rahmenschloss und die Kette mit nur 1 Schlüssel. Die Kette passt in die AXA Rahmenschlösser Imenso, Block XXL und alle ABUS und Trelock Rahmenschlösser. Die Stärke der Kettenglieder beträgt 5,5 mm und der Einrastbolzen aus gehärtetem Stahl ist 10 mm dick. Er hat eine Länge von 100/130 cm und hat eine schwarzen Polyesterhülle, die das Fahrrad vor Kratzern schützt.

Geeignet: für Axa Block XXL und Imenso-Rahmenschloss sowie Axa-Schlösser mit 10 mm Plug-in. Auch geeignet für alle Abus und Trelock Rahmenschlösser.

AX051.100 AXA-RLC-Schliesskette, 100 cm x Ø 5.5 mmFr. 26.50

AX051.140 AXA-RLC-Schliesskette, 140 cm x Ø 5.5 mmFr. 29.50

Wem das Sicherungskabel zu wenig Schutz bietet wählt diese starke Gliederkette. Die darüber gezogene Nylonhülle schützt den Rahmen vor Kratzer. Der Sicherungsbolzen (Ø 10 mm) kann selbstschliessend ins Schloss gesteckt werden. Die lange Kette reicht um einen dicken Pfosten oder es können 2 Velos zusammengebunden werden. Eckige Kettenglieder 5.5 x 5.5 mm.

Geeignet: Für die AXA-Defender, AXA-Victory und AXA-Solid-Plus.

AX109.120 AXA Double Loop, Schlaufenkabel, Länge 120cm.....Fr. 16.50

AX109.1000 AXA Double Loop, Schlaufenkabel, Länge 1'000cm...Fr. 49.50

Neu!

Mit dem Schlaufenkabel gibt es viele Möglichkeiten, das Velo in Kombination mit einem Schloss zu sichern. Zu Hause kann es am Gartenhag, um den Velounterstand oder an Maueranker gesichert werden. Es können auch mehrere Velos miteinander «zusammen gebunden» werden. Das Lasso hat an jedem Ende eine fest verpresste Schlaufe. Das Stahlseil ist plastifiziert und schützt den Velorahmen gegen Kratzer. (270 g + 1620 g).

Masse: Ø 10 mm x 120 cm, gerollt 25 x 25 cm.
Ø 10 mm x 1'000 cm, gerollt 25 x 25 cm.

1942 Klick-Fix Schlosshalter (ohne Schloss).....Fr. 14.00

Bei Mountain-Bikes oder Rennvelo kann das Spiralkabelschloss nur am Sattel angehängt werden. Dieses scheuert während der Fahrt am Rahmen und beschädigt die Lackierung. An ungefederten Sätteln wird der Klick-Fix-Adapter zwischen das Sattelgestell geklemmt. Der Schlossadapter wird an ein Spiralkabelschloss mit Ø 6-10 mm montiert. Mit einem Griff ist das Spiralkabel befestigt. (54 g/ DE).



Schlüssel verloren?

Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Veloschlüssel verloren geht. Was tun? Für nummerierte Schlösser kann Ersatz beschafft werden. Voraussetzung ist natürlich, dass der/ die Velofahrer/in die Schlüsselnummer notiert hat, denn am Schloss kann die Nummer nicht abgelesen werden. Ersatzschlüssel für AXA können online über die unten aufgeführte Webseite bestellt werden.

AXA, Onlinebestellung für Ersatzschlüssel:

<https://keyservice.axasecurity.com/de-DE>



GPS-Ortung

KF1645 KLICKfix FindMe, Halter für Apple AirTag.....Fr. 26.00

Neu!

Dieser wasserdichte und diebstahlsichere Halter eignet sich für Apple AirTag oder Tile Sticker. Damit bleibt das Velo über GPS auffindbar, auch wenn dreiste Velodiebe unterwegs sind.

Montage: Am Rahmen unter dem Flaschenhalter auf den Bidonösen. Er lässt sich aber auch andersorts am Rahmen fix montieren. Inklusive Dichtring, Sicherheitsschrauben und Spezialschlüssel. (20g/ DE).



Das Vitelli Pneu-Sortiment


Wir bieten ein breites Programm, vom kleinen Rollstuhl-pneu über den Wulst-Reifen bis zum alten Engländer-Pneu. Neben unserem umfangreichen Angebot existieren einige weitere exotische Pneudimensionen. Diese Pneus sind entweder am «Aussterben», sind nicht mehr erhältlich oder sie sind in unseren Breitengraden nicht gebräuchlich.

Damit Sie sofort wissen, welcher und ob ein Pneu erhältlich ist, haben wir Ihnen die **Vergleichstabelle «Das Vitelli Pneu-Programm»** zusammengestellt (ab folgender Doppelseite). Sie können alle Pneumasse, die sich auf Ihrem Reifen befinden, vergleichen und den richtigen Ersatzreifen ausfindig machen. Wir haben nur die Vergleichsmasse jener Reifen aufgeführt, die wir Ihnen sicher liefern können. Bei den Schläuchen finden Sie dann die entsprechende Vergleichstabelle für Schläuche.

Pneugrößen – leicht verständlich

Felgen und Reifen müssen eindeutig zugeordnet werden. Für die Standardisierung sorgt die European Tyre and Rim Technical Organization, kurz ETRTO. Diese seit 1977 geltenden Normen sind auch in der DIN 7815, Teil 1, festgelegt.

Die Illustration rechts zeigt die bekannten Größen der ISO/ ETRTO-Standardnorm.



a = Maulweite der Felge in mm.

d = Felgeneckpunktdurchmesser oder Felgensitzmass.

b = Höchstbreite des aufgepumpten, unbelasteten Reifens auf der Felge. Dies entspricht den auf den Reifen aufgedruckten Massen.

D = Reifenaussendurchmesser.

Welcher Reifen (Pneu) passt auf welche Felge?

Wir haben für unsere Kunden eine Tabelle zusammengestellt, damit Sie auf einfache Weise ermitteln können, ob der gewünschte Reifen auf die Felge passt. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass auf jeder Felge mindestens vier Reifenbreiten montiert werden können. Muss an einem Velo der Originalreifen gewechselt werden, kann bedenkenlos ein schmalerer oder breiterer Reifen montiert werden.

Welcher Reifen passt auf welche Felge?							
Reifenbreite	Felgeninnweite oder Maulweite in mm (a in der Illustration)						
	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm	23 mm	25 mm
18C							
20C							
23C							
25C							
28C							
32C							
35C							
37C							
40C							
44C							
47C							
50C							
54C							
57C							

Luftdruck	Reifenbreite in mm oder Zoll Velotyp					
	psi	Bar	Rennvelo	Stadt	MTB	Downhill
30	2.1					3.0"
35	2.4					2.7 - 2.9"
40	2.8					2.6"
45	3.1					2.4 - 2.5"
50	3.4				2.3"	2.2 - 2.3"
55	3.8				2.2"	2.1"
60	4.1				2 - 2.1"	
65	4.5				1.95"	
70	4.8				1.9"	
75	5.2				1.75"	
80	5.5					
85	5.9			35-37 mm	1.5"	
90	6.2					
95	6.6					
100	6.9			28-32 mm	1.2"	
105	7.2					
110	7.6				1"	
115	7.9	28 mm				
131	9.0	25 mm				
138	9.5	23 mm				
146	10	19 mm				


Reifendruck im Verhältnis zur Reifenbreite

Die Angaben in der Tabelle rechts sind Richtwerte. Die genauen Herstellerwerte finden Sie auf der Seitenflanke des Pneus. Die Angabe psi (Pound-force per square inch) ist eine Einheit aus Amerika. Auf den meisten Luftpumpen sind zwei Skalen nämlich p.s.i. auf der aussenliegenden und Bar innenliegend abgebildet. Die SI-Einheit für den Druck wäre Pascale, ist hier aber ungebräuchlich.

Pneus ohne Schaden falten

Normale Pneus besitzen eine Drahtsaite, damit sie sauber auf der Felge sitzen und bei hohem Druck nicht abrutschen. Faltpneus haben anstelle des Drahtes eine Glasfaser-, Nylon- oder Kevlar-Kordel. Daher sind diese flexibel wie eine Schnur, dehnen sich aber ebenfalls nicht, wenn stark gepumpt wird. Solche Faltpneus lassen sich wie Papier falten und sind daher für Touren äusserst praktisch.

Wir zeigen Ihnen den Trick, normale Pneus auf platzsparende Weise zusammenzulegen, ohne dass die Drahtsaite knickt. So können Sie auf Touren normale Reifen in der Saccoche mitnehmen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Pneus nicht allzulange in der zusammengelegten Form zu belassen, sonst werden Sie Mühe haben, den Reifen schön rund auf die Felge zu bringen.



Das Vitelli Pneuprogramm

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Typ	Farbe	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
	4"							
20041	260 x 85, 3.00-4"	4"	Cheng-Shin		schwarz	Handwagen, Längsprofil		32.00
20042	260 x 85, 3.00-4"	4"	Cheng-Shin	C-179	schwarz	Handwagen, Sackrolli		33.00
20043	260 x 85, 3.00-4"	4"	Cheng-Shin	C-248	grau	Elektrorollstühle		45.00
20044	260 x 85, 4.00-4"	4"	Deli-Tire		schwarz	Fun-Racer		64.50
20045	260 x 85, 3.50/4.10x4"	4"	Cheng-Shin		schwarz	Handkarren		33.00
	6"							
20061	6 x 1-1/4" (150x30)	32-86	Cheng-Shin	C-179	schwarz	Mini-Scooter, Rollstühle vorne		15.00
20064	4.00-6"	6"	Deestone	D-601	schwarz	Karrette 6"		29.00
	7"							
20073	200 x 50, 7x1-3/4"	50-94	Cheng-Shin	C-179	grau	Rollstuhl vorne		15.00
20074	200 x 50, 7x1-3/4"	50-94	Cheng-Shin		schwarz	Rollstuhl vorne		19.50
	8"							
neu 20080	8 1/2x2"	50/75-6.1		H-410-09	schwarz	E-Scooter		19.00
20081	200 x 44, 8x1-3/4"	44-103	Cheng-Shin	C-737	grau	Rollstuhl vorne		15.00
20083	3.00-8"	16 x 3"	Cheng-Shin	C-248	grau	Elektrorollstühle		39.50
20084	4.80/4.00-8" (400x100)	16 x 4"	Deestone	C-179	schwarz	Karrette 8"		34.50
20086	225 x 55, 8-1/2x2"	54-110	IMPAC	IS-302	schwarz	Puky 8", (220/120-50)	PU00000072	15.00
20089	8x1-1/4"	32-137	Cheng-Shin	C-419	grau	Rollstuhl vorne		19.00
	10"							
20103	260 x 60, 10 x 1.75", 2.00-6"	47-152		V-63	schwarz	Andersen-Shopper		19.00
	12"							
20121	12-1/2 x 1.75 x 2-1/4"	47-203	Deestone	D-818	schwarz	Trotti, schmal, LIKEaBIKE		12.00
201213	12-1/2 x 1.75"	47-203	Kenda City Slick	K909A	schwarz	Kinderwagen, Trotti, Laufräder		16.00
201214	12-1/2 x 1.75"	47-203	Schwalbe Kid plus	HS-413	schwarz	Kinderwagen, Trotti, Laufräder		33.50
PU00000071	12,5 x 2.00	50-203	PUKY		schwarz	PUKY 12"-Räder	PU00000071	12.00
20120	12-1/2 x 2-1/4"	62-203	Deestone		schwarz	Kinder-MTB, BMX-Profil		15.00
20122	12-1/2 x 2-1/4"	54-203	Deestone	D-1006	schwarz	Trottinet, Shop Car, City-Star		14.00
20123	12-1/2 x 2-1/4"	62-203	Cheng-Shin	C-51	grau	Kiinder-Rollstuhl hinten		15.00
201211	12-1/2 x 2-1/4"	54-203	Mitas	V63	schwarz	Kinderwagen Trottinet, Anhänger		17.00
201212	12-1/2 x 2-1/4"	62-203	Kenda Slick	K-935	schwarz	Kinderwagen Trottinet, Anhänger		14.00
20126	12-1/2 x 2-1/4", 2.25-8"	62-203	Cheng-Shin	C-628	schwarz	Anhänger, verstärkt		21.00
201210	12 x 1-3/8"	37-248	Fortune	HF-106	schwarz	alte Kinderverloss		19.50
	14"							
20146	14 x 1.75"	44-254	Deestone	D-202	schwarz	Kinder-MTB, BMX-Profil		16.00
20140	14 x 2.125"	57-254	Fortune	F-420	schwarz	Kinder-MTB, BMX-Profil		19.00
20143	14 x 1-3/8"	37-288	Michelin		weiss-schw.	alte Kinderverlos		21.50
20144	14 x 1-3/8", 350A Confort	44-288	Fortune		schwarz	Kinderverlo		23.00
20145	14 x 1-3/8"	37-298	Fortune	HF-105	schwarz	Donkey alt bis ca. 1995		19.00
	16"							
201616	16 x 1.75"	44-305	Deestone	D-832	schwarz	Anhänger		16.00
2137	16x2.15"	55-305	Schwalbe, Pick-up		schwarz	Cargo-Bike		42.50
20160	16 x 1.75 x 2"	47-305	Cheng-Shin		schwarz	Kinder-MTB, BMX-Profil		17.50
20161	16 x 1.75 x 2"	47-305	Deestone	D-817	schwarz	Anhänger, Kinder-Velo		16.00
neu 20162	16 x 1.5"	40-305	Kenda		weiss	LiVi 16"		19.00
20163	16 x 1.75 x 2"	47-305	Fortune	F-251	gelb	Einräder		25.50
201612	16 x 1.75" Reflex	47-305	Schwalbe	Marathon	schwarz	Liegevelo / Anhänger		34.00
201617	16 x 1.75"	47-305	Kenda City Slick	K-909A	schwarz	Anhänger, Trottinet, Stroller		12.00
201618	16 x 1.75"	47-305	Radical		schwarz	Cyclone-Wheelie Wanderanhä	vollgummi	48.50
201620	16 x 1-3/8", 400 x 35A	37-340	Michelin Junior		weiss-schw.	Kinder-Velo, alte Modelle		27.50
201610	16 x 1-3/8" BSR Reflex	35-349	Schwalbe Marathon	HS-420	schwarz	Brompton		34.50
201622	16 x 1.35	35-349	Schwalbe Marathon Plus	HS-440	schwarz	Brompton		52.50
	17"							
20170	17 x 1-1/4"	32-369	Schwalbe Kojak		schwarz	Liegerad, FATEBA, Moulton		46.50
	18"							
20181	18 x 2.125	47-355	Cheng-Shin		schwarz	MTB, Blockprofil		18.50
20182	18 x 1.75 x 2"	47-355	Cheng-Shin		schwarz	Kinderverlo, Strassenprofil		18.50
20185	18 x 1-3/8", 450 x 35A	37-390	Michelin		weiss-schw.	Kinder-Velo, alte Modelle		26.50
	20"							
20202	20 x 1.1"	28-406	Conti	Contact	schwarz	Singlespeed, Stadtflietzer		33.50
202016	20 x 1.125"	28-406	Schwalbe	ONE	schwarz	schmale Anh./Liegerad		44.50
202029	20 x 1.50" Reflex	40-406	Schwalbe	Marathon	schwarz	Liegevelo / Anhänger		34.50
20200	20 x 1.75"	47-406	Kenda	C-714	schwarz	BMX		16.50
20201	20 x 1.75 x 2"	47-406	Deestone	D-833	schwarz	Anhänger		17.00
202017	20 x 1.75 x 2" Reflex	47-406	Schwalbe	Marathon	schwarz	Liegevelo / Anhänger		34.50
202026	20 x 1.75 x 2"	47-406	Dutch Perfect		schwarz	Anhänger	No more flat	39.50
202025	20 x 1.75 x 2" SmartGuard	47-406	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Liegevelo / Anhänger		46.50
202018	20 x 1.75"	47-406	Deestone		schwarz	Trottinet		17.00
202034	20 x 1.95"	50-406	Kenda	K-1046	weiss	Einräder		27.50
202030	20 x 1.95"	50-406	Kenda		blau	Einräder		22.00
202031	20 x 1.95"	52-406		F-252	gelb	Einräder		17.00
202045	20 x 1.95"	52-406		F-252	grün	Einräder		22.00
202043	20 x 1.95"	53-406	Cheng-Shin	C-1381	schwarz	BMX und Freestyle		18.00
202033	20 x 2.00"	50-406	Schwalbe Big Apple	HS-338	schwarz			36.50
2147	20 x 2.15"	50-406	Schwalbe Pick-Up		schwarz	Cargo Bikes	reflex	42.50
202032	20 x 2.15"	55-406	Schwalbe Big Ben	HS-439	schwarz			39.50
20203	20 x 2.125"	57-406	Deestone	D-602	schwarz	Alltagsanhänger		19.50
20204OEM	20 x 2.25 inkl. Schlauch	2-1/4x16"	Deestone		schwarz	Alltagsanhänger / Mofa	verstärkt	45.00
20204	20 x 2.25"	2-1/4x16"			schwarz	Mofa	verstärkt	37.50
202041	20 x 2.25"	67-406	Kenda	K-887	schwarz	für Cross-Einrader		32.50

Das Vitelli Pneuprogramm

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Typ	Farbe	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
202035	20 x 2.50"	67-387	QUAX	C-1371	schwarz	Einrad-Cross und MUNI		59.50
202011	20 x 1-3/8", 500 x 37A	37-440	Michelin		weiss-schw.	alte Kindervelos		24.50
20208	20 x 1-3/8" BSR	37-451	Cheng-Shin	C-62	schwarz	Vitelli-Camping bis 1993		21.00
	22" - 23"							
20222	22 x 1-3/8", 550 x 37A	37-490	Michelin		weiss-schw.	Kindervelo, Längsprofil		21.50
20223	22 x 1 1/2"	44-484	Schwalbe		schwarz	Citybike	reflex	27.50
20224	22 x 1-3/8" BSR	37-501	Cheng-Shin		schwarz	Kindervelo, Längsprofil		22.50
202210	22 x 1-3/8" BSR	37-501	Cheng-Shin		grau	Kinderrollstühle		22.50
	23"							
20231	23 x 2.00"	2.00x19"	Michelin		schwarz	Mofa, Long-John		39.00
20234	19 x 1-3/4"	1-3/4x19	NoName		schwarz	alte Solex	auf Bestellung	49.00
	24"							
202410	24 x 1.75" Reflex	47-507	Schwalbe	Marathon	schwarz	Gumwall	HS-420	38.00
202413	24 x 2.00"	50-507	Schwalbe	Big-Apple	schwarz	Kevlar-Reflex	HS-430	36.50
20242	24 x 1.95"	50-507	Cheng-Shin	C-1020N	schwarz	Ki-MTB	Off-Road	22.00
20243	24 x 3.00"	75-507	Duro Razorback	DB-1006	schwarz	Einrad-Cross und MUNI		65.00
202416	24 x 1"	25-540	Primo		schwarz	Rollstuhl		44.50
20248	24 x 1"	25-540	Cheng-Shin	C-1051	grau/schw.	Sportrollstuhl hinten		25.00
202414	24 x 1"	25-540	Cheng-Shin	C-1051	grau/grau	Sportrollstuhl hinten		23.50
202412	24 x 1"	25-540	Cheng-Shin	C-1073	grau/schw.	Sportrollstuhl hinten		28.00
20244	24 x 1-3/8", 600 x 37A	37-540	Cheng-Shin	C-245	schwarz	Jugendvelo, Strassenprofil		26.00
20247	24 x 1-3/8"	37-540	Cheng-Shin	C-63 Block	grau	Rollstuhl hinten		21.00
	26"							
neu 2059	26 x 1.25"	32-559	Schwalbe Marathon		schwarz		HS-420	49.50
2146	26 x 1.35"	35-559	Schwalbe KOJAK Slick		schwarz	Skinwall	HS-385	37.50
2130	26 x 1.35" Smart Guard	35-559	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-348	54.50
2029	26 x 1.40"	35-559	Michelin Wild Run'R	Slick	schwarz	Gumwall	115 Fäden	23.00
20269	26 x 1.50"	40-559	Cheng-Shin		schwarz	MTB	C-1114	19.80
2139	26 x 1.50" Reflex	40-559	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2011	26 x 1.75"	44-559	Michelin Country Rock		schwarz	Gumwall	110 Fäden	29.50
2125	26 x 1.75"	47-559	Conti Travel Contact		schwarz	Dura-Skin	C-195	47.00
2150	26 x 1.75" Reflex	47-559	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2131	26 x 1.75" Smart Guard	47-559	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-348	49.50
2110	26 x 1.75"	47-559	Dutch Perfect	DP-15	schwarz	Gumwall	No more flat	42.00
202611	26 x 1.75"	47-559	Chen-Shin	Hybrid-Tire	schwarz	Gumwall	C-1313	19.80
2151	26 x 1.90" Reflex	50-559	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	41.50
202613	26 x 1.95"	50-559	Chen-Shin	Camino	schwarz	Gumwall	C-1285	19.50
2021	26 x 2.00"	52-559	Michelin Country-Dry2		schwarz	Gumwall	110 Fäden	32.00
2023	26 x 2.00"	47-559	Michelin XCR Mud		schwarz	Falt pneu	420 Fäden	32.00
2128	26 x 2.00"	50-559	Schwalbe Big Apple		schwarz	Kevlar	HS-338	42.50
2196	26 x 2.10"	54-559	Nokia-Spikes		schwarz	Gumwall	288 Spikes	139.00
neu 2127	26 x 2.15"	55-559	Schwalbe Big Ben		schwarz			44.50
neu 2136	26 x 2.15"	55-559	Schwalbe Pick-Up		schwarz	Für Cargobikes geeignet		47.50
neu 2132	26 x 2.35"	60-559	Schwalbe Pick-Up		schwarz	Für Cargobikes geeignet		47.50
2129	26 x 2.35"	60-559	Schwalbe Big Apple		schwarz	Kevlar	HS-338	45.00
	26" andere Grössen							
20265	26 x 1-1/2", 650C WULST	40-571	Deestone		schwarz	Militärvelo		49.50
202615	26 x 1-1/2", 650C WULST	40-571	Maloya		schwarz	Militärvelo das Original		129.50
20263	26 x 1-1/2", 650 x 35B	35-584	Michelin World-Tour		schwarz	franz. Grösse		26.50
2120	26 x 1-1/2", 650 x 42B	42-584	Continental Ride Tour		schwarz	franz. Grösse	Tandem	29.50
20272	27 x 1.65", 650 x 42B	44-584	Schwalbe Marathon		schwarz	franz. Grösse		36.50
20271	27.5 x 2.10"	54-584	Michelin	Force XC	schwarz		Tubles Ready	33.50
202610	26 x 1-3/8", 650 x 25A	25-590	Cheng-Shin	26x1.0"	grau	Rollstuhlpneu 7.5 Bar		32.50
20268	26 x 1-3/8", 650 x 35A	35-590	Michelin World-Tour		schwarz	Raleigh-Sport+Holländer		23.50
2152	26 x 1-3/8", 650 x 35A	37-590	Schwalbe Marathon	Reflex	schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
neu 2149	26 x 1-3/8", 650 x 35A	37-590	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-440	51.50
	27" und 27.5" englische und amerikanische Grössen							
2119	27 x 1-1/4"	32-630	Dutch Perfect	DP-11	para-schw.	Gumwall	no more flat	49.50
2121	27.5 x 1-1/2"	42-584	Conti		schwarz	Touren	reflex	41.50
2157	27 x 1-1/4" Reflex	32-630	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	41.50
2193	27 x 1-1/4"	32-630	Nokia-Spikes		schwarz	Gumwall	66 Spikes	39.00
20277	27 x 1-3/8"	37-630	Deestone	D-880	schwarz	Gumwall		19.50
	28" europäischer Standard							
2116	700 x 22C	22-622	Dutch-Peferct	DP-89	para-schw.	Gumwall	no more flat	57.50
2163	700 x 23C	23-622	Schwalbe Lugano 2		schwarz	Skinwall	HS-384	39.50
2143	700 x 23C	23-622	Schwalbe Durano Slick	HS-464	schwarz	Skinwall	Falt pneu	54.50
2042	700 x 23C	23-622	Michelin Dynamic		para-schw.	Skinwall	110 Fäden	21.00
2048	700 x 23C	23-622	Michelin Lithion2		dunkelgrau	Skinwall	220 Fäden	39.50
2092	700 x 23C	23-622	Conti Grand-Prix		schwarz	Skinwall	C-243	42.50
neu 2050	700 x 23C	23-622	Michelin Power Road		schwarz	Skinwall	Falt pneu	52.50
2085	700 x 25C	25-622	Conti Grand-Prix 5000		schwarz	Skinwall	Falt pneu	72.50
2144	700 x 25C	25-622	Schwalbe Durano One AX	HS-464	schwarz	Skinwall		39.50
2145	700 x 25C	25-622	Schwalbe Durano One AX	perf.	schwarz	faltreifen		49.50
2111	700 x 25C	25-622	Dutch-Peferct	DP41 Reflex	schwarz	Gumwall	No more flat	42.00
2112	700 x 28C	28-622	Dutch Perfect	DP-81	schwarz	Gumwall	No more flat	42.00
2040	700 x 25C	25-622	Michelin Dynamic		schwarz	Gumwall	110 Fäden	20.00
2043	700 x 25C	25-622	Michelin Dynamic		para-schw.	Gumwall	110 Fäden	26.00
2164	700 x 25C	25-622	Schwalbe Lugano II		schwarz	Skinwall	HS-384	25.50

Legende zur Pneutabelle: schwarz = ganzer Pneu schwarz, para-schwarz = Seitenwand braun, Lauffläche schwarz

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Typ	Farbe	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
2055	28" x 22mm		Conti Giro Collé		braun	Skinwall		49.50
2148	700 x 25C Reflex	25-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-1018	39.50
2141	700 x 23C	23-622	Schwalbe ONE AX	HS464	schwarz	Skinwall	Faltreifen	54.50
2175	700 x 28C	28-622	Deestone	D-1001	schwarz	Gumwall	K-193	15.00
neu 2052	700 x 28C	28-622	Michelin Power Road		schwarz	Skinwall	Faltneu	52.50
2044	700 x 28C	28-622	Michelin Dynamic		para-schw.	Gumwall	110 Fäden	32.00
2153	700 x 28C Reflex	28-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2037	700 x 28C Reflex	28-622	Michelin City Protek-Plus		schwarz	Gumwall	Reflex	33.00
2133	700 x 28C Smart Guard	28-622	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-348	52.50
2172	700 x 32C	32-622	Deestone	D-1006	schwarz	Gumwall	C-1263	16.00
2114	700 x 32C	32-622	Dutch Perfect		schwarz	Gumwall	No more flat	42.00
2154	700 x 32C Reflex	32-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2134	700 x 32C Smart Guard	32-622	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-348	54.50
2096	700 x 32C	32-622	Conti Contact		schwarz	Skinwall	C-192	39.00
2035	700 x 35C	37-622	Michelin World-Tour		schwarz	Gumwall		21.00
2036	700 x 35C	37-622	Michelin World-Tour		para-schw.	Gumwall		24.50
2032	700 x 35C	37-622	Michelin StarGRIP		schwarz	Gumwall		39.00
2097	700 x 35C	37-622	Conti Contact II		schwarz	Skinwall	C-192	39.50
2155	700 x 35C Reflex	37-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2135	700 x 35C Smart Guard	37-622	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-348	54.50
2115	700 x 35C	37-622	Dutch Perfect		schwarz	Gumwall	No more flat	42.00
2191	700 x 35C	37-622	Nokia-Spikes		schwarz	Gumwall	106 Spikes	79.50
2098	700 x 35C	37-622	Conti Top Contact WinterII	D-276	schwarz	Gumwall Reflex no more flat	Vectran	79.50
2099	700 x 42C	42-622	Conti Top Contact WinterII	D-276	schwarz	Gumwall Reflex no more flat	Vectran	79.50
2177	700 x 35C	37-622	Deestone	D-884	schwarz	Gumwall		16.00
2178	700 x 38C	40-622	Deestone	D-1006	schwarz	Gumwall		16.00
2168	28 x 1.50", 700 x 38C	40-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	39.50
2170	28 x 1.50", 700 x 38C	40-622	Schwalbe Marathon Plus		schwarz	Gumwall	HS-420	54.50
2158	28 x 1.75", 700 x 40/45C	47-622	Schwalbe Marathon		schwarz	Gumwall	HS-420	36.50
DU231BL	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 38C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	blau	Gumwall Reflex no more flat		35.50
DU231WE	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 38C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	weiss	Gumwall Reflex no more flat		35.50
DU232BR	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 40C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	baun	Gumwall Reflex no more flat		35.50
DU232GR	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 40C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	grün	Gumwall Reflex no more flat		35.50
DU232RO	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 40C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	rot	Gumwall Reflex no more flat		35.50
DU232RS	28 x 1 5/8 x 1 1/2", 700 x 40C	40-622	Dutch Perfect	SRI127	rosa	Gumwall Reflex no more flat		35.50
	28" alt							
2159	28 x 1-1/2", 700 x 38B	40-635	Schwalbe Marathon		schwarz	Raleigh	HS-420	36.50
20293	28 x 1-1/2", 700 x 40B	40-635	DURO		schwarz	Raleigh		25.00
20295	28 x 1-1/2", WULST	40-635	Nameless		schwarz	alte Postvelos		49.50
	29"							
20291	29 x 2.10"	54-622	Michelin	Force	schwarz		Tubes Ready	72.50
20299	29 x 2..20" (700x55C)	55-622	Kenda Faltrreifen		schwarz	KH 1-Rad	K-917	65.00
	36"							
20361	36 x 2-1/4"		Nameless		schwarz	Einrad-Big	Längsprofil	139.00

Übersicht Schwalbe Marathon

Der Marathon ist der Inbegriff für einen langlebigen und strapazierfähigen Alltags- und Tourenreifen. Jetzt wurde er überarbeitet. Die 3 mm Naturkautschuk-Einlage, Green Guard, ist zu zwei Drittel aus recyceltem Latexmaterial. Anti-Aging wird die neue konstruierte Seitenflanke genannt, die den Reifen unempfindlicher macht, wenn mit zu geringem Luftdruck gefahren wird. Alle Reifen haben Reflexstreifen.

Die Reifen Art. 202017, 2150, 2155, 2168 und 2158 haben das ECE R75 Prüfzeichen und eignen sich somit für E-Bikes bis 50 km/h Geschwindigkeit. Pannenschutz-Level 5.

Art.-Nr. (Vitelli)	Allgemeine Bezeichnung	ETRTO Masse a-d	Handelsübliche Bezeichnung	weiter Bezeichnung	Gewicht in g	Max. Luftdruck in Bar	Max.Tragkraft in kg	Profil	Geeignet für
201610	16x1-3/8"	37-349	16 x 1-3/8"	400 BSR	420	7.5	65	HS 420	Brompton Faltvelos
201612	16x1.75"	47-305	16 x 1.75"	Kevlar, Reflex	500	5	70	HS 420	Anhänger, Faltvelos
20186	18 x 1.65"	44-355	18 x 1.65"	Kevlar, Reflex	465	6	85	HS 420	R+M, Fateba
202029	20"	40-406	20 x 1.50"	Kevlar, Reflex	530	7	80	HS 420	Anhänger
202017	20"	47-406	20 x 1.75"	Kevlar, Reflex	640	5	80	HS 420	Anhänger
202410	24" MTB	47-507	24 x 1.75"	Kevlar, Reflex	800	5	95	HS 420	Jugend-Velos, 1-Rad
2139	26" MTB	40-559	26 x 1.50"	Kevlar, Reflex	730	7	100	HS 420	MTB / City-Bikes
2150	26" MTB	47-559	26 x 1.75"	Kevlar, Reflex	875	5	109	HS 420	MTB / City-Bikes
2151	26" MTB	50-559	26 x 2.00"	Kevlar, Reflex	970	5	130	HS 420	MTB / City-Bikes
2152	26" engl.	37-590	26 x 1-3/8"	650 x 35A	700	6	90	HS 420	engl./holländ. Velos
2148	28"	25-622	700 x 25C	28 x 1-5/8 x 1"	520	8	75	HS 420	Sportvelos
2153	28"	28-622	700 x 28C	28 x 1-5/8 x 1-1/8"	560	7.5	85	HS 420	Sportvelos
2154	28"	32-622	700 x 32C	28 x 1-5/8 x 1-1/4"	640	6.5	90	HS 420	City-/Touring-Velos
2155	28"	37-622	700 x 35C	28 x 1-5/8 x 1-3/8"	730	6	95	HS 420	City-/Touring-Velos
2168	28"	40-622	700 x 38C	28 x 1.50"	810	6	100	HS 420	Trekking-Bikes
2158	28"	47-622	28 x 1.75"	700 x 45C	985	5	115	HS 420	City-Bikes breit
2157	27" engl.	32-630	27 x 1-1/4"	Kevlar, Reflex	660	6.5	90	HS 420	amerik./engl. Velos
2159	28" alt	40-635	700 x 38B	28 x 1-1/2"	830	6	110	HS 420	alte Engländer


Schwalbe


201610	Schwalbe Marathon 16 x 1.35" (35-349), schwarz.....	Fr. 34.50
201612	Schwalbe Marathon 16 x 1.75" (47-305), schwarz.....	Fr. 34.00
20186	Schwalbe Marathon 18 x 1.65" (44-355), schwarz.....	Fr. 36.50
202029	Schwalbe Marathon 20 x 1.50" (40-406), schwarz.....	Fr. 34.50
202017	Schwalbe Marathon 20 x 1.75" (47-406), schwarz.....	Fr. 34.50
202410	Schwalbe Marathon 24 x 1.75" (47-507), schwarz.....	Fr. 38.00
2059	Schwalbe Marathon 26 x 1.25" (32-559), schwarz.....	Fr. 49.50
2139	Schwalbe Marathon 26 x 1.50" (40-559), schwarz.....	Fr. 39.50
2150	Schwalbe Marathon 26 x 1.75" (47-559), schwarz.....	Fr. 39.50
2151	Schwalbe Marathon 26 x 2.00" (50-559), schwarz.....	Fr. 41.50
2152	Schwalbe Marathon 26 x 1-3/8" (37-590), schwarz.....	Fr. 39.50
2148	Schwalbe Marathon 700 x 25C (25-622), schwarz.....	Fr. 39.50
2153	Schwalbe Marathon 700 x 28C (28-622), schwarz.....	Fr. 39.50
2154	Schwalbe Marathon 700 x 32C (32-622), schwarz.....	Fr. 39.50
2155	Schwalbe Marathon 700 x 35C (37-622), schwarz.....	Fr. 39.50
2168	Schwalbe Marathon 700 x 38C (40-622), schwarz.....	Fr. 39.50
2158	Schwalbe Marathon 28 x 1.75" (47-622), schwarz.....	Fr. 36.50
2157	Schwalbe Marathon 27 x 1-1/4" (32-630), schwarz.....	Fr. 41.50
2159	Schwalbe Marathon 700 x 38B (40-635), schwarz.....	Fr. 36.50

201622	Schwalbe Marathon Plus 16 x 1.35" (35-349)	Fr. 52.50
202025	Schwalbe Marathon Plus 20 x 1.75" (47-406).....	Fr. 46.50
2130	Schwalbe Marathon Plus 26 x 1.35" (35-559).....	Fr. 54.50
2131	Schwalbe Marathon Plus 26 x 1.75" (47-559).....	Fr. 49.50
2149	Schwalbe Marathon Plus 26 x 1-3/8" (37-590).....	Fr. 51.50
2133	Schwalbe Marathon Plus 700 x 28C (28-622).....	Fr. 52.50
2134	Schwalbe Marathon Plus 700 x 32C (32-622).....	Fr. 54.50
2135	Schwalbe Marathon Plus 700 x 35C (37-622).....	Fr. 54.50
2170	Schwalbe Marathon Plus 700 x 38C (40-622).....	Fr. 54.50

Das Geheimnis des Marathon Plus ist die 5 mm dicke SmartGuard®-Einlage zwischen Karkasse und Profil. Durch diesen hochelastischen Spezialkautschuk können keine Glasscherben, Dornen oder Reissnägel mehr eindringen. Dieser effektive Pannenschutz macht das Leben für Stadt- und Tourenfahrer angenehmer. Plattfüsse mit dem lästigen Schlauch wechseln gehören der Vergangenheit an.

Profil: Strassenprofil HS 348, Reflexstreifen.
 Druck: 3.0 - 6.5 bar. Pannenschutz-Level 6.
 Gewicht: Je nach Grösse (710 g / 980 g / 690 g / 790 g / 890 g).

202033	Schwalbe Big-Apple 20 x 2.00" (50-406) Kevlar-Reflex..	Fr. 36.50
202413	Schwalbe Big-Apple 24 x 2.00" (50-507) Kevlar-Reflex..	Fr. 36.50
2128	Schwalbe Big-Apple 26 x 2.00" (50-559) Kevlar-Reflex..	Fr. 42.50
2129	Schwalbe Big-Apple 26 x 2.35" (60-559) Kevlar-Reflex..	Fr. 45.00

Die Big-Apple haben mit dem niedrigen Druck und dem grossen Reifenvolumen einen ähnlichen Effekt wie eine Federgabel an einem City-Bike. Kostenmässig sind die Reifen günstiger als eine Federgabel und der Federkomfort lässt sich mit dem Luftdruck besser regulieren als bei Low-Cost-Federgabeln. Rollwiderstandsmessungen zeigten, dass der Big-Apple mit 2.0 bar Druck ungefähr den gleichen Rollwiderstand aufweist wie ein Standardreifen mit 4 bar. In Städten mit Trams ist der Big-Apple zudem eine sichere Lösung gegen unliebsame Bekanntschaft mit Tramschienen. Pannenschutz-Level 4.

Profil: Strassenprofil HS 338, Kevlar-Gürtel, Reflexstreifen.
 Druck: je nach Modell 1.5 - 5.0 bar, Gewicht: 370 g - 830 g.

2129	Schwalbe Big-Ben 26 x 2.15" (55-559) Kevlar-Reflex.....	Fr. 45.00
------	---	-----------

Big Apple hat einen Bruder. Der Komfort ist gleich, aber das Profil und die Optik sind deutlich kerniger. Pannenschutz-Level 4.

Profil: Strassenprofil, Kevlar-Gürtel 67TPI, Reflexstreifen.
 Druck: 2.0 - 4.0 bar, Gewicht: 760 g.
 E-Bikes: Zulassung bis 50 km/h.

2146	Schwalbe KOJAK Slick 26 x 1.35" (35-559) Kevlar	Fr. 37.50
20170	Schwalbe KOJAK 17 x 1-1/4" (32-369), Faltreifen	Fr. 46.50

Profil: HS-385 KOJAK-Slick Speed-Grip, minimaler Rollwiderstand. Race-Guard-Pannenschutzgürtel. Schwarz-Skin. Pannenschutz-Level 4.

Dichte: 67 bzw. 50 Fäden/Inch, Belastung max. 75 kg, bzw. 100 kg.
 Druck: 20170, min 5.0 bar (75 psi) max 8.0 bar (115 psi). (195 g/ KR).
 2146, min 4.0 bar (55 psi) max 6.5 bar (95 psi). (395 g/ KR).

202044 Schwalbe Tracer 20 x 1.75" (47-406).....Fr. 23.50

Anhängerräder neigen sich nicht in die Kurve. Dadurch ist der Abrieb auf der Lauffläche grösser. Schwalbe hat mit Anhängerherstellern einen passenden Reifen mit Pannenschutzgürtel und 50 EPI-Karkasse entwickelt. Er ist leichter und komfortabler als andere Reifen.

Profil: Strassenprofil HS 418, einseitiger Reflexstreifen.
Druck: 1.5 - 3.5 bar. (470 g/ TH).

2163 Schwalbe Lugano 2 700 x 23C, schwarz.....Fr. 39.50**2162 Schwalbe Lugano 700 x 25C, schwarz.....Fr. 43.50**

Der Lugano ist geeignet für Sport- und Tourenvelos mit schmalen Felgen. Der Puncture-Protection-Schutzgürtel macht ihn widerstandsfähig gegen eindringende Gegenstände. Die Karkasse mit 50 Fäden/Inch und die gute Gummimischung zeichnen diesen Reifen aus.

Profil: Feines Profil (HS 384), schwarz. Pannenschutz-Level 3.
Druck: 8.0 bar. (325 g und 350 g/ KR).

2140 Schwalbe Durano Slick 26 x 1.10" (28-559), Faltreifen...Fr. 49.90**202016 Schwalbe ONE Slick 20 x 1.10" (28-406), DrahtreifenFr. 44.50****2143 Schwalbe Durano Slick 700 x 23C, FaltreifenFr. 54.50****2142 Schwalbe Durano Slick 700 x 25C, FaltreifenFr. 46.50****2144 Schwalbe Durano ONE AX 700 x 25C, Drahtreifen.....Fr. 39.50****2141 Schwalbe Durano Slick 700 x 28C, FaltreifenFr. 54.50**

Die Dual-Compound-Technologie weist im Zentrum der Lauffläche eine abriebfeste Mischung für eine lange Lebensdauer auf, an der Flanke greift eine hochwertige Silica-Mischung mit Rasterprofil für griffige Kurvenfahrten und bei nasser Fahrbahn. Für eine bessere Pannensicherheit hat es unter der Lauffläche einen Kevlar®-MB Schutzgürtel. Die Karkasse weist eine Fadendichte von 67 Fäden/Inch auf. Der Rollwiderstand des Stelvio ist gering und sein Abrollen seidenweich. Die Seitenwand ist in Skin ausgeführt.

Profil: HS 399 Slick, schwarz. Skin Wall.
Druck: 8.0 bar. (230 g/ KR).

Faltmasse: Art. 2140, (L/B/H) 23 x 6 x 7 cm. Pannenschutz-Level 4.

2137 Schwalbe Pick-Up SuperDefense, 16x2.15" 55-305.....Fr. 42.50**2147 Schwalbe Pick-Up SuperDefense, 20x2.15" 55-406.....Fr. 42.50****2136 Schwalbe Pick-Up SuperDefense, 26x2.15" 55-559.....Fr. 47.50****2132 Schwalbe Pick-Up SuperDefense, 26x2.35" 60-559.....Fr. 47.50**

Schwalbes erster, echter Cargo-Reifen. Durch seine extrem stabile Doppelkarkasse wird der Schwalbe Pick-Up zu einem Lastentier und bietet gleichzeitig einen hervorragenden Pannenschutz. Das ADDIX E-Compound sorgt für eine aussergewöhnlich gute Fahrperformance und Grip, auch bei der 20" Version. Der Reifen ist ECE-R75 zertifiziert.

Profil: HS-609, schwarz, Reflex, Belastbarkeit: 26"Reifen 155 kg.
Druck: 2.5 - 4.5 bar. Geschwindigkeit max. 50 Km/h. Art. 2137 (590 g), Art. 2136 (1090 g), Art. 2132 (1320 g). Art. 2147 (790 g)

2183 Schwalbe G-ONE 28x1.50" (40-622) HS473, para-sw....Fr. 51.50**2184 Schwalbe G-ONE 28x1.50" (40-622) HS473, schwarz ...Fr. 45.50**

G-ONE ist der neue faltbare Reifen für Gravel-Bikes. Die Gummimischung Addix kombiniert mit dem leichtrollenden Profil machen Spass zum fahren. Der Reifen eignet sich auch für E-Bikes.

Bauart: Performance, RaceGuard, TL/TT TL-Easy, Mischung Addix, 67 TPI.
Luftdruck: max. 4.5 bar.
Gewicht: ca. 485 g.

Continental - Reifen**2085 Continental Grand-Prix 5000S, 700 x 25C Faltreifen schwFr.72.50**

Mit der BlackChili-Compound Mischungstechnologie wird eine hochwertige Profilmischung mit geringstem Rollwiderstand erreicht. Der patentierte Vectran Braker bietet höchsten Stich- und Schnittschutz. Die Flüssigkristallfaser, bekannt von Airbags, ist extrem reiss- und schnittfest und fünfmal stärker als Stahl.

Druck: 120 psi = 8.5 bar. Karkasse 3/330 tpi. (215 bzw. 225 g/ DE).

2088 Continental Ultra Sport III 25-622 (700 x 25C) FaltreifenFr. 33.50

Reifen für Touren und Wettkampf, mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis

Profil: Slik
Druck: 8.5 bar (265 g/ DE).



Cargo-Reifen

Neu!

**Continental**


2092 Continental Grand-Prix 700 x 23C Fr. 42.50

Der Conti Grand-Prix ist der Klassiker unter den Rennveloreifen. Mit dem PolyXBreaker wird ein hochwertiger Pannenschutz erreicht. Mit der Black-Chili-Compound Mischungstechnologie wird eine qualitativ gute Profilmischung erreicht.

Profil: C-145, Slick mit feinem Negativ-Profil.
Druck: 8.5 bar (24C). (280 g/ DE).


2096 Continental Contact, 700 x 32C Reflex schwarz Fr. 39.00
2097 Continental Contact, 700 x 35C Reflex schwarz Fr. 39.50

Der Contact hat einen 4-lagigen Polyamid-Aufbau mit 240 Fäden pro inch und ist daher sehr pannensicher. Flexible Schulterblöcke und feine Lamellen stellen den notwendigen Grip her. Dieser Qualitätsreifen besitzt mit der Mittellaufrippe gute Rolleigenschaften.

Profil: C-160, griffiges Strassenprofil für optimales Rollverhalten.
Druck: Contact (700x32C/700x35C) 5.5/5 bar. (550 / 600 g).

2120


2121 Continental Contact plus, 27.5 x 1-1/2" (42-584), Fr. 41.50

Geeignet für E-Bikes bis 45 km/h. Bauart Safety Plus Breaker

Farbe: s/s, Reflex
Druck: empf. 3.5 bar, max.4.5 bar (990 g / DE)

2120


2120 Continental TourRIDE, 26 x 1-1/2" (42-584), schwarz Fr. 29.50

650 x 35B, geeignet für Tandems.

Der TourRIDE bietet auf hohem Qualitätsniveau alles, was ein echter Tourenreifen mitbringt. Ein Profil für alle Fahrbahnoberflächen, den obligatorischen Pannenschutzgürtel und eine hohe Laufleistung.

Druck: 4.5 bar (65 PSI). (720 g/ DE).


2125 Continental Travel-Contact 26 x 1.75" (47-559) Fr. 47.00

Der Travel-Contact ist ein bequemer Bike-Reifen. Mit der glatten Lauffläche ist der Rollkomfort auf Strassen sehr angenehm. Im Gelände bietet die griffige Schulter den notwendigen Grip. Mit dem Safety-System hat der Reifen einen kevlarverstärkten Pannenschutz. Mit dem Dura-Skin-Gewebe ist die Seitenflanke verstärkt.

Profil: C-194, griffiges Strassenprofil, schwarz.
Druck: 6.0 bar (85 PSI). (690 g/ DE).


2098 Continental Top Contact Winter II 700x35C (37-622) Fr. 79.50
2099 Continental Top Contact Winter II 700x42C (42-622) Fr. 79.50

Speziell für E- Bikes entwickelt ist er ein zuverlässiger Begleiter durch die kalte Jahreszeit. Griffiges Lamellenprofil und hervorragender Pannenschutz durch Vectran™ Pannenschutzeinlage. Spezielle Winterreifenmischung mit viel Grip auf Schneefahrbahnen und nassen und glatten Oberflächen.

Druck: max. 6.0 bar, Karkasse 3x180 TPI. Profil C-276. (470/680 g/ DE).



MICHELIN

Michelin - Reifen

20271 Michelin Force XC 27.5 x 2.10 (54-584) Faltreifen Fr. 33.50
20291 Michelin Force XC 29 x 2.10 (54-622) Faltreifen Fr. 72.50

Zusammen mit dem BH Team, der Nummer 1 des UCI World-Cups 2016, entwickelt, besticht der neue XC-Reifen durch mehr Grip, Leistung und Pannenschutz. Dies verdankt er unter anderem dem Einsatz der Dreifachkomponenten-Gummimischung. Der MICHELIN FORCE XC bietet mehr Leichtigkeit, Langlebigkeit und Robustheit aufgrund der Cross-Shield-Technologie. Das ist dem leichten und widerstandsfähigen Reifenaufbau mit einer 3x110 TPI-Karkasse und einer hochdichten Karkasslage zu verdanken.

Druck: (14.5 - 58 psi) 1.0 - 4.0 bar. (600/630 g/ T).
Terrain: Mixed Terrain.
Montage: Tubless Ready.


2011 Michelin Country-Rock 26 x 1.75" (44-559) schwarz Fr. 29.50

Der Country-Rock ist ein Pneu für über Stock und Stein. Dank dem feinen Profil in der Mitte sind die Abrolleigenschaften auf der Strasse ideal. Die stark profilierte Aussenseite gibt einen guten Seitenhalt auf Naturstrassen und Waldwegen. Die Karkasse hat eine Fadendichte von 240 Fäden/dm. Ein idealer Reifen für Alltags- und TourenfahrerInnen.

Aufbau: Drahtreifen, Gumwall, 110 Fäden/dm (33 TPI).
Druck: (36 - 73 psi) 2.5 - 5.0 bar. (560 g/ T).



2011

- 2021 Michelin Country-Dry2 26 x 2.00" (52-559) schwarzFr. 32.00**
Der Country-Dry2 besitzt ein vom Wettkampf abgeleitetes Profil. Das Leichtlaufprofil ist ideal auf festem und trockenem Untergrund.
Aufbau: Drahtreifen Gumwall, 110 Fäden/dm (33 TPI).
Druck: 2.0 - 4.0 bar (29-58 PSI). (560 g/ T).
Montage: Auf Vorder- und Hinterrad. Laufrichtung beachten!
- 2023 Michelin COUNTRY-Mud 26 x 2.00" (52-559) schwarz...Fr. 32.00**
Der COUNTRY Mud ist einer der vielseitigsten MTB-Reifen. Robust auf hartem und steinigem Gelände - ein Ganzjahresreifen. Die Karkasse ist mit 33 TPI gewoben. Die Gumwall-Seitenflanken sind geschmeidig und resistent gegen Verletzungen.
Aufbau: Gumwall, (33 TPI).
Druck: 2.0 - 4.0 bar (29-58 PSI). (590 g/ T).
Montage: Auf Vorder- und Hinterrad. Laufrichtung beachten!
- 2029 Michelin WILD RUNR 26 x 1.40" (35-559) schwarz.....Fr. 23.00**
Der WILD RUNR ist ein City-Flitzer. Der Slick-Reifen eignet sich bestens für Asphalt. Der Reifen für Velo-Kuriere.
Aufbau: Gumwall, 130 Fäden/dm (33 TPI) bzw. 430 Fäden/dm (127 TPI)
Druck: 2.0 - 4.0 bar (29-58 PSI). (420 g, bzw 220 g/ T).
Montage: Auf Vorder- und Hinterrad. Art. 2030 ist ein Faltreifen.
- 2048 Michelin Lithion2 700 x 23C (23-622), dunkelgrau.....Fr. 39.50**
Dieser faltbare Sportreifen im High-Performance-Look garantiert ausgezeichneten Grip bei geringem Rollwiderstand. Die Karkasse hat eine hohe Fadendichte von 220 Fäden/dm (60 TPI). Der Reifen ist ideal für Sportvelos und Renner mit Pneufelgen.
Druck: 2048: 6.0-8.0 bar (90-110 PSI), 2049: 5.0-7.0 bar (70-100 PSI). (220 g/ T).
- 2042 Michelin Dynamic Classic 700 x 23C (23-622), p/sFr. 21.00**
2043 Michelin Dynamic Classic 700 x 25C (25-622), p/sFr. 26.00
2044 Michelin Dynamic Classic 700 x 28C (28-622), p/sFr. 32.00
Der feinprofilierter Reifen hat eine Karkasse mit einer Dichte von 110 Fäden/dm. Die Seitenflanken sind gummiert. Dies schützt die Karkasse besser vor Beschädigungen. Der Reifen eignet sich für Sportvelos im Alltag.
Druck: 6.0-8.0 bar (85-120 PSI), 5.0-7 bar (75-100 PSI), bzw. 4.0-6.0 bar (60-90 PSI). (280 g/ 310 / 330 g/ T).
- 2040 Michelin Dynamic Sport 700 x 25C (25-622), schwarz...Fr. 20.00**
Dieser profillose Reifen eignet sich gut für stadtaugliche Renn- und Sportvelos. Karkassendichte 33 TPI. Gummierte Seitenflanken schützen vor Beschädigungen beim Überfahren von Randsteinen.
Druck: 5.0-7 bar (75-100 PSI). (315 g/ T).
- 2035 Michelin World-Tour 700 x 35C (37-622), schwarzFr. 21.00**
2036 Michelin World-Tour 700 x 35C (37-622), para-schwarz Fr. 24.50
Der World-Tour gehört ist zu den Klassikern unter den langlebigen Alltags-Reifen. Er zeichnet sich durch die strapazierfähige Karkasse und dicke Gummischicht aus. Die Gum-Wall Seitenflanken machen ihn widerstandsfähig beim Überfahren von Randsteinen oder Schlaglöchern.
Profil: griffiges Strassenprofil.
Druck: 3.5 - 4.2 bar (50-60 PSI). Max. Druck 6 bar (85 PSI). (585 g/ FR).
- 20268 Michelin World Tour 26 x 1-3/8" (35-590), schwarzFr. 23.50**
650 x 35A. Die dauerhaften Michelin-Reifen für Raleigh-Sport und Holländer-Velos mit 26"-Rädern.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (635 g/ FR).
- 20263 Michelin World Tour 26 x 1-1/2" (37-584), schwarzFr. 26.50**
650 x 35B. Die dauerhaften Michelin-Reifen für französische und belgische Velos mit 26"-Rädern.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (640 g/ FR).
- 2037 Michelin-City, 700 x 28C (28-622) Protek, schwarzFr. 33.00**
2039 Michelin Protek, 700 x 35C (37-622), schwarzFr. 26.50
Michelin hat mit den Protek-Plus Reifen eine neue Reifenlinie geschaffen, die für den Alltags- und Tourenfahrer Vorteile bringt. Die neue Protek-Compound Reifenmischung mit Antioxydantien wirkt effektiv gegen Rissbildung durch Ozon, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Lösungsmittel auf der Fahrbahn. Die 1 mm dicke Protek-Shield Pannenschutzeinlage unter der Lauffläche schützt vor Einstichen (Dornen) und Schnittverletzungen (Glasscherben).



2023

2021



2029

2048

2042
2043
2044

2036

2040



2035


20268
202632019
2037

2039



DUTCH PERFECT

bicycle tyres



DU232..
SRI27

E-Bike



Dutch Perfect – der pannensichere Reifen aus Holland

202026	Dutch Perfect No Flat Tyre 20 x 1.75" (47-406)	Fr. 39.50
2110	Dutch Perfect No Flat Tyre 26 x 1.75" (47-559)	Fr. 42.00
2116	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 22C (22-622) para-sw.	Fr. 57.50
2111	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 25C (25-622) Reflex	Fr. 42.00
2112	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 25C (25-622) schwarz	Fr. 42.00
2114	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 32C (32-622) schwarz	Fr. 42.00
2118	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 32C (32-622) para-sw.	Fr. 44.50
DU231BL	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 38C (40-622) blau	Fr. 35.50
DU231WE	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 38C (40-622) weiss	Fr. 35.50
DU232BR	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 40C (40-622) para-sw.	Fr. 35.50
DU232GR	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 40C (40-622) grün	Fr. 35.50
DU232RO	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 40C (40-622) rot	Fr. 35.50
DU232RS	Dutch Perfect No Flat Tyre 700 x 40C (40-622) rosa	Fr. 35.50
2119	Dutch Perfect No Flat Tyre 27 x 1 1/4" (32-630) para-sw.	Fr. 49.50

Die Diskussion um den pannensicheren Reifen ist so alt wie das Velo selbst. Der Vollgummireifen hat sich nicht bewährt. Er bietet schlechten Fahrkomfort. Der Luftreifen wird in den nächsten 50 Jahren das Velo begleiten. Deshalb gilt es die Qualität und die Pannensicherheit des Reifens zu verbessern. Die Holländer haben hier einen wesentlichen Schritt vorwärts gemacht. Der dreischichtige Aufbau des Reifens garantiert höchste Pannensicherheit. Unter dem verschleissfesten Gummi-Leichtlaufprofil liegt eine schärfebeständige Flexi-Gum-Schicht. Diese zähe und flexible Schicht ist resistent gegen alle scharfen Gegenstände wie Glassplitter oder Splitt. Die unterste härtere Brecherschicht wehrt schlussendlich die schlimmsten «Feinde» wie Dornen oder Reissnägeln ab. Der Dutch Perfect No Flat Tyre hat ausserdem eine gummierte Seitenwand. Dies schützt die Karkasse zusätzlich bei Fahrten auf Naturstrassen oder beim Überfahren von Randsteinen und Schlaglöchern.

Garantie:

2 Jahre Materialgarantie bis Verschleissgrenze.

Art. 202026 20 x 1.75", 50 PSI (3.5 bar), Profil DP-59, (840 g/ NL).
 Art. 2110 26 x 1.75", 40 PSI (3.0 bar), Profil DP-43, (1280 g/ NL).
 Art. 2116 700 x 22C, 120 PSI (8.5 bar), Profil DP-89, (310 g/ NL).
 Art. 2111 700 x 25C, 120 PSI (8.5 bar), Profil DP-41, (630 g/ NL).
 Art. 2112 700 x 25C, 120 PSI (8.5 bar), Profil DP-41, (630 g/ NL).
 Art. 2114 700 x 32C, 75 PSI (5.0 bar), Profil DP-27, (930 g/ NL).
 Art. 2118 700 x 35C, 75 PSI (5.0 bar), Profil DP-27, (990 g/ NL).
 Art. DU232...700 x 40C, 75 PSI (5.0 bar), Profil DP-27, (800 g/ NL).
 Art. 2119 27 x 1-1/4", 75 PSI (5.0 bar), Profil DP-27, (800 g/ NL).

Deestone

Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei Deestone! Der günstige Preis geht nicht auf Kosten der Sicherheit. Egal ob Bahnvelo oder Alltagsfahrt.

20161	Deestone 16 x 1.75" (47-305), schwarz	Fr. 16.00
	Profil: Strassenprofil (D-817).	
	Druck: 2.5 bar (35 PSI). (503 g/ TH).	
	Geeignet: Kinderverlos, Anhänger.	
20201	Deestone 20 x 1.75" (47-406), schwarz	Fr. 17.00
	Profil: Strassenprofil (D-833).	
	Druck: 2.8 - 4.5 bar (40-65 PSI). (542 g/ TH).	
	Geeignet: Kinderanhänger, Kinderverlos.	
20203	Deestone 20 x 2.125" (57-406), schwarz	Fr. 19.50
	Profil: D-602.	
	Druck: 3.1 bar (45 PSI). (744 g/ TH).	
	Geeignet: Alltags- und grössere Transportanhänger	
20277	Deestone 27 x 1-3/8" (37-630), schwarz	Fr. 19.50
	Profil: D-880.	
	Druck: 3 bar (43 PSI). (617 g/ TH).	
	Geeignet: Stadt- und Tourenvelos englische und amerikanische Grösse.	

- 2175 Deestone 700 x 28C (28-622), schwarzFr. 15.00**
 Profil: D-1001.
 Druck: 6.1 bar (90 PSI). (438 g/ TH).
 Geeignet: Sportvelos.
- 2172 Deestone 700 x 32C (32-622), schwarzFr. 16.00**
 Profil: D-1006.
 Druck: 3.5 - 5.2 bar (50-75 PSI). (635 g/ TH).
 Geeignet: Stadtvelos.
- 2177 Deestone 700 x 35C (37-622), schwarzFr. 16.00**
 Profil: D884.
 Druck: 3.5 - 6.0 bar (51-87 PSI). (695 g/ TH).
 Geeignet: Stadtvelos
- 2178 Deestone 700 x 38C (40-622), schwarzFr. 16.00**
 Profil: D-1006.
 Druck: 3.5 - 5.2 bar (50-75 PSI). (733 g/ TH).
 Geeignet: Stadtvelos.
- 2179 Deestone 700x35C (37-622), Noflat-Reflex, schwarz.....Fr. 23.00**
 Profil: D-882 (1050 g/ TH).
 Druck: 3.5 - 6.0 bar (51-87 PSI),
 Geeignet: Der preiswerte Reifen mit Pannenschutz für Stadtvelos.



Preiswerte Reifen 26" + 28" für Bikes und Tourenvelos

- 20269 Cheng-Shin-City, 26 x 1.50" (37-559) schwarz.....Fr. 19.80**
 Gute leicht rollende City-Bike-Reifen. Auch geeignet für BikerInnen, die ohne Stollen in der Stadt fahren wollen.
 Druck: 4.5 bar (65 PSI), Profil: C -1114. (700 g/ TW).
- 202611 Cheng-Shin-Hybrid 26 x 1.75" (47-559), schwarzFr. 19.80**
- 202612 Cheng-Shin-Hybrid 26 x 1.90" (51-559), schwarzFr. 19.80**
 Dieser Bike-Reifen eignet sich für City-Bikes als auch für den Trekking-Einsatz. Die glatte Mittellauffläche sorgt für angenehmen Rollkomfort auf geteerten Strassen. Die griffige Schulter gibt den notwendigen Halt auf Wald- oder Mergelwegen und im Gelände.
 Druck: 3.4 bar (50 PSI), Profil: C-1313. (TW).
- 202613 Kenda 26 x 1.95" (53-559), schwarz.....Fr. 19.50**
 Der Camino eignet sich bestens für Naturwege und schlecht befestigte Wege. Das grobe Profil gibt den notwendigen Grip. Das in der Mitte durchgehende Profil sorgt auf passablen Wegen für einen guten Leichtlauf.
 Druck: 3.4 bar (50 PSI), Camino Profil: K-898. (820 g/ TW).
- 2173 Kenda Kontender Sport, 700x26C (26-622), schwarzFr. 23.50**
 Kenda gehört ist einer der grössten taiwanesischen Reifenhersteller. Die Qualität dieser Reifen ist sehr gut. Dieser Reifen eignet sich gut für Rennvelos und Singlespeeds.
 Profile: K196, Pannenschutz Iron Cap Belt. (360 g/ TW).



Spezial-Pneus

22" Kinder-Bike-Reifen

- 20221 Pneu 22 x 1.75" (47-457), schwarzFr. 19.00**
- 22224 Schlauch 22 x 1.75" (47-457) DVFr. 10.00**
- 22226 Schlauch 22 x 1.75" (47-457) AVFr. 12.00**
 Für Villiger Kinder-MTB-Spacy. Sondergrösse die sonst nirgends bei Kindervedos verwendet wird. (620 g/ TW).
 Profil: C-843.
- 8680 Felge 22 x 1.75" (21-457), silberFr. 19.00**
 36-Loch, Speichenloch-ø 4.5 mm, Ventilloch-ø 8.5 mm. (330 g/ TW).

24" Bike-Reifen

- 20242 Cheng-Shin 24 x 1.95" (52-507), schwarz.....Fr. 22.00**
 Für 24"-MTBs war das Angebot an Off-Road-Reifen klein. Wir haben gute Reifen gefunden, mit denen Jugendliche beim biken genauso Freude haben können wie Erwachsene.
 Druck: 2.8 - 4.5 bar (40-65 PSI).
 Profil: C-1020N, Blockprofil. (820 g/ TW).





20267



20268



20264



20263



2120



26" englische und holländische Velos

- 2149 Schwalbe Marathon Plus 26 x 1-3/8" (37-590), schwarzFr. 51.50**
650 x 35A. Der bekannte Schwalbe Marathon Plus.
Druck: 6 bar (87 PSI). (ca. 850 g/ KR).
Profil: HS368.
- 20267 Michelin World Tour 26 x 1-3/8" (35-590), para-schwarzFr. 24.00**
650 x 35A.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (625 g/ FR).
- 20268 Michelin World Tour 26 x 1-3/8" (35-590), schwarz Fr. 23.50**
650 x 35A. Die dauerhaften Michelin-Reifen für Raleigh-Sport und Holländer-Velos mit 26"-Rädern.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (635 g/ FR).

26" französische Velos

- 20264 Michelin World Tour 26 x 1-1/2" (37-584), para-schwarzFr. 24.00**
650 x 35B.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (570 g/ FR).
- 20263 Michelin World Tour 26 x 1-1/2" (37-584), schwarz Fr. 26.50**
650 x 35B. Die dauerhaften Michelin-Reifen für französische und belgische Velos mit 26"-Rädern.
Druck: 4.2 bar (60 PSI). (640 g/ FR).
- 2120 Continental TourRIDE, 26 x 1-1/2" (42-584), schwarz Fr. 29.50**
650 x 35B. Geeignet für Tandems.
Druck: 4.5 bar (65 PSI). (720 g/ DE).

27" englische und amerikanische Velos

- 2157 Schwalbe Marathon 27 x 1-1/4" (32-630), schwarz Fr. 41.50**
Druck: 6.5 bar (95 PSI).
Profil: HS-368. (ca. 610 g/ KR).

26" + 28" alte englische und holländische-Velos

- 2159 Schwalbe Marathon 700 x 38B (40-635), schwarz Fr. 36.50**
28 x 1-1/2".
Druck: 5 bar (70 PSI). (ca. 625 g/ KR).
Profil: HS368.
- 20293 DURO 28 x 1-1/2", 700 x 40B (40-635), schwarz Fr. 25.00**
28 x 1-1/2". Die passenden Reifen für die alten 28"-Engländer und Holländer. Schläuche 700 x 35/47C verwenden, Art. 22287 oder 22288.
Druck: 3.5 bar (50 PSI). (700 g/ TW).
Profil: K-142

Collé

- 2055 Collé Conti Giro 27 x 1", schwarz/elfenbein Fr. 49.50**
Das Collé Conti Giro ist ein preisgünstiger und qualitativ sehr guter Reifen. Es wird deshalb für Rennvelos der mittleren Preisklasse oder für Rennvelos verwendet, die täglich zur Arbeit gefahren werden. (300 g/ DE).
Profil: Feines Strassenprofil.
Druck: 10 bar (140 PSI).
Geeignet: Rennvelos im täglichen Einsatz und Reparaturen.
Faltmasse: (L/B/H) 20 x 8 x 3 cm. Ventil: 30 mm lang.

Militär- und alte Post-Velos

- 20265 Militärvelo WULST, 26 x 1-1/2", schwarz (Deestone)Fr. 49.50**
202615 Militärvelo WULST, 26 x 1-1/2", schwarz (Maloja).....Fr. 129.50
22267 Schlauch 26x1-3/8" (37-584/590) 650A/B, DVFr. 10.00
22268 Schlauch 26x1-3/8" (37-584/590) 650A/B, FV.....Fr. 10.00

Das Original oder die günstige Variante aus Thailand? Die neueste Version aus Thailand lässt sich besser montieren als diejenigen aus China. Beim Ventil muss die Wulstüberlappung ausgeschnitten werden.

Druck: 4.5 bar (65 PSI). (985 g/ TH).
 Profil: Längsprofil

- 20295 Postvelo WULST, 28 x 1-1/2", schwarzFr. 49.50**
22285 Schlauch 700 x 28/42C (28/42-622/635) FVFr. 9.00

Der Pneu für die alten gelben Postvelos. Besser in der Dimension, darum passabel zu montieren.

Druck: 4.5 bar (65 PSI). (1300 g/ VR).
 Profil: Längsprofil



20265



WULST-Reifen 20 x 1-3/4"

Diese Grösse, für alte Anhänger, ist seit über 15 Jahren nicht mehr lieferbar. Es bestehen auch keine Vorräte mehr. Lösung: Räder wegwerfen und neue Räder Art. 9337 montieren! Die Radgrösse 20 x 2.125" (ETRTO 47-406) kann auf diese alten Anhänger montiert werden.

Kinderwagen, Stroller, Trottinett und BMX-Reifen

- 20120 Pneu 12-1/2 x 2-1/4" (57-203) schwarz, BMX-ProfilFr. 15.00**
 Für Kinder-BMX-Velos, Kinderlaufwagen, Cross-Trottinets.

Druck: 2.1 bar (30 PSI). (310 g/ TW).
 Profil: C-714 Stollenprofil.

- 20121 Pneu 12-1/2 x 1.75" (47-203) schwarzFr. 12.00**
 Der schmale 12-1/2" Reifen ist geeignet für Kinderwagen und Kinderlauf-
 räder. Das durchgehende feine Profil auf der Lauffläche sorgt für Leichtlauf.

Druck: 35 PSI (2.4 bar).
 Profil: D-818. (230 g/ TW).

- 201212 Kenda Slick 12-1/2 x 2-1/4" (62-203) schwarzFr. 14.00**

Profil: K-935, max.
 Druck: 2.8 bar (40 PSI). (325 g/ TW).
 Geeignet: Seifenkisten, Kinderwagen, Trottinett, Anhänger.

- 201211 Mitas 12-1/2 x 2-1/4" (50-203) schwarzFr. 17.00**

Profil: V63
 Druck: 2.4 bar (35 PSI). (452 g).
 Geeignet: Seifenkisten, Kinderwagen, Trottinett, Anhänger.

- 201213 Kenda City 12-1/2 x 1.75" (47-203), schwarzFr. 16.00**

- 201617 Kenda City 16 x 1.75" (47-305), schwarzFr. 12.00**

Profil: K-909A.
 Druck: max. 2.5 bar (35 PSI). (320 g/ TW).
 Geeignet: Kinderwagen, Kinderlaufräder, Trottinett.

- 202046 Pneu 20 x 2.0" (50-406), Semi-Slick, schwarzFr. 12.00**

Profil: HF-801.
 Druck: max. 4.6 bar (65 PSI). (700 g/ TW).
 Geeignet: Baby-Jogger, Kinderwagen, Trottinett 20".



201211

201213
201617

202046

Liegrad-, Faltvelo-Reifen

- 201610 Schwalbe-Marathon 16 x 1-3/8" (37-349), schwarzFr. 34.50**

- 201622 Schwalbe Marathon Plus 16 x 1.35" (35-349)Fr. 52.50**

Auch Schwalbe liefert einen guten Reifen für das Brompton-Faltvelo. Der Reifen ist wie die anderen Schwalbe-Marathon-Reifen aufgebaut. Ein robuster und langlebiger Reifen. (420 g/ KR).

Profil: HS-420, 50 Fäden/Inch.
 Druck: 7.5 bar.



**202016 Schwalbe Durano 20 x 1.125'' (28-406) Fr. 44.50**

Der DURANO ist ein Hochdruckreifen der feinen Art für Liegeräder und andere spezielle 20''-Räder. Der Kevlar verstärkte Reifen hat leicht gummierte Seitenflanken, die einen besseren Pannenschutz bieten.

Profil: DURANO Semi-Slick HS 350.

Druck: 6.0 - 8.5 bar (85 - 120 PSI). (230 g/ IN).

Achtung: Zur Montage den schmalen 20''-Schlauch 20x1-1/8'' verwenden. Art. 22200.

**202029 Schwalbe Marathon 20 x 1.50'' (40-406), max. 7 Bar Fr. 34.50****202017 Schwalbe Marathon 20 x 1.75'' (47-406), max. 5 Bar Fr. 34.50**

Die Marathon-Reifen sind auch in der 20''-Grösse erhältlich. Sie eignen sich bestens für Anhänger, Liegevelos und Falträder.

Profil: HS-420, Reifen Green Guard. Mit seitlichen Reflexstreifen. 67 Fäden/Inch.

Druck: 5.0 bar. (530 bzw. 640 g/ KR).

Montage: Laufrichtung beachten!

**201615 Schwalbe Big-Apple 16 x 2.00'' (50-305) Fr. 34.00****202033 Schwalbe Big-Apple 20 x 2.00'' (50-406) Fr. 36.50**

Der «fetteste» 20''-Strassenreifen auf dem Markt.

Profil: HS-338.

Druck: 4 bar (60 PSI). (650 g/ MY).

Geeignet: Kinderanhänger, Faltvelo, Liegevelos.

**202043 Pneu Freestyle 20 x 1.95'' (53-406) schwarz max. 5.8 bar Fr. 18.00**

Dieser solide Freestyle-Reifen, kann stark gepumpt werden. Mit dem feinen Profil läuft er ruhig und hat guten Grip.

Profil: C-1381, Gumwall-Ausführung.

Druck: 2.8 - 5.8 bar (40 - 85 PSI). (604 g/ TW).

**Pneus und Schläuche für E-Scooter und Mini-Scooter Trottnetts****20080 Pneu 8 x 1/2x2'' (50/75-6.1), für E-Scooter Fr. 19.00****22080 Schlauch 8 x 1/2x2'' (50/75-6.1), AV 25mm für E-Scooter Fr. 15.00**

Profil: Semi-Slick.

Druck: 3.5 bar, 50 PSI (375 g/ CN).

Geeignet: für diverse E-Scooter.



20061



22061

20061 Pneu 6 x 1-1/4'' (32-86), (150x30), schwarz Fr. 15.00**22061 Schlauch 6 x 1-1/4'' (32-86), (150x30), AV, WH767 45/30° Fr. 13.00**

Profil: Längsprofil SS-201.

Druck: 4.8 bar, 70 PSI (130 g/ TW).

Geeignet: für Mini-Scooter mit 150 mm Pneus und Rollstühle vorne.



20043

Pneus und Schläuche für Rollstühle**20043 Pneu 260 x 85, 3.00 - 4'', schwarz Fr. 45.00****22043 Schlauch 260 x 85, 3.00 - 4'', AV-90° TR87 Fr. 16.00**

Profil: Block-Profil C-248.

Druck: 4.1 bar, 60 PSI. (745 g/ TW).

Belastung: max. 250 kg, 4 PR.

Geeignet: für Elektrorollstühle, Antriebsräder. Schlauch Art. 22043 verwenden.



22061



20061

20061 Pneu 6 x 1-1/4'' (32-86), (150x30), schwarz Fr. 15.00**22061 Schlauch 6 x 1-1/4'' (32-86), (150x30), AV, WH767 45/30° Fr. 13.00**

Profil: Längsprofil SS-201.

Druck: 4.8 bar, 70 PSI (130 g/ TW).

Geeignet: für Mini-Scooter mit 150 mm Pneus und Rollstühle vorne.

- 20073 Rollstuhl pneu 200 x 50 (50-94) 7x1-3/4", grauFr. 15.00**
20074 Rollstuhl pneu 200 x 50 (50-94) 7x1-3/4", schwarz.....Fr. 19.50
 Profil: Längsprofil C-179
 Druck: 2.5 bar, 36 PSI (280 g/ TW).
 Geeignet: für Rollstuhl-Vorderräder.
- 20081 Rollstuhl pneu 200 x 44 (44-103) 8 x 1-3/4", grauFr. 15.00**
 Profil: Längsprofil C-737
 Druck: 2.5 bar. (235 g/ TW).
 Geeignet: für Rollstuhl-Vorderräder.
- 20086 Pneu 220/120 x 50 (225x55) (54-110) 8-1/2 x 2", schwarzFr. 19.50**
22087 Schlauch 225 x 55 (55-110), 8-1/2 x 2", AV 90/30-Grad .Fr. 13.00
 Profil: Längsprofil IS-302, Druck: 2.5 bar. (250 g/ DE).
 Geeignet: für Rollstuhl-Vorderräder und Trottinett Puky 8" (3153).
- 220810 Schlauch 8 x 1-1/4" (32-137) AV-DIN7768Fr. 16.00**
 AV-Ventil DIN 7768 schräg nach vorne oben.
- 20102 Rollstuhl pneu 260 x 60 (54-152) 2.00-6" / 10x2", grau....Fr. 19.00**
 Profil: Längsprofil C-179.
 Druck: 2.5 bar, 36 psi. (460 g/ TW).
- 22103 Schlauch 260 x 60 (54-152) 2.00-6" / 10x2" AVFr. 13.00**
 Schlauch mit Auto-Ventil (Schraderventil).
- 22104 Schlauch 10 x 2" (54-152) 260-60, AV-90°.....Fr. 13.00**
 Auto-Ventil 90° nach aussen abgewinkelt. (108 g/ TW).
- 20083 Pneu 3.00 - 8", grauFr. 39.50**
 Profil: Block-Profil C-248, Druck: 3.5 bar (50 PSI).
 Belastung: max. 250 kg, 4 PR.
 Geeignet: Antriebsräder Elektrorollstühle. Schlauch Art. 22083 verwenden.
- 20123 Rollstuhl pneu 12 x 2-1/4" (62-203), grauFr. 15.00**
 Profil: Strassenprofil C-51-9.
 Druck: 2.1 bar (30 PSI). (330 g/ TW).
 Geeignet: Für Kinderrollstühle hinten. Schläuche Art. 22124 - 22128.
- 20126 Rollstuhl pneu 12 x 2-1/4" (62-203) 2.25-8", schwarzFr. 21.00**
 Profil: Strassenprofil C-628.
 Druck: 2.8 bar (40 PSI). (540 g/ TW).
 Geeignet: Antriebsräder Elektrorollstühle. Schläuche Art. 22124 - 22128.
- 22124 Schlauch 12 x 2-1/4" (62-203), DVFr. 10.00**
22126 Schlauch 12 x 2-1/4" (62-203), AVFr. 9.00
 Schlauch mit Dunlop-Ventil oder Auto-Ventil.
- 22129 Schlauch 12-1/2 x 1.75" (47-203), AVFr. 10.00**
 Schmale Schläuche für Kinderwagen mit Niederquerschnittreifen, LIKEaBI-KE oder Trottinetts. (70 g/ VR).
- 22127 Schlauch 12-1/2 x 2-1/4" AV-90°Fr. 10.00**
 Ventil 90° nach aussen abgewinkelt.
- 22128 Schlauch 12-1/2 x 2-1/4" AV-90/30°Fr. 13.00**
 Ventil in Fahrtrichtung abgewinkelt.
 Die passenden Schläuche für die unterschiedlichen Räder mit Kunststoffelgen der Baby-Buggy-Kinderwagen.
- 20246 Rollstuhl pneu 24 x 1.75" (47-507), grau.....Fr. 21.00**
 Profil: Strassenprofil C-90.
 Druck: 2.5 bar (35 PSI). (630 g/ TW).
 Geeignet: Für Rollstühle und Einräder.
- 22243 Schlauch 24 x 1.75" (47-507) AVFr. 11.00**
 Schlauch mit Dunlop-Ventil oder Auto-Ventil.



20073

20081



20074



220810



20083



20126



20123




22128



22104 / 22127





- 20247 Rollstuhl pneu 24 x 1-3/8" (37-540), grau Fr. 21.00**
 Profil: Strassenprofil C-63N.
 Druck: 4.5 bar (65 PSI). (500 g/ TW).
 Geeignet: Standardgrösse für Rollstühle hinten.



- 202416 Rollstuhl pneu Primo 24 x 1.0 (25-540), schwarz Fr. 44.50**
 Vielseitig, geringer Rollwiderstand und langlebig: Der Primo Sentinel Reifen hat die Stärke und Qualität einer pannensicheren (3mm) Bereifung und hinterlässt keine schwarzen Streifen!
 Profil: C-1831
 Druck: 6.8 bar (100 PSI). (460 g/ CHN).

- 20249 Dutch Perfect No Flat Tire 24 x 1-3/8" (37-540), grau Fr. 42.00**
 Der dreischichtige Aufbau des Reifens garantiert höchste Pannensicherheit. Unter dem verschleissfesten Gummi-Leichtlaufprofil liegt eine schärfebeständige Flexi-Gum-Schicht. Diese zähe und flexible Schicht ist resistent gegen alle scharfen Gegenstände wie Glassplitter oder Splitt.
 Garantie: 2 Jahre Materialgarantie bis Verschleissgrenze.
 Profil: Blockprofil SRI 37.
 Druck: 5.0 bar (75 PSI). (750 g/ NL).

- 22249 Schlauch 24 x 1-3/8 x 1-1/4" (37-540) AV Fr. 10.00**
 Schlauch mit Autoventil. Für Rollstühle hinten.



20248

- 20248 Rollstuhl pneu 24 x 1.0" (25-540) 600x25A, grau/schwarz Fr. 25.00**
 Profil: feines Profil C-1051.
 Druck: 7.5 bar (110PSI). (220 g/ TW).
 Schmalere Sportreifen für Rollstühle hinten.

- 22248 Schlauch 24 x 1.0" (25-540) AV Fr. 12.50**
 Schlauch mit Auto-Ventil. Für schmale Rollstuhlreifen.



202412

- 202412 Rollstuhl pneu 24 x 1.0" (25-540) 600x25A, grau Fr. 28.00**
 Profil: Strassenprofil C-1073-4.
 Druck: 7.5 bar (110PSI). (220 g/ TW).
 Schmalere Sportreifen, feines Strassenprofil. Seitenflanke schwarz.

- 202610 Rollstuhl pneu 26 x 1.0" (25-590) 650x25A, grau/Skin..... Fr. 32.50**
 Profil: feines Profil C-1051.
 Druck: 7.5 bar (110PSI). (320 g/ TW).
 Schmalere Sportreifen für Rollstühle hinten.

- 22269 Schlauch 26 x 1.0" (25-584/590) AV Fr. 12.00**
 Schlauch mit Autoventil. Für schmale Rollstuhlreifen.



202610

Pneus und Schläuche für Sackrolli, Karretten und Spezialfahrzeuge

- BU160030 Reifen 16 x 3" Fr. 29.50**
 Für Stroller 16 x 3", geeignet für Burley Räder Art. BU160082

- 20042 Handkarrenpneu 260 x 85 (10x3") 3.00 - 4", schwarz..... Fr. 33.00**
 Profil: Block-Profil.
 Druck: 3.5 bar (50 PSI). (705 g/ TW).
 Geeignet: Sackrolli, Handkarren.



20042



BU160030

- 22042 Schlauch 260 x 85, 2.50 - 4", AV-90° TR87 Fr. 16.00**
22043 Schlauch 260 x 85, 3.00 - 4", AV-90° TR87 Fr. 16.00
22044 Schlauch 260 x 85, 3.00/4.00 - 4", AV-90° TR87 Fr. 17.00
 Schlauch, 90° abgewinkeltes Auto-Ventil.



20043

- 20043 Pneu 260 x 85, 3.00 - 4", grau..... Fr. 45.00**
22043 Schlauch 260 x 85, 3.00 - 4", AV-90° TR87 Fr. 16.00
 Profil: C-248.
 Druck: 4.1 bar (60 PSI). (822 g/ TW).
 Belastung: max. 250 kg, 4 PR.
 Geeignet: Elektrorollstühle, Antriebsräder. Schlauch Art. 22043 verwenden.



20044

- 20044 Fun-Racer-Pneu 260 x 85, 4.00 - 4", schwarz Fr. 64.50**
 Profil: X-Profil S-310.
 Druck: 4.1 bar (60 PSI). (745 g/ TW).
 Belastung: max. 250 kg, 4 PR.
 Geeignet: Für Art. 480 Winther Fun-Racer und Handkarren.

- 20041 Pneu 260 x 85, 3.00 - 4", schwarzFr. 32.00**
 Profil: Längsprofil
 Druck: 3.5 bar (50 PSI). (710 g/ TW).
 Belastung: max. 200 kg, 4 PR.
 Geeignet: Handkarren, auch Fun-Racer Art. 480, wenn die Reifen auf der gleichen Achse von der gleichen Grösse sind.
- 20045 Pneu 260 x 85, 4.10/3.50 - 4", schwarzFr. 33.00**
 Profil: Block-Profil S-310.
 Druck: 4.1 bar (60 PSI). (965 g/ TW).
 Belastung: max. 250 kg, 4 PR.
 Geeignet: Handkarren, auch Fun-Racer Art. 480, wenn die Reifen auf der gleichen Achse von der gleichen Grösse sind.
- 22044 Schlauch 260 x 85, 3.50/4.10 - 4", AV-90° TR87Fr. 17.00**
 Schlauch mit 90° abgewinkeltem Schraderventil.
 Geeignet: Art. 480 Winther Fun-Racer und Handkarren.
- 22063 Schlauch 3.50 - 6", Auto-Ventil 90° abgewinkeltFr. 16.00**
 Auto-Ventil SV-TR13, 90°, abgewinkelt nach aussen. (238 g/ TW).
 Geeignet: 6"-Karrettenräder.
- 20075 Rollstuhlpneu 200 x 50 (50-94) 7x1-3/4", schwarzFr. 15.00**
 Profil: Block-Profil C-968-2
 Druck: 2.5 bar (36 PSI). (280 g/ TW).
 Geeignet: Industrieanwendung.
- 20083 Pneu 3.00 - 8", grauFr. 39.50**
22083 Schlauch 3.50/4.00 - 8" (16-4), AV-90° TR87Fr. 22.00
 Profil: Block-Profil C-248.
 Druck: 3.5 bar (50 PSI). (1220 g/ TW).
 Belastung: max. 250 kg, 4 PR.
 Geeignet: Elektrorollstühle, Antriebsräder. Schlauch Art. 22083 verwenden.
- 20084 4.00-8" (400x100) 16 x 4" Karrette 8", schwarzFr. 34.50**
 Karrettenpneu.
- 22083 Karrettenschlauch 3.50 - 8", Auto-Ventil abgewinkelt...Fr. 22.00**
 Auto-Ventil SV-TR87, 90°, abgewinkelt nach aussen. (320 g/ TW).
- 22084 Karrettenschlauch 4.00 - 8", Auto-VentilFr. 16.00**
 Auto-Ventil SV-TR13, gerade nach oben. (316 g/ TW).



20041



20045



20075



20083



20084

Das Vitelli Schlauch-Programm

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Ventil	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
	4"						
22042	260 x 85, 2.50-4"	4"	Cheng-Shin	AV 90°	Handwagen, Sackrolli		16.00
22043	260 x 85, 3.00-4"	4"	Deestone	AV 90°	Elektrorollstühle		16.00
22044	260 x 85, 4.00-4"	4"	Cheng-Shin	AV 90°	Fun-Racer		17.00
	6"						
22061	6 x 1-1/4" (150x30)	32-86	Cheng-Shin	AV 45°/30°	Mini-Scooter Trottinett		13.00
22063	3.50-6"	6"	Cheng-Shin	AV 90°	Karrette		16.00
	7"						
22072	200 x 50, 7x1-3/4"	50-94	Cheng-Shin	AV 90°	Rollstuhl vorne		13.00
22073	200 x 50, 7x1-3/4"	50-94	Cheng-Shin	AV 90°/30°	Rollstuhl vorne, Schrägventil		13.00
	8"						
22083	3.50/4.00-8" (400x100) 16x4"	8"	Cheng-Shin	AV 90°	Karrette		22.00
22084	4.00-8" (400x100) 16x4"	8"	Cheng-Shin	AV	Karrette		16.00
22080	8-1/2x2"	50/75-110		AV25	E-Scooter		15.00
neu	22081	8-1/2x2"		AV35	E-Scooter		9.00
22088	8-1/2x2"	50/75-110	Kenda	AV 120°	Kinderwagen		12.00
22086	225x55, 8-1/2x2" und 8x1-3/4"	55-110	IMPAC	DV			12.00
22087	225x55, 8-1/2x2" und 8x1-3/4"	55-110	IMPAC	AV 90°/30°	Trottinett, Puky (220/120-50)		13.00
220810	8 x 1-1/4"	32-137	Cheng-Shin	AV-100° DIN7768	Dolphin Stützrad vorne		16.00
	10"						
22103	260 x 60, 10 x 2", 2.00-6"	54-152	Cheng-Shin	AV	Rollstuhl/Karren		13.00
22104	260 x 60, 10 x 2", 2.00-6"	54-152	Cheng-Shin	AV 90°	Rollstuhl/Karren		13.00
	12"						
neu	22121	12 x 1-3/8"	Deestone	DV	alte Kindervelos		16.00
22129	12-1/2 x 1.75"	47-203	Deestone	AV	Trottinett, Laufräder		10.00
22124	12-1/2 x 2-1/4", 2.25-8"	62-203	Cheng-Shin	DV	Trottinett, Anhänger		10.00
22126	12-1/2 x 2-1/4", 2.25-8"	62-203	Deestone	AV	Trottinett, Anhänger		9.00
22127	12-1/2 x 2-1/4", 2.25-8"	47-57-203	Cheng-Shin	AV90°	Kinder 3-Rad-Buggys		10.00
22128	12-1/2 x 2-1/4", 2.25-8"	62-203	Cheng-Shin	AV 90°/30°	Kinder 3-Rad-Buggys		13.00
	14"						

Das Vitelli Schlauch-Programm

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Ventil	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
22141	14 x 1.75"	44-253	Cheng-Shin	FV	MTB		12.00
22144	14 x 1-3/8" (350A)	37-288/298	Cheng-Shin	DV	Donkey, alte Kinderverlos		14.00
	16"						
22161	16 x 1.75 x 2"	47-305	Deestone	DV	Anhänger, Kinderverlo		9.00
22162	16 x 1.25/1.75"	32/47-305	Deestone	AV35			9.00
22163	16 x 1.75 x 2"	47-305	Cheng-Shin	AV	Anhänger, Kinderverlo		10.00
22165	16 x 3.00	70-305	Div.	AV 120°	Anhänger		19.00
22168	16 x 1-3/8" (400A)	37-340/349	Cheng-Shin	FV	Brompton, alte Kinderverlos		14.00
22169	16 x 1-3/8" (400A)	37-340/349	Cheng-Shin	AV	Brompton, alte Kinderverlos		14.00
	18"						
22180	18 x 1-3/8"	28-355	Schwalbe 4	FV	Liegeradreifen 17", Brompton		11.00
22181	18 x 1.75/2"	47-355	Cheng-Shin	DV	Kinder MTB/BMX, 18"-Trotti		10.00
22182	18 x 1.75"	47-355	Schwalbe 5	FV	Liegeradreifen 17", Ki-Velos		10.00
22183	18 x 1.75/2"	47-355	Cheng-Shin	AV	Ritschie1, Ritschie2 bis 2000		12.50
22184	18 x 1-3/8" (450A)	37-387/400	Cheng-Shin	DV	Kinderverlo		10.00
22185	18 x 1-3/8" (450A)	37-387/400	Cheng-Shin	FV	Kinderverlo		10.00
	20"						
22200	20 x 1-1/8"	28/32-406/451	Continental	FV	schmale 20"-Reifen		11.00
22202	20 x 1.75"	47-406	Cheng-Shin	FV	BMX		12.00
22203	20 x 1.75"	47-406	Deestone	AV	BMX, Anhänger		10.00
222011	20 x 1.95 - 2.5"	50/63-406	Tannus	FV	Pannenschutzset		39.50
22204	20 x 2.125"	57-406	Cheng-Shin	DV	Alltagsanhänger		14.00
22206	20 x 2.00"	2 / 2-1/4 x 16/17"	Cheng-Shin	AV	Mofa, Anhänger		12.00
22208	20 x 1-3/8" (500A)	37-438/451	Cheng-Shin	DV	Campingan./Leggero/Ki-Velo		12.00
22209	20 x 1-3/8" (500A)	25/37-438/451	Mitas	AV 35	Campingan./Leggero/Ki-Velo		12.00
	22"						
22221	22 x 1-3/8" (550A)	37-489/490	Cheng-Shin	DV	Kinderverlo		10.00
22224	22 x 1.75"	47-455	Cheng-Shin	DV	Kinderverlo Villiger Spicy		10.00
22226	22 x 1.75"	47-455	Cheng-Shin	AV	Kinderverlo Villiger Spicy		12.00
	23"						
22233	23 x 2.00"	2/2-1/2 x 19"	LHR	AV	Mofa, Long John hinten		15.00
	24"						
22243	24 x 1.75/2.125"	47/57-507	Cheng-Shin	AV	Kinder MTB/BMX		11.00
22242	24 x 1.95/2.5"	50/63-507	Tannus	Fv	Pannenschutzset		49.50
222410	24 x 3.0"	75-507		AV	Einräder Cross, Muni		26.50
22246	24 x 1-3/8" (600A)	37-540		AV	Jugendvelo		11.00
22248	24 x 1.0" (600A)	25-540	Cheng-Shin	AV	Rollstuhl hinten		12.50
	26" MTB-Grössen						
22260	26 x 1.00"	18/25-559	Cheng-Shin	FV	MTB	sehr schmal	12.00
222613	26 x 1.00"	18/25-559	Cheng-Shin	AV	MTB	sehr schmal	10.00
222611	26 x 1.00/1.50"	25/35-559	Cheng-Shin	FV	0.6 mm dick, extralight		12.00
neu	222614	26 x 1.0"	20/25-559/571	Continental	FV60	MTB schmal / Triathlon-Räder	13.00
	22262	26 x 1.50/1.75"	40/47-559	Cheng-Shin	FV	MTB	9.00
	2254	26 x 1.85/2.40"	47/61-559	Michelin	FV48	MTB	10.00
	2255	26 x 1.50/2.00"	37/54-559	Michelin	FV60	MTB	60 mm Ventil 10.00
	2253	26 x 1.85/2.30"	47/58-559	Michelin	FV40	MTB	Protek Max 10.00
	2256	26 x 1.85/2.30"	47/58-559	Michelin	AV	MTB	Protek Max 10.00
	22265	26 x 1.75/2.125"	47/57-559	Cheng-Shin	FV	MTB	10.00
	22266	26 x 1.75/2.125"	47/57-559	Cheng-Shin	AV	MTB	12.00
	2284	26 x 1.75/2.5"	47/62-559	Continental	AV	MTB	10.00
neu	222654	26 x 1.6/1.9"	42/47-559	Tannus	FV	Pannenschutzset	45.50
neu	222655	26 x 1.95/2.5"	50/63-559	Tannus	FV	Pannenschutzset	49.50
	26" franz. und engl. Grössen						
22267	26 x 1-3/8 / 1-1/2", (650A)	37-584/590	Deestone	DV	franz. Grösse, Raleigh		10.00
22268	26 x 1-3/8 / 1-1/2", (650A)	28/44-584/597	Michelin	FV	franz. Grösse, Raleigh		10.00
	27/28"						
22280	700 x 18/25C extra leicht	18/23-622/630	Cheng-Shin	FV52	sehr schmale Reifen		10.00
222811	700 x 18/23C extra leicht	18/23-622/630	Cheng-Shin	FV48	Ventil extralang 60 mm		12.00
2272	700 x 18/23C	18/23-622/630	Michelin	FV	schmale Reifen, Sportvelo		10.00
2288	700 x 18/25C	18/25-622/630	Continental	FV60	Rennvelo		12.00
22282	700 x 18/25C	20/25-622/630	Cheng-Shin	FV48	sehr schmale Reifen		9.00
2274	700 x 25/32C	25/32-622/630	Michelin	FV	schmale Reifen, Sportvelo		10.00
22283	700 x 25/32C	25/32-622/635	Deestone	FV40	normale und breite Reifen		9.00
neu	222831	700 x 25/32C	25/32-622/630	Deestone	AV	schmale Reifen	9.00
222815	700 x 28/34C	28/34-622	Tannus	FV	Pannenschutzset		36.50
2290	700 x 28/37C	28/37-609/642	Continental	FV	normale und breite Reifen		11.00
22285	700 x 28/42C	28/42-622/635	Cheng-Shin	FV	normale und breite Reifen		9.00
22286	700 x 28/42C	28/42-622/635	Cheng-Shin	AV	normale und breite Reifen		12.00
2279	700 x 32/42C	32/42-622/635	Michelin	AV	Standard	Protek Max	10.00
22287	700 x 35/43C	37/43-622/635	Deestone	DV	extra breite Reifen		9.00
neu	22289	700 x 35/43C	35/43-622/630	Deestone	AV	extra breite Reifen	9.00
	2277	700 x 35/47C	37/47-622/635	Michelin	FV	extra breite Reifen	10.00
22288	700 x 35/43C	37/43-622/635	Deestone	FV40	extra breite Reifen		9.00
222810	700 x 35/43C	37/43-622/635	Cheng-Shin	FV60	Ventil extralang 60 mm		10.00
2278	700 x 35/47C	37/47-622/635	Michelin	AV	extra breite Reifen		10.00
222817	700 x 42/47C	42/47-622	Tannus	FV	Pannenschutzset		38.50
22270	27.50 x 1.85/2.40"	47/61-584	Michelin Air-Stop	FV48			12.00
22271	27.50 x 1.95/2.50"	50/63-584	Tannus	FV	Pannenschutzset		49.50
	29"						

Art. Nr.	Dimension	ETRTO	Marke	Ventil	Verwendung, Profil	Bemerkung	Preis Fr.
22291	29 x 1.95/2.50"	50/63-622	Tannus	FV	Pannenschutzset		49.50
22292	28/29 x 1.75 -> 28/29 x 2.5	47 -> 62-622	Conti	AV	MTB	Ventil 40 mm	11.00
22290	29 x 1.90/2.50"	48/62-622	Michelin Air-Stop	FV48			11.00
	36"						
22363	36 x 2-1/4"		Einrad Big	AV	Spezialgrösse		36.00

Die wichtigsten Ventil-Typen und Schlauchgrößen

DV = Dunlop- oder Deutsches Ventil, FV = Französisches oder Schläverand-Ventil, AV = Auto- oder Schrader-Ventil



DV




FV



AV



AV 90°



AV 100°



AV 90/30°


Den Schlauch richtig bestellen:
Grösse: Bitte geben sie bei der Bestellung die genaue Schlauchgrösse an (diese entspricht der Pneu-grösse). In der Tabelle Vitelli-Pneu-programm finden Sie die entsprechenden Angaben.
Ventiltyp: Geben Sie bitte auch den Ventiltyp an, sonst liefern wir den Schlauch mit dem gebräuchlichsten Ventil dieser Dimension.

Schläuche

- 22260 **MTB-Schlauch 26 x 1.0" (18/25-559/571) FV** Fr. 12.00
- 222613 **MTB-Schlauch 26 x 1.0" (18/25-559/571) AV** Fr. 10.00
Schlauch für schmale MTB-Reifen. (65 g/ TW).
- 222611 **MTB-Schlauch 26 x 1.00/1.50" (25/35-559) FV** Fr. 12.00
- 222612 **MTB-Schlauch 26 x 1.25/1.50" (32/37-559) AV** Fr. 10.00
Die schmalen MTB-Schläuche (FR/TW).
- 22262 **MTB-Schlauch 26 x 1.50/1.75" (40/47-559) FV** Fr. 9.00
- 22263 **MTB-Schlauch 26 x 1.50/1.75" (40/47-559) AV** Fr. 9.00
Die Mehrdimensionenschläuche für anspruchsvolle BikerInnen. (ca. 140 g/ TW).
- 22265 **MTB-Schlauch 26 x 1.75/2.125" (47/57-559) FV** Fr. 10.00
- 22266 **MTB-Schlauch 26 x 1.75/2.125" (47/57-559) AV** Fr. 12.00
Die MTB-Schläuche für alle Reifendimensionen. (ca. 190 g /TW).
- 22267 **Schlauch 26 x 1-3/8" (37-584/590) DV** Fr. 10.00
- 22268 **Schlauch 26 x 1-3/8" (37-584/590) FV** Fr. 10.00
- 22269 **Schlauch 26 x 1.00" (25-590) AV** Fr. 12.00
Geeignet für ältere Velos, Dimension 650A/B/C. (ca. 150 g/ TW).
- 22280 **Schlauch 700 x 18/23C (20/25-622/630) FV extra light...** Fr. 10.00
Der Schlauch für extraschmale Reifen. (85 g/ TW).
- 22282 **Schlauch 700 x 20/25C (20/25-622/630) FV** Fr. 9.00
- 222831 **Schlauch 700 x 25/32C (25/32-622/630) AV** Fr. 9.00
Die Schläuche für die Sportvelobereifung. (ca. 120 g/ TW,TH).
- Neu!** 22284 **Schlauch 700 x 28/42C (28/42-622/635) DV** Fr. 9.00
- 22285 **Schlauch 700 x 28/42C (28/42-622/635) FV** Fr. 9.00
- 22286 **Schlauch 700 x 28/42C (28/42-622/635) AV** Fr. 12.00
Die Schläuche für alle grossen Dimensionen. (ca. 145 g/ TW).
- 22287 **Schlauch 700 x 35/47C (35/47-622/635) DV** Fr. 9.00
- 22288 **Schlauch 700 x 35/47C (35/47-622/635) FV** Fr. 9.00
- 22289 **Schlauch 700 x 35/43C (35/47-622/630) AV** Fr. 9.00
Die Schläuche für extrabreite Reifen. (ca. 150 g/ TW,TH).



Schläuche



Wenn der Flick nicht kleben will ...

Falls Ihnen ein Flick einfach nicht kleben will, liegt dies nicht an Ihrem Unvermögen. Billige Schläuche enthalten heute oft nicht mehr genügend Butyl-Kautschuk, um sie mit Gummilösung zu vulkanisieren. Sie können also nicht mehr geflickt werden.



4009

4008

- 22261 Schlauch 26 x 1.0" (25-559) FV lang 50 mm Fr. 10.00
 222811 Schlauch 700 x 18/23C (18/23-622) FV lang 48 mm Fr. 12.00
 222810 Schlauch 700 x 35/43C (35/43-622/635) FV lang 60 mm Fr. 10.00

Diese Schläuche haben ein extralanges französisches Ventil 60 mm (normal ist es 30 mm). Dadurch entstehen keine Probleme bei der Montage auf Aero-Hohlkammerfelgen (Campagnolo, Mavic u.a.). Der 26"-Schlauch kann auch für Pneu 26 x 1.0" verwendet werden. (26"-Schlauch 72 g, 28"-Schlauch 78 g/ TW).

- 2254 Michelin-Schlauch 26 x 1.50-2.00" (37/54-559) FV 40mmFr. 10.00
 2255 Michelin-Schlauch 26 x 1.50-2.00" (37/54-559) FV 60mmFr. 10.00
 2272 Michelin-Schlauch 700 x 18/23C, FV 40 mm Fr. 10.00
 2274 Michelin-Schlauch 700 x 25/32C, FV 40 mm Fr. 10.00
 2277 Michelin-Schlauch 700 x 35/47C, FV 40 mm Fr. 10.00
 2278 Michelin-Schlauch 700 x 35/47C, AV 34 mm Fr. 10.00
 22270 Michelin-Schlauch 27.5 x 1.90/2.60", FV 40 mm Fr. 12.00
 22290 Michelin-Schlauch 29 x 1.90/2.60, FV 40mm Fr. 11.00

Die Michelin Air-Stop Butyl-Schläuche sind seit Jahren der Begriff für gute Qualität.

- 2253 Michelin-Schlauch Protek Max 47/58-559 FV40 Fr. 10.00
 2256 Michelin-Schlauch Protek Max 47/58-559 AV Fr. 10.00
 2279 Michelin-Schlauch Protek Max 32/42-622 AV Fr. 10.00

Der Protek-Max ist ein völlig neu entwickelter Schlauch. Er beseitigt die Nachteile herkömmlicher Schläuche, nämlich die Pannensicherheit, die Montagefreundlichkeit und die Luftdichtheit.

- Bei einem Durchstich zieht sich der Protek Max, dank des Blasendesigns zusammen und schliesst somit das Loch. Unterstützt wird die Selbstabdichtung durch die ab Werk integrierte Pannensicherung.
- Dank des viereckigen Schlauchquerschnitts lässt sich der Protek Max ohne verdrehen montieren.
- Die hohe Luftdichtheit ist das grosse Plus des Protek Max. Der Druckverlust innert 30 Tagen beträgt nur ca. 10%, bei Standardschläuchen ist dies das Doppelte oder mehr. Somit schont es Reifen und Felgen. Angenehm ist es auch, das Velo weniger pumpen zu müssen.

- 222614 Conti-Schlauch 26 x 1.00" (20/25-559/571) FV 60 mm ... Fr. 13.00
 2284 Conti-Schlauch 26 x 2.00" (47/62-559) AV 40 mm Fr. 10.00
 2286 Conti-Schlauch 26 x 2.00" (47/62-559) FV 52 mm Fr. 11.00
 2288 Conti-Schlauch 700 x 18/25C (18/25-622/630) FV 60 mmFr. 12.00
 2290 Conti-Schlauch 700 x 28/37C (28/37-609/642) FV 42 mmFr. 11.00

Die Conti-Schläuche von hoher Qualität. Geeignet für in den Conti-Schlauchomat.

Collé-Kit, Flickzeuge

- 2350 Collékitt Continental (Tube 20 ml) Fr. 11.00
 Die Portionentube, um Collés (in guter Schriftsprache heissen sie Schlauchreifen) aufzukleben. (DE).

- 2352 Collékitt Velox (Tube 25 g) Fr. 5.00
 Stark haftender Kitt für die Collémontage. (FR).

- 4020 SIMSON-SH-Gummilösung (Tube 10 ml) Fr. 2.80
 90 Sekunden nach Aufbringen der schnellhaftenden (SH) Gummilösung auf die gesäuberte leckte Stelle kann der KV-Flick aufgeklebt werden. Eignet sich für normale Butylschläuche. Bitte verwenden Sie zur SIMSON-Gummilösung nur SIMSON-Flicke. Diese Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt.

- 4009 Velox Basis Flickzeug Fr. 6.20
 Flickzeugset in kleiner Kunststoffdose.
 Inhalt: Flicke 6 x ø 25 mm, 1 x 50x25 mm, 1 Tube Gummilösung 5 ml, Schmirgelpapier. (FR)

- 4008 Velox Select Flickzeug Fr. 7.60
 Flickzeugset in kleiner Kunststoffdose.
 Inhalt: Flicke 6 x ø 25 mm, 1 x 50x25 mm, 1 Tube Gummilösung 10 ml, 3 Pneuheber, Schmirgelpapier. (FR).

Übersicht Felgenbänder

Art.-Nr.	Dimension	Breite	Länge	Qualität	Extras	Verwendung	Verpackung	Preis
Butyl- und Nylon-Felgenbänder								
2314.20	Felgenband 14"	19 mm breit		Butyl			Stk.	1.30
2316.12	Felgenband 16"	12 mm breit		Butyl		Anhänger, Ki-Velo	Stk.	1.50
2320.15	Felgenband 20"	15 mm breit		Butyl	normal	Anhängerrfelgen	Stk.	2.00
2324.15	Felgenband 24"	15 mm breit		Butyl	normal	Einrad, Ki-Velo	Stk.	2.00
2324.19	Felgenband 24"	19 mm breit		Nylon	breit		Stk.	2.00
2324.23	Felgenband 24"	23 mm breit		Nylon	breit		Stk.	2.00
2326.12	Felgenband 26"	12 mm breit		Butyl			Stk.	2.00
2328.15	Felgenband 28"	15 mm breit		Butyl	schmal		Stk.	2.00

Felgenbänder

- 2372 Baumwollfelgenband 10 mm breit (2 m / Rolle).....Fr. 4.30**
- 2373 Baumwollfelgenband 13 mm breit (2 m / Rolle).....Fr. 5.50**
- 2374 Baumwollfelgenband 16 mm breit (2 m / Rolle).....Fr. 5.50**
- 2375 Baumwollfelgenband 19 mm breit (2 m / Rolle).....Fr. 5.80**
- 2376 Baumwollfelgenband 22 mm breit (2 m / Rolle).....Fr. 5.80**



Falsch



Richtig



Unter Insidern sind Baumwollfelgenbänder schon lange ein guter Tip. Herkömmliche Butylfelgenbänder haben den Nachteil, dass sie verrutschen, reißen oder, je nach Qualität, spröde werden und den Schlauch von unten her verletzen. Mit dem einseitig klebenden Baumwollband verschwinden diese Nachteile. Das dicke Baumwollband kann von Nippeln nicht durchscheuert werden. (14 - 26 g/ FR).

- 2377 Schwalbe HP-Felgenband 20", 22 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2378 Schwalbe HP-Felgenband 20", 25 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2379 Schwalbe HP-Felgenband 26", 20 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2380 Schwalbe HP-Felgenband 26", 14 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2381 Schwalbe HP-Felgenband 26", 22 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2382 Schwalbe HP-Felgenband 650B, 22 m, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2384 Schwalbe HP-Felgenband 700C, 14 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2386 Schwalbe HP-Felgenband 700C, 16 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2388 Schwalbe HP-Felgenband 700C, 18 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2389 Schwalbe HP-Felgenband 28", 20 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2390 Schwalbe HP-Felgenband 28", 22 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**
- 2391 Schwalbe HP-Felgenband 28", 25 mm, blau (Stk.).....Fr. 6.50**



Dieses hochflexible und widerstandsfähige Felgenband wird aus Polyurethan hergestellt. Es eignet sich bestens für alle Felgen, besonders aber für Hohlkammerfelgen und hält hohen Druck aus.

Vorteil: Es wird nie brüchig. (20 und 22 g/ DE).

Pneuheber

- 4305 Pneuheber Velox, gelb (Stk.).....Fr. 2.50**
Ein stabiler und guter Pneuheber für die fachgerechte Demontage.
Masse: (B/L) 25 x 100 mm. (10 g/ FR).



- 4310 Pneuheberset EASY (3-er Set).....Fr. 3.50**
Mit diesen unverwüstlichen und starken Kunststoffpneuheber können schmale Pneus (700 x 18C bis 700 x 25C) sehr gut abgezogen werden. Mit grossen Speichenhaken. Masse: (B/L) 10 x 105 mm. (15 g/ NL).



- 4311 Park Tool Reifenheber (Stahl / 2er Set).....Fr. 48.50**
2 robuste Pneuheber aus geschmiedetem Stahl. Dank der 20.3 cm Länge können eng anliegende Reifen problemlos demontiert werden (340 g/RC).



- 4312 Reifenmontierzange.....Fr. 16.00**
Montagehilfe für schwierige Reifen-/Felgen-Kombinationen. Ist besonders effektiv durch die große Hebelwirkung.

Material: Kunststoff



- 4313 Reifenheber Lever Pro 20 cm (2er Set).....Fr. 8.00**
Neu! Extra lange Pneuheber aus fast unzerbrechlichem Kunststoff. Dank grosser Hebelwirkung auch für unterwegs geeignet. Ergonomisch geformt.

Material: Kunststoff, 70 g





2340



4345



4352



4355



4360



4361



4365



4366



4591



4596



4598



4592



4594



4480



4482



4485



4563



4486



4490



4493



4489

Hinweis: Die deutschen Blaspistolen und Reifenfüller haben hinten einen etwas anders geformten Anschlussstecker. Eventuell muss dieser gewechselt werden, damit er mit dem Druckluftschlauch koppelbar ist.

Ventilaufsätze, Ventilreduktionen

- 2340 Ventilschlauch per Meter**..... Fr. 2.50
Das bekannte Ventilschläuchli für Dunlopventile. (DE).
- 4345 Ventileinsätze Dunlop (Blitzventile, 2-er Set)**..... Fr. 2.00
- 4345.25 Ventileinsätze Dunlop (Blitzventile, 25 Stk.)**..... Fr. 19.80
- 4345.35 Ventileinsätze AV (Blitzventile, 10 Stk.)**..... Fr. 14.90
Ventileinsätze mit eingebauten Rückschlagventil. (12 g/ NL).
- 4352 Rückschlag-Ventilreduktion, Auto - Dunlop**..... Fr. 2.90
Ventilreduktion mit eingebautem Rückschlagventil. Damit wird das Aufpumpen eines Schlauches mit Autoventil erleichtert, denn der Widerstand eines Autoventils ist viel grösser als derjenige eines Dunlopventils. (2 g/ TW).
- 4355 Ventilreduktion, Dunlop/Franz. - Auto**..... Fr. 1.50
Wird benötigt, um an einer Tankstelle oder mit einem Kompressor einen Schlauch mit Dunlop- oder französisches Ventil pumpen zu können.
- 4360 Ventilreduktion, französisches Ventil - Dunlop**..... Fr. 1.80
Dieser Aufsatz wird verwendet, um eine ältere Velopumpe mit Schraubschläuchli auf einem französisches Ventil verwenden zu können.
- Achtung: Vor dem Pumpen zuerst das Ventil aufschrauben.
- 4361 Rückschlag-Ventilreduktion, Auto - Dunlop**..... Fr. 3.20
Von der Funktion her gleich wie Art. 4352, hat jedoch eine Nut, damit Pumpen mit Federklemmer benützt werden können. (2 g/ TW).
- 4365 Ventilschlüssel für Schläuche mit Autoventil**..... Fr. 1.60
Dieses Ventildeckeli hat am oberen Ende eine Vorrichtung, mit der der Ventileinsatz des Autoventils aus- und eingeschraubt werden kann. (2 g/ TW).
- 4366 Alligator Ventilaufsätze (3-er Set)**..... Fr. 9.00
1 x Rückschlagventil AV > DV, 1 x DV/FV > AV, 1 x FV > DV.
- 4591 Ballnippel ohne Rückschlagventil**..... Fr. 2.00
- 4596 Nadelventil für Spielbälle**..... Fr. 4.50
- 4598 Universal-Ballnippel, rot**..... Fr. 2.50
- 4592 Alligator Ball-Ventilaufsätze (3-er Set)**..... Fr. 6.50
1 x Nadelventil, 1 x Lederballnippel, 1 x Spielballnippel.
- 4594 Ventilverlängerung 90°**..... Fr. 10.00
Bei kleinen Rädern kommt man mit dem Pumpenschlauch oder der Blaspistole nicht ans Ventil. Mit der abgewinkelten Ventilverlängerung kann das Problem behoben werden.

Pumpwerkzeuge, Füllpistolen

- 4480 Blaspistole dosierbar, silber**..... Fr. 49.50
- 4482 Blaspistole mit Veloventilansatz (4480+4485)**..... Fr. 59.00
Heute haben viele Leute einen Kleinkompressor in der Werkstatt. Eine gute Blaspistole gehört dazu. Mit dieser Alu-Blaspistole kann der Luftdruck sanft dosiert werden. Ideal ist sie in Verwendung mit dem Veloventilansatz. Damit wird das Pumpen von Franz.- und Dunlop-Ventilen ein Vergnügen. (260 g/ DE).
- 4485 Veloventilansatz (Gewinde M12 x 1.25)**..... Fr. 19.50
Der Veloventilansatz ist ein unentbehrliches Zubehör zur Blaspistole. Damit werden Reifen mit Franz.- und Dunlopventil rasch und problemlos gepumpt. Dank dem Winkelansatz können Reifen mit verwinkeltem Ventilansatz gepumpt werden. (30 g/ DE).
- Ersatzteil für Veloventilansatz:**
- 4563 Gummieinsatz in Stecknippel zu Art. 4482/4485/4488**..... Fr. 4.00
- 4486 Düsenverlängerung (Gewinde M12 x 1.25) 150 mm**..... Fr. 21.50
Diese Düsenverlängerung ist ideal zum Lösen der Handgriffe. Die Spitze in den einen Handgriff hineinstossen. Mit Volldruck lösen sich die meisten Handgriffe problemlos. (36 g/ DE).
- 4490 Reifenfüller mit Hebelstecker**..... Fr. 119.50
- 4493 Reifenfüller mit Momentstecker**..... Fr. 114.50
Dieser Reifenfüller mit Manometer ersetzt eine Handpumpe. Mit dem Dosierhebel wird gefüllt, mit dem seitlichen Knopf wird gezielt Luft abgelassen. Die Stecker eignen sich für Moto-Ventile. Für Französische- oder Dunlop-Ventile muss ein Ventilaufsatz verwendet werden, Art. 4355 (siehe Ventilaufsätze) oder Art. 4565 (siehe Ersatzteile für div. Pumpen).
- Ersatzteil für Reifenfüller 4490/4493:**
- 4491 Schlauch 500 mm mit Hebelstecker, Gewinde M12x1.25**..... Fr. 35.00
- 4494 Schlauch 500 mm mit Momentstecker, Gewinde M12x1.25**..... Fr. 44.50
- 4488.10 Manometer für Reifenfüller 4488/4490/4493**..... Fr. 75.50

4488 Reifenfüller mit Doppelstecker Fr. 219.00

Das lästige Umstecken der Blaspistolen um den Schlauch mit dem richtigen Ventilansatz zu pumpen entfällt beim Doppelstecker. So ist immer der richtige Ansatz zur Hand. Die griffreundliche Kunststoffpistole und übersichtlichem Manometer hat einen Druckablassknopf für AV-Ventile. Gehört in jede professionelle Werkstatt. Anschlussnippel ARO-Norm 210 (CH-Standard). (400 g/ DE).

Ersatzteil für Reifenfüller 4488

- 4488.10 Manometer für Reifenfüller 4488/4490/4493Fr. 75.50
- 4488.20 Reifenfüller Ventilstecker, drehbarFr. 94.50
- 4488.30 Ersatzteilset für Ventilstecker drehbar (7-teilig)Fr. 34.00
- 4488.40 Ersatzkolben für Reifenfüller 4488/4490/4493Fr. 27.50

4489 Anschlussnippel 1/2" ARO-Norm 210 (CH-Standard) Fr. 18.00

Der Anschlussnippel für die meisten Blaspistolen. Ist in den CH-Werkstätten am meisten verbreitet. (18 g/ DE).

Masse: ø Nippelspitze 7.9 mm, Nippelhals 11.0 mm, Länge 22-23.5 mm.



Pumpen

4579 BETO Standpumpe Fr. 19.50

Die Standpumpe von Beto vereint alle wesentlichen Leistungsmerkmale einer guten Standpumpe zum umschlagbaren Preis. Neben einer sehr stabilen Ausführung aus hochwertigem Kunststoff besitzt dieses Produkt einen Universal-Doppelpumpenkopf, welcher für Französische-, Dunlop- oder Autoventile geeignet ist. Zusätzlich liegt der Pumpe noch ein Luftmatrazenadapter und eine Ballnadel bei.

Masse: Griffhöhe 46 cm, Griffbreite 18 cm, Standfuss 8x9 cm breit.Schlauch:

Hochdruckschlauch ø 10 mm x 59 cm.

Druck: bis 11 bar (160 PSI).

Ventile: geeignet für alle Ventiltypen.

4590 GIYO GF-54E Standpumpe, silber Fr. 36.50

Bei dieser Standpumpe gehen Sie keine Kompromisse ein. Die aus Stahl gefertigte Pumpe gibt dank dem extra breiten Metallfuss und grossen Griff einen sicheren Halt. Der Druck kann jeweils auf dem erhöhten 2.5" Manometer kontrolliert werden. Durch die präzise Verarbeitung vom Ventilansatz geht kein Druck verloren und Sie können bis zu 11 Bar problemlos pumpen (1395g/ TW).

Masse: Griffhöhe 65 cm, Griffbreite 23 cm, Standfüsse 26 cm breit, Standrohr ø 32 mm x 45 cm.

Schlauch: Hochdruckschlauch ø 10 mm x 110 cm.

Druck: bis 11 bar (160 PSI).

Ventile: AV und FV

4588 MP AIRFISH Manometerpumpe, verchromt Fr. 99.50

Mit dieser Manometerpumpe sind Reifen und Bälle im Nu gepumpt und der gewünschte Druck rasch erreicht. Der Druck kann auf dem Manometer präzise in Bar oder PSI abgelesen werden. Vorne am Pumpenschlauch hat es einen Ventilansatz der um 180° gedreht werden kann. So passt er auf alle Ventiltypen. (1290 g/ TW).

Masse: Griffhöhe 57 cm, Griffbreite 23 cm. Schlauch 100 cm.

Material: 11.5 cm breiter Alu-Gussfuss. Standrohr ø 30 mm x 52 cm.

Druck: bis 11 bar (160 PSI).

Ventile: Für Auto-(Schrader)Ventile. Mit dem Umdrehen des Ventilansatzes auch für Französische-(Presta)- und Dunlop-(DV)-Ventile geeignet.

Ersatzteile für div. Pumpen:

- 4517.30 GIYO-Pumpenschlauch 110 cm, schwarzFr. 5.00
- 4561 Hochdruckschlauch M8x0.75, schwarzFr. 21.50
- 4562 SKS-Gummieinsatz in Hebelstecker Art. 4564Fr. 4.00
- 4563 SKS-Gummieinsatz in Stecknippel mit Ketteli 4565Fr. 4.00
- 4565 MP Aufstecknippel mit KetteliFr. 9.50
- 4571 SKS-Kunststoffgriff für SKS-Pumpe Art. 4570Fr. 5.00



Schutzbleche - Kotschützer

2700



2710.20



2700 Dia-Compe ENE F-1 Schutzblech 700C, 36 mm (Paar) .. Fr. 49.00
Das Schutzblech-Set von Dia Compe Typ F1 aus hochglanz poliertem Aluminium. Feine polierte Oberfläche und edel gewölbte Form runden die Optik von jedem Bike ab. Lieferung inkl. Streben, Klemmen und Schrauben.

Material: Aluminium hochglanz poliert. (440 g/ TW)

Geeignet: Sportvelos und Klassiker mit Bereifung bis 700 x 28C.

2710 ORION-Schutzblech 26", 31 mm, schwarz Fr. 44.00

Geeignet: Trendige Bikes mit schmaler Bereifung 26 x 1.25".

2716 ORION-Schutzblech 700C, 31 mm, schwarz Fr. 44.00

Der italienische Hersteller ORION produziert diese hochwertigen Alu-Flex Kunststoffkotschützer. Gute Materialqualität zeichnen sie aus. Die V-Streben (\varnothing 3.3 mm) und die Beschläge sind aus INOX. Das vordere Schutzblech hat das SecuSys-System damit die Streben ausklinken, wenn sich ein fester Gegenstand zwischen Rad und Schutzblech verklemmt. Das vordere Schutzblech weist einen Spritzschutz auf der verhindert, dass die Schuhe bei Regen stets vollgespritzt werden. (IT).

Geeignet: Sportvelos mit Bereifung bis 700 x 28C.

2722 ORION-Schutzblech 28", 36 mm breit, schwarz..... Fr. 44.00

Die beliebten ORION-Schutzbleche haben wir nun auch in der Breite von 36 mm für die 28"-Velos.

2725 ORION-Schutzblech 700C, 41 mm, schwarz Fr. 44.00

2727 ORION-Schutzblech 700C, 41 mm, rot metallisé..... Fr. 44.00

2728 ORION-Schutzblech 700C, 41 mm, silber Fr. 44.00

Die Standardbreite der Kotschützer. (IT).

Geeignet: Stadt- und Tourenvelos mit Bereifung bis 700 x 35C.

Ersatzteile für ORION-Schutzbleche:

2710.20 Schraubenset für ORION-Kotschützer (8-er Set).....Fr. 9.50
Strebenbolzen mit Muttern.

2756 ORION-Schutzblech 26", 58 mm, schwarz (Set).....Fr. 44.00

Diese beliebten und qualitativ hochwertigen Kotschützer passen auf alle 26"-Velos mit breiten Reifen. Ein Set umfasst sowohl den Vorder- und den Hinterradschutz sowie die rostfreien Streben und Befestigungsteile. (550 g/ IT).

Material: Glänzender CAB-Kunststoff über Alufolie. Sehr formstabil, hochflexibel und splitterfrei.

2701 Schutzblech-Set 28" / 33 mm, schwarz (Set) Fr. 46.50

2702 Schutzblech-Set 28" / 42 mm, schwarz (Set) Fr. 46.50

Das flexible Kunststoffschutzblech mit Schnellverschlüssen zur werkzeuglosen Montage an den Sitzrohrstreben/Gabel. Die Kotschützer können durch längenverstellbare NIROSTA-Strebenbefestigungen an den Radius der Reifen angepasst werden. Der abnehmbare lange Spoiler bietet zusätzlichen Spritzschutz.

2768 HEBIE-MTB-Steckschützer 20", schwarz (Set) Fr. 13.00

2769 HEBIE-MTB-Steckschützer 24", schwarz (Set) Fr. 18.00

Die geeigneten Steckschützer für Kinder- und Jugend-MTB. Die 24"-Version ist V-Brake tauglich. (245 g/ DE).

Material: 58 mm breiter Kunststoff. Sehr formstabil, hochflexibel und splitterfrei.

Montage: Die mitgelieferten Winkel werden an den Gabelkopf und an den hinteren Rundsteg geschraubt. Der Kotschutz kann dann in sekundenschnelle eingesteckt oder weggenommen werden.

Ersatzteil für HEBIE-MTB-Steckschützer:

2769.10 HEBIE-Steckschutzbefestigung, Montage-Winkel.....Fr. 6.00

2772 HEBIE-VIPER 26 - 29" Steckschützer 68V/64H mm (Set)Fr. 29.50

Damit bei Regenfahrten die Fahrerin oder der Fahrer nicht vollgespritzt wird ist der HEBIE MTB-Spritzschutz die Lösung. (290 g/ DE).

Material: 58 mm breiter Kunststoff. Sehr formstabil, hochflexibel und splitterfrei.

Montage: Die mitgelieferten Winkel werden an den Gabelkopf und an den hinteren Rundsteg geschraubt. Der Kotschutz kann dann in sekundenschnelle eingesteckt oder weggenommen werden.

Ersatzteil HEBIE-VIPER 26 - 29":

2772.10 HEBIE-Befestigung VIPER 26-29" SteckschützerFr. 9.50

2775 HEBIE-VIPER T28" Steckschützer 45 mm, schwarz (Set)Fr. 29.50

Für Rennvelos im Alltag sind Trekking-Kotschützer die schnelle Lösung um saubere Kleider zu behalten. (280 g/ DE).

Material: 45 mm breiter Kunststoff. Sehr formstabil, hochflexibel und splitterfrei.

Montage: Die mitgelieferten Winkel werden an den Gabelkopf und an den hinteren Rundsteg geschraubt. Der Kotschutz kann dann in sekundenschnelle eingesteckt oder weggenommen werden.

Ersatzteil HEBIE-VIPER-28":

2775.10 HEBIE-Befestigung VIPER-28" SteckschützerFr. 9.50

2763 HEBIE-VIPER-28" Steckschützer 30 mm, schwarz (Set)Fr. 29.50

Für Rennvelos mit schmalen Reifen die schnelle Lösung um saubere Kleider zu behalten. (265 g/ DE).

Material: 30 mm breiter Kunststoff. Sehr formstabil, hochflexibel und splitterfrei.

Montage: Die mitgelieferten Winkel werden an den Gabelkopf und an den hinteren Rundsteg geschraubt. Der Kotschutz kann dann in sekundenschnelle eingesteckt oder weggenommen werden.

Ersatzteil HEBIE VIPER 28" 30mm

2763.10 HEBIE-Befestigung VIPER-28" Racing 30mm.....Fr. 9.50

2780 Anhängerschutzblech 12-1/2", 65 mm breit, NIRO (Stk.)Fr. 14.00

Ersatzschutzblech für den kleinen Alltagsanhänger, Art. 3078.

2782 Anhängerschutzblech 12-1/2", 65 mm breit, schw. (Stk.)Fr. 16.00

Schwarz pulverbeschichtet.

Ersatzschutzblech für City-Star, Art. 3025. (20 g/ DE).

2790 Anhängerschutzblech 20", 65 mm breit, NIRO (Stk.) Fr. 26.00

Ersatzschutzblech für die Alltagsanhänger, Art. 3080 - 3083 sowie für Jet-Star Art. 3036/3038 und 3040/3042.

2794 Laguna Kotschützer 20", 50 mm, schwarz (Set)Fr. 54.50**3137.20 Laguna Kotschützer 20", 50 mm, rot metallisé (Set).....Fr. 54.50**

Kunststoffkotschützer-Set, inkl. Streben, für Trottinette Laguna, Art. 3137.

2797 Schutzblech-Strebenbolzen, M5 x 12 mmFr. 1.50**2798 Schutzblech-Strebenbolzen, M5 x 15 mmFr. 1.50****2799 Schutzblech-Strebenbolzen, M5 x 18 mmFr. 1.50**

Verzinkte Strebenbolzen für die Montage von INOX-Schutzblechen an den Gewindeösen bei den Ausfallenden vorne und hinten. (DE).



2780



2790

**2443.42 HEBIE-Kettenschutzring für 42/44 Zähne, blau-transp. Fr. 17.50**

Diese aus hochschlagzähem und witterungsbeständigem Polycarbonat gefertigten Kettenschutzringe werden mit einer zentralen Aluguss-Inbuschraube in das Kurbelgewinde von 3-fach Kurbelgarnituren geschraubt.

Geeignet: Shimano neu ab 1994; Deore XT, Deore LX, STX/STX RC, Alivio, 700CX, 400CX, Altus, Acera. Deore LX ab 1997. (146 g/ DE).

2443.48 HEBIE-Kettenschutzring für 44/48 Zähne, blau-transp. Fr. 19.50

Geeignet: Shimano ab 1993; Deore DX, Deore LX, Exage, Altus A10, Altus A20. (146 g/ DE).

2443.44 HEBIE-Kettenschutzring 325, blau-transparentFr. 22.00**2443.90 HEBIE-Befestigungsset für HOLLOW-TECH-Tretlager..Fr. 13.00**

Dieser Kettenschutzring passt auf Shimano-Kurbelgarnituren ab 2003 mit Kettenblätter 42-44 Zähne. Die Schutzscheibe wird für die gängigsten Modelle zentral mit der 8 mm langen Befestigungsschraube auf dem Kurbelabzugsgewinde oder mit dem Spreizkonus in die Hohlwelle montiert. Für Acera wird die 13 mm Befestigungsschraube benötigt. (92 g/ DE).


Geeignet: Shimano-Gruppen 42 - 44 Zähne ab Jahr 2003, wie Saint, Deore XT, Deore LX, Alivio, Acera, Altus, Tournex TX-Serie.

**2441 UNIDISC bis 48 Zähne, schwarzFr. 17.50**

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte UNIDISC von Rixen und Kaul wird zentral auf dem Kurbelgewinde fixiert. Je nach Kurbelgarnitur wird die kurze oder lange Sockelschraube auf das Kurbelgewinde geschraubt. Darauf wird mit einer Parkerschraube die Schutzscheibe befestigt. (DE).

Geeignet: Für Kettenradgarnituren bis 48 Zähne. Nicht geeignet für gewölbte Kettenradgarnituren.



**2449 Hosenschutzscheibe 42-er Kettenrad, schwarz Fr. 7.00**

Diese aus Polycarbonat gefertigte Hosenschutzscheibe wird mit einer zentralen Schraube am Kurbelgewinde befestigt. (70 g/ TW).

Geeignet: Für Kurbelgarnituren mit Abstand zwischen Kettenrad und Kurbel 8.5 - 13.5 mm. Passend auch für Shimano 94 FC-MC-10, FC-MC-30, Hyperdrive-Spezifikation.

Ersatzteile für DeWoerd-Kettenkasten W20:

2480.10 Befestigungssatz für Kettenschutz W20 Fr. 6.00
2480.20 Montageplatte für unter Tretlagerschalen mit ø 35 mm Fr. 4.00

**2474 HEBIE-Kettenschutz Vario 38-Z, verstellbar Fr. 17.00**

Befestigung Art. 2474.10 extra bestellen.

2474.10 HEBIE-Montageset für an Tretlagergehäuse Fr. 17.00

Dieser Kettenschutz eignet sich für Velos mit Nabenschaltungen. Dank dem bis 14 cm ausziehbaren hinteren Flügel passt der Vario auf die unterschiedlichsten Rahmengenometrien. (100 g/ DE).

Geeignet: Für Nabenschaltungsantriebe mit 38-er Kettenblatt vorne.

Montage: Mit Montageset (2474.10) am Tretlagergehäuse und mit Bride (Art. 1336..) an die Sattelstrebe.

**2475 HEBIE-Kettenschutz 0368, 48-Zähne 3-fach, schwarz.. Fr. 19.00**

Befestigung Art. 2475.05 extra bestellen.

2475.05 HEBIE-Montageblech für unter Tretlagerschale Fr. 6.00

Kettenschutz für 3-fach Kettenblätter vorne, bis 48-Zähne.

Geeignet: Für 3-fach Kettenblätter bis 48-er Kettenblatt vorne.

Montage: Mit Montageblech, 230 mm hoch (2475.05) unter Tretlagerschale. (160 g/ DE).

**2476 HEBIE-Kettenschutz Dolphin, 48-Zähne 3-fach, transp. Fr. 41.50**

Befestigung Art. 2476.10 inbegriffen.

2476.05 HEBIE-Montageblech für unter Tretlagerschale Fr. 19.50

Kettenschutz, blau transparent, für 3-fach Kettenblätter vorne, bis 48-Zähne. In der Länge kann der hintere Teil des Kettenschützers an die Rahmengeometrie angepasst werden. (195 g/ DE).

Geeignet: Für 3-fach Kettenblätter bis 48-er Kettenblatt vorne.

Montage: Mit Montageblech (2476.10) unter Tretlagerschale.

**2486.15 HEBIE-Chainglider hinten, (15/17 Z Rohloff)..... Fr. 18.00****2486.16 HEBIE-Chainglider hinten, (16/18/20/22 NuVinci)..... Fr. 18.00****2486.18 HEBIE-Chainglider hinten, (18/20/22 div.Singelspeed) .. Fr. 18.00****2485.38 HEBIE-Chainglider vorne, 38 Zähne Fr. 36.00****2485.42 HEBIE-Chainglider vorne, 42 Zähne Fr. 36.00****2485.44 HEBIE-Chainglider vorne, 44 Zähne Fr. 36.00**

Der Chainglider ist ein «schwimmender» geschlossener Kettenschutz. Bis anhin waren geschlossene Systeme gross und unförmig. Im Chainglider wird die Kette im kleinen geschlossenen Profil geführt. Mit nur 4 Einzelteilen kann er ohne Befestigungsmodule zusammengesteckt und sauber montiert werden. Im Chainglider hält die Kette länger, denn sie verschmutzt weniger und ist nicht der Nässe ausgesetzt. Auch bleiben die Hosen sauber. (220 g/ DE).

Geeignet: Für Nabenschaltungsantriebe mit 38/42/44-er Kettenblatt vorne und 15 - 22 Zähnen hinten.

**2483.38 HEBIE-Chainglider open 359 (38 Zähne), schwarz..... Fr. 38.50**

Der CHAINGLIDER open ist vom Aufbau her gleich wie der geschlossene Chainglider, also freitragend und schwimmend gelagert. Befestigungsteile sind nicht mehr notwendig. Sein Vorteil ist, dass er geräuscharm läuft und für die Montage keine Werkzeuge braucht. Durch die offene Bauweise können damit auch Velos mit Kettenschaltungen ausgerüstet werden. Ideal ist der Open, wenn an älteren Velos der defekte Kettenschutz gewechselt werden muss. Häufig findet man für diese keine passenden Modelle und keine passenden Befestigungen mehr.

Geeignet: Für Räder mit Einfach-Kettenblatt mit 38 Zähnen.

Für Räder mit Kettenspanner (z. B. Rohloff).

Für Räder mit Nabenschaltung oder kombinierter Naben/Kettenschaltung (z. B. SRAM Dual Drive, Shimano INTEGO).

Nicht geeignet für Ketten mit Kettenschloss.

Achtung: max. Kettenblattstärke 3.0 mm, max. Kettenbreite 9.0 mm.



Steckachsen und Kupplungsadapter von Robert Axle

Nachdem vermehrt Fahrräder mit 12mm Achsen ausgestattet werden, musste eine Lösung für das ankuppeln von Kinder- oder Transportanhänger am Velo gefunden werden. Der Amerikaner Chris und seine Partnerin Katy haben hochwertige Spezialachsen für den Nabenstandard 12mm entwickelt. Made in the US. Diese Achsen gibt es in den Ausführungen: für links montierte Anhängerkupplungen, für die doppelseitige Aufnahme (BOB-Einradanhänger), für die FollowMe Tandenkupplung und für weitere Verwendungsbereiche. Das komplette Sortiment finden Sie auf Seite 224.

Achsen für Kinder-/Transportanhänger, linksseitige Befestigung:

KID217	Kid Trailer Achslänge 152 oder 167 mm 12 x 1.0.....	Fr. 89.00
KID213	Kid Trailer Achslänge 160, 167 oder 172 mm 12 x 1.0....	Fr. 89.00
KID226	Kid Trailer Achslänge 175 oder 183 mm 12 x 1.0.....	Fr. 89.00
KID215	Kid Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.0.....	Fr. 89.00
KID225	Kid Trailer Achslänge 180 mm 12 x 1.25 (Orbea).....	Fr. 89.00
KID212	Kid Trailer Achslänge 159 oder 165 mm 12 x 1.5.....	Fr. 89.00
KID214F	Kid Trailer FOCUS R.A.T bikes 12 x 142 & Boost.....	Fr. 89.00
KID214	Kid Trailer Achslänge 172 oder 178 mm 12 x 1.5.....	Fr. 89.00
KID222	Kid Trailer Achslänge 182 oder 188 mm 12 x 1.50.....	Fr. 89.00
KID206	Kid Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.5.....	Fr. 89.00
KID208	Kid Trailer Achslänge 229 mm 12 x 1.5.....	Fr. 89.00
KID233.0	Kid Trailer Orbea M12 x 1.5.....	Fr. 99.00
KID221	Kid Trailer Achslänge 167 mm 12x1.75.....	Fr. 89.00
KID223	Kid Trailer Achslänge 170 mm 12x1.75.....	Fr. 89.00
KID211	Kid Trailer Achslänge 174 oder 180 mm 12 x 1.75.....	Fr. 89.00
KID210	Kid Trailer Achslänge 192 oder 198 mm 12 x 1.75.....	Fr. 89.00
KID209	Kid Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.75.....	Fr. 89.00
KID207	Kid Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.75.....	Fr. 89.00
KID218	Kid Trailer Achslänge 151 o. 157 mm Surly GnotBoost .Fr.	89.00
KID219	Kid Trailer Achslänge 186 mm Surly MDS.....	Fr. 89.00
KID220	Kid Trailer Achslänge 206 mm Surly MDS.....	Fr. 89.00
KID224	Kid Trailer Mavic Speed Release double lead-in.....	Fr. 89.00

Achsen BOB-Anhänger, beidseitige Aufnahme:

BOB117	BOB Trailer Achslänge 152 oder 167 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB113	BOB Trailer Achslänge 160, 167 oder 172 mm 12 x 1.0..Fr.	99.00
BOB126	BOB Trailer Achslänge 175 oder 183 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB115	BOB Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB112	BOB Trailer Achslänge 159 oder 165 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB114	BOB Trailer Achslänge 172 oder 178 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB122	BOB Trailer Achslänge 182 oder 188 mm 12x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB106	BOB Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB108	BOB Trailer Achslänge 229 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB121	BOB Trailer Achslänge 167 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB111	BOB Trailer Achslänge 174 oder 180 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB110	BOB Trailer Achslänge 192 oder 198 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB109	BOB Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB107	BOB Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00

Zubehör zur BOB Trailer Achse:

BIN001	Nockenhülsen-Set.....	Fr. 29.50
--------	-----------------------	-----------

Kupplungsadapter für Kinder-/Transportanhänger, linksseitige Befestigung:

ADA001	Kupplungs-Adapter für Schnellspannachse.....	Fr. 35.50
ADA005	Kupplungs-A. M12 x 1.25 Rad Power o. Mahle Motor ...Fr.	35.50
ADA006	Kupplungs-Adapter M10 x 1.0.....	Fr. 35.50
ADA007	Kupplungs-Adapter 3/8 x 26».....	Fr. 35.50
ADA008	Kupplungs-Adapter Enviolo 148MA».....	Fr. 35.50
ADA125	Kupplungs-A. für BOB-Anhänger 12 x 1.25 Rad Power .Fr.	44.50
ADA126	Kupplungs-A. für BOB-Anhänger 10 x 1.0.....	Fr. 44.50
ADA126	Kupplungs-A. für BOB-Anhänger 10 x 1.0.....	Fr. 44.50

Mehr Steckachsen für weitere Anwendungen finden Sie auf Seite 224.

 The Robert Axle Project



Für Kinderanhänger
nur linksseitige Aufnahme

Welche Achse benötige ich?

Die Achse vom Anschlag bis ans Ende des Gewindes messen. Dies ist die Achslänge.

Nun noch die Gewindesteigung messen/ablesen und Sie können die dazugehörige Steckachse auswählen.

Schneller geht es mit unserem Formular auf www.vitelli.ch/tools/achsenfinder

Für BOB-Einradanhänger YAK und IBEX
Achse mit beidseitiger Aufnahme.



Achtung: Von der Standard-BOB-Achse müssen die aussen liegenden Aufnahmerollen umgeschraubt werden oder als Ersatzteil bestellen. BIN001. Diese gehören nicht zum Umfang von Robert Axle.



BIN001

An Rahmen mit vertieften oder speziellen Ausfallenden, wie auch Velos mit Nabenschaltungen oder E-Bikes mit kurzen Radachsen passt die Standardkupplung nicht. Hier müssen spezielle Achsmuttern montiert werden. Lieferbar sind verschiedene Varianten. Bitte genau das Gewinde der Hinterradachse bestimmen.



ADA001 bis 007



ADA125 bis 126

Gesetzliche Bestimmungen

Masse und Gewicht: Breite max. 1 m inkl. Transportgut, Gewicht (Ladung + Anhänger) max. 80 kg, Länge 2,5 m ab Radnabe Hinterrad.

Beleuchtung: Nicht dreieckige orange oder rote Beleuchtung links (oder Rückstrahler).

E-Bikes:

Kat. ≤ 25 km/h: 2 Kindersitze + Kinderanhänger mit 2 Plätzen. Gondeln: 1 Kinderanhänger mit 2 Plätzen (total 4 Kinder!)

Kat. ≤ 45 km/h: 1 Kindersitz hinten + Kinderanhänger mit 2 Plätzen = max. 3 Kinder.

BOB-YAK

Sportreuer, einrädiger Touren- und MTB-Anhänger, wird auf der Hinterachse montiert, Lieferung inkl. BOB YAK-Packsack. *Details > S. 132.*

BOB-IBEX

Gleich wie BOB-YAK aber mit Federung, besonders im Gelände und als MTB-Anhänger oder für Fulllys geeignet.

Burley COHO XC

Faltbarer, einspuriger Tourenanhänger, geeignet für Touren mit öv. *Details > S. 134.*

CYCLONE Touring

Die rollende Tourentasche! Ideal für Zug-/Flugreisen: Deichsel und Steckachs-Räder sind demontierbar und machen aus einem Anhänger eine Tasche. *Details > S. 135.*

CYCLONE Chubby

Velo- und Transport-Anhänger für faltvelos (geeignet für Brompton etc.) in einem. Auf Tour ein Anhänger für faltvelos, im Flugzeug/Zug wird darin das faltvelo transportiert. *Details > S. 135.*

Burley Flatbed

Ultra leichter, faltbarer Transportanhänger, geeignet für sperrige, lange Güter. Ideal, wenn mit Auto und Velo gereist wird. *Details > S. 136.*

Burley Hopper

Der Burley Hopper ist der stylische Bollerwagen für Alltag, Abenteuer und Familienausflüge. *Details > S. 137.*

CYCLONE-Wheelie

Trekking-Anhänger zum Wandern, wird mit Hüft-Geschirr gezogen. Beliebt bei Pilgern, Weit-Wanderern oder auf der Alp. Für 40 kg Nutzlast oder 80 Liter Volumen

Burley Nomad

Der ideale Anhänger für Familien- und Gruppentouren. Camping-Gepäck, Zelt, usw. werden wasserdicht transportiert. Kann mit einem Aufbau (Rack) erweitert werden. *Details > S. 136.*

Vitelli-Anhänger

Die Vitelli-Anhänger werden in der Schweiz hergestellt und bei uns in Basel vormontiert.

Wir verwenden schwermetalffreie und recycelbare Kunststoffe und eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung.

Der Vitelli-JetStar und der Vitelli-Campinganhänger sind 100% Eigenproduktionen, also von uns entwickelt, überwacht und dauernd optimiert.

Vitelli-Camping

Leichter, zusammenlegbarer Transport- und Tourenanhänger. Abnehmbare Räder mit Steckachse, Seitenkupplung. Spezialdeichsel für Kanus erhältlich. *Details > S. 136.*

Vitelli CityStar

Handlicher, kompakter Qualitätsanhänger mit herausnehmbarer Kunststoff-Box mit spritzwasserdichtem Deckel. Auch mit Seitendeichsel erhältlich. *Details > S. 132.*

Vitelli JetStar

Der Allrounder unter den Transportanhängern, mit solider, unverwüstlicher fixer Alu-Wanne, auch mit Seitendeichsel erhältlich. *Details > S. 138.*

Vitelli JetStar Kurier

Die Kurier-Version hat einen Deckel, ist damit regendicht und eignet sich für alle Kurier-Dienste, von der mobilen Küche bis zum Transport heikler Waren.

Alltagsanhänger klein



Das Original: der unverwüsthliche Alltagsanhänger aus verzinktem Stahlrohr mit Holzboden und 20"-Rädern. Rückwand fix, Kupplung extra, Lade- fläche 50 x 70 cm. **Details > S. 140.**

Alltagsanhänger mittel



Der Allzweckanhänger – auch für grössere Sachen. Wie die Versi- on «klein», aber mit abnehmbarer Rückwand und einer Lade- fläche von 65 x 85 cm (B x L).

Alltagsanhänger gross



Unser Lastesell Gegen Aufpreis mit verstärkten Rädern. Wie die Versi- on «klein», aber mit abnehmbarer Rückwand und einer Lade- fläche von 73 x 110 cm (B x L).

Burley Travoy



Der Travoy ist der cleverste Reise- und Shopping-Anhänger, um mit dem Velo und zu Fuss unterwegs zu sein. Komplett zusammenlegbar, wird in der Tasche verstaut. **> S 144.**

Donkey



Beliebter, einfacher und leichter Ein- kaufsanhänger. Dank der speziellen und Kupplung bleibt der Gepäc- kträger frei für Kindersitz, Korb oder Tasche. **Details > S. 141.**

Bike-Shopper Ortlieb



Der klassische Einkaufswagen fürs Velo und/oder zu Fuss. Geräumige Tasche von Ortlieb mit Aussenfach. In Luft- oder PU-Bereifung erhältlich. **Details > S. 142.**

Bike-Shopper Hydro



Der Hydro unterscheidet sich nur in der Tasche: Diese ist zusätzlich mit einem Kühlfach ausgerüstet und kann oben offen gelassen werden (mehr Stauraum). **Details > S. 142.**

Bike-Shopper Tura



Den Tura-Shopper gibt es mit einer geräumigen Ortlieb- oder Hydrota- sche. **Details > S. 142.**

Burley D'Lite X Single



Dieser Einziter ist die schmale Aus- führung des D'Lite (vgl. rechts). Mit dem Stroller- oder Jogger-Kit als Kinderwagen oder zum Joggen nutz- bar. Hohe Spurtreue. **Details > S. 147.**

Burley D'Lite X



Das Top-Modell von Burley für zwei Kinder: Federung, hoher Sitzkomfort und viel Zubehör zeichnen diesen faltbaren Kinderanhänger aus. Ge- eignet für Asphalt- und Feldwege. **Details > S. 146.**

Burley Cub X



Dieser besonders strapazierfähige Kinderanhänger mit zwei Plätzen hat einen Hartschalen-Boden. Trotzdem kann er zusammengelegt werden. Die Lösung für Vielfahrer. **Details > S. 147.**

Burley Encore X



Top Multisportanhänger zum un- schlagbaren Preis inkl. Federung. Für zwei Kinder. **> S 147.**

Burley Bee



Das Einsteigermodell von Burley. Der Bee ist ein reiner Veloan- hänger **Details > S. 147.**

Burley Honey Bee



Der Honey Bee ist das faltbare Ba- sis-Modell von Burley für zwei Kinder. Wird mit dem optionalen Stroller-Kit zum Kinderwagen. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. **Details > S. 147.**

Burley Tailwagon



Der Tail Wagon von Burley, auch die fahrende Hundehütte genannt, ist das Basismodell und wurde neu überarbeitet. **> S 149.**

Burley Bark Ranger XL



Bark Ranger + Bark Ranger XL ergänzen die Palette der Hundean- hänger. Geeignet auch für grössere Hunde. Erhältlich mit interessantem Zubehör. **> S 149.**

Über 28 Jahre BOB-YAK

Der BOB-YAK wurde 1995 vom kalifornischen Bob Novotny entwickelt. Es ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Heute ist der BOB-YAK unentbehrlich für Tourer und Biker, die ihr Gepäck auf einem leichten einspurigen Anhänger mitführen wollen. Das Jubiläumsmodell wird wieder in seiner ursprünglichen schwarzen Farbe ausgeliefert. Es wurden Detailverbesserungen vorgenommen wie Flaschenhalterösen oder Befestigungshaken für Spanngummis. Doch der YAK bleibt der YAK.

Mit dem gefederten Modell IBEX (= Steinbock) kommen Liebhaber von Singletrails zum Zug, Beschreibung siehe nächste Seite.

Der Rahmen enthält eine eigene Seriennummer und kann so bei den entsprechenden Fund-Services registriert werden (Bike Refinder usw.).

Seit Sommer 2014 hat Vitelli neue 12 mm Steckachsen von Robert Axle im Programm, damit kann der BOB auch an Fullys oder andere MTBs montiert werden.



2983.10

2984
2984.05
2984.15

Kupplungssystem

BIN001

2985.10
2985.15
2985.20
2985.22

Einspurige Camping- und Tourenanhänger



- 2982.25 BOB-YAK Einradanhänger ohne Sack, 26" MTB Fr. 585.00**
2982.26 BOB-YAK Einradanhänger mit Sack, 26" MTB Fr. 685.00
2982.28 BOB-YAK Einradanhänger mit Sack, 28" alle Velos Fr. 685.00
2982.29 BOB-YAK Einradanhänger ohne Sack, 28" alle Velos Fr. 585.00

Der BOB ist in den letzten Jahren zum beliebtesten Anhänger für BikerInnen und TourenfahrerInnen geworden. Die Kupplung wird auf die Nuten der mitgelieferten Spezial-Schnellspannachse gesteckt und mittels zweier Federstecker gesichert. Der Anhänger kann so nicht kippen und seine Stabilität und Nachlaufeigenschaften sind vorzüglich. Der in den USA entwickelte Anhänger wird in Taiwan hergestellt. Für den Transport in Bahn und Flugzeug können Gabel und Hinterrad entfernt werden.

Versionen: MTB 26" hat eine 6 cm kürzere Kupplungsgabel als die 28"-Version. 28" ist für alle Radgrößen passend.

Konstruktion: Leichter geschweisster Stahlrohrrahmen mit Haken zum Abspannen des Gepäcks.

Boden: Mit dem Rahmen verschweisstes Streckgitter (1 cm Maschenweite).

Farbe: Polyesterharz, schwarz pulverbeschichtet.

Räder: Alu-Felge 16 x 1.75" (47-305), 28-Loch Alu-QR-Nabe mit Konuslagern.

Schutzblech: Alu-Schutzblech mit Rückstrahler.

Kupplung: Der mitgelieferte Kupplungsschnellspanner wird gegen den bestehenden Schnellspanner ausgewechselt. Für Velos mit Vollachs-naben oder Nabenschaltungen sind die Vollachsadapter zu verwenden (Art. 2985.10 - 2985.22).

Durch Umdrehen der Nockenhülsen kann der Anhänger an Velos mit Einspannbreiten von 130 - 140 mm mitgeführt werden. Ausführliche Beschreibung im Handbuch.

Nutzlast: 30 kg, Leergewicht 6.3 kg, Anhängerlänge 147 cm. (TW).

Ladefläche: (L/B/H) 62 x 41 x 28 cm, abfallend auf 16 cm. Auf dem YAK können bis 150 cm lange Gegenstände geladen werden.

Aussenbreite: 45 cm, schmaler als der Velolenker. Höhe 48 cm.

YAK-Sack: Gelber, beidseitig beschichteter, wasserdichter Transportsack (L/B/H) 70 x 33 x 30 cm. Inhalt: 69 Liter. (1000 g/ TW).

Lieferung: Zerlegt im Karton, ausführliches Handbuch liegt bei.

Ersatzteile

BOB-YAK

Schnellspanner-Modell	A Achslänge	B Gewindelänge	C Max. Innenmass Ausfallenden	D Max. Aussenmass Ausfallenden
BOB QR	163 mm*	35 mm	126,5 - 140 mm	140 - 156 mm
BOB 145 QR	171 mm*	35 mm	145 mm	145 - 164 mm
BOB Santana QR	190 mm*	30 mm	160 mm	165 - 180 mm

*Messung bei geschlossenem Schnellspannhebel

- 2983.10 BOB YAK/IBEX-Sack, gelb, wasserdichtFr. 149.00
 BIN001 Nockenhülsen-Set für BOB-YAK und BOB-IBEXFr. 29.50
 2984 Schnellspannachse für BOB-YAK und BOB-IBEXFr. 49.50
 Für Hinterbauweiten 126.5 - 140 mm. Gewindelänge 35 mm.
 2984.05 Schnellspannachse 145 mm für BOB-YAK und BOB-IBEXFr. 47.50
 Für Hinterbauweiten bis 145 mm. Gewindelänge 35 mm.
 2984.10 Schnellspannachse 160 mm für Santana-Tandems extralangeFr. 54.50
 Für Hinterbauweiten bis 160 mm. Gewindelänge 30 mm.
 2985.10 Vollachsadapter Gewinde M10 x 1mmFr. 44.50
 ISO Standard, Shimano-Naben, Sachs-Freilaufnaben ohne Orbit, BionX, SRAM-i-Motion 9, Rohloff, Nuvinci.
 2985.15 Vollachsadapter Gewinde 10.5 x 1mm (13/32" x 26 TPI)Fr. 44.50
 Sturmey-Archer S80 8-Gang-Nabe.
 2985.20 Vollachsadapter Gewinde 3/8" x 24G, US-NormFr. 44.50
 Amerikanische Eingang-Rücktrittnaben.

Ersatzteile BOB-YAK, Fortsetzung

9116	BOB-Alu-RAD 16x1.75" unbereift.....Fr.	83.00
9117	BOB-Alu-Rad 16x1.75" bereift	Fr. 102.50
2985.22	Vollachsadapter Gewinde 3/8" x 26G, Euro-Norm	Fr. 44.50
	Gewinde FG 9.5 mm, Euro-Norm, Shimano Nexus 4-, 7- und 8-Gang, Alfine, Shimano 3-Gang mit Rücktritt. Vollachsen Norm Campagnolo, Frankreich, England.	
2985.25	BOB-YAK-Rahmen, ohne Gabel, ohne Teile, schwarz.....Fr.	230.00
2985.26	BOB-YAK Kupplungsgabel 26" MTB, Gabelbreite 192 mm.....Fr.	85.00
	für Einspannbreite 126.5 - 140 mm, Gabellänge 355 mm.	
2985.27	BOB-YAK Kupplungsgabel 26" Santana Gabelbreite 215mm	Fr. 94.50
	für Einspannbreite 160 mm, Gabellänge 355 mm.	
2985.28	BOB-YAK Kupplungsgabel 28" Standardtyp, Breite 192 mm.....Fr.	94.50
	für Einspannbreite 126.5 - 140 mm, Gabellänge 420 mm. Gabellänge = Distanz: Hinterradachse bis BOB-Gabelgelenk.	
2985.30	BOB-Federstecker Kupplungssicherung (PIN Stainless, Stk.)	Fr. 4.00
	für BOB-YAK und BOB-COZ, bis Modell 1999.	
2985.31	BOB-YAK/IBEX Kupplungssplint 2000, für Modelle ab 2000.....Fr.	11.00
2985.32	BOB-YAK/IBEX Gelenkstange 7 mm	Fr. 12.00
2985.33	BOB-YAK/IBEX Elastik zur Sicherung des Kupplungssplints	Fr. 5.00
2985.34	BOB-YAK/IBEX Gelenkbuchse	Fr. 6.00
2985.36	BOB-YAK/IBEX Sicherheitswimpel, gelb zweiteilig	Fr. 14.50
2985.40	BOB-YAK Alu-Schutzblech 16" mit Strebe	Fr. 14.00
2985.80	BOB-YAK/IBEX Gepäckspinne, 4-armig	Fr. 9.00

- 2980.25 BOB-IBEX ohne YAK-Sack, 26" MTB Fr. 685.00**
- 2980.26 BOB-IBEX mit YAK-Sack, 26" MTB Fr. 785.00**
- 2980.28 BOB-IBEX mit YAK-Sack, 28" alle Velos Fr. 785.00**
- 2980.29 BOB-IBEX ohne YAK-Sack, 28" alle Velos Fr. 685.00**

Der IBEX ist die Weiterentwicklung des BOB-YAK. BikerInnen, die viel auf Single-Trails oder schlechten Strassen unterwegs sind, wissen die in drei Stufen einstellbare Federung zu schätzen. Der Anhänger läuft ruhig, weil das Hinterrad nicht mehr «hüpft». Bis auf den gefederten Hinterbau ist der Anhänger identisch mit dem BOB-YAK.

- Versionen: MTB 26" hat eine 6 cm kürzere Kupplungsgabel als die 28"-Version. 28" ist für alle Radgrössen passend.
- Konstruktion: gleich wie BOB-YAK.
- Federung: Spiralfeder mit Dämpfer. Leicht einstellbar für die 3 Gewichtsstufen: 11 - 20 - 32 kg.
- Farbe: Polyesterharz, silber pulverbeschichtet.
- Räder: Alu-Felge 16 x 2.125" (54-305), 28-Loch Alu-QR-Nabe mit Rillenlager, radial eingespeicht.
- Schutzblech: Kunststoff-Kotschützer mit Rückstrahler.
- Kupplung: Identisch mit dem BOB-YAK. Für Velos mit Vollachs-naben oder Nabenschaltungen sind die Vollachsadapter zu verwenden (Art. 2985.10 - 2985.22).
- Gewicht: Nutzlast 33 kg. Leergewicht 7.7 kg. Anhängerlänge 160 cm.
- Ladefläche: (L/B/H) 62 x 41 x 28, abfallend auf 16 cm.
- Aussenbreite: 45 cm, schmaler als der Velolenker. Höhe 48 cm.
- YAK-Sack: Neuer gelber, beidseitig beschichteter, wasserdichter Transportsack (L/B/H) 70 x 33 x 30 cm. Inhalt: 69 Liter. (1000 g/ TW).
- Lieferung: Zerlegt im Karton, ausführliches Handbuch liegt bei.

Ersatzteile: BOB-IBEX

2980.35	BOB-IBEX Anhängerrahmen grau, ohne Komponenten	Fr. 299.00
2980.40	BOB-IBEX Federelement	Fr. 38.00
2980.42	BOB-IBEX Schraube oben Federelement Ø 8 x 28 mm	Fr. 4.00
2980.44	BOB-IBEX Gelenkschwingschraube unten Ø 6 x 95 mm	Fr. 6.00
2980.60	BOB-IBEX Kunststoff-Kotschützer 16"	Fr. 14.00
2980.76	BOB-IBEX Kupplungsgabel 26" MTB, Gabelbreite 192 mm.....Fr.	85.00
	für Einspannbreite 126.5 - 140 mm, Gabellänge 355 mm.	
2980.78	BOB-IBEX Kupplungsgabel 28" MTB, Gabelbreite 192 mm.....Fr.	94.50
	für Einspannbreite 126.5 - 140 mm, Gabellänge 420 mm.	

Die meisten anderen Ersatzteile sind kompatibel zum BOB-YAK.

Konstruktion: Geschweisster (AlMg4,5Mn) 35mm Alurahmen im Single Tube Design.




2985.30

2985.31
2985.33



2985.80



Robert Axle:

Die Lösung für Bikes mit 12-mm Hinterradachsen heisst Robert Axle. Einfach die Achse tauschen und schon ist das Problem gelöst. Weitere Informationen zu den diversen Modellen auf [Seite „Steckachsen“ auf Seite 224.](#)



BU935103 BURLEY COHO XC, ohne Packtasche.....Fr. 479.00

**Achtung: Lieferung ohne Schnellspannachse oder Steckachse!
Bitte separat bestellen. Schnellspanner BU960260ff. oder Steckachse BU960212ff.**

Burleys Coho revolutioniert mit durchdachten Innovationen den Markt der Single-Wheel Biketrailer. Der Coho, in dessen Entwicklung fast 40 Jahre Expertenwissen von Burley fließen konnten, überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern vor allem auch durch hohe Funktionalität und eine erhebliche Verbesserung bei der Kompatibilität mit dem Bike: Im Gegensatz zu gängigen Single-Wheel Anhängern mit starrer Verbindung kann die Gabel des Coho an viele Velo-Achsen und Naben angebracht werden. Er passt auch auf Velo mit Räder 700C und Vollschutzblechen sowie 29"-Reifen.

Innovation und Funktion

Burley eine in der Breite flexible Gabel entwickelt, die mit Hilfe der innovativen „Doppel-Kugel-Kupplung“ fixiert wird. Dank der Kugeln ist ein Befestigen der Gabel in verschiedenen Winkel möglich. Mit einfachem Griff am Auslösehebel lässt sich der Anhänger einhändig vom Fahrrad abkoppeln. Der integrierte Ständer hält Trailer und Bike aufrecht, was beim Abstellen sowie beim Be- und Entladen grosses Plus ist. Die Hinterradgabel des Burley Single-Wheel Trailers nimmt unterschiedliche 16"-Reifengrößen auf. So kann je nach Terrain zwischen Straßen-, Offroad- und Plus-Reifen gewechselt werden. Die hochwertige Federung beim Coho XC sorgt dafür, dass die Fahrt unabhängig vom Terrain jederzeit sanft verläuft.

Durchdachtes Design

Da der Rahmenoberteil und das Schutzblech des Anhängers auf gleicher Höhe liegen, ist der Transport von längeren Gegenständen problemlos möglich. Bei einem Pic-Nic-Halt, bietet der Trailer mit Hilfe einer Abdeckung eine praktische Ablagefläche. Das Gepäck bleibt durch die (abnehmbaren) Seitenwände aus Textil auch ohne Transporttasche geschützt. Großzügige Öffnungen an der Seitenverkleidung erlauben außerdem die Verwendung von Gurten oder Spanngummis. Extra Ladekapazität schaffen als Zubehör erhältliche Halterungen: Ein Gepäckträger ermöglicht die Mitnahme von Packtaschen. An den schmalen Stegen lassen sich seitlich wie obenauf größere Taschen befestigen. Trinkflaschenhalter können an den schrägen Rahmenteilern montiert werden. Dank Schnellverschlüssen ist der COHO ebenso schnell aufgebaut wie zusammengeklappt. Für die platzsparende Aufbewahrung und den Transport können die vordere Gabel, die Hinterradgabel sowie Rad und Schutzblech im Gepäckfach verstaut werden.



BU960167



BU960126



BU960128

BU960130

BU960217
BU960275

Schnellspanner



Steckachse 12mm

- Lackierung: Pulverbeschichtung.
 Federung: Leicht einstellbare Spiralfeder mit Dämpfer.
 Räder: 16x2.125"-Reifen.
 Schutzblech: Kunststoff-Kotschützer. Sicherheitswimpel.
 Kupplung: Lieferung ohne Schnellspannachse oder Steckachse!
 Bitte separat bestellen. Schnellspanner BU960260ff. oder Steckachse BU960212ff.
 Ladefläche: Massive Kunststoff-Bodenplatte. (L/B) 68 x 39 cm.
 Nutzlast: 31 kg. Leergewicht 9.7 kg. 70 Liter Ladevolumen.
 Masse offen: (L/B/H) 168.9 x 44.4 x 52.5 cm.
 Masse gefaltet: (L/B/H) 80.6 x 44.4 x 34.9 cm.
 Masse Ladefläche: (L/B/H) 60.9 x 38.1 x 29.2 cm.
 Gabel: Für Breiten von 126 - 197 mm geeignet.

Zubehör, Ersatzteile: BURLEY COHO

- BU960167 BURLEY COHO Packtasche, gelb.....Fr. 109.50
 Gelber wasserdichter Transportsack. Inhalt: 75 Liter. (939 g / CN).
 BU960126 BURLEY COHO seitliche Sacoche (Paar), gelbFr. 119.00
 BU960128 BURLEY COHO Halterung für Seitentaschen.....Fr. 73.00
 BU960129 BURLEY COHO 16x3" (306) RadFr. 119.00
 BU160030 BURLEY Ersatzreifen 16x3" (306)Fr. 29.50
 BU960130 BURLEY COHO Cargo-NetzFr. 36.50
 BU960260 BURLEY COHO Schnellspanner Standard 130-135mmFr. 79.00
 BU960262 BURLEY COHO Schnellspanner lang 170mmFr. 79.00
 BU960261 BURLEY COHO Schnellspanner extralang 190mm.....Fr. 79.00
 BU960250 BURLEY COHO Steckachse 12x1.00, 158-174mmFr. 99.00
 BU960225 BURLEY COHO Steckachse 12x1.00, 229mm.....Fr. 99.00
 BU960253 BURLEY COHO Steckachse 12x1.50, 172-178mmFr. 99.00
 BU960226 BURLEY COHO Steckachse 12x1.50, 209mm.....Fr. 99.00
 BU960215 BURLEY COHO Steckachse 12x1.50, 229mm.....Fr. 99.00
 BU960214 BURLEY COHO Steckachse 12x1.75, 174-180mmFr. 99.00
 BU960228 BURLEY COHO Steckachse 12x1.75, 192-198mmFr. 99.00
 BU960227 BURLEY COHO Steckachse 12x1.75, 209mm.....Fr. 99.00
 BU960216 BURLEY COHO Steckachse 12x1.75, 229mm.....Fr. 99.00
 BU960217 BURLEY COHO Kupplungs-Adapter M10 x 1.0 mm (Paar).....Fr. 29.50
 BU960275 BURLEY COHO Kupplungs-Adapter 3/8" x 26 (Paar)Fr. 36.50
 BU950314 BURLEY COHO GabelFr. 199.00

Zweirädrige Camping- und Tourenanhänger

2910 **CYCLONE-TOURING IV, inkl. Nabenkupplung**.....Fr. 695.00

Der Cyclone von Radical ist die radikale Vereinfachung eines Anhängers. Er könnte deshalb auch die rollende "Tourentasche" genannt werden. Auf dem leichten Alu-Rohrrahmen ist die stabile und solide genähte 100 Liter Tasche integriert. Für Transport in Bahn/Flugzeug können Räder und Deichsel im Nu entfernt und in der Tasche oder in separater Hülle befördert werden. So wird aus einem Hänger eine Tragetasche. Beliebt ist der Cyclone bei FaltradelradlerInnen, denn auch dort ist die Zuladung beschränkt. (5.5 kg/ NL).

Konstruktion: Grundrahmen und Deichsel aus Alu.

Deichsel: Kann mit der Knebelschraube rasch de-/montiert werden.

Räder: Präzise, leichtlaufende Stecknaben mit Rillenkugellagern und Schnellverschluss. Speichen-Räder 16 x 1.75" (47-305).

Länge, Breite: 92 cm, mit Deichsel 135 cm. Aussenbreite 65 cm.

Fläche, Last: Mit Tasche (L/B) 92 x 47 cm, Nutzlast: 50 kg.

Kupplung: CYCLONE-Spezialkupplung, die auf die Radachse oder unter den Schnellspanner montiert wird. Variante Weber-Seitenkupplung gegen Aufpreis lieferbar.

Garantie: Zwei Jahre Materialgarantie, ohne Pneumatik.

Inbegriffen: Tasche rot-schwarz aus wasserabweisendem strapazierfähigem Rucksacknylon, Regenschutzhülle und Kupplung.

Zubehör, Ersatzteile: CYCLONE-TOURING

2910.10	CYCLONE-Deichselstück anhängerseitig.....Fr.	39.50
2910.11	CYCLONE-Kupplungssicherungsseil.....Fr.	14.50
2910.21	CYCLONE-IV Deichsel 20" für falt-/Liegevelos 16-20".....Fr.	59.50
2910.25	CYCLONE-IV Deichselverlängerung um 50 cm.....Fr.	94.50
2910.29	CYCLONE-IV Deichsel 28" für MTB-/Tourenvelos 26-28".....Fr.	69.50
2910.30	CYCLONE-Knebelschraube M10x40 mm, schwarzer Hebel.....Fr.	18.00
2910.31	CYCLONE-Knebelschraube M10x30 mm, schwarzer Hebel.....Fr.	19.50
2910.35	CYCLONE-Distanzbuchse Radachse.....Fr.	3.50
2910.45	CYCLONE-Rahmen ohne Deichsel.....Fr.	255.00
9162	Vitelli-Speichenrad 16x1.75", unbereift.....Fr.	71.50
2910.55	CYCLONE-Anhänger ohne Tasche.....Fr.	460.00
2910.60	CYCLONE-Anhängertasche, rot-schwarz.....Fr.	229.00
2910.71	CYCLONE-2010 Handdeichsel.....Fr.	55.00
2910.75	CYCLONE-Tragesystem.....Fr.	119.00
2910.78	CYCLONE-Sicherheitsfahne 3-teilig mit Befestigung.....Fr.	44.00
2910.80	CYCLONE-Rädertasche, rot.....Fr.	72.00
2910.90	CYCLONE-Regenhaube, rot.....Fr.	44.00
2911	CYCLONE-Kupplung veloseitig extra.....Fr.	29.50

2912 **CYCLONE-CARGO IV, inkl. Nabenkupplung**.....Fr. 655.00

Die Transportversion des Cyclone hat anstelle der Tasche eine bespannte Ladefläche mit seitlichen Radschützern. Das Material ist ein wasserdichtes und extrem reissfestes Schiffsplanenmaterial. Mit ihm lassen sich Zelte, Taschen und auch Getränkekisten transportieren.

Zubehör, Ersatzteile: CYCLONE-CARGO

2912.60	CYCLONE-CARGO-Nylon-Bespannung.....Fr.	185.00
---------	--	--------

2913 **CYCLONE-Chubby-Trailer, inkl. Nabenkupplung**.....Fr. 765.00

Der Chubby-Trailer wurde extra für Brompton-RadlerInnen entwickelt. Er ist breiter und kürzer als der Cyclone. So ist er genau auf das Mass eines gefalteten Brompton zugeschnitten. Brompton-TourenfahrerInnen können damit problemlos im Zug reisen, denn weder der ICE- oder Pendolino-Kondukteur merkt, dass hier ein Velo verstaut ist. Am Zielort wird es an den Anhänger gekoppelt und das Tourengepäck kommt in den Chubby. Die aus Rucksacknylon gefertigte Chubby-Tasche kann neu von hinten und oben beladen werden. Mit den oben auf der Tasche befindlichen Gurten kann zusätzliches Gepäck gesichert werden. Verstärkte Seitenteile verhindern, dass die Chubby-Tasche an den Speichen streift. Der Chubby ist auch eine Lösung für andere kompakte Faltradelos. (5.8 kg/ NL).

Konstruktion: Geschweisster Inox-Rahmen.

Deichsel: Kann mit der Knebelschraube rasch de-/montiert werden.

Räder: Präzise, leichtlaufende Stecknaben mit Rillenkugellagern und Schnellverschluss. Speichen-Räder 16 x 1-3/8" (37-349). Reifen Innovatire 37-349, 6.0 Bar.

Länge, Breite: 73 cm, mit Deichsel 110 cm. Aussenbreite mit Räder 79 cm.

Fläche, Last: Tasche (L/B/H) 73 x 60 x 35 cm. Inhalt: ca. 150 Liter, Nutzlast: 50 kg.

Kupplung: CYCLONE-Spezialkupplung, die auf die Radachse oder unter den Schnellspanner montiert wird. Variante Weber-Seitenkupplung gegen Aufpreis lieferbar.

Garantie: Zwei Jahre Materialgarantie, ohne Pneumatik.

Inbegriffen: Tasche schwarz aus wasserabweisendem strapazierfähigem Rucksacknylon (passend auch für das Brompton Faltradelo), Kupplung und neongelbe Regenschutzhülle.



2911



2910.10



2910.25





Achtung! Alle Burley-Anhänger werden mit originaler Burley-Kupplung ausgeliefert (außer Travoy, eigene Kupplung). Es sind andere Kupplungen möglich, siehe Burley-Kupplungen Seite 148.



BU945204 Burley Nomad Tourenanhänger, gelb-schwarz Fr. 490.00

Nomad – der treue Begleiter für Ihr Veloabenteuer mit viel Gepäck. Der Nomad ist die Lösung für lange Velotouren mit viel Gepäck in regenreichen Gebieten. Regengeschützt kann «Sack und Pack» mitgeführt werden. Dank dem weit zu öffnenden Verdeck ist er einfach zu beladen. Für grössere Touren kann über dem gelben Verdeck ein Aufsatz, das Cargo-Rack, montiert werden. Ideal auch für Familien und Gruppen-Velotouren und -reisen.

Achtung! Burley-Anhänger (ohne Travoy und Coho, eigene Kupplung) werden mit der Original-Burley-Kupplung ausgeliefert. Sie können aber auch mit anderen Kupplungen versehen werden. Siehe Zubehör Kupplungen Burley Seite 148.

Konstruktion: Alu-Rohrrahmen, pulverbeschichtet und bespannt.

Räder: 16 x 1.75" (47-305), Industrielager, GFK-Felgen.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 6.7 kg. Inhalt: 105 Liter.

Ladefläche: (L/B/H) 80 x 42 x 42.5 cm.

Aussenmasse: (L/B/H) 82 x 68 x 58 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 82 x 55 x 17 cm.

Kupplung: Mit Standardkupplung auf die Hinterradachse.

Ersatzteile und Zubehör: Burley Nomad

BU4329601 Burley Nomad Cargo Rack Fr. 119.00

Mit dem Gepäckträger wird das Transportvolumen erheblich vergrössert.

BU960110 Burley Nomad Ersatzverdeck Fr. 99.00

BU941206 Burley Flatbed-Transportanhänger Fr. 395.00

Ultraleichter, faltbarer Alltagsanhänger, geeignet für Veloreisen mit dem Auto oder, wenn der Anhänger verstaut werden muss.

Ob Holz, Kisten oder Latten, alles lässt sich mit dem Flatbed transportieren.

Mit den Spanngurten kann das Ladegut gesichert werden und dank den Seitenwänden gelangt es nicht in die Räder. Ein idealer Anhänger für die unterschiedlichsten Transportbedürfnisse.

Konstruktion: Alu-Rohrrahmen mit Nylon-Cordura Bespannung.

Räder: 16 x 1.75" (47-305), Industrielager, GFK-Felgen.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 6.5 kg.

Ladefläche: (L/B/H) 80 x 51 x 18 cm.

Aussenmasse: (L/B/H) 93 x 79 x 41 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 94 x 67 x 11 cm.

Kupplung: Mit Standardkupplung auf die Hinterradachse.

Versand: Zerlegt im Karton. Montageanleitung beiliegend.

Zubehör, Ersatzteile: BURLEY COHO

BU960167 BURLEY Packtasche, gelb Fr. 109.50

Gelber wasserdichter Transportsack. Inhalt: 75 Liter. (939 g / CN).

BU960130 BURLEY Cargo-Netz Fr. 36.50

3005SW Vitelli-Campinganhänger schwarz, Weber-Kupplung Fr. 545.00

Ortlieb Rack-Pack XL und/oder Weber-Kupplung extra bestellen.

Der Vitelli-Campinganhänger ist die ideale Lösung für Touren, Einkäufe und schnelle Transporte. In weniger als einer Minute haben Sie Räder und Deichsel demontiert und mit zwei Gummizügen auf dem beladenen Anhänger platziert. Jetzt können Sie den Vitelli-Campinganhänger wie einen Koffer in den Bahnwagen mitnehmen. So sparen Sie Geld und Zeit. Die Weber-Kupplung wird an das linke Ausfallende des Hinterrades befestigt.

Konstruktion: Geschweisste Stahlrohrkonstruktion, Pulverbeschichtung schwarz.

Räder: Leichtlaufende Stecknaben mit Rillenkugellagern und Schnellverschluss. NIRO-Speichen. Hohlkammer-Alufelgen 20 x 1.75" (47-406).

Ladefläche: Nutzbar (L/B) 60 x 41 cm, entspricht 1 Obst- oder 2 Getränkeherassen. Bodenfreiheit 9 cm.

Nutzlast: 50 kg. Leergewicht: 7.9 kg.

Aussenbreite: 72 cm. Länge: 88 cm, mit Deichsel 141 cm.

Garantie: Zwei Jahre Materialgarantie, ohne Pneumatik.

OR-K42 Ortlieb Rack-Pack XL, rot Fr. 139.00

OR-K64 Ortlieb Rack-Pack XL, schwarz Fr. 139.00

In diesem wasserdichten Rack-Sack mit Backroller-Verschluss können empfindliche Gegenstände (z.B. Schlafsack, Wäsche) trocken mitgeführt werden. Dank Griffen oder Tragschleife kann das Rack-Pack bequem getragen werden. Wir empfehlen das Rack-Pack als Einlage in den Vitelli-Campinganhänger oder andere offene Anhänger wie den Burley Flatbed.

Masse: Inhalt: 89 Liter, Durchmesser 40 cm. Länge 70 cm. (1150 g / DE).

Material: PD620, Polyester-Double-Beschichtung.

Ersatzpneumatik Vitelli-Campinganhänger:

20201	Ersatzpneu, 20 x 1.75" (47-406), schwarz	Fr. 17.00
22201	Ersatzschlauch, 20 x 1.75" DV (Dunlop-Ventil)	Fr. 10.00
22202	Ersatzschlauch, 20 x 1.75" FV (Franz.-Ventil)	Fr. 12.00

Auf längeren Velotouren ersparen Sie sich mit einem Ersatzpneu und einem Ersatzschlauch viel Unannehmlichkeiten.

Ersatzteile Vitelli-Campinganhänger Modell 93 oder älter:

20208	Ersatzpneu, 20 x 1-3/8" (37-451), schwarz	Fr. 21.00
22207	Ersatzschlauch, 20 x 1-3/8" (37-438/451) DV	Fr. 10.00
22208	Ersatzschlauch, 20 x 1-3/8" (37-438/451) FV	Fr. 12.00
7016	Nabenschutzdeckeli aussen, schwarz	Fr. 3.00
7026	Adapterschutzkappe innen, schwarz	Fr. 3.00

BU95310 Burley Hopper, Mehrzweck-Transportanhänger Fr. 599.00

NEU!

Der Hopper ist der ultimative Allrounder für alle, die gerne flexibel unterwegs sind. Mit einer Ladekapazität von 115 Litern und einer Tragkraft von bis zu 45 kg bietet er ausreichend Platz für Ihre Ausrüstung, egal, ob Sie in der Natur unterwegs sind oder die Strassen der Stadt erobern. Dank des werkzeuglosen Umbaus lässt sich der Hopper ganz einfach vom Fahrradanhänger in einen praktischen Transport- oder Bollerwagen verwandeln – perfekt für schnelle Wechsel zwischen den Einsatzbereichen, wie Camping, Einkaufen oder die nächste Fahrradtour. Zusätzlich ist er leicht zu transportieren und lässt sich kompakt verstauen, sodass er immer bereit für das nächste Abenteuer ist. Machen Sie sich das Leben einfacher – mit dem Hopper Mehrzweck-Fahrradanhänger!

Masse:
(LxBxH) Innenhöhe 33,5 cm, Innenbreite 49,5 cm
zusammengeklappt 94 x 60 x 22 cm
geöffnet 93 x 73 x 59 cm
Räder 16 Zoll, luftbereift, abnehmbar




Zubehör Burley Hopper:

- BU960263 Hopper Kindersitz und Sonnendach-Kit Fr. 170.00
Verwandle Deinen Kinderwagen mit dem optionalen Hopper-Kinderwagensitz und dem Sonnendach-Kit in ein komfortables Transportmittel für bis zu zwei Kinder. Der Sitzeinsatz sorgt für zusätzliche Bequemlichkeit, während das Sonnendach Deinen Kleinen optimal vor der Sonne schützt. Dank des durchdachten Designs können sich bis zu zwei Kinder gegenüber sitzen und die Fahrt gemeinsam geniessen.
- BU960267 Hopper Organizer-Kit..... Fr. 170.00
Das Innenraum-Organisationsset besteht aus zwei praktischen Laderaumteilern mit Netzaschen, die für mehr Ordnung und Übersicht in Deinem Hopper sorgen. Perfekt, um auch kleinere Gegenstände sicher und griffbereit zu verstauen.



Touren-
anhänger





3040



3042

Transport- und Kurieranhänger mit Boxen

3025 Vitelli CityStar Standard mit grauem Behälter Fr. 525.00 Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, „Schweizer Standard-Anhängerkupplungen“ auf Seite 150.

Der City-Star wurde gemäss unseren Ideen für den Kleintransport entwickelt. Die durchdachte und saubere Konstruktion nimmt einen normierten Kunststoff-Container mit abnehmbarem Deckel auf. Dieser kann gut herausgehoben und in die Wohnung mitgenommen werden. Anstelle des Containers können auch zwei Getränkeharassen befördert werden. (CH).

Konstruktion: Leichtes und stabiles Stahlrohr Ø 16 und 20 mm mit schwarzer Pulverbeschichtung.

Behälter: Norm-Container mit Deckel.

Innenmasse: (L/B/H) 57 x 36 x 32 cm.

Räder: 12-1/2 x 2-1/4" (62-203). Rundumgeschweisste Stahlscheiberräder mit Rillenkugellagern. Schutzbleche mit Rückstrahlern vorne und hinten.

Ladefläche: Ohne Container (L/B) 61 x 41 cm.

Entspricht 2 Getränkeharassen.

Länge: 71 cm, mit Deichsel 135 cm.

Aussenbreite: 61 cm, geht durch alle Türen.

Nutzlast: 60 kg. Leergewicht: 11.8 kg

Versand: Zerlegt im Karton.

3027 Vitelli CityStar mit Weber-Seitendeichsel o. Kupplung .. Fr. 540.00

2963 Weber-Seitenkupplung, ans Ausfallende, Seite 151 Fr. 58.00

Der City-Star kann leicht auf eine Seitenkupplung umgerüstet werden. Dadurch bleibt der Gepäckträger für einen Kindersitz oder Einkaufskorb frei.

Ersatzteile: City-Star

3025.10 City-Star Chassis beschichtet, schwarz, ohne Deichsel Fr. 171.00

3025.20 City-Star Handdeichsel, schwarz beschichtet Fr. 49.50

3025.90 City-Star Rohrendzapfen schwarz Fr. 1.00

3027.10 City-Star Seitendeichsel ohne Weber-Deichselansatz Fr. 44.50

2968.222 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.00

3027.50 City-Star Seitendeichsel mit Weber-Deichselansatz Fr. 89.50

3020.50 Ersatzbehälter grau, ohne Deckel Fr. 44.50

3020.60 Ersatzdeckel schwarz mit Schnappverschlüssen Fr. 27.00

9076 Ersatzrad City-Star 12-1/2 x 2-1/4" (62-203), unbereift Fr. 54.50

9077 Ersatzrad City-Star 12-1/2 x 2-1/4" (62-203), bereift Fr. 68.50

20122 Ersatzpneu 12-1/2 x 2-1/4" (62-203), schwarz Fr. 14.00

22124 Ersatzschlauch 12-1/2 x 2-1/4" (62-203), DV Fr. 10.00

3040 Vitelli JetStar, Standard mit Handdeichsel Fr. 825.00

Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, Seite 150.

Das Besondere am JetStar ist seine robuste Aluwanne. Bei Handwerkern und AlltagsvelofahrerInnen, die einen robusten und geräumigen Anhänger benötigen, ist der JetStar besonders beliebt. Dank seiner Vielseitigkeit – Handdeichsel, Seitendeichsel oder Modell mit Deckel – hat er schon viele begeisterte Kunden gefunden. Die Aluwanne ist mit der soliden Stahlrohrkonstruktion, welche die Deichsel und Radaufhängung trägt, fest verschraubt. (CH).

Konstruktion: Leichtes, stabiles Stahlrohr Ø 18 und 20 mm.

Oberfläche: Galvanisch verzinkt.

Räder: 20 x 2.125" (57-406). 36 rostfreie Speichen.

Nutzlast: 80 kg. Leergewicht: 18.1 kg. 161 Liter

ALU-Wanne: innen(L/B/H) 745 x 552 x 355 mm. / aussen 780 x 587 x 360 mm

Aussenbreite: 77 cm. Länge: 77 cm, mit Deichsel 149 cm.

Versand: Zerlegt im Karton.

3042 Vitelli JetStar Standard mit Seitendeichsel Fr. 865.00 Weber-Kupplung extra bestellen, „Weber-Kupplungen“ auf Seite 151.

2963 Weber-Seitenkupplung, ans Ausfallende Fr. 58.00

2964 Weber-Seitenkupplung, mit Seitenständer Fr. 79.50

Grundkonstruktion und Spezifikationen sind indentisch zum JetStar-Standard. Die Seitendeichsel kann gegen die Handdeichsel ausgetauscht werden. (CH).

3036 Vitelli JetStar Kurier, Standard mit HanddeichselFr. 995.00
Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, „Schweizer Standard-Anhängerkupplungen“ auf Seite 150.

Mit der speziell grossen Alu-Box und dem wasserdichten, abschliessbaren Deckel ist der Kurier ideal für Handwerker oder den Transport heikler Güter. Der Deckel ist nicht abnehmbar. Er wird mit zwei Klappscharnieren verschlossen. Sicherung mit Vorhängeschlossern möglich. Vorhängeschloss Art. 1989.20 extra bestellen.

Alu-Wanne: innen(L/B/H) 750 x 550 x 380 mm. / aussen 782 x 585 x 412 mm

Deckel: Deckeltiefe 3.5 cm. Gummidichtung im Deckelrand innen.

Verschluss: Klappscharniere, können mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

Nutzlast: 80 kg. Leergewicht: 19.8 kg. 157 Liter



3036

3038 Vitelli JetStar Kurier, Seitendeichsel, ohne Kupplung..Fr. 1050.00
Weber-Kupplung extra bestellen, „Weber-Kupplungen“ auf Seite 151.



3038

Der JetStar ist beliebt bei Kurieren und Handwerkern. Sie koppeln diese an E-Bikes- oder Mofas.

2963 Weber-Seitenkupplung, ans AusfallendeFr. 58.00


2964 Weber-Seitenkupplung, mit SeitenständerFr. 79.50

Ersatzteile: Vitelli-JetStar, Modelle Standard und Kurier

3040.60	Jet-Star Standard Schutzhülle	Fr. 94.50
3036.50	JetStar-Alu-Wanne mit Deckel (Zarges-Box)	Fr. 555.00
3036.60	Hebelspanverschluss zur Alu-Wanne 3036.50	Fr. 17.00
3036.70	Scharnier zur Alu-Wanne 3036.50	Fr. 17.00
3040.10	JetStar-Bodenelement promat. verzinkt.....	Fr. 61.00
3040.12	JetStar-Seitenteil Standard links, verzinkt, 555 mm	Fr. 74.00
3040.13	JetStar-Seitenteil Standard rechts, verzinkt, 555 mm.....	Fr. 74.00
3040.14	JetStar-Kufe unter Deichsel, promat. verzinkt	Fr. 39.50
3040.20	JetStar-Handdeichsel, promat. verzinkt	Fr. 84.00
3040.50	JetStar-Alu-Wanne (Zarges-Box)	Fr. 295.00
3040.99	JetStar-Montageanleitung für 3036/3038/3040/3042	Fr. 0.00
2790	Schutzblech zu JetStar, 65 mm breit, INOX.....	Fr. 26.00
9337	Ersatzrad JetStar, 20 x 2.25" (57-406), bereift	Fr. 109.50
22204OEM	Pneu.und.Schlauch 20 x 2.25" (57-406), AV	Fr. 29.50

Ersatzteile: Seitendeichsel, Modelle Vitelli-JetStar Standard und Kurier

3042.10	JetStar-Seitendeichsel ohne Halterung Art. 3042.15.....	Fr. 58.50
3042.15	JetStar-Halterung für Seitendeichsel.....	Fr. 42.50
2968.222	Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig	Fr. 69.00
3042.50	JetStar-Seitendeichsel kompl. mit Weber-Kupplungsstück	Fr. 160.50



Die **Alltagsanhänger** sind die «Lastesel» unter unseren Anhängern und lassen sich sehr stark und voluminös beladen. Bei hoher Zuladung oder Dauerbelastung werden die mitgelieferten, normalen Speichenräder durch die seitlichen Fliehkräfte sehr stark beansprucht. Bei hoher Beanspruchung empfehlen wir deshalb, die Anhänger mit Spezialrädern von GERO (Art. 3086) zu bestücken.

Vitelli führt drei baugleiche Alltagsanhänger. Diese unterscheiden sich in der Grösse (Ladefläche) und bei der Rückwand.

Robuste Konstruktion und hohes Transportvolumen haben ihren Preis: Nachteil der Alltagsanhänger ist ihr hohes Eigengewicht und sie benötigen einen Abstellplatz. Wer das nicht möchte, der wählt den **BURLEY Flatbed**. Dieser ultraleichte Alltagsanhänger ist faltbar und wiegt nur 6.5 kg bei einer Nutzlast von 45 kg!



3079



3080



3083

9336
9337

3086

9354
9355

Alltags- und Transportanhänger offen, mit Boden (ohne Kiste)

3079 Alltagsveloanhänger klein 20", 70 x 50 cm Fr. 755.00 Rückwand fix, Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, „Schweizer Standard-Anhängerkupplungen“ auf Seite 150.

Der kleine robuste Anhänger, gut verstaubar, steht hochgekippt. Deichsel und Rückwand fix. (19.1 kg/ CH).

Konstruktion: Solides Stahlrohr, Ø 18 mm und Ø 22 mm, galvanisch verzinkt.

Räder: 20 x 2.125" (57-406), Alu-Felgen, rostfreie Speichen, Stahlmaben. Pneus mit griffigem Profil.

Fläche, Last: (L/B/H) 70 x 50 x 30 cm, Nutzlast: 120 kg.

Länge: 75 cm, mit Deichsel 142 cm.

Aussenmasse: Breite 76 cm, geht durch alle Eingangstüren.

Versand: Zerlegt im Karton.

Ersatzteile Alltagsveloanhänger klein 20"

3079.10 Chassis für Alltagsveloanhänger klein 20", 70 x 50 cm Fr. 410.00
ohne Holzboden, ohne Deichsel, ohne Räder.

3079.30 Holzboden 70 x 50 cm für Alltagsanhänger klein Fr. 56.00

3080 Alltagsveloanhänger mittel 20", 85 x 68 cm Fr. 850.00 Rückwand abnehmbar, Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, „Schweizer Standard-Anhängerkupplungen“ auf Seite 150.

Der klassische Anhänger für schwere Lasten und sperrige Gegenstände. Rückwand abnehmbar. Solide Konstruktion mit grosser Ladefläche für 4 Getränkearassen oder 2 Obstarassen. Die Deichsel ist höhenverstellbar, eshalb an allen Velos, E-Bikes oder Mofas verwendbar. (21.4 kg/ CH).

Konstruktion: Solides Stahlrohr, Ø 18 mm und Ø 22 mm, galvanisch verzinkt.

Räder: 20 x 2.125" (57-406), Alu-Felgen, rostfreie Speichen, Stahlmaben. Pneus mit griffigem Profil.

Boden: massiver Holzboden.

Fläche, Last: (L/B/H) 85 x 68 x 30 cm, Nutzlast: 150 kg.

Aussenmasse: Breite 94 cm, Länge 92 cm, mit Deichsel 163 cm.

GERO-Räder: Gegen Aufpreis liefern wir verstärkte Stahlrohrspeichenräder Art. 3086, Achsdicke 12.0 mm.

Versand: Zerlegt im Karton oder per Spedition.

Ersatzteile Alltagsveloanhänger mittel 20"

3080.10 Chassis für Alltagsveloanhänger klein 20", 85 x 68 cm Fr. 445.00
ohne Holzboden, ohne Deichsel, ohne Räder.

3080.30 Holzboden 85 x 68 cm für Alltagsanhänger mittel Fr. 63.00

3080.40 Rückwand verzinkt ohne Sicherungsbolzen (3080.18) Fr. 79.00

3083 Alltagsveloanhänger gross 20", 110 x 73 cm Fr. 920.00 Rückwand abnehmbar, Kupplung extra bestellen, Art. 3091 - 3094, „Schweizer Standard-Anhängerkupplungen“ auf Seite 150.

Der Lastesel unter den Alltagsanhängern! (27 kg/ CH)

Konstruktion: Solides Stahlrohr, Ø 18 mm und Ø 22 mm, galvanisch verzinkt.

Räder: 20 x 2.125" (57-406), Alu-Felgen, rostfreie Speichen, Stahlmaben. Pneus mit griffigem Profil.

Fläche, Last: (L/B/H) 110 x 73 x 30 cm, Nutzlast: 150 kg.

Aussenmasse: Breite 99 cm, Länge 116 cm, mit Deichsel 190 cm.

GERO-Räder: Gegen Aufpreis liefern wir verstärkte Stahlrohrspeichenräder Art. 3086, Achsdicke 12.0 mm.

Versand: zusammengesetzt per Spedition.

Ersatzteile: Alltagsveloanhänger gross 20"

3083.10 Chassis Alltagsveloanhänger gross, 110 x 73 cm Fr. 485.00
ohne Holzboden, ohne Deichsel, ohne Räder.

3083.18 Sicherungsbolzen für Rückwand Stk. (für 3080 und 3083) Fr. 16.00

3083.21 Ersatzhanddeichsel für 3079 Fr. 66.00

3083.20 Ersatzhanddeichsel für 3080 und 3083 Fr. 66.00

3083.30 Holzboden 110 x 73 cm für Alltagsveloanhänger gross Fr. 66.00

3083.40 Rückwand verzinkt ohne Sicherungsbolzen (3083.18) Fr. 79.00

3086 Aufpreis für GERO-Rad, Rillennlager Ø 12 mm (Paar) Fr. 109.00

GERO-Räder mit Rillennlager (Art. 9355) und Achse Ø 12 mm sowie verstärkten Pneus, anstelle der Räder 9337. Das stärkste Anhängerrad! Aufpreis bei Lieferung von Art. 3079, 3080 oder 3083.

Ersatzteile Alltagsanhänger Art. 3079 - 3083

9336 Speichenrad, Alu-Felge, 20 x 2.125", unbereift Fr. 89.00

9337 Speichenrad, Alu-Felge, 20 x 2.125", bereift Fr. 109.50
Breite, starke Alu-Felge und 2.5 mm-Speichen.

2790 Schutzblech 20", 65 mm breit, Chromstahl, rostfrei Fr. 26.00

9354 GERO-Rad, verzinkt, 20 x 2.125", unbereift Fr. 130.00

9355 GERO-Rad, verzinkt, 20 x 2.125", mit Bereifung Fr. 169.00

Extrastarkes Rad mit Rillennlager und Achse Ø 12 mm, verstärkter Pneu (Mofaqualität), geeignet für den Transport von schweren Lasten bis 150 kg.

Transport- und Einkaufsanhänger

winther

- 3015SW Donkey-Anhänger schwarz, inklusive UNI-Kupplung....Fr. 520.00**
- 3015.05 Donkey-Anhänger, ohne Kupplung.....Fr. 445.00**
- 3016UNI UNI-Kupplung für zweites Velo, schwarz.....Fr. 84.50**

Der Donkey ist der Klassiker unter den Einkaufsanhängern. Er ist besonders geeignet für Eltern, die mit den Kindern einkaufen wollen oder wo der Gepäckträger anderweitig benützt wird. Dank der speziellen Kupplung bleibt der Gepäckträger frei für die Montage eines Kindersitzes oder für Körbe und Taschen. Mit dem umschwenkbaren Aussengitter kann entweder ein grosser Stauraum gebildet oder die Schale in der Höhe unterteilt werden. Die kleine, feststellbare, Nachlaufrolle erlaubt im Stand eine gute Manövrierfähigkeit. Dank seinen 16"-Rädern lässt sich der Donkey sehr gut über Treppenstufen hochziehen. Mit der Aussenbreite von nur 67 cm kann der Donkey in den Laden oder bis in die Küche mitgenommen werden. Die wasserfeste Plane schützt die Ware. (DK).

Konstruktion: Rahmen aus leichtem Stahlrohr, pulverbeschichtet.
 Plane: rote Nylonplane, wasserfest plastifiziert.
 Behälter: Kunststoffbehälter aus Polypropylen, fix mit dem Rahmen verbunden. schwarz. Inhalt: 65 Liter.
 Räder: 16 x 1.75" (47-305), Konuslager, Nabenbreite 93 mm.
 Nutzlast: 40 kg. Leergewicht 9.5 kg, ohne Kupplung.
 Ladefläche: (B/T/H) 39 x 36 x 60 cm.
 Länge: Stehend 58 cm, am Velo ca. 1 m.
 Aussenbreite: 67 cm, passt durch alle Türen und in Lifte.
 Uni-Kupplung: Sie ist gebogen und wird ausserhalb des Gepäckträgers geführt. Die Montage erfolgt an den Sattelstreben. Gewicht 1.5 kg.



- 2967 Weber-Kupplung M, für GepäckträgermontageFr. 189.00**

E-Bike

Neu ist der Donkey mit der universellen Weber-Kupplung M verfügbar. Die Augenschraube muss durch den M-Bügel ersetzt werden. Der M-Bügel ist im Lieferumfang enthalten. Durch die seitliche Fixierung der Kupplung am Gepäckträger wird die Ladefläche nicht beeinträchtigt. Für E-Bike's mit Gepäckträgerbatterien bedingt verwendbar. Das integrierte Elastomerelement verhindert ein Kippen des Anhängers. (770 g/DE)

Montage: an Gepäckträger mit Streben-Ø 6-12mm.

Ersatzteile Weber-Kupplung M

- 2967.10 Weber-Kupplung Haltebügel (U-Bügel)Fr. 19.50
- 2967.20 Weber-Kupplung Hebel (blau).....Fr. 10.00



- 3016MTB Donkey-Universalkupplung flach, schwarzFr. 94.50**

Neuere City-Bikes haben kleinere Rahmen und somit flachere Sattelstreben. Die UNI Donkey-Kupplung ragt dadurch zu stark nach oben und beeinträchtigt das Kuppeln und Fahrverhalten des Anhängers. Diese Kupplung ist für flachere Sattelstreben konstruiert. (1550 g/ DK).

- 3016Vi Vitelli Donkey-KupplungFr. 94.50**

Umständlich ist beim Donkey-Anhänger seine grosse Kupplung. Bei den kleinen Rahmen ragt die Kupplung zu weit nach oben. Die UNI-Kupplung führt wohl um den Gepäckträger herum, hat aber grosse seitliche Beweglichkeit. Wir haben deshalb eine Kupplung entwickelt, die auf alle Pletscher-Systemgepäckträger montiert werden kann. Mittels drei Sattelschnellspannern ist sie in 1-2 Minuten de- und montiert. Die Federklappe ist weiterhin, eingeschränkt, benutzbar. Mit montierter Kupplung können seitlich noch Körbe angehängt werden. Die Kupplung gewährt ein einwandfreies Fahren.



Ersatzteile: Donkey-Anhänger

- 3016.10 Donkey Befestigungssatz Kupplungen 3016UNI.....Fr. 19.50
- 3016.20 Donkey Federbolzen für alle Donkey-Kupplungen.....Fr. 11.00
- 3016.30 Donkey Augenschraube für alle Donkey-Kupplungen.....Fr. 6.00
- 3017RO Donkey Abdeckplane rot.....Fr. 55.00
- 3018.05 Donkey Ersatzwanne anthrazitFr. 66.50
- 3018.10 Donkey WannengitterFr. 29.00
- 3018.12 Donkey Spanngummi zu Wannengitter.....Fr. 19.50
- 3018.16 Donkey Schutzblech 16" schwarzFr. 16.00
- 3018.20 Donkey Stützrolle mit Schraube (drittes Rad)Fr. 28.00
- 3018.30 Donkey Rahmen schwarz.....Fr. 165.00
- 3018.40 Donkey Handdeichsel schwarz.....Fr. 67.50
- 20161 Pneu 16 x 1.75" (47-305), Modell ab 1995Fr. 16.00
- 22161 Schlauch 16 x 1.75", DV, Modell ab 1995.....Fr. 9.00
- 9152 Donkey-Rad 16 x 1.75" (47-305), unbereift Nabenbreite 90 mm Fr. 9.00
- 9153 Donkey-Rad 16 x 1.75" (47-305), bereift Nabenbreite 90 mmFr. 52.50

Achtung: beim Bestellen von Ersatzrädern auf die Radgrösse und Nabenbreite achten. Ältere Modelle haben Räder 14 x 1-3/8" (37-298) oder 16 x 1.75" mit schmälere Naben (73 mm). Diese Ersatzräder sind nicht mehr lieferbar.



Einkaufs-
anhänger

Einkaufsanhänger und Bike-Shopper

2871RO
2872RO2871GE
2872GE2871AN
2872AN2871PE
2872PE2878GE
2879GE2878RO
2879RO2878SW
2879SW2866LU/PU
2865LU/PU2867RO
2868RO2867SW
2868SW2869RO
2870RO2869GE
2870GE2869AN
2870AN2869PE
2870PE2869PE
2870PE

- 2871RO** Bike-Shopper Plus Ortlieb Luftrad, Tasche rot..... Fr. 409.00
2871GE Bike-Shopper Plus Ortlieb Luftrad, Tasche gelb..... Fr. 409.00
2871AN Bike-Shopper Plus Ortlieb Luftrad, Tasche anthrazit Fr. 409.00
2871PE Bike-Shopper Plus Ortlieb Luftrad, Tasche petrol Fr. 409.00
2872RO Bike-Shopper Plus Ortlieb PU-Rad, Tasche rot..... Fr. 379.00
2872GE Bike-Shopper Plus Ortlieb PU-Rad, Tasche gelb Fr. 379.00
2872AN Bike-Shopper Plus Ortlieb PU-Rad, Tasche anthrazit ... Fr. 379.00
2872PE Bike-Shopper Plus Ortlieb PU-Rad, Tasche petrol..... Fr. 379.00
Kupplung extra bestellen, Art. 2888.10, 2883.10 oder 2880.

- 2878RO** Bike-Shopper Plus HYDRO Luftrad, Tasche rot Fr. 309.00
2878GE Bike-Shopper Plus HYDRO Luftrad, Tasche gelb..... Fr. 309.00
2878SW Bike-Shopper Plus HYDRO Luftrad, Tasche schwarz.... Fr. 309.00
2879RO Bike-Shopper Plus HYDRO PU-Rad, Tasche rot Fr. 289.00
2879GE Bike-Shopper Plus HYDRO PU-Rad, Tasche gelb..... Fr. 289.00
2879SW Bike-Shopper Plus HYDRO PU-Rad, Tasche schwarz... Fr. 289.00
Kupplung extra bestellen, Art. 2888.10, 2883.10 oder 2880.

- 2866LU** Bike-Shopper Plus ZuZi Luftrad, Tasche orange (CH) ... Fr. 449.00
2866PU Bike-Shopper Plus ZuZi PU-Rad, Tasche orange (CH) .. Fr. 409.00
2865LU TURA Shopper ZuZi Luftrad, Tasche orange (CH) Fr. 479.00
2865PU TURA Shopper ZuZi PU-Rad, Tasche orange (CH) Fr. 419.00
Kupplung extra bestellen, Art. 2888.10, 2883.10 oder 2880.

Durch seine wasserdichten seitlichen Reissverschlüsse lässt sich die ZuZi-Tasche einfach be- oder entladen. Das grosse seitliche Aussenfach bietet Platz für den Regenschirm u.v.m. und das kleinere Aussenfach mit Reissverschluss gibt dem Schlüssel oder Handy einen sicheren Platz. Zusätzlich verfügt der ZuZi über eine Innentasche für den perfekten Platz eines Laptops und kann ohne Gestell als Rucksack getragen werden.

- 2867RO** TURA Shopper HYDRO Luftrad, Tasche rot..... Fr. 375.00
2867SW TURA Shopper HYDRO Luftrad, Tasche schwarz Fr. 375.00
2868RO TURA Shopper HYDRO PU-Rad, Tasche rot..... Fr. 339.00
2868SW TURA Shopper HYDRO PU-Rad, Tasche schwarz Fr. 339.00
Kupplung extra bestellen, Art. 2888.10, 2883.10 oder 2880.

- 2869RO** TURA Shopper Ortlieb Luftrad, Tasche rot Fr. 429.00
2869GE TURA Shopper Ortlieb Luftrad, Tasche gelb..... Fr. 429.00
2869AN TURA Shopper Ortlieb Luftrad, Tasche antharzit..... Fr. 429.00
2869PE TURA Shopper Ortlieb Luftrad, Tasche petrol Fr. 429.00
2870RO TURA Shopper Ortlieb PU-Rad, Tasche rot Fr. 379.00
2870GE TURA Shopper Ortlieb PU-Rad, Tasche gelb..... Fr. 379.00
2870AN TURA Shopper Ortlieb PU-Rad, Tasche anthrazit..... Fr. 379.00
2870PE TURA Shopper Ortlieb PU-Rad, Tasche petrol..... Fr. 379.00
Kupplung extra bestellen, Art. 2888.10, 2883.10 oder 2880.

Der Bike-Shopper ist der ideale Anhänger für Einkäufe zu Fuss oder per Velo. Die Räder haben leichtlaufende Industrielager. Kotschützer machen den Einkauf beim Regen «sauber» und der Alu-Rahmen des Shoppers ist leicht und stabil. Ohne Tasche können problemlos 1-2 Getränkeharassen (40 x 30 cm) transportiert werden. Der Shopper wird mit der grossen wasserfesten HYDRO- oder Ortlieb-Tasche geliefert. Die HYDRO-Tasche hat innenliegend ein grosses Thermofach und 2 aussenliegende Reissverschlussfächer. So macht Einkaufen einfach Spass. (DE).

Konstruktion: Leichter Alu-Rohrrahmen, silber. 3.1 kg.
Tasche: HYDRO: grosse farbige, wasserdichte ELK-Tasche mit Kompressionsriemen. Thermofach aussen
 Ortlieb: grosse farbige, wasserdichte Ortlieb-Tasche. (B/T/H) 35 x 24 x 67 cm. Inhalt: 56 Liter.

Griffhöhe: 110 cm.

Räder: TURA: 12"-Räder.
 Bike-Shopper: 10"-Räder.

Mit PU-Bereifung Ø 25 cm auf GFK-Felgen (Art. 2884.20), Industriekugellager mit Schnappverschlüssen, Achs-Ø 10 mm oder mit luftbereiftem Rad (Art. 2890.37).

Nutzlast: 50 kg. Leergewicht mit Tasche ohne Kupplung: 5.7 kg.

Ladefläche: (B/T) 35 x 23 cm, ausgeklappt (B/T) 35 x 34 cm.

Aussenbreite: 58 cm, passt durch alle Türen und in den Lift.

Kupplung: Mit Big-Easy (2883.10) an den Sattelstreben oder mit Easy-Snap (2888.10) hintern am Pletscher-Gepäckträger. Kupplungsstrebe Art. 2882.70 bereits vormontiert.

Versand: Zerlegt im Karton. Montageanleitung liegt bei.

2885.10 Bike-Shopper Plus, mit PU-Bereifung, ohne TascheFr. 185.00
2887.10 Bike-Shopper Plus, mit Luftbereifung, ohne Tasche.....Fr. 215.00
Kupplungen (Art. 2880, 2883.10, AN632580 oder 2888.10) extra bestellen.
 Der Bike-Shopper ist entweder mit PU- oder mit Luftbereifung (10x2.125") lieferbar. Die PU-Bereifung hat sich bewährt und hat den Vorteil, dass nie mehr gepumpt werden muss. Die Luftreifen dürfen beim Bike-Shopper mit maximal 3 bar gepumpt werden.



2885.10
2887.10



2888.10 Kupplung Easy-Snap, Montage Pletscher-TrägerFr. 94.50
 Für Velos mit Pletscher-Athlete-System-Gepäckträger kann die Easy-Snap-Kupplung hinten angeschraubt werden. Allenfalls muss das Rücklicht an die Halterung unter der Kupplung versetzt werden.
 Lieferung: Komplet mit Kupplungskopf für Vierkantstift und Kupplungsschloss.
 Montage: Auf Pletscher Genius oder Athlete-System. (500 g/ DE).



2888.10

2883.10 Kupplung Big-Easy R1 mit SchlossFr. 78.50
 Sie wird an die Sattelstreben montiert. Geeignet für klassische Rahmen. Bei tiefen Rahmen und Rahmen mit flacher geneigten Sattelstreben ist die Kupplung nicht ideal. Hier lohnt es sich den Gepäckträger zu wechseln, falls man keinen Pletscher Gepäckträger hat, und die Easy-Snap-Kupplung Art. 2888.10 zu montieren.
 Lieferung: Komplet mit Kupplungskopf für Vierkantstift und Kupplungsschloss.
 Montage: An die Sattelstreben, Montagewinkel beachten. (1195 g/ DE).



2883.10

2880 Bike-Shopper-Kupplung Pull-Easy mit SchlossFr. 99.00
E-Bike Die neue Pull-Easy-Kupplung ist passend für E-Bike-Batterie-Gepäckträger. Sie wird aussem am Gepäckträger fixiert. So ist sie fast mit allen Modellen kompatibel. Neu am Kupplungssystem ist der Vierkant-Bolzen, bisher Rundbolzen mit den zwei parallelen Bolzen als Verdrehsicherung.
 Geeignet: Für Gepäckträgerbreite 103-170 mm und Strebendurchmesser 8-16 mm, Anhängelast 30 kg, E-Bikes bis 25 km/h.
 Lieferung: Komplet mit Vierkant-Kupplungskopf, Schloss und Diodenrücklicht.
 Montage: Seitlich fixiert am Gepäckträger. (1522 g/ DE)



2880

Ersatzteile und Zubehör: Bike-Shopper

2882	Bike-Shopper Kupplungs-Kopf für alle 4-Kant-Kupplungssyst.Fr.	19.00
2882.70	Bike-Shopper Kupplungsstrebe ab 2016 mit VierkantstiftFr.	26.00
	Neue Kupplungsstrebe ab 2016 mit Vierkant-Kupplungsstift.	
2882.71	Tura-Shopper Kupplungsstrebe SH2.....Fr.	18.00
2882.40	Bike-Shopper-Kupplung Befestigungsset an StrebenFr.	13.50
2882.60	Bike-Shopper Griff oben.....Fr.	6.00
2884.20	Bike-Shopper-PU-Rad, Ø 26 cm, Achs-Ø 10 mm, ab 2008Fr.	26.00
2884.30	Bike-Shopper-Kotschützer, schwarz links+rechtsFr.	24.00
2884.31	Bike-Shopper-Kotschützer, schwarz links.....Fr.	12.00
2884.32	Bike-Shopper-Kotschützer, schwarz rechtsFr.	12.00
2886	Bike-Shopper, Hydro-Tasche grün, rot oder schwarz.....Fr.	114.50
	Bei Bestellung bitte Farbe angeben.	
2887	Bike-Shopper, Ortlieb-Tasche grün, rot oder schwarz.....Fr.	209.00
	Bei Bestellung bitte Farbe angeben.	
2890.37	Bike-Shopper-Rad, 10x2.125", bereift, Achs-Ø10 mmFr.	39.50
	Luftbereiftes Rad für Shopper 2887 und Bike-Caddy-Easy 2890.	
2865.10	Tura-Shopper-PU-Rad, 12"Fr.	35.00
2865.20	Tura-Shopper-Luftrad, 12"Fr.	54.50
2884.60	Tura-Shopper-Kotschützer 12", schwarz links+rechts.....Fr.	24.00
2889	Bike-Shopper Rain-Cover, passend für alle Modelle.....Fr.	26.50
2866.10	Tura-Shopper Griff rotFr.	19.50
2866.20	Tura-Shopper Griff grün.....Fr.	19.50
2866.30	Tura-Shopper Griff schwarz.....Fr.	19.50



2889

Seit 2016 neue Kupplungen mit Vierkantbolzen.
 Bitte beachten wenn Ersatzteile für ältere Modelle benötigt werden.



2890.37

2884.20



2884.40



2884.30



2882.70

Achtung!

Seit 2016 produziert Andersen all seine Kupplungen und die neue Kupplung Pull-Easy mit dem Vierkant-Kupplungsbolzen. Vorher Rundbolzen. Die klassische Kupplung BIG-EASY und die Pletscher Easy-Snap haben ebenfalls die Vierkantstift-Aufnahme. Die Unterschiede sind einfach erkennbar. Bis 2015 Rundbolzen, ab 2016 Vierkantbolzen. Die Systeme sind nicht kompatibel! Die Kupplungen und Streben fürs alte System sind vorläufig noch lieferbar. Bei Kupplungsersatz ist eine Umstellung auf Vierkant ratsam.



BU951304



BU951305

verstellbare Deichsel



BU960231



BU960232



BU960077



BU960161



BU960162



BU950167



BU960235



BU960091



BU250673



BU950157



BU960090



BU950230



B960088

Travoy – der Einkaufsanhänger zum Shoppen und Reisen

BU951304 Burley Travoy, schwarz Fr. 410.00

BU951305 Burley Travoy, blau Fr. 410.00

Der Burley-Travoy ist ein Tausendsassa. Er transportiert Einkäufe, befördert den Koffer in die Ferien, unterstützt Geschäftsleute beim Schleppen der Taschen, in der Freizeit können Sportgeräte in der speziellen Tasche mitgenommen werden. Dank der in der Höhe verstellbaren Deichsel kann er von kleinen und grossen Personen gezogen werden. Nach dem Einsatz kann er mit ein paar Handgriffen auf Aktentaschengrösse gefaltet und versorgt werden. Der Burley-Travoy ist ein cleverer Anhänger – für den Transport mit und ohne Velo, zum Reisen mit ÖV und Velo usw. Viel funktionales Zubehör erweitert seinen Einsatz.

Lieferumfang: Anhänger, Aufbewahrungstasche, Spanngurten, Sattelstützenkupplung.

Konstruktion: Alu-Rohrrahmen, pulverbeschichtet. Rahmen bespannt mit TPU Tarpaulin 0.8 mm.

Räder: 12-1/2 x 1.75" (47-203), Industrielager, GFK-Felgen.

Nutzlast: 27 kg. Leergewicht 4.79 kg.

Ladefläche: (B/T/H) 39 x 29x 81 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 53 x 45 x 20 cm.

Aussenbreite: 55 cm, passt durch alle Türen und Lifts.

Kupplung: Montage an der Sattelstütze. Extra-Adapter für Montage auf Gepäckträger. Die Deichsel kann um 9cm in der Länge verstellbar werden. So kann bei Velo's mit Gepäckträgerakkus mühelos die Sattelstützkupplung verwendet werden.

Versand: Zerlegt im Karton. Montageanleitung beiliegend.



BU960231 Burley Travoy Transit-Bag oben, 12 l, grau Fr. 136.00

BU960232 Burley Travoy Transit-Backpack unten, 28 l, grau Fr. 168.00

Praktische Reisetasche oben (BU960231) für die kleinen Gegenstände und geräumiger Rucksack unten (BU960232). Beide Taschen aus wasserfestem Material mit verstärktem Boden für mehr Langlebigkeit. Schulterriemen beim Rucksack können bei Nichtgebrauch gut verstaut werden.

BU960081 Burley Travoy Transit-Bag oben, 20 l, schwarz Fr. 139.00

BU960082 Burley Travoy Transit-Bag unten, 32 l, schwarz Fr. 125.00

Praktische Reisetaschen in zwei Grössen. In der unteren Transit Bag (32 l) (BU960082) finden Wäsche und Reiseutensilien Platz. In der oberen Transit Bag (20 l) (BU960081) ist Raum für Notebook und Geschäftsakten.

BU960077 Burley Travoy Market-Bag oben, 18,5 l, grün Fr. 99.00

BU960161 Burley Travoy Market-Bag oben, 22 l, schwarz Fr. 119.00

BU960162 Burley Travoy Market-Bag unten, 40 l, schwarz Fr. 109.00

Diese geräumigen Transporttaschen erweitern den Einsatzbereich des Travoy nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Die obere Market Bag (18.5 l) (BU960078) ist auch eine geräumige Schultertasche. Die untere Market Bag (37 l) (BU960080) wird mit den Haken am Travoy fixiert und bietet genügend Platz für Einkäufe.

Zubehör und Ersatzteile Burley Travoy:

BU960235 Burley Travoy Regenschutzhülle, blau Fr. 69.00

BU250673 Burley Deichselverlängerung Fr. 13.00

BU950167 Burley Travoy Befestigungsgurt-Set, standardmässig geliefert Fr. 24.00

BU950121 Burley Travoy Rillenlager (4 Stk.) Fr. 22.00

BU950157 Burley Travoy Schultertraggurt Fr. 28.00

BU960230 Burley Travoy Sattelstützkupplung mit Schnellverschluss Fr. 54.50

BU960088 Burley Travoy Sattelstützkupplung, Fixmontage Fr. 45.00

BU960091 Burley Travoy Gepäckträgeradapter für Travoy-Kupplung Fr. 34.00

BU960090 Burley Travoy Universal Bag Clips Fr. 28.00

Kinderanhänger

Wie sicher sind Kinderanhänger?

Immer wieder wird von unseren KundInnen die Frage nach der Sicherheit von Kinderanhängern gestellt – zurecht! Psychologisch ist der Anhänger mit dem tiefen Schwerpunkt mitten auf der Fahrbahn gefährlich. Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass in den letzten 15 Jahren keine nennenswerten Unfälle mit Kinderanhängern passiert sind. Der Anhänger wirkt breit. AutofahrerInnen nehmen daher mehr Rücksicht als beim Überholen eines Velos mit Kindersitz. Crash-Versuche der Deutschen Allianz-Versicherung zeigten, dass selbst beim seitlichen Aufprall eines Autos (Versuch mit 20 km/h) der Veloanhänger nicht überrollt, sondern weggeschoben wird.

Wie steht es um die Abgase?

Die Abgasbelastung in einem Anhänger ist nicht grösser als in einem auf dem Trottoir gestossenen Kinderbuggy. Untersuchungen zeigten zudem, dass sich die Abgase gegen die Fahrbahnmitte konzentrieren (Wirbeleffekt). AutofahrerInnen hatten im Innern des Autos eine grössere Abgaskonzentration als VelofahrerInnen auf der Strasse. Dies ist auf die schlechte Durchlüftung im Auto zurückzuführen. Im Stossverkehr ist es für VelofahrerInnen und Kinder in jedem Fall empfehlenswert, weniger belastete, verkehrssärmere Strassen zu benutzen.

Ab wann können Kinder im Veloanhänger transportiert werden?

Mit den entsprechenden Einsätzen (Babyschalen) können – genau gleich wie im Auto – Kinder ab dem 1. Lebensmonat transportiert werden. Ohne Babyschalen muss das Kind den Kopf gut selbst halten können, was erst mit 12 Monaten der Fall ist.



Baby an Bord! Babyschalen für Kinderanhänger

BU960160 Burley Baby Snuggler, grauFr. 109.00

Der Baby Snuggler bietet Eltern die Möglichkeit, Spaziergänge oder Joggingrunden mit ihrem Kind sicher und gemütlich zu genießen. Die dick gepolsterten Seiten und die Lendenwirbelstütze sorgen dafür, dass Babys aufrecht und bequem liegen. Zudem ist der Snuggler maschinenwaschbar, was die Reinigung erleichtert, und die Verwendung von phthalatfreien Materialien garantiert Sicherheit. Ein Netzboden sorgt zusätzlich für eine einfache Pflege.

Kompatibilität: Alle Burley-Anhänger, die einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt enthalten
 Alter: 3-12 Monate
 Masse: Größe des Kindes max. 78 cm, Gewicht des Kindes max. 9.5 kg



BU960170 Burley Babysitz-EinsatzFr. 159.00


Der Baby Seat Insert von Burley ermöglicht es Familien, bereits ab einem Monat mit ihren Kleinen spazieren zu gehen. Die Installation ist schnell und sicher, und der weiche Hängemattensitz sorgt für Komfort und Wärme, während atmungsaktive Netzseiten die Kleinen kühl halten. Ein sicherer 5-Punkt-Gurt gewährleistet die Sicherheit, und der Sitz ist mit allen Burley-Anhängern kompatibel, die über einen 5-Punkt-Gurt verfügen.

Masse: Größe des Kindes max. 69 cm, Gewicht des Kindes max. 10 kg
 Kompatibilität: Mit allen Burley-Anhängern kompatibel, die über einen 5-Punkt-Gurt verfügen.

Kinderanhänger Burley

Burley ist der Erfinder des Kinderanhängers in Amerika. Die Anhänger zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus. Dieses ist bei der Wahl ein wichtiger Faktor. Burley gibt grundsätzlich das Gesamtgewicht des Fahrradanhängers an, also inklusive Deichsel, Kupplung, Feststellbremse, Multifunktionsbügel sowie Beleuchtung. Beachten Sie dies beim Vergleich mit Produkten anderer Hersteller.

Alle Burley-Anhänger lassen sich zusammenlegen. Die Bilder zeigen, welche Abmessungen gemeint sind.



Steckachsen



	D'Lite X	Cub X	Encore X	Honey Bee	Bee	D'Lite X Single	Bee Single
Sitzplätze	2	2	2	2	2	1	1
Gewicht (kg)	13.8	17.2	11.2	11.5	9.1	12.5	9.9
Zuladung (kg)	45	45	45	45	45	34	34
Gepäckraum (Liter)	50	51.6	60	47.5	45	40	40
Sitzhöhe (cm)	60.9	57.1	60.9	66	69.9	60.9	69.9
Sitzbreite (cm)	57.2	57.1	57.1	57.2	57.1	47	40.6
Sitztiefe (cm)	24	24	24	24	24	24	24
Fussraumtiefe (cm)	54.61	54.61	54.61	53.3	53.3	53.3	53.3
Schulterbreite o. Innenmass (cm)	66.1	66	54.6	55.9	55.9	55.9	40.6
Wagenbreite (cm)	79.4	76.2	78.7	74.9	76.2	69.9	66
Höhe Stossbügel (cm)	76 – 129.5	71 – 129.5	76 - 127	76 – 116.8	-	76.2 - 129.5	-
Offener Zustand (L x B x H in cm)	84.5 x 79.4 x 97.2	92 x 76 x 99	84.6 x 78.7 x 94	84.5 x 74.9 x 94	81.9 x 76.2 x 91.4	84.5 x 69.9 x 97.2	81.9 x 66 x 91.4
Gefalteter Zustand (L x B x H in cm)	94 x 79.4 x 36.2	92 x 76 x 38	91.4 x 78.7 x 30.5	90.2 x 74.3 x 31.8	90.2 x 74.3 x 28.6	91.4 x 69.9 x 38.1	81.9 x 66 x 28.6
Laufräder	20"-Alu Speichenrad						



BU938107 Burley D'Lite X, Double (für 2 Kinder)..... Fr. 980.00

BU938106 Burley D'Lite X, Single (für 1 Kind) Fr. 890.00

Der gefederte D'Lite X für 2 Kinder ist das Top-Modell für die aktive Familie, die einen qualitativ guten Anhänger mit maximaler Funktionalität und hohem Komfort für ihre Kinder möchten.

Im gepolsterten Premium-Sitz fühlen sich die Kinder sicher und geborgen. Die Schultergurten können dem Wachstum der Kinder angepasst werden. Die Rückenlehne kann einzeln und nur mit einer Hand eingestellt werden. Die Sitzbank kann für den Warentransport entfernt werden. Für mehr Ellenbogenfreiheit ist der Anhänger über den Rädern verbreitert. Das Allwetter-Verdeck hat getönte Scheiben und wasserdichte Reissverschlüsse. Der Sonnenschutz ist verstellbar. Zum Stossen kann der Schiebebügel auf jede Körpergrösse angepasst werden. Mit wenigen Handgriffen ist der Anhänger aufs Kleinstmass gefaltet und ebenso schnell wieder fahrbereit.

Konstruktion: Rahmen und Deichsel aus Alurohr. Der Aufbau, Boden und Seitenwände sind mit starkem Nylon bespannt. Die grossen Seitenfenster sind getönt.

Verdeck: Allwetter mit Sonnenschutz und grossem Frontfenster.

Räder: Speichenräder 20 x 2.125" (57-406) mit QR-Verschluss.

Bremse: Feststellbremse auf beide Räder wirkend.

Federung: Diese ist aufs Körpergewicht einstellbar.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 13.8 kg Double / 12.5 kg Single.

Sitzbank: (B) 57 cm. Kopfhöhe: 61 cm ab Sitzbank.

Schulterbreite 66 cm bzw. 56 cm beim Single, Fussraumtiefe 54 cm.

Gepäckraum: Hinter der Sitzbank, mit Unterteilungen, Inhalt: 54 Liter.

Offen Double: (L/B/H) 84.5 x 79.4 x 97.2 cm. Schiebebügel: 76 - 129 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 94 x 79.4 x 36.2 cm.

Offen Single: (L/B/H) 84.5 x 69.9 x 97.2 cm. Schiebebügel: 76 - 129 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 91.4 x 69.9 x 38.1 cm.

Aussenbreite: 79.4 cm bzw. 69.9 cm, geht durch alle Türen und in Lifte.

Lieferumfang: 1-Rad Stroller-Kit und Burley-Standardkupplung.



BU94330 Burley Cub X, rot (mit Hartschalenboden)Fr. 1170.00

Durch den Hartschalenboden ist der Cub äusserst strapazierfähig. Ein Vorteil wenn ab und zu Waren transportiert werden. Der Innenaufbau ist gleich wie beim D'Lite X. Beliebt ist er besonders bei Eltern, die ihre Kinder selber ein-/aussteigen lassen. Mit dem festen Boden haben sie einen sicheren Halt beim Einsteigen.

Konstruktion: Rahmen und Deichsel aus Alurohr. Hartschalenboden. Der Aufbau ist mit starkem Nylon bespannt.

Räder: Speichenräder 20 x 2.125" (57-406) mit QR-Verschluss.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 17.2 kg.

Sitzbank: (B) 57,1 cm. Kopfhöhe: 57,1 cm ab Sitzbank.
Schulterbreite 66 cm, Fussraumtiefe 32 cm.

Gepäckraum: Hinter der Sitzbank, mit Unterteilungen, Inhalt: 51,6 Liter.

Offen: (L/B/H) 92,7 x 76,2 x 99 cm. Schiebebügel: 76 - 129,5 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 92,7 x 76,2 x 38,1 cm.

Aussenbreite: 76,2 cm, geht durch alle Türen und in Lift. Höhe 99 cm.

Lieferumfang: 1-Rad Stroller-Kit und Burley-Standardkupplung.

**BU937106 Burley Encore X, türkis (für 2 Kinder).....Fr. 840.00**

Der Encore X ist der günstigste gefederte Kinderanhänger von Burley. Als Multitransportanhänger kann er mit allen Erweiterungskits nachgerüstet werden. Da die Sitze umklappbar sind, findet er auch als Transportanhänger Verwendung.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 11.2 kg.

Sitzbank: (B) 57,1 cm. Kopfhöhe: 60,9 cm ab Sitzbank.
Schulterbreite 54,6 cm, Fussraumtiefe 30 cm.

Gepäckraum: Hinter der Sitzbank, mit Unterteilungen, 49.1 Liter.

Offen: (L/B/H) 83,8 x 76,2 x 93,9 cm. Schiebebügel: 76,2 - 124,4 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 96,5 x 76,2 x 29,2 cm.

Aussenbreite: 76,2 cm, geht durch alle Türen und in Lift. Höhe 93,9 cm.

Lieferumfang: 1-Rad Stroller-Kit und Burley-Standardkupplung.

**BU949212 Burley Honey Bee, rot, mit Stossbügel + Stollerrad..Fr. 590.00**

Der Honey Bee ist das Modell mit dem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Er weist eine gute Komfortausstattung auf und wird mit dem höhenverstellbaren Stossbügel und dem nützlichen Stollerrad geliefert. So ist er optimal einsetzbar für Touren, aber auch für zu Fuss in der Stadt oder zum Spazieren.

Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 11.5 kg.

Sitzbank: (B/T) 56 x 24 cm. Kopfhöhe: 65 cm ab Sitzbank.
Schulterbreite 56 cm, Fussraumtiefe 30 cm.

Gepäckraum: Hinter der Sitzbank, ohne Unterteilungen, Inhalt: 26 Liter.

Offen: (L/B/H) 89 x 76 x 91 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 95 x 75 x 28 cm.

Aussenbreite: 78 cm, geht durch alle Türen und in Lift. Höhe 91 cm.

**BU946206 Burley Bee, Double gelb (2 Kinder)Fr. 480.00****BU946211 Burley Bee, Single gelb (1 Kind)Fr. 440.00**

Das Einsteigermodell von Burley. Der Bee ist ein reiner Veloanhänger (kein Stroller/Jogger-Kit möglich). Einen kurzen Ritt zur Kita oder eine Velotour am See? Beim BEE stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis!

Nutzlast: 45 kg Double / 34 kg Single

Leergewicht 9.1 kg Double / 9.9 kg Single

Sitzbank Double: (B/T) 57.2 x 24 cm. Kopfhöhe: 69.9 cm ab Sitzbank.
Schulterbreite 55.9 cm, Fussraumtiefe 53 cm.

Sitzbank Single: (B/T) 40.6 x 24 cm. Kopfhöhe: 69.9 cm ab Sitzbank.
Schulterbreite 40.6 cm, Fussraumtiefe 53 cm.

Gepäckraum: Hinter der Sitzbank, mit Unterteilungen, 36 Liter.

Offen Double: (L/B/H) 81.9 x 76.2 x 91.4 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 90.2 x 74.3 x 28.6 cm.

Offen Single: (L/B/H) 81.9 x 66 x 91.4 cm.

Gefaltet: (L/B/H) 81.9 x 66 x 28.6 cm.

Aussenbreite: 76.2 cm bzw. 66 cm, geht durch alle Türen und in Lift.

Kupplung: Inklusive Burley-Standardkupplung.



Sämtliche Ersatzteile wie Räder, Verdecke, Schiebebügel, Sicherungs-Splinte usw. finden Sie im Shop. Achten Sie dabei auf die genaue Produktbezeichnung und das Jahr.

**Achtung!**

Alle Burley-Anhänger werden mit der Original-Kupplung ausgeliefert. Travoy und Coho haben eigene Kupplungssysteme). Bei Ersatz- oder Zusatzbestellung bitte Anhängermodell beachten.



BU960116

BU960037
BU960038
BU960039



BU960040



BU960001

BU950037 /
BU950038**Zubehör und Accessoires Burley Kinderanhänger**

- BU960047 Burley 1-Rad Stroller Kit Fr. 89.00**
Mit dem schwenkbaren Stroller-Rad wird der Anhänger rasch zum Laufwagen (für alle Modelle).
- BU960140 Burley Kinderwagen-Kit Fr. 119.00**
Verwandeln Sie Ihren D'Lite, Solo und Cub in einen vierrädrigen Kinderwagen. Ideal zum Einkaufen oder Spazieren gehen. (für alle Modelle).
- BU960138 Burley Jogger Kit für 2-Sitzer Fr. 165.00**
BU960137 Burley Jogger Kit für Solo Fr. 165.00
Damit werden D'Lite, Solo und Cub in einen 3-Rad Jogger umgewandelt. Das Kit umfasst das 16"-Vorderrad und eine Sicherheitshandschlaufe. (für alle Modelle).
- BU960151 Burley We! Ski Kit Fr. 299.00**
Spezial-Ski mit Steckverbindung und Zugdeichsel mit Bauchgurt zum Schneeschuh- oder Langlaufen. (für alle Modelle).
- BU960133 Burley Handlebar Console Fr. 64.50**
Ablagefach im Stossbügel. Montage am verstellbaren Stossbügel hinten am Anhänger. Ein Fach ist abschliessbar. Lieferung inklusive einer kleinen Einkaufstasche.
- BU960136 Burley Anhänger-Beleuchtungs-Set Fr. 29.00**
Mit dem weissen Front- und roten Rücklicht ist der Anhänger auch bei Dunkelheit gut sichtbar.
- BU160082 Burley Radsatz 16 x 3.0" Fr. 225.00**
Mit dem Burley 16+ Wheel Kit sind Fahrten im Schnee oder im Wald kein Problem mehr. Das Kit umfasst zwei Hinterräder.
- BU160030 Burley Ersatzreifen 16 x 3", 1 Stk. Fr. 29.50
- BU4015410 Burley Regenschutzhülle, grau Fr. 99.00**
Schützt alle Burley Kinderanhänger, wenn sie draussen stehen gelassen werden müssen.

Burley-Kupplungen und Kupplungszubehör

- BU960116 Burley Standard-Kupplung Fr. 36.00**
Wird mitgeliefert mit allen Anhängern. Montage am Hinterrad unter die Schnellspannachse oder Radmutter.
An Rahmen mit vertieften oder speziellen Ausfallenden, wie auch Velos mit Nabenschaltungen oder E-Bikes mit kurzen Radachsen passt die Standardkupplung nicht. Hier müssen spezielle Achsmuttern (Kupplungs-Adapter) montiert werden. Lieferbar sind verschiedene Varianten. Bitte genau das Gewinde der Hinterradachse bestimmen.
- BU960040 Burley Kupplungs-Adapter, QR-Achsen Fr. 24.50**
Spezialmutter wird auf M5-Schnellspannachse geschraubt. Darauf wird dann die Standard-Kupplung BU960116 fixiert.
- BU960037 Burley Kupplungs-Adapter, 3/8 x 26" Fr. 24.50**
Gewinde FG 9.5 mm, Euro-Norm, Shimano Nexus 4-, 7- und 8-Gang, Aline, Shimano 3-Gang mit Rücktritt. Vollachsen Norm Campagnolo, Frankreich, England.
- BU960039 Burley Kupplungs-Adapter, M10.5 x 1 mm Fr. 24.50**
(13/32" x 26 TPI), Sturmey-Archer S80 8-Gang-Nabe.
- BU960038 Burley Kupplungs-Adapter, M10 x 1 mm Fr. 24.50**
ISO Standard, Shimano-Naben, Sachs-Freilaufnaben ohne Orbit, BionX, SRAM-i-Motion 9.
- BU960001 Klassische Burley-Kupplung Fr. 49.50**
Die Ur-Burley-Kupplung wird ins Rahmendreieck beim Hinterrad montiert. Die Kupplung bleibt am Anhänger. Vorteil: Es braucht keine Zusatzkupplungen. Nachteil: Nicht passend bei Velos mit Scheibenbremsen, speziellen Rahmenformen oder Vierkantrohrrahmen.
- BU950037 Burley Kupplungsstück Rundrohr, anhängerseitig Fr. 36.00**
BU950038 Burley Kupplungsstück Vierkant, anhängerseitig Fr. 38.00
Die elastischen Kupplungsstücke, die anhängerseitig in die Deichsel montiert werden. Lieferung ohne Sicherungssplint.

Hundeanhänger Burley

Burley hat den seit Jahren beliebten Hundeanhänger Tail-Wagon überarbeitet und durch zwei neue Modelle, Bark-Ranger und Bark-Ranger XL, ergänzt. Mit diesem Programm können fast jede Bedürfnisse für den Transport ihres Vierbeiners erfüllt werden.

BU947108 Burley Tail-Wagon, grün, inkl. Kupplung.....Fr. 575.00

Die fahrende Hundehütte, wie der Klassiker von Burley auch genannt wird wurde überarbeitet und den neuesten Bedürfnissen angepasst. Dank tiefem Schwerpunkt und rückwärtig positionierter Achse garantiert der leichte Tail-Wagon ein stabile und kippsicheres Fahrverhalten. Er eignet sich zum Transport eines Hundes oder Haustiers bis max. 34 kg.

- Konstruktion: Alu-Rohrrahmen, pulverbeschichtet und bespannt.
- Räder: Speichenrad 16 x 1.75" (47-305), Industrielager.
- Nutzlast: 34 kg. Leergewicht 8.7 kg.
- Ladefläche: (L/B/H) 85 x 48 x 58 cm.
- Aussenmasse: (L/B/H) 85 x 71 x 80 cm.
- Gefaltet: (L/B/H) 90 x 66 x 28 cm.
- Öffnung: Textiltüre, Breite 42cm, Höhe 54cm.
- Kupplung: Inkl. Standardkupplung auf die Hinterradachse.

Zubehör Burley Tail-Wagon:

- BU960270 Burley Haustierbett (L/B/H) 85 x 44 x 15cmFr. 92.50
- BU960236 Burley Tasche für seitliche Montage, Tail-Wagon/Ranger + XLFr. 64.50

BU947106 Burley Bark Ranger, inkl. Kupplung und Stroller-Rad Fr. 755.00

Burley hat das Sortiment durch zwei neue Hundeanhängermodelle erweitert. Der Bark Ranger entspricht in den Grössenverhältnissen dem Tail-Wagon kann aber durch zahlreiches Zubehör in der Anwendung erweitert werden. Die integrierte Feststellbremse sorgt für zusätzliche Sicherheit und Stabilität im Stillstand. Mit den grösseren 20"-Räder wird die Laufruhe verbessert. Ohne Räder und ohne Deichsel dient er auch als "Hundehütte".

- Konstruktion: Alu-Rohrrahmen, pulverbeschichtet und bespannt.
- Bespannung: Enthält recyceltes Polyester und BLUESIGN®-zertifizierter Stoff.
- Räder: Speichenrad 20 x 1.75" (47-406), Industrielager.
- Nutzlast: 34 kg. Leergewicht 12.1 kg.
- Ladefläche: (L/B/H) 85 x 48 x 57 cm.
- Aussenmasse: (L/B/H) 93 x 73 x 82 cm.
- Gefaltet: (L/B/H) 93 x 60 x 29 cm.
- Öffnung: Textiltüre, Breite 30cm, Höhe 42cm. Mesh-Fenster für gute Belüftung.
- Kupplung: Inkl. Standardkupplung auf die Hinterradachse.


BU947107 Burley Bark Ranger XL, inkl. Kupplung u. Stroller-RadFr.865.00

Der Bark Ranger XL ist für grössere Hunde geeignet. Das gleiche Zubehör und die Erweiterungen sind auch beim XL passend. Es gibt folgende Unterschiede:

- Nutzlast: 45 kg. Leergewicht 13.3 kg.
- Ladefläche: (L/B/H) 85 x 55 x 57 cm.
- Aussenmasse: (L/B/H) 93 x 83 x 95 cm.
- Gefaltet: (L/B/H) 93 x 71 x 32 cm.
- Öffnung: Textiltüre, Breite 39cm, Höhe 53cm. Mesh-Fenster für gute Belüftung.

Zubehör Burley Bark Ranger und Bark Ranger XL:

- BU960238 Burley Bark Ranger Regen-/WindschutzFr. 54.50
- BU960239 Burley Bark Ranger Regen-/Windschutz XL.....Fr. 66.50
- BU960270 Burley Haustierbett (L/B/H) 85 x 44 x 15cm, Tail Wagon/Ranger.Fr. 92.50
- BU960271 Burley Haustierbett (L/B/H) 85 x 55 x 15cm, Ranger XLFr. 99.50
- BU960236 Burley Seitentasche für Tail-Wagon / Ranger + Ranger XL.....Fr. 64.50
- BU960237 Burley Bark Ranger-Tasche oben, 7 lt. , schwarz.....Fr. 94.50
- BU960140 Burley Stroller-Kit, 2-Räder.....Fr. 119.00
- BU960272 Burley Bark Ranger Kickstand, vorne oder hintenFr. 44.50
- BU960273 Burley Bark Ranger Kickstand XL, vorne oder hintenFr. 44.50



BU960238
BU960239
Regenschutz



BU960270
BU960271
Haustierbett



BU960236
Seitentasche



BU960237
Ranger-Tasche



BU960047
Stroller-Kit 1



BU960140
Stroller-Kit 2



BU960272
Kickstand



BU960273
Kickstand XL

Kinder-
anhänger

Schweizer Standard-Anhängerkupplungen



3088.10



3088.20



3088.30



3088.40



3092.30



3092.40



3093.50

Durchmesser variabel
ø = Art. 3099.XXX

- 3091 Haerry-Kupplung, Typ «normal»..... Fr. 69.50**
Montage an den Sattelstreben. Die Kupplung wird mit dem Griffrad auf- und zugeschraubt. Absolut sicher bei hecklastig beladenen Anhängern (z.B. lange Bretter oder Leitern). (380 g/ CH).
- 3092 Haerry-Kupplung, Typ «kurz» Fr. 69.50**
Falls das Velo mit einer Mittelzugbremse ausgerüstet ist oder durch die Konstruktion des Velos oder des Anhängers der Platz über dem Gepäckträger nicht ausreicht, wird die Haerry Kupplung «kurz» benötigt. Mit der Schraube zwischen den Kupplungsklauen kann die Kupplung nach der Montage genau horizontal gestellt werden. (500 g/ CH).
- 3093 Haerry-Kupplung, Typ «lang» Fr. 69.50**
Gleiches Modell wie Art. 3092, jedoch mit einem längeren Kupplungshals. Bei Sätteln, die knapp über dem Rahmen positioniert sind, kommt mit der Haerry-Kupplung «lang» deren Reguliergriff nicht direkt unter das Sattelgestell zu liegen. (540 g/ CH).
- 3094 Haerry-Kupplung, Typ «abgekröpft» Fr. 79.00**
Gleiches Modell wie Art. 3093, jedoch länger und abgekröpft. Falls der Sattel ganz auf dem Rahmen aufliegt wird die Kupplung benötigt. Auch ideal für Mofas. (640 g/ CH).
- 3095 Haerry-Kupplung, ohne Trägerarm..... Fr. 52.00**
Ersatzteil, Kupplung ohne Trägerarm. (280 g/ CH).
- 3088.10 Haerry-Kupplung Langarm quer Fr. 79.00**
Wie Art. 3093, jedoch mit querliegender Sattelbride. (590 g/ CH).
- 3088.20 Haerry-Kupplung Kurzarm quer Fr. 74.00**
Wie Art. 3092, jedoch mit querliegender Sattelbride. (490 g/ CH).
- 3088.30 Haerry-Kupplung Sattelkloben Fr. 79.00**
Montage mit Schraube durch Sattelkloben. Geeignet für ältere Mofas Puch und Rixe. (510 g/ CH).
- 3088.40 Haerry-Kupplung Mofa Piaggio SI..... Fr. 82.50**
Montage am viereckigen Sattelrohr. (510 g/ CH).

Ersatzteile: INCA- und Haerry-Kupplungen

- 3090.10 Spannplatte für INCA-Kupplung Art. 3090.....Fr. 9.90
- 3091.10 Spannplatte für Haerry-Kupplung normal 3091.....Fr. 11.00
- 3092.10 Haerry Regulierschraube M8x80 mit SegeringFr. 4.50
- 3092.20 Haerry SpannfederFr. 5.00
- 3092.30 Reguliergriff M8 schwarz, für alle Haerry-KupplungenFr. 13.00
- 3092.40 Trägerarm kurz mit Schrauben für Haerry-Kupplung 3092Fr. 24.00
- 3093.50 Trägerarm lang mit Schrauben für Haerry-Kupplung 3093Fr. 26.00
- Distanz Bef-Loch - Mittel Sattelrohr 60 mm.
- Distanz Bef-Loch - Mittel Sattelrohr 100 mm.

Weitere Ersatzteile auf Anfrage. Reguliergriff und Regulierschraube M9 sind nicht mehr lieferbar. Umstellen auf M8!

- 3099.135 Anhängerkugel Ø 30 mm, Schaft 13.5 mm..... Fr. 16.00**
Diese Anhängerkugeln haben einen Kugeldurchmesser von 30 mm und passen in alle INCA- und Haerry-Kupplungen. Der Schaft wird entweder eingeklebt und mit einem Schwertschraubstift gesichert oder direkt ins Deichselrohr eingeschweisst. Geeignet zum Nach- oder Umrüsten von bestehenden Anhängern. (160 g/ CH).

Weber-Kupplungen

2963 Weber-Kupplung-E, ans Ausfallende.....Fr. 58.00

Die Weber-Kupplung hat sich als Standard bei den Nabenkupplungen durchgesetzt. Die Kupplung kann auch an Up-Stay-, Rechteckrohr- oder gefederten Rahmen montiert werden. Die Weber-Kupplung wird serienmässig beim Vitelli-Campinganhänger, beim Dolphin-Kinderanhänger und bei weiteren von uns vertriebenen Anhängern mitgeliefert. Sie ist sowohl auf Vollachsen als auch auf Schnellspannachsen montierbar. Die passenden Polygoneinsätze liegen bei. Bei Schnellspannachsen muss eventuell ein längerer Schnellspanner (Art. 8068 oder 8069) montiert werden.190 g/ DE

Ersatzteile: Weber-Kupplung-E

2963.10	Weber-Kupplung Verdrehsicherung SSP 2.5 mm dünn.....Fr.	6.00
2963.15	Weber-Kupplung Verdrehsicherung SSP 6 mm dick.....Fr.	6.00
2963.20	Weber-Kupplung Verdrehsicherung Vollachse 4.5 mm dick.....Fr.	6.00
2963.23	Weber-Kupplung Verdrehsicherung Spez. 13 mm dick.....Fr.	26.00
2963.25	Weber-Kupplung Verdrehsicherung SSP 15 mm dick.....Fr.	32.50
2963.28	Weber-Kupplung U-Scheibe M10.....Fr.	2.00
für E-Kupplung mit neuer Verdrehsicherung ab 2001.		
2963.30	Weber-Kupplung Grundplatte Ausfallende ohne Teile.....Fr.	14.00
2963.34	Weber-Kupplung Sicherungsseil zu 2963.30 ab 2001.....Fr.	8.00
2963.35	Weber-Kupplung Sicherungsseil zu 2963.30, 2 cm länger.....Fr.	9.50
2963.36	Weber-Kupplung Sicherung schwarz (Gummizapfen ab 2001)....Fr.	4.00
2963.40	Weber-Kupplung Faltenbalg, schwarz.....Fr.	9.00
2963.50	Weber-Kupplung Gelenkstück.....Fr.	44.00

Spezial-Polygoneinsätze für Nabenschaltungen von Shimano und SRAM

Jetzt gibt es ein erweitertes Sortiment von Sonderpolygoneinsätzen, speziell für Shimano- und SRAM-Nabenschaltungen. Die Polygoneinsätze, die in das Ausfallende des Rahmens eingreifen, sichern die Schaltung und die Weber-Kupplung gegen Verdrehen. Die vorhandene Verdrehsicherung wird bei einem Anbau einer Weber-Kupplung einfach durch den passenden Weber-Polygoneinsatz ersetzt. Geben Sie den Typ- und Farbcode (siehe Liste) und den genauen Nabentyp an und ob es sich um eine Rücktrittbremse oder einen Freilauf handelt.

Weber-Polygoneinsatz NUVINCI Fr. 26.00

2963.24 Polygoneinsatz für Nuvinci-Naben

Weber-Polygoneinsatz Shimano Fr. 27.00

Hersteller, Farbcode	Typ, Winkel (°)
2963SH1 Shimano, braun	5 L, 9°
2963SH2 Shimano, gelb	5 R, 171°
2963SH3 Shimano, weiss	6 L, 20°
2963SH4 Shimano, silber	6 R, 160°
2963SH5 Shimano, grau	7 L, 166°
2963SH6 Shimano, schwarz	7 R, 14°
2963SH7 Shimano, dunkelgrün	8 L, 120°
2963SH8 Shimano, dunkelblau	8 R, 60°

Weber-Polygoneinsatz SRAM Fr. 27.00

Hersteller, Farbcode	Typ, Winkel (°)
2963SR1 SRAM, blau	15 L, 166°
2963SR2 SRAM, rot	15 R, 14°
2963SR3 SRAM, gelb	30 L, 150°
2963SR4 SRAM, grün	30 R, 30°
2963SR5 SRAM, dunkelbraun	67 L, 113°
2963SR6 SRAM, türkis	67 R, 67°
2963SR7 SRAM, ockerbraun	75 L, 105°
2963SR8 SRAM, hell-lila	75 R, 75°
2963SR9 SRAM, weiss	90, 90°
2963SR11 SRAM, lila	180 L, 176°
2963SR12 SRAM, orange	180 R, 4°

2963VA1 Weber Vollachsadapter mit Verdrehschutz 3/8x26.....Fr. 39.50

2963VA2 Weber Vollachsadapter mit Verdrehschutz M10x1.0mmFr. 39.50

Spezieller Vollachsadapter mit Verdrehschutz zur Verlängerung der Vollachse bei Nabenschaltung zur Montage der E-/EL-/ES-Kupplung.

Geeignet: 2963VA1: SHIMANO Alfine, Nexus Inter 3,7, und 8
2963VA2: SRAM i-Motion 3 und 9, G8, Torpedo Singlespeed, Dual Drive III und für ROHLOFF Speedhub 500/14, Nuvinci N360 sowie Bionix

Lieferumfang: 1x Achsadapter mit Verdrehschutz, 1x Nord-Lock Scheibe, 1x Sechskantschraube M8 x 16

2970 Weber-Kupplung-EP «Pletscher HR-Comp».....Fr. 69.00

Für die bewährte Weber-Kupplung Typ E gibt es einen Adapter, für die Montage an der Pletscher HR-Comp-Hinterstütze. (270 g/ DE).

Montage: An die Gewindeplatte, linke Kettenstrebe, allein oder in Kombination mit Pletscher HR-Comp-Stütze, Lochabstand 18 mm. (Art. 1349SW).

Ersatzteile: Weber-Kupplung-EP

2970.30	Weber-Kupplung Grundplatte an «Pletscher HR-Comp».....Fr.	32.50
2970.40	Weber-Kupplungsadapter Abstandshalter M5.....Fr.	31.50
2970.41	Weber-Kupplungsadapter Abstandshalter M6.....Fr.	31.50

2956 Weber-Kupplung E-RM für Riese & Müller.....Fr. 69.50

Spezielle Kupplung für Riese & Müller Fahrräder für Rohloff / Vario & Touring Ausfallende

Ersatzteile: Weber-Kupplung-E-RM

2956.10	Weber-Kupplung E-RM Grundplatte.....Fr.	34.50
---------	---	-------



2963.34
2963.35



2963.24



2970.40/41



2963VA1/2



2970.30





2962 Weber-Kupplung-ES «Schwerlast» Fr. 149.00

2962.10 Weber-Kupplung-ES «Schwerlast», nur Gelenk..... Fr. 119.00

Die Weber-Schwerlastkupplung hat ein spielfreies Stahl-Kardangelenk. Durch die robuste Ausführung können Lastenanhänger sicher gezogen werden. Die Kupplung wird empfohlen für Weltenbummler, die den Vitelli-Camping durch alle Kontinente ziehen. (190 g/ DE).

Geeignet: Schwerlastanhänger, schwere Anhänger auf Naturstrassen oder Kurieranhänger. Zuglast 100 kg.

2958 Weber-Kupplung-EU «URSUS» Fr. 65.00

Die E-Kupplung für an den URSUS-Hinterbauständer. (270 g/ DE).

Montage: Geeignet für E-Bikes mit URSUS-Hinterbauständer, DERBY und Kalkhoff.

Ersatzteile: Weber-Kupplung-EU

2958.30 Weber-Kupplung Grundplatte für EU-Kupplung URSUSFr. 37.50

2959 Weber-Kupplung-ER «Rohloff-Ausfallende» Fr. 72.50

Die E-Kupplung an das Rohloff-Ausfallende. (270 g/ DE).

Montage: Auf das linke verschiebbare Rohloff-Ausfallende. Lieferung mit 2 NIRO-Schrauben und 2 Nord-Lock-Scheiben.

Ersatzteile: Weber-Kupplung-ER

2959.30 Weber-Kupplung Grundplatte an «Rohloff-Ausfallende»Fr. 45.50

2960 Weber-Kupplung-EH «HEBIE» (Lochabstand 40 mm) Fr. 62.50

Immer mehr Velos und E-Bikes haben Hinterbauständer. Verbreitet ist die HEBIE-Seitenstütze Mod. 661. Die EH-Seitenkupplung weist den HEBIE-Normabstand von 40 mm auf und kann auf die HEBIE-Montageplatte geschraubt werden. (270 g/ DE).

Montage: Allein an die Gewindeplatte der linken Kettenstrebe oder in Kombination mit einer HEBIE-Seitenstütze Mod. 661.

Ersatzteile und Zubehör: Weber-Kupplung-EH

2960.30 Weber-Kupplung Grundplatte an HEBIE-Ständer 661Fr. 36.00

2960.40 Distanzhülse z. EH+EU-Kupplung bei abgeschrägte KettenstrebeFr. 16.00

2964 Weber-Kupplung-B, mit Seitenständer Fr. 79.50

2969 Weber-Kupplung-BO, ohne Seitenständer Fr. 59.50

Der Kupplungsteil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt und funktioniert wie ein Bajonettverschluss. Zusätzlich wird ein Fangriemen durch den Rahmen geschlungen. Der Oberbau des Ständers ist ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Der Ständerfuss ist mit einer Inbus-schraube höhenverstellbar für 24 - 28" Velos. (530 g/ DE).

Ersatzteile: Weber-Kupplung-B

2964.10 Weber-Kupplung-B Ständerfuss, für Weber-Stütze bis 2009.....Fr. 8.50

2964.30 Weber-Kupplung-B Spannband oben Standard 10 cm.....Fr. 10.50

2964.31 Weber-Kupplung-B Spannband oben 10 cm ab Stütze 2011Fr. 10.50
Für Seitenstütze HEBIE mit grauer Abdeckung.

2964.32 Weber-Kupplung-B Spannband oben lang 14 cmFr. 11.00

2964.40 Weber-Kupplung-B Spannband unten gross breit.....Fr. 9.80

2964.41 Weber-Kupplung-B Spannband unten gross breit.....Fr. 9.80

Ab 2011, für Seitenstütze HEBIE mit grauer Abdeckung.

2971 Weber-Kupplung-EK, für kurze Ausfallenden Fr. 65.00

Die Kupplung „EK“ ist eine Sondervariante der E-Kupplung. Sie wurde speziell für Räder mit sehr kurzem Ausfallende (10-12mm) entwickelt. Die Länge des Ausfallendes darf 10mm nicht unterschreiten, ab 12mm Länge verwenden Sie bitte die E-Kupplung mit den Polygonen als Verdrehsicherung.

2965 Weber-Kupplung-CE, Monoporter (Set) Fr. 54.50

Die Weber-Monoporter-Kupplung, CE genannt, setzt neue Maßstäbe in punkto Präzision und Stabilität. Vorteile bietet sie durch die geradlinige Kraftübertragung zwischen Fahrrad und Anhänger. Ohne merkbare Verluste kann die Aufschubkraft übertragen werden. Die fahrradseitigen Kupplungsteile sind mit den selben Polygoneinsätzen drehgesichert wie bei den Kupplungen Art. 2963/2964.

Norm: Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrrades 180 kg/Zul. Gesamtgewicht des Anhängers bis 65 kg/Zul. statische Stützlast am Kuppelpunkt bis 6.5 kg.

2957 Weber-Kupplung D..... Fr. 42.00

Leichte und unkomplizierte Kupplung, Befestigung am linken hinteren Ausfallende spezieller Winora-Family-Bikes

2961 Weber-Kupplung-CR, Monoporter + Rohloff (Set) Fr. 65.00


Diese Spezialversion wird an den beiden Befestigungsschrauben des verschiebbaren Rohloff-Ausfallendes angebracht. Somit kann die CR-Kupplung auch bei allen Nabentypen (auch SRAM Naben mit Klickbox) eingesetzt werden. Weitere Vorteile der CR-Kupplung sind der einfache Radwechsel bei der Rohloff-Nabe. (170 g/ DE).

2958

2959



- 8068 HR-Schnellspanner long M5 x 152 mm Fr. 15.50**
Einspannbreite 135 - 145 mm. Länge: 152 mm. Gewinde 136 - 168 mm.
- 8069 HR-Schnellspanner long M5 x 170 mm Fr. 29.50**
Einspannbreite 145 - 165 mm. Länge: 170 mm. Gewinde 155 - 188 mm.
Bei der Montage von Kupplungen am Ausfallende (z.B. Weber-Kupplung, HEBIE, Leggero BECCO) sind die Original-Schnellspanner vielfach zu kurz. Die Gegenmutter fasst nur noch an der letzten Gewindesteigung. Dies ist gefährlich. Wir bieten deshalb längere Schnellspanner an. Art. 8069 für Mo-noporter geeignet. (58 g / 60g / TW).
- 7767 Inbusschnellspanner silber, Hinterrad M5 x 145 mm Fr. 9.00**
Einspannbreite 135 - 145 mm. Länge: 152 mm. Gewinde 135 - 164 mm.
Dieser längere Inbusschnellspanner eignet sich, wenn eine Weber- oder Nabenkupplung montiert werden muss. (40 g/ TW).
- 2966 Weber-Kupplung-H, Sattelstützmontage Fr. 49.50**
Die HL-Kupplung (H = hoch, L = leicht) wird an der die Sattelstütze montiert und ist geeignet für leichte Anhängelasten bis max. 40 kg. Zur Sicherheit hat die Kupplung eine «Nase», sodass nur der Deichselanschluss 2969.254 montiert werden kann. (228 g/ DE).
Montage: an Sattelstützen mit Ø 25.4 - 29 mm.
Geeignet: für Koppelung des Deichselanschlusses Leicht. Zuglast: max. 40 kg.
- 2968.222 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.00**
Innendurchmesser 22.2 mm, Aussendurchmesser 27.9 mm.
Geeignet: Campinganhänger mit Haerry- oder Gummi-Kupplung. City-Star mit Seiten-deichsel.
- 2968.252 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 25.2 mm, Aussendurchmesser 30.2 mm.
Geeignet: Vitelli-Campinganhänger ab 1995.
- 2968.254 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 25.4 mm, Aussendurchmesser 30.4 mm.
Geeignet: alte Burleys mit Rohrdeichsel.
- 2968.258 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 25.8 mm, Aussendurchmesser 30.8 mm.
Geeignet: LEGGERO-Classico + Piccco, Dog-Trailer-Gina, Winchester, Croozer-Car-go.
- 2968.275 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 27.5 mm, Aussendurchmesser 32.8 mm.
Geeignet: Burley Solo Rundrohr.
- 2968.286 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 28.6 mm, Aussendurchmesser 33.4 mm.
Geeignet: Burley D'Lite Rundrohr, Blue-Bird mit Alu-Deichsel vor 2003. Cyclone-Touring, Cyclone-Cargo.
- 2968.289 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 28.9 mm, Aussendurchmesser 34.6 mm.
Geeignet: Kinderanhänger Croozer 537 und 737.
- 2968.300 Weber-Deichselstück mit Schloss, anhängerseitig Fr. 69.50**
Innendurchmesser 24.8 mm, Aussendurchmesser 30.0 mm.
Geeignet: Winther-Dolphin und Dolphin-Big-Kinderanhänger.
- 2968.235 Weber-Deichselstück mit Schloss, Vierkant Fr. 69.00**
Vierkantmass innen/ausen 16.3x16.3 mm / 23.4x23.4 mm.
Geeignet: Burley d'Lite, Burley Encore, Burley Cub.
- 2968.260 Weber-Deichselstück mit Schloss, Vierkant Fr. 69.50**
Vierkantmass innen/ausen 20.2x20.2 / 26.0x26.0 mm.
Geeignet: Kid-Car.
- 2968.620 Weber-Chariot Deichselstück ab 2003 Fr. 69.50**
- 2968.625 Weber-Deichselstück ohne Schloss, Vierkant Fr. 69.50**
Deichselstück das in die Vierkantdeichsel montiert wird. (230 g/ DE).
Vierkantmass Deichselstück innen/ausen 19x19 / 25.2x25.2 mm.
Aussenmass des abgeflachten 50 mm Bolzens 18.5 x 18.5 mm.
Geeignet: Chariot CTS-Kinderanhänger, Y-Frame-Anhänger.
- 2968.750 Weber-Deichselstück mit Schloss, Dreikant Fr. 79.50**
Deichselstück für Thule-Anhänger mit Trapezrohr ab 2017.
Vor der Montage muss die Originaldeichsel um ca. 6cm gekürzt werden.
Geeignet: Thule ab 2017



2968.235
2968.260
2968.620
2968.625



2968.750

Alle Deichselanschlüssstücke werden mit Schloss und 2 Schlüsseln, Sicherheitsgurt und Stützfuß geliefert. Beim Bestellen bitte Rohrdurchmesser beachten. Die Weber-Kupplung ist für ein Anhängergesamtgewicht bis 80 kg ausgelegt.

Kupplung



Deichsel



2968.10/11

2968.12

2968.14



2968.16



2968.18



2968.20

2968IN30 Weber-Deichselstück mit Schloss, Rundrohr Ø 30 mm Fr. 69.50**NEU!**

Lieferumfang: 1 Deichselanschluss, 1 Deichselfuss, 1 Fangband, 1 Schraube mit selbstsichernder Mutter, 2 Schlüssel, Hinweisaufkleber, Montageanleitung

Geeignet Deichselanschluss für Rundrohr bis 30 mm

Ersatzteile: Weber-Deichselstück

2968.10	Weber-Deichselverschluss Schlüsselrohling (2 Stk.).....Fr.	6.00
2968.11	Weber-Deichselverschluss Schlüssel nummeriert (Paar)Fr.	17.00
	Schlüssel-Nr. angegeben, sonst ist kein Nachschlüssel möglich.	
2968.12	Weber-Deichselstück Sicherungsgurt mit KlemmschnalleFr.	9.80
2968.14	Weber-Deichselstück DeichselverschlussFr.	23.00
2968.16	Weber-Deichselstück Klemmblech zur Schlossfixierung.....Fr.	2.00
2968.18	Weber-Deichselstück Federclip für Bajonettverschluss.....Fr.	7.50
2968.20	Weber-Deichselstück Endkappe, schwarz.....Fr.	4.00

**8060****WEBER X12 Steckachse 12x1.75 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00****8061****WEBER X12 Steckachse 12x1.50 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00****8062****WEBER X12 Steckachse 12x1.00 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00**

Achtung: Die Steckachse kann nicht bei Carbonrahmen und bei Rahmen verwendet werden, welche direkt im Rahmen ein M12 Gewinde (kein Feingewinde) haben.

Lieferung: 1 WEBER X12 Steckachse, 1 Konus, 1 Polygon, 1 Nord-Lock-Scheibe, 1 Schraubmutter.

Hinweis: Für die Verwendung der CE-Kupplung braucht es noch zusätzlich den Sonderpolygon mit den beiden U-Scheiben. Durch die unterschiedlichen Breiten der Distanzringe und U-Scheiben lässt sich die CE-Kupplung leicht in gleichmäßigem Abstand zur Nabenmitte befestigen.

**8062.10****WEBER X12 Spezialpolygoneinsatz für CE-Kupplung ...Fr. 39.00**

Um den Monoporter auf der X12-Steckachse fixieren zu können muss rechts der Spezialpolygoneinsatz montiert werden.

Diverse Kupplungsteile


3008.15 Klappsplint ø 6 x 38 mm, Deichsel Vitelli-Camping ab 95Fr. 6.00

2902.65 Klappsplint ø 8 x 44 mm, Dolphin Deichsel vorne Fr. 9.50

3008.20 Klappsplint ø 8 x 34 mm, Deichsel Vitelli-Camping 93...Fr. 6.00

Für Gummikupplungsadapter Campinganhänger ab Modell 1993.

3008.35 Klappsplint ø 8 x 48 mm, diverse Anwendungen Fr. 6.00

**HEBIE-Kupplungen**

3096.20 HEBIE-Kupplungs-Set (Kupplung + Stützadapter)..... Fr. 22.00

Beim System HEBIE, in Deutschland noch stark verbreitet, befindet sich die Kugel, ø 24.8 mm, auf der Kupplung und die Kugelpfanne an der Deichsel. Montage am Sattelklemmbolzen. Damit die Kupplung nicht nach unten kippt, wird ein Stützbock mitgeliefert. Wenn Probleme bei Velos mit Sattelschnellspannern auftreten kann die Kupplung mit dem Sattelstützenadapter montiert werden. (275 g + 135 g/ DE).

Montage: Am Sattelbolzen oder mit den Ausgleichshülsen an der Sattelstütze ø 26 - 31 mm.

Nutzlast: 40 kg, Kupplungsstützlast 4 kg.



Erwachsenen-Dreiräder

3141FL Pfau-Tec ALLY-Dreirad mit Freilauf 24/24", 7-GangFr. 2790.00**3141RT Pfau-Tec ALLY-Dreirad mit Rücktritt 24/24", 7-Gang...Fr. 2490.00**

Ein 24 Zoll-Dreirad mit kurzem Trittbrett, bei dem die Fahrerin / der Fahrer beim Einstieg sein Bein nicht hoch heben muss. Das kompakte Dreirad eignet sich hervorragend für etwas kleinere Personen, die den kürzeren Radstand ebenso schätzen wie die ausgezeichneten Fahr- und Lenkungseigenschaften. Das ALLY bietet schnell die notwendige Sicherheit und sorgt für ein maximal entspanntes Fahrgefühl. Die Einstieghöhe ab Boden beträgt 15 cm. Das Dreirad eignet sich dank seinem grossen Korb für Einkäufe und Besorgungen im Nahverkehr (DE).

Rahmen: Geschweisster Rahmen aus Präzisionsstahlrohr.
 Rahmenhöhe: Universalgrösse. Geeignet für Schrittlänge von 700 - 890 mm.
 Lenkerhöhe: Verstellbar.
 Einstieghöhe: 15 cm ab Boden.
 Farbe: Rahmen blaugrün und Schutzbleche schwarz.
 Räder: Hohlkammerfelgen 24 x 1.75" (47-507 / Marathon Plus).
 Beleuchtung: Nabendynamo, LED-Scheinwerfer und Rücklicht.
 Bremsen: Vorne: V-Brake mit Feststellbremshebel.
 Hinten: Rücktritt bzw. Rollerbrake bei der Freilauf-Variante.
 Übersetzung: Nexus 7-Gang-Rücktrittnabe, Drehgriffschalter.
 Antrieb: Differential auf die Hinterradachse wirkend.
 Tretlager: BSA-Kompaktretlager mit Vierkantkurbeln 170 mm.
 Aussenmasse: Breite: über alles 71 cm, Länge 190 cm, Gewicht: 30 kg.
 Belastung: zulässige Gesamtbelastung 120 kg.
 Ablage hinten: Drahtgitterkorb (B/T/H) 51 x 35 x 22 cm (Art. 1192).

**3142.07 Pfau-Tec-SPEZIAL Dreirad 26/24", 7-Gang, silberFr. 2350.00**

Genießen Sie ein neues Mobilitätsgefühl auf höchstem Niveau. Das Special überzeugt trotz seiner Leichtigkeit durch eine äußerst stabile Bauweise und eignet sich hervorragend für große Erwachsene. Für Personen mit Hüft- oder Knieproblemen ist dieses Dreirad mit dem breiten und tiefen Durchstieg ideal. Weitere Merkmale sind der Alu-Rahmen, die Federgabel, die gefederte Sattelstütze sowie der Nabendynamo.

Rahmen: Geschweisster Alu-Rahmen. Farbe silber gebürstet.
 Rahmenhöhe: Universalgrösse 49 cm. Tretlagerhöhe 30 cm.
 Sattelhöhe: Verstellbarkeit Mitte Tretlager - Sattel 78-94 cm, ohne gefederte Sattelstütze 5 cm geringer.
 Lenkerhöhe: Verstellbar, ab Boden gemessen 100 -110 cm.
 Einstieghöhe: 28 cm ab Boden, Einstiegbreite 15 cm.
 Räder: Vorne 26 x 1.75" (47-559), hinten 24 x 1.75" (47-507/ Marathon Plus).
 Beleuchtung: Nabendynamo, Halogen-Scheinwerfer mit Reflektor.
 Bremsen: Vorne: V-Brake mit Feststellbremshebel. Hinten: Rücktritt.
 Übersetzung: Nexus 7-Gang-Rücktrittnabe, Drehgriffschalter.
 Antrieb: Differential auf die Hinterradachse wirkend.
 Aussenmasse: Breite: über alles 72 cm, Länge 192 cm, Gewicht: 25 kg.
 Belastung: zulässige Gesamtbelastung 120 kg.
 Ablage hinten: Drahtgitterkorb (B/T/H) 51 x 35 x 22 cm (Art. 1192).

Kupp-
lungen**3143FL Pfau-Tec ROMA Dreirad Elektro mit Freilauf 24/24"Fr. 5920.00****3143RT Pfau-Tec ROMA Ekeltro mit Rücktritt 24/24", 7-Gang .Fr. 5250.00****E-Bike**

Dank seines empfindlichen Kraftsensors liefert der Mittelmotor tatkräftige Unterstützung - auf Knopfdruck. Treten Sie einfach in die Pedale und wählen aus 5 verschiedenen Stufen ihren Favoriten. Der BOSCH Active-Line Mittelmotor, der hier zum Einsatz kommt, setzt dabei auf einen leichtgängigen Kraftsensor der für eine optimale Elektrounterstützung sorgt. Das Display mit Nahbedienteil zeigt alle wichtigen Funktionen an. Per Knopfdruck einfach zuschaltbares, akkubetriebenes elektrisches Licht gehört hier natürlich ebenfalls zum Lieferumfang.

E-Antrieb: Bosch Active-Line Mittelmotor mit 400 Wh, Spannung, 40 nM Drehmoment, Li-Ionen Akku, 5 Leistungsstufen, Schiebehilfe bis 6 km/h, Reichweite bis zu 60 km.

Rahmen: Geschweisster Rahmen aus Präzisionsstahlrohr.
 Rahmenhöhe: Universalgrösse. Geeignet für Schrittlänge von 700 - 890 mm.
 Lenkerhöhe: Verstellbar.
 Einstieghöhe: 15 cm ab Boden.
 Übersetzung: Nexus 7-Gang-Rücktrittnabe/Freilauf, Drehgriffschalter.
 Antrieb: Differential auf die Hinterradachse wirkend.
 Bremsen: Modell Rücktritt; vorne V-Brake, hinten: Rücktritt.
 Modell Freilauf; Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten
 Aussenmasse: Breite: über alles 75 cm, Länge 190 cm, Gewicht: 41 kg.
 Belastung: zulässige Gesamtbelastung 100 kg.
 Ablage hinten: Drahtgitterkorb (B/T/H) 51 x 35 x 22 cm (Art. 1192).





3142RT Pfau-Tec Grazia Bosch Elektro mit Rücktritt 26/24" ...Fr. 6390.00

3142FL Pfau-Tec Grazia Bosch mit Freilauf 26/24"Fr. 6950.00

Robust, sicher und ausdauernd – unser Grazia punktet mit einem leistungsstarken Bosch Active-Line-Plus Motorsystem und lässt Sie dank seiner grossen Reichweite (75km) auch auf größeren Touren nicht im Stich. Das einzig zugelassene Hilfsmittel aus unserem Haus mit Elektrounterstützung kommt dabei mit vier verschiedenen Tretunterstützungsstufen.

Der niedrige Durchstieg dank klassischer Rahmenform lässt Sie problemlos auf- und absteigen. Ein Plus: Die Powerpacks der Active-Line sind Lithium-Ionen-Akkus mit 500Wh Energiegehalt, die nicht nur besonders langlebig sind sondern sich auch einfach ein- und ausbauen und direkt am Fahrrad laden lassen.

Rahmen: Geschweisster Rahmen aus Präzisionsstahlrohr.

E-Antrieb: Bosch Active-Line Mittelmotor mit 400 Wh, Spannung, 40 nM Drehmoment, Li-Ionen Akku, 5 Leistungsstufen, Schiebehilfe bis 6 km/h, Reichweite bis zu 60 km.

Rahmenhöhe: Universalgrösse. Geeignet für Schrittlänge von 780 - 920 mm.

Lenkerhöhe: Verstellbar.

Einstieghöhe: 18 cm ab Boden.

Übersetzung: Nexus 7-Gang-Rücktrittnabe, Drehgriffschalter.

Antrieb: Differential auf die Hinterradachse wirkend.

Bremsen: Modell Rücktritt; vorne V-Brake, hinten: Rücktritt.

Aussenmasse: Breite: über alles 75 cm, Länge 200 cm, Gewicht: 48 kg.

Belastung: zulässige Gesamtbelastung 120 kg.

Ablage hinten: Abschließbare Gepäckbox hinten.



3141.15
3141.16



3141.10



3141.62



3141.33



3142.15



Ersatzteile: PROVEN, SPEZIAL und andere kompatible-Dreiräder

Die Ersatzteile für die BIRIA- und Proven-Dreiräder sind mehrheitlich baugleich. Bei den Halbwellen bestehen Längenunterschiede.

1795.286	Sattelstütze ø 28.6 x 300 mm für Proven-Dreirad 3141.07	Fr. 14.00
3141.10	BIRIA-3Rad Differential 22 Zähne, abgeflachte Halbwellen.....	Fr. 159.00
3141.12	BIRIA-3Rad Kugellager HR-Achse, beidseitig geschlossen.....	Fr. 14.25
	35x17x10 mm, 6003Z, Koyo. Die HR-Achse benötigt 4 Lager.	
3141.13	BIRIA-3Rad Sprengring zur Sicherung der Achslager (Stk.).....	Fr. 1.00
3141.15	BIRIA-3Rad Hinterradachse rechte Halbachse	Fr. 53.00
	Länge 369.9 mm über alles, ohne Passfeder, ohne Mutter M10.	
3141.16	BIRIA-3Rad Hinterradachse linke Halbachse	Fr. 53.00
	Länge 299.9 mm über alles, ohne Passfeder, ohne Mutter M10.	
3141.17	BIRIA-3Rad HR-Achs-Passfeder (L/B/H) 25x5x5 mm.....	Fr. 4.00
3141.18	Kynast-3Rad HR-Achs-Passfeder	Fr. 7.00
	Länge 32 mm, Breite 5 mm, Höhe 5 mm, für Modelle ab 2002.	
3141.31	BIRIA-3Rad, Hinterrad 24", bereift, links oder rechts.....	Fr. 119.00
	für BIRIA-, Kynast- und Pfau-Tec, Alu-Nabe mit Nut auf Halbachse.	
3141.33	BIRIA-3Rad Kurbelgarnitur 33 Zähne Stahl-Vierkantk.	Fr. 24.00
	33 Zähne, Kurbellänge 170 mm, für Kette 3/32", ohne Kettenschutz.	
3141.62	Feststellbremsgriff, geeignet für Vorderradbremse	Fr. 49.50
3141.82	BIRIA-3Rad, Kunststoff-Schutzblechhalter (Stk.).....	Fr. 7.00
	Montage an Rahmen, benötigt werden 4 Stk. pro Velo.	
3141.84	BIRIA-3Rad, Schutzblech hinten, silber (Stk.)	Fr. 13.00
3142.15	Pfau-Tec Akku 9Ah Li-Ionen	Fr. 795.00
3142.14	Elektronik für Pfau-Tec E-Bike-Version.....	Fr. 175.00
1653	Rückspiegel	Fr. 69.50

Stützräder für 16-28"-Räder

3123.16	Stützräder / Therapiestützen für 16"-Räder	Fr. 790.00
3123.20	Stützräder / Therapiestützen für 20"-Räder	Fr. 790.00
3123.24	Stützräder / Therapiestützen für 24"-Räder	Fr. 790.00
3123.26	Stützräder / Therapiestützen für 26"-Räder	Fr. 790.00
3123.28	Stützräder / Therapiestützen für 28"-Räder	Fr. 790.00

Neu!

KOMPATIBEL mit Zweiräder mit Nabenschaltung und ohne Motorunterstützung.

Ermöglicht die Umrüstung eines vorhandenen Zweirades auf ein Mehrspurfahrzeug. Erworbene Einschränkungen wie z. B. Schwindel und/oder zunehmende Unsicherheit beim Radfahren durch Alterserscheinungen oder z. B. künstliche Gelenke o. ä. können mit der Therapiestütze ausgeglichen werden.

PU9424 PUKY ROOKIE WHEELS 12" Stützräder, Alu **Fr. 25.50**

PU9427 PUKY ROOKIE WHEELS 14-18" Stützräder, Alu..... **Fr. 25.50**



Faltvelos Ahooga

AHOOGA
FOLDING IN LOVE

Die Faltvelo-Hersteller aus Belgien haben einen überzeugenden Faltmechanismus kreiert, mit dem sich der solide Alu-Rahmen im Nu zusammenlegen lässt. Und das bei geringem Gewicht. Die Verschlüsse sind jeweils 2-fach gesichert. Ahooga bietet eine Version ohne Motor an, den A-Max und eine mit Motor bis 25 km/h, den E-Max. Neben den 20"-Rädern ist das Besondere die Umrüstbarkeit: Ein A- kann in ein E-Max umgerüstet werden, da die Batterie im Oberrohr verstaut ist. Das zusammengelegte Rad kann auf verschiedene Weise getragen und gestossen werden. Ideal fürs Pendeln, die letzte Meile oder, um in den Ferien unterwegs zu sein. Das kleine aber feine Zubehörsortiment ermöglicht den Transport von Einkäufen, Touren- oder Büromaterial.

Die A-Max-Serie

AHMAXA-DI Ahooga MAX-A Faltvelo 20", 7-Gang, DiscoFr. 1990.00

AHMAXA-GE Ahooga MAX-A 20", 7-G, Gelb (Bumblebee)Fr. 1990.00

AHMAXA-RO Ahooga MAX-A Faltvelo 20", 7-G, Ror (Ruby Red)Fr. 1990.00

AHMAXA-SW Ahooga MAX-A Faltvelo 20", 7-G, SchwarzFr. 1990.00

Neu!

Dieses schicke Faltvelo fährt sich fast wie ein 26-Zoll-Fahrrad. Im Lieferumfang sind 2 Led-Steckleuchten enthalten. Der Sattel von Selle Royal und die Gravel-Bereifung sorgen für ein komfortables Fahrgefühl.

Rahmen: 6061-Alu patentiert, 5 Jahre Rahmengarantie

Antrieb: 7-Gang Shimano Nexus Kettenschaltung

Felgen: Mach 1

Pneus: Schwalbe, Billy Bonkers (Performance-Line)

Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen

Masse: Gefaltet (L/H/B) 72 x 69 x 37 cm.

Gewicht: 14,6 kg

Nutzlast: für Personen mit max. 110 kg



Die E-Max-Serie

A- und E-Serie sind exakt baugleich, der Unterschied besteht lediglich in der Motorisierung, Bereifung und der eingebauten Beleuchtung des E-Max.

AHMAXE-GE Ahooga MAX-E Faltvelo 20", E-Antrieb, GelbFr. 3650.00

AHMAXE-SI Ahooga MAX-E Faltvelo 20", E-Antrieb, SilberFr. 3650.00

AHMAXE-SW Ahooga MAX-E Faltvelo 20", E-Antrieb, Schwarz Fr. 3650.00

AHMAXE-WE Ahooga MAX-E Faltvelo 20", E-Antrieb, WeissFr. 3650.00

Neu!

Der 250 W-Motor mit einem Drehmoment von 30 Nm ist mehr als ausreichend. Damit legt man bis zu 60 km zurück. Die Batterie kann am Velo oder separat geladen werden.

Motor: Vorderradnabe, 36 V, 250 W, 30 Nm

Batterie: Akku 36 V, 250 Wh, bis 430 Wh erweiterbar

Felgen: Mach 1

Pneu: Schwalbe Big Apple, Raceguard 2.0.

Licht: COB-LED von Spanninga

Gewicht: 19 kg



Ahooga-Zubehör für A-und E-Max

**AH101 Ahooga Heck-Gepäckträger, mit Transportrollen Fr. 139.00****Neu!**

Dieser Gepäckträger hat zwei Funktionen: Es kann eine Tasche mit geführt werden und im zusammengefalteten Zustand lässt sich das Velo mit den grossen Rollen extrem gut schieben. Der Gepäckträger ist KLICKFIX UNIKLIP kompatibel. Mit dem MAX-Heck-Gepäckträger lassen sich Ihre Taschen einfach einklicken.

Motor: Vorderradnabe, 36 V, 250 W, 30 Nm
 Nutzlast: bis 10 kg
 Gewicht: 600 g

**AH102 AHOOGA Nash Rack Bag Unikip Fr. 159.00****Neu!**

Big Nash wurde für Pendler entwickelt. Das grosse Hauptfach bietet Platz für einen 16-Zoll-Laptop und nutzt die Vorteile des niedrigeren Schwerpunkts, des stromlinienförmigen Designs und der zentrierten Ladung. Erweiterbare Seitenteile für zusätzliche Speicherkapazität. Einfacher Zugang mit integriertem Anti-Diebstahl-Verschluss, der sich leicht anbringen und lösen lässt.

Einziger KlickFix UniKlip-Adapter zur Montage auf einem Fahrradträger. Vielseitiges Design kann an einer Vielzahl von Fahrrädern befestigt werden, einschliesslich Gepäckträgern mit 8–16 mm Durchmesser und 9–16 cm Breite. Wasserabweisendes Polyester-Gewebe, plus eine zusätzliche Regenhülle für die Tasche

Masse: Haupttasche (B/H/T): 40 cm x 26,5 cm x 19,5 cm
 Gewicht: 2,1 kg
 Volumen: 20 L
 Masse: Seitentasche (pro Seite, B/H/T): 28 cm x 37 cm x 3,5 cm
 Volumen: 2,5 L

**AH103 AHOOGA Tragegriff Fr. 54.50****Neu!**


Ideal für den Transport von Max unterwegs. Einfaches Klettsystem zum Befestigen am mittleren Rohr. Ergonomischer Griff für einen bequemen Halt. Nur 80 g schwer, leicht zu verstauen.



Akku laden: Vorderrohr aufklappen, Akku aufschliessen und herausziehen.
 Oder alternativ direkt am Velo mit einem 8-poligen Rundstecker laden.




Ahooga auf die Plätze! Eins ...



zwei ...



drei.



Und los!

Faltvelos Brompton

3119SW Brompton Faltvelo 16" M6R, 6-Gang, schwarz matt....Fr. 2145.00

3119RO Brompton Faltvelo 16" M6R, 6-Gang, rot mattFr. 2145.00


Modell Fribourg, Nabenschaltung Sturmey-Archer BWR kombiniert mit einem hinteren Wechsler (13- + 16-er Ritzel).

Bei Spezialfarben und weiteren Modellen ist mit einer Lieferfrist bis 10 Wochen zu rechnen.

Das Brompton ist derzeit das Faltvelo mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Es ist eine bis ins Letzte durchdachte Konstruktion. Das Brompton kann «brompt» mit wenigen Handgriffen auf Taschengrösse gefaltet werden. Der herumgeklappte Hinterteil des Gepäckträgers dient als Ständer. Das Brompton ist beliebt bei Zugpendlern oder auch Personen, die es aufs Schiff oder ins Mobilhome mitnehmen wollen. Auch Sportflieger sind davon begeistert, wenn Sie die lange Distanz vom Landeplatz zum Tower mit dem Brompton zurücklegen können. (12.5 kg/ GB).

- Rahmen: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet.
5 Jahre Rahmengarantie.
- Radstand: 1045 mm (seit 2004 ist der Rahmen 3 cm länger).
- Dämpfung: Gummiblock zum beweglichen Rahmenhinterteil. Dieser kann ab 2008 blockiert werden. Vorteil beim offen tragen.
- Räder: 16x1-3/8" (37-349). 28 Speichen INOX. Alu-Felgen.
- Pneus: 16x1-3/8". Brompton-HP, Hochdruckpneu, 6.5 bar.
- Bremsen: Pivot-Seitenzugbremsen.
- Schutzbleche: Chromplastik silber, vorne und hinten.
- Ständer: Der heruntergeklappte Gepäckträger dient als Ständer.
- Sattelhöhe: Standard-Sattelstütze 820 mm. Längere gegen Aufpreis.
- Masse: Länge 148 cm. Gefaltet (L/H/B) 57 x 59 x 27 cm.
- Belastung: geeignet für Personen bis max. 130 kg.
- Zubehör: breites Sortiment als Option erhältlich.



**Brompton Lenker-/Gepäckträgertaschen:**

- 3118.28 Brompton S-Bag Fronttasche 20l, inkl. Rahmen** Fr. 185.00
Kleiner als C-Bag, für tieferen S-Lenker, ohne Bef.-Block 3118.32.
- 3118.29 Brompton RackSack (Gepäckträgertasche) schwarz**.... Fr. 135.00
- 3118.30 Brompton C-Bag Fronttasche, schwarz inkl. Rahmen** .. Fr. 185.00
Befestigungsblock Art. 3118.32 extra bestellen.
- 3118.31 Brompton falt-Korb Cotton 24l, schwarz inkl. Rahmen** Fr. 110.00
- 3118.32 Brompton Befestigungsblock, für alle Fronttaschen** Fr. 39.50
- 3118.33 Brompton Rahmen für Touring-Tasche oder Faltkorb** ... Fr. 49.50
- 3118.34 Brompton Borough bag M Olive, inkl. Rahmen** Fr. 199.00
- 3118.35 Brompton Metro Waterproof L schwarz, inkl. Rahmen** . Fr. 270.00
- 3118.36 Brompton T-Bag Touring-Bag mit Rahmen**..... Fr. 219.00
- 3118.37 Brompton Schulter-/Tragriemen zu Front-/Touring-TascheFr. 22.00
- 3118.39 Brompton Regenhülle für alle Fronttaschen**..... Fr. 24.00

Brompton Transporttaschen:

- 3118.94 Brompton B-Bag Packtasche, Flugzeug/Bahn**..... Fr. 260.00
- 3118.89 Brompton TragBag, schwarz** Fr. 109.00
Der TragBag ist die Alternative zur unten offenen Schutzhülle, die jedem Brompton mitgeliefert wird. Im TragBag versorgt kommt das Brompton wie ein Reisegepäck daher. Die Tragschlaufen erlauben ein bequemes Tragen. Zusätzlich wird eine Schultertraggurt mitgeliefert. Während der Fahrt kann der TragBag zusammengefaltet hinten am Sattel in einer speziellen Taschenhülle mitgeführt werden.
- Material: solider Rucksacknylon, Schlaufen aus Polypropylen.
Masse: L/B/H 60 x 20 x 60 cm. (660 g/ NL).
- 3118.97 Brompton Toolkit, schwarz** Fr. 98.50
Das clevere Multifunktionswerkzeug wird diebstahlsicher im Rahmen versorgt.

2913 CYCLONE-Chubby-Trailer, Detailinfos Seite 135..... Fr. 765.00**Brompton Extras und Ersatzteile:**

- 3118.05 Brompton Sattelstütze normal, Standardlänge 54 cm.....Fr. 39.50
- 3118.10 Brompton Sattelstütze SP6, 60 mm länger, (Länge 60 cm).....Fr. 39.50
- 3118.20 Brompton Sattelstütze Teleskop, 180 mm länger.....Fr. 115.00
- 3118.22 Brompton Aufpreis Teleskopstütze, nur beim Neuvelokauf.....Fr. 99.50
- 3118.40 Brompton Vorderrad unbereiftFr. 99.00
- 3118.41 Brompton Felgendband gelb.....Fr. 6.50
- 3118.42 Brompton Vorderrad inkl. Nabendynamo und Beleuchtung.....Fr. 275.00
- 3118.44 Brompton Kettenspanner komplett.....Fr. 39.50
- 3118.46 Brompton Kettenspanner Wechsler, für 6-Gang Modelle Fr. 49.50
Kettenspanner hat verschiebbare Wechslerädchen.
- 3118.49 Brompton Sturmey-Achsmutter rechts, vor 2004Fr. 14.50
- 3118.50 Brompton Hosenschutzscheibe für 50 Zähne, schwarzFr. 13.50
- 3118.60 Brompton Ritzel 3/32 16T 2mmFr. 12.00
- 3118.61 Brompton Brompton Umlenkrolle für Schaltkabel (am Hinterbau)Fr. 12.00
- 3118.62 Brompton Kettenblatt inkl. Hosenschutzring 50T silber.....Fr. 48.00
- 3118.70 Brompton Scharnierschraube mit Alu-PlatteFr. 29.50
- 3118.72 Brompton Schutzblechstreben Hinterrad für Light-Version.....Fr. 44.50
- 3118.74 Brompton Schutzblech Hinterrad für Light-VersionFr. 25.00
- 3118.75 Brompton Schutzblechstreben Vorderrad für alle Modelle.....Fr. 33.00
- 3118.76 Brompton Schutzblech Vorderrad für alle ModelleFr. 32.50
- 3118.77 Brompton Schutzblech R Hinterrad für Gepäckträger-Modell.....Fr. 33.50
- 3118.73 Brompton Kabelsammler 5 mm, für Schalt- und BremszugFr. 9.00
- 3118.78 Brompton Arretierungsblock.....Fr. 18.00
- 3118.79 Brompton Fixierclip RetrofitFr. 56.00
- 3118.81 Brompton Lenkstangen-Clip, Montage am GabelkopfFr. 12.00
- 3118.84 Brompton Lenker Alu Ø 22.2 mm.....Fr. 55.00
- 3118.85 Brompton Lenkergriffe SoftFr. 15.00
- 3118.87 Brompton Gepäckträgerrollen Easy-Wheels Ø 59 mm (Set)..... Fr. 31.50
- 3118.88 Brompton Schutzblechrolle (Stk.)Fr. 19.50
- 3118.90 Brompton Velo-Schutzhülle mit TäschliFr. 69.50
- 3118.91 Brompton Gepäckträgerrolle hinten (Stk.).....Fr. 12.00
- 3118.92 Brompton Spanngurt Gepäckträger (Stk.).....Fr. 13.50
- 3118.93 Brompton Auflagerolle Rahmen vorne, schwarz, L-VersionFr. 48.00
- 3118.95 Brompton Auflagerolle Rahmen vorder, schwarz, R-Version.....Fr. 29.50
- 3118.96 Brompton Rücklicht ohne Kabel oder Bef.-WinkelFr. 39.50
- 201610 Pneu 16x1-3/8» (37-349) Schwalbe Marathon HS-420.....Fr. 34.50
- 22167 Schlauch 16x1-3/8» (340/349) DV.....Fr. 10.00
- 22168 Schlauch 16x1-3/8» (340/349) FVFr. 14.00
- 22169 Schlauch 16x1-3/8» (340/349) AVFr. 14.00
- 22180 Schlauch 18x1-1/8» (28-340/349/355) FV.....Fr. 11.00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

Unser Kinderfahrzeuge

Die hier präsentierten Fahrzeuge bilden die typische Mobilitätskarriere der meisten Kinder ab: Vom Kinderwagen, Dreirad über das Laufrad, das Trotti, das Anhängervelo und schliesslich dem eigene Velo finden Sie hier alles. Und wenn das Kind einmal sicher genug ist kann der Schritt auf das anspruchsvolle Einrad gewagt werden.

LiVi-Bike 12"



Das ultraleichte 12" LiVi-Kinderlaufrad begeistert die Kinder zwischen 2-4 Jahren in der Fortbewegung. > S 162.

LiVi-Bike 16"



Die 16"-LiVi-Bikes haben eine Rahmengengeometrie die dem Wachstum der Kinder angepasst ist. So macht velofahren für Kids Spass.. > S 162.

LiVi-Bike 20"



20" von LiVi mit 7-Gang Nexus-Naben-Schaltung in 3 Farben erhältlich. > S 162.

PUKY



PUKY der Inbegriff für Kinderfahrzeuge ist neu komplett in unserem Programm erhältlich. Die Sortimentsübersicht ist zu finden ab. > S 164.

Trottinettes



Wir bieten Trottinettes für Kinder und Erwachsene an. Das Trottinett ist das klassische Fortbewegungsmittel für Kindergarten, Primarschule, im Spital oder als Downhill-Tool. > S 175.

Trailgator



Wenn das Kind schon Velo fahren kann, aber die Strecke lang oder anspruchsvoll ist, empfiehlt sich diese Schlepptange, Alternative zum Anhängervelo. > S 174.

TRAX Schleppeil



TRAX! Unterstützung bei anspruchsvollen Steigungen für die Kleinen. > S 174.

PUKY Velos/Bikes



PUKY der Inbegriff für Kindervelos und Bikes für Jugendliche. Lieferbar von 12 - 26" in unterschiedlichen Farben und Ausführungen. Dazu das passende Zubehör. > S 164.

Eightshot Bikes



Eightshot Diese aufstrebende Marke begeistert die Jungs welche easy unterwegs sein wollen. Grössen von 16 - 27.5". Diverse Farben und Ausführungen. > S 171.

Vitelli-Einräder



Vitelli hat die grösste Auswahl – vom klassischen Einrad über Giraffen oder Quax-Spezial-Einrädern.> S 176.

Quax-Einräder



Die beliebten farbigen Quax-Einrädern sind begehrt bei den Kinder und Jugendlichen.> S 177.

Kinderfahrzeuge





Kinderlaufräder und Kindervelo von LiVi

LIVI12BL LiVi-Bike 12", blau..... Fr. 189.00

LIVI12WE LiVi-Bike 12", weiss Fr. 189.00

Wenn die Kinder das Laufen gelernt und das Gleichgewichtsgefühl entwickelt haben sind sie auch rasch in der Lage sich auf einem Laufrad zu bewegen. Die Erfahrung zeigt, dass die nach kurzer Zeit sich sicher und gekonnt mit dem LiVi-Bike fahren können. Das LiVi-Bike ist ergonomisch auf die im Alter von 2 - 4 Jahren abgestimmt.

Rahmen: Geschweisster Stahlrahmen, pulverbeschichtet.

Räder: Metall-Räder 12-1/2 x 2-1/4", Pneu 12x2.00" (50-203).

Sattel: Höhenverstellbarer Kindersattel, 34 - 47 cm.

Lenker: Höhenverstellbar ab 46 cm, Breite 43 cm, Sicherheitshandgriffe.

Masse: Länge 87cm. (2000g/RC).

Geeignet: **Kinder zwischen 2 bis 4 Jahren.** Körpergrösse 90-115 cm, Schrittlänge 34-47cm.

LIVI16AL LiVi Kindervelo 16", aluminium Fr. 485.00

LIVI16BL LiVi Kindervelo 16", blau..... Fr. 455.00

LIVI16PI LiVi Kindervelo 16", pink..... Fr. 455.00

LIVI16RO LiVi Kindervelo 16", rot Fr. 455.00

Damit die Kinder ein Leben lang Freude am Velofahren haben, muss man ihnen schon von Anfang an ein angepasstes und leichtes Velo schenken. Die LiVi-Bikes wurden extra auf Kinderbedürfnisse in der Schweiz entwickelt. Herausgekommen ist ein ultraleichtes Kindervelo in dem alle ergonomischen Erkenntnisse umgesetzt wurden. Wer die Kinder auf kleine Touren mitnehmen will, kann das Velo mit entsprechendem Zubehör ausrüsten.

Rahmen: Rahmen und Gabel aus Alu, Rahmenhöhe 21 cm, Radstand 69 cm.

Lenkung: Alu-Vorbau Aheadset, Lenkerbreite 46 cm, Lenkerhöhe 63 cm.

Räder: 16 x 1.50» (305), Alu-Felgen/Naben, 20 Speichen.

Einspannbreite Vorderrad 90 mm, Hinterrad 127 mm.

Bereifung: Kenda 16x1.50" (40-305), Pseudruck: max. 4.6 Bar.

Art. 20162 weiss / 201616 schwarz

Bremsen: Tektro-V-Brakes vorne + hinten, kurze Alu-Bremsgriffe.

Antrieb: 1-Gang mit Freilauf, Zahnriemenantrieb, Alu-Kurbeln 110 mm.

Sattelstütze: Alu-Stütze ø 22.2 x 175 mm.

Ständer: inkl. Alu-Stütze

Zubehör: Schutzbleche, Gepäckträger und Batterlicht extra bestellen.

Gewicht: nur 5.95 kg.

Sitzhöhe: für Schrittlänge von 36 - 50 cm.

Geeignet: Für Kinder von 3 - 6½ Jahren.

Zubehör: LiVi 16"

2786 16" Schutzblech-Set, schwarzFr. 39.50



- LIVI20RO LiVi Kinderverlo 20", 7-Gang Nexus, rot.....Fr. 645.00**
- LIVI20MI LiVi Kinderverlo 20", 7-Gang Nexus, mint.....Fr. 645.00**
- LIVI20PI LiVi Kinderverlo 20", 7-Gang Nexus, pink.....Fr. 645.00**

Die Kinder wachsen rasch aus dem 16"-Velo hinaus und brauchen spätestens mit Schulbeginn ein grösseres angepasstes Velo. Damit das Vorkommen auch Spass macht ist eine gute Schaltung die Voraussetzung. Um den Bedürfnissen nach guten Kinder-Velos gerecht zu werden haben wir mit den Erfahrungen der 12"- und 16"-Kinderverlos die 20"-LiVi-Bikes entwickelt.

Rahmen: Rahmen und Gabel aus Alu, Rahmenhöhe 24.5 cm, Radstand 83 cm.

Lenkung: Alu-Vorbau Aheadset, Lenkerbreite 53 cm, Lenkerhöhe 74 cm.

Räder: 20 x 1.95" (406), Alu-Felgen/Naben, 20 Speichen.
Einspannbreite Vorderrad 110 mm, Hinterrad 135 mm.

Bereifung: Kenda 20x1.95" (50-406), Pneudruck: max. 5.5 Bar.

Bremsen: Tektro-V-Brakes vorne + hinten, kurze Alu-Bremsgriffe.

Antrieb: 7-Gang Shimano Nexus, Gates Zahnriemenantrieb, Alu-Kurbeln 115 mm.

Sattelstütze: Alu-Stütze ø 27.2 x 21.5 cm.

Ständer: inkl. Alu-Stütze

Zubehör: Schutzbleche, Gepäckträger und Batterlicht extra bestellen.

Gewicht: nur 8.78 kg.

Sitzhöhe: für Schrittlänge von 53 - 63 cm.


Geeignet: Für Kinder von 5 - 8 Jahren.



Zubehör: LiVi 20"

- 2796 20" Schutzblech-Set, schwarz.....Fr. 39.50
- 3105.15 20" Gepäckträger, silber.....Fr. 69.50

Welches ist die passende Rahmengrösse



Alter in Jahren	2½ – 4	3½ – 6	5–7	6–8	7–9	8–10	9–12	10–14
Schrittläng in cm	40	45	52	53–63	58–70	75–82	68–76	70–86
Rahmenhöhe in cm	25	28	32	34–38	38–43	48	48	51
Radgrösse in Zoll (ETRTO)	12" (203)	16" (203)	18" (203)	20" (406)	24" (507)	24" (507)	26" (559)	26" (559)

Diese Werte sind Richtwerte. Die genaue Grösse sollte immer mit einer Probefahrt bestimmt werden.

Wieso Trottinett anstatt Kinderverlo mit Stützrädern?

Wir stellen fest, dass Eltern ihren Kindern zu früh ein Kinderverlo kaufen. Kleinkinder sind nicht in der Lage, alle Funktionen wie Gleichgewicht halten, Treten, Lenken und Bremsen auf einmal zu beherrschen. Deshalb brauchen sie Stützräder. Mit Stützrädern verhalten sie sich aber wie auf einem Kinderdreirad: Sie stützen sich auf das eine oder andere Hilfsrad ab. Damit üben sie aber ein falsches Fahrverhalten und haben später mehr Mühe und brauchen längere Zeit, um richtig Velofahren zu lernen.

Kinderdreirad – Laufrad – Trottinett – Kinderverlo!

Die beste «Velokarriere» für Kinder ist immer noch die Klassische, wie wir Eltern sie durchfahren: nämlich vom Kinderdreier- oder Laufrad aufs Trottinett umzusteigen.

Normal entwickelte Kinder können auf dem Trottinett spielerisch lernen, das Gleichgewicht zu halten, zu lenken, zu bremsen und auf Gefahrensituationen zu reagieren. Beim Umsteigen aufs Velo ist das Tretenlernen nur noch ein kleiner Schritt.

ab 1 Jahr



Vitelli führt das ganze PUKY-Sortiment, von Klein bis Gross. Dazu liefern wir das Zubehör und die nötigen Ersatzteile. Im **Online-Shop** von Vitelli sind alle Produkte zu finden. Ersatzteile unter: vitelli.ch > Tools > PUKY-Ersatzteillfinder



PUKY Play

Laufen lernen, Laufrad, Laufrad mit Bremsen und dann kommen die Scooter und Trotinettes. Das ist der ideale Weg zum Fahrradfahren lernen. PUKY play bietet alle Produkte für die Kleinsten. TAILY, WUTSCH und PUKYLINO lassen sich als Bundle kombinieren.

PU6617 TRAILY Lauflernwagen, retro-rose/pink Fr. 111.00

PU6618 TRAILY Lauflernwagen, retro-blue Fr. 111.00

PU3036 TRAILY WUTSCH Bundle, pastel-green Fr. 159.00

Die multifunktionalen Vierräder mit Stossstange, Wanne und Zubehör. Beim Bundle erhält das Kind ein Laufrad mit Anhänger.

ab 1+ Jahr



PU3021 PUKYLINO Rutschfahrzeug, retro-blue Fr. 50.00

PU3013 PUKYLINO Bundle pastel-green, Fr. 84.00

Rutschfahrzeug mit leisen Laufrädern, Sicherheitsgriffen und Lenkeinschlagsbegrenzung. Im Bundle mit dem Korb lassen sich Spielzeug oder Trinkflasche transportieren.

ab 1½ Jahren



PU3032 WUTSCH Rutschfahrzeug, pastel-green Fr. 64.50

PU3029 WUTSCH Rutschfahrzeug, PUKY color Fr. 64.50

PU3037 WUTSCH Bundle, dusty sand Fr. 94.00

PU1900 WUTSCH Bundle, Bayern München Fr. 85.00

Puky wächst mit! Für Kinder mit einer Körpergrösse von 80 bis 95 cm. Die Bundles sind mit Korb oder Anhänger asugerüstet.



1-2 Jahre



PU3042 PUKYMOTO Rutschfahrzeug, pastel-green Fr. 79.00

PU3043 PUKYMOTO Rutschfahrzeug, retro-rose Fr. 79.00

PU1901 PUKYMOTO Rutschfahrzeug, Bayern München Fr. 89.00

Dieses sportliche Dreirad bildet die Brücke zwischen dem klassischen Rutschfahrzeug und dem ersten Laufrad. Es hat eine intelligente Sitzverstellung über die Hinterachse.

Geeignet: Körpergrösse 83-89 cm, Schrittlänge 28-38 cm

PU3095 PUKY Kinderlaufrad LR M, pigeon blue Fr. 99.00

PU3096 PUKY Kinderlaufrad LR M, perky purple Fr. 99.00

PU4064 PUKY Kinderlaufrad LR M, PUKY color Fr. 99.00

PU1904 PUKY Kinderlaufrad LR M, Bayern München Fr. 99.00

Der extra für unsere Laufräder entwickelte "Bananensattel" gibt Kindern sicheren Halt und unterstützt die kindlichen Laufbewegungen. Da beim Laufrad der Schubimpuls ausschliesslich über den Sattel übertragen werden kann, ist hier eine ganz andere Form als beim Fahrrad nötig. Um eine gute Ergonomie und eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten, sind bei unseren LRM Laufrädern Lenker und Sattelstütze stufenlos höhenverstellbar. So passt sich das Fahrzeug kontinuierlich dem Größenwachstum an. Der Tiefeinstieg und das grosse Trittbrett sind für Anfänger:innen besonders wichtig.

Geeignet: Körpergrösse 85-110 cm, Schrittlänge 30-43 cm



- PU4093 PUKY Kinderlaufrad LR M, Classic, retro-green Fr. 139.00**
- PU4093 PUKY Kinderlaufrad LR M, Classic, retro-rose Fr. 139.00**
mit Körbchen und Ständer, aber ohne Bremsen
- Geeignet: Körpergrösse 85-110 cm, Schrittlänge 30-43 cm

Zubehör

Wird Ihr Kind einmal müde und möchte nicht mehr fahren, können Sie die LR Serie mit einem speziellen Traggurt Art. PU9420 um die Schulter tragen. Weiteres Zubehör aus Seite XXX

- PU3093 PUKY Kinderlaufrad LR 1L BR, pigeon blue Fr. 139.00**
- PU3094 PUKY Kinderlaufrad LR 1L BR, erky purple Fr. 139.00**
Sportliches Laufrad für Kinder bis 1,15 m Körpergrösse. Mit Ständer und Trommelbremsen und Luftbereifung.
- Geeignet: Körpergrösse 80-115 cm, Schrittlänge 30-43 cm

- PU4144 PUKY Kinderlaufrad Supermoto mit Bremse, weiss-swFr. 144.00**
Die flitzigen Laufräder mit luftbereiften 12-1/2"-Reifen und Hinterradbremse
- Geeignet: Körpergrösse 90-115 cm, Schrittlänge 34-47 cm

- PU3092 PUKY Kinderlaufrad LR XL BR, turquoise Fr. 164.00**
Alle LR XL haben luftbereifte 12-1/2"Speichenräder und eine Hinterradbremse sowie einen Seitenständer
- Geeignet: Körpergrösse 95-130 cm, Schrittlänge 40-53 cm.

- PU4096 PUKY Kinderlaufrad LR XL BR Classic, rose Fr. 195.00**
Mit Lenkerkorb
- Geeignet: Körpergrösse 95-130 cm, Schrittlänge 40-53 cm.

- PU4153 PUKY Kinderlaufrad LR XL BR Classic, green Fr. 195.00**
Mit Lenkerkorb
- Geeignet: Körpergrösse 95-130 cm, Schrittlänge 40-53 cm.

- PU4140 PUKY Kinderlaufrad LR Light, pastell blau Fr. 214.00**
Wie der Name sagt, ein extra leichtes Laufrad mit nur 3,3 kg Gewicht, ohne Bremsen, luftbereifte Räder im Skinnwall-Design.
- Geeignet: Körpergrösse 90-120 cm, Schrittlänge 35-48 cm.

- PU4141 PUKY Kinderlaufrad LR Light, pastell blau Fr. 214.00**

- PU4142 PUKY Kinderlaufrad LR Light BR, green Fr. 215.00**
Gleiche Version mit Bremsen, 3,6 kg

- PU5201 PUKY PUSH Scooter mit LED-Bereifung, arctic blue ... Fr. 99.00**
Faltbarer 3-Rad Scooter mit höhenverstellbarem Lenker und LED-Bereifung vorne und hinten. Gewicht 3,2 kg. zubehör: Chaos Korb M, Art. PU9120
- Geeignet: Körpergrösse 85-115 cm, bis 50 kg

- PU5202 PUKY PUSH Scooter mit LED-Bereifung, raspberry Fr. 99.00**

- PU5203 PUKY PUSH Scooter mit LED-Bereifung, pineapple Fr. 99.00**



Wir bieten das Zubeör, passend zur Farbe der PUKY Play Fahrzeuge, siehe Seite XX

ab 2-2½ Jahren



2½-3 Jahre



3-3½ Jahre



PU3092



2½-3 Jahre



2-2½ Jahre



Kinder-
laufräder

ab 2 Jahren



- PU5096 PUKY Scooter R1, retro-rose, ab 2 Jahren Fr. 89.00**
PU5097 PUKY Scooter R1, pastel-blue, ab 2 Jahren Fr. 89.00
PU5098 PUKY Scooter R1, Classic, retro-grün, ab 2 Jahren Fr. 111.00
 Der Einstiegsroller mit 2 Hilfsräder, vorne Luf- hinten EVU-Bereifung. Die Classic-Variante mit Lenkerkorb
 Geeignet: Körpergrösse 85-105 cm, bis 20 kg

ab 3-3½ Jahren



PUKY Ride

Das PUKY Ride-Sortiment reicht vom 12-Zoll Einsteiger-Velo bis zum 26 Zoll Jugendfahrrad. Dabei wird auf kindergerechte Ergonomie und möglichst geringes Gewicht geachtet. Für die Kleinen sorgen Lenkerpolster, spezielle Griffe und Abrundungen für mehr Sicherheit, da darf auch mal gestürzt werden! Ab 20-Zoll sind die Velos voll ausgerüstet oder können mit Gepäckträger, Schutzblech und Stecklicht bestückt werden.

- PU4155 PUKY Bike YOUKE 12, gutsy-green, Fr. 299.00**
PU4156 PUKY Bike YOUKE 12, perky-purple, Fr. 299.00
PU4157 PUKY Bike YOUKE 12, breezy-blue, Fr. 299.00

Das PUKY-Kinderverlo mit dem viele Kinder gross geworden sind. Idealer Einstieg, um Velo fhren zu lernen, dank leuchtem Alu-Rahmen, 12-½" Lufträder, Seitenständer. V-Brake vorne, Rücktritt hinten, Gepäckträger, Schutzbleche und Front- und Rückstrahler

Geeignet: Körpergrösse 95-115 cm, Schrittlänge 41-50 cm, für Jungen und Mädchen
 Zubehör: Chaos Gepäckträger Korb M, Art. PU9130 und Safety Flag für mehr Sichtbarkeit

ab 4½ Jahren



- PU4126 PUKY Bike YOUKE 12 Classic, retro-rose, Fr. 319.00**
PU4127 PUKY Bike YOUKE 12 Classic, retro-green, Fr. 319.00

Baugleich zum Modell YOUKE 12, mit Lenkerkorb und Gepäckträger-spannngurt.

Zubehör: In passender Farbe PUKY Helmet und Lockstar Zahlen-Schloss



- PU4231 PUKY Bike YOUKE 16, gutsy-green, Fr. 309.00**
PU4239 PUKY Bike YOUKE 16, perky-purple, Fr. 309.00
PU4237 PUKY Bike YOUKE 16, breezy-blue, Fr. 309.00

Das grössere PUKY für Kinder ab 4½ Jahren. Baugleich wie das YOUK 12 aber mit 16x1.75" Lufträdern und grösserem Rahmen.

Zubehör: Chaos Gepäckträger Korb L, Art. PU9136 und Safety Flag für mehr Sichtbarkeit

- PU4240 PUKY Bike YOUKE 16 Classic, retro-rose, ab 4 J. Fr. 339.00**
PU4241 PUKY Bike YOUKE 16 Classic, retro-green, ab 4 J. Fr. 339.00

Baugleich zum Modell YOUKE 16, mit Lenkerkorb und Gepäckträgergurt.
 Geeignet: Körpergrösse 105-120 cm, Schrittlänge 46-55 cm.



PU4237



PU4240



PU4241

- PU4350 PUKY Bike YOUKE 18, breezy-blue,Fr. 319.00**
- PU4351 PUKY Bike YOUKE 18, gutsy-green,Fr. 319.00**
- PU4352 PUKY Bike YOUKE 18, perky-purple,Fr. 319.00**

Das grösste PUKY YOUKE für Kinder im Kindergarten resp. Vorschulalter. Baugleich wie das YOUKE 16 aber mit 18x1.75" Lufträdern und grösserem Rahmen.



PU4350

PU4351

ab 5-5½ Jahren

- PU4339 PUKY Bike YOUKE 18 Classic, retro-rose, ab 5 J.Fr. 359.00**
- PU4340 PUKY Bike YOUKE 18 Classic, retro-green, ab 5 J.Fr. 359.00**

Baugleich zum Modell YOUKE 18, mit Lenkerkorb und Gepäckträgergurt.

Geeignet: Körpergrösse 110-125 cm, Schrittlänge 49-58 cm.



PU4339



PU4340



PU4352

- PU4460 PUKY Bike CYKE 20-7, turquoise-black,Fr. 549.00**
- PU4461 PUKY Bike CYKE 20-7, dusty-sand/black,Fr. 549.00**
- PU4466 PUKY Bike CYKE 20-7, berry/black,Fr. 549.00**

Das geeignete PUKY-Velo für den Schulanfang. Leichter Alu-Rahmen, 20x1.75" Lufträder, Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 7-Gang Kettenschaltung mit kindergerechtem Daumenschalter + Ganganzeige, Schutzbleche, Lichtanlage mit Nabendynamo.

Geeignet: Körpergrösse 115-138 cm, Schrittlänge 53-65 cm, buis 60 kg.

Zubehör: Gepäckträger Art. PU9470



PU4460

ab 6½ Jahren

Bestseller



PU4461



PU4466

- PU4467 PUKY Bike CYKE 24-8, turquoise-black,Fr. 639.00**
- PU4468 PUKY Bike CYKE 24-8, dusty-sand/black,Fr. 639.00**
- PU4469 PUKY Bike CYKE 24-8, berry/black,Fr. 639.00**

Das PUKY Velo für etwas grössere Schulkinder. Leichter Alu-Rahmen, 24x1.75" Lufträder, Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 8-Gang Kettenschaltung (11-34T) mit kindergerechtem Daumenschalter + Ganganzeige. Nabendynamo mit LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht.

Geeignet: Körpergrösse 130-150 cm, Schrittlänge 61-76 cm, bis 100 kg.

Zubehör: Gepäckträger Art. PU9471



PU4467

ab 8-8½ Jahren

Bestseller



PU4468



PU4469

- PU4470 PUKY Bike CYKE 26-8, turquoise-black,Fr. 659.00**
- Das PUKY Jugend-Bike. Leichter Alu-Rahmen, 26x1.75" Lufträder, Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 8-Gang Kettenschaltung (11-34T) mit Daumenschalter + Ganganzeige. Nabendynamo mit LED-Scheinwerfer, Rücklicht mit Standlicht.

Geeignet: Körpergrösse 140-160 cm, Schrittlänge 75-93 cm, bis 100 kg.

Zubehör: Gepäckträger Art. PU9477



ab 10-11 Jahren

ab 3-3½ Jahren



PU4501



PU4485



PU4486

Neu!



PU4502

- PU4501 PUKY Bike LS-Pro 16, ash-blue/anthracite, Fr. 429.00**
PU4485 PUKY Bike LS-Pro 16, mint-green/anthracite, Fr. 429.00
PU4486 PUKY Bike LS-Pro 16, pearl-pink/anthracite, Fr. 429.00

Das PUKY BMX-Bike, um Fahrrad fahren zu lernen. Mit dem LS-PRO 16 von PUKY steht jungen Eltern das perfekte Fahrrad für ihre Nachwuchsrad-sportler ab 3+ Jahren zur Verfügung. Der superleichte, aber dennoch sta-bile Rahmen aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Fahrrad eine op-timale Balance zwischen Geschwindigkeit und Stabilität. Räder 16x1.75", Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 1-Gang Freilauf, Kettenschutz, Ahead-Vorbau, speziell entwickelter Sattel.

Geeignet: Körpergrösse 100-120 cm, Schrittlänge 40-55 cm, Gewicht 5,5 kg.
 Zubehör: Gepäckträger mit Spanngurt Art. PU9468 und Schutzblechset Art. PU9457

- PU4502 PUKY Bike LS-Pro 16-2 FLOWMATIC, anthracite, Fr. 509.00**

Wie das LS Pro 16, aber mit innovativer 2-Gang-Automatikschaltung. Sie passt sich jeder Fahrsituation automatisch an. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 8 kmh erfolgt der Gangwechsel. Der Freilauf sorgt für ein leicht-gängiges Treten, während das geringe Gewicht von 6,4 kg für ein agiles Fahrverhalten sorgt. Ideal für alle Kinder, die ein Fahrrad mit einem beson-deren Plus an Komfort und Technik suchen.

ab 4-4½ Jahren



PU4488



PU4487



PU4489

- PU4487 PUKY Bike LS-Pro 18, ash-blue/anthracite Fr. 479.00**
PU4488 PUKY Bike LS-Pro 18, mint-green/anthracite Fr. 479.00
PU4489 PUKY Bike LS-Pro 18, pearl-pink/anthracite, Fr. 479.00

Wie LS-PRO 16, aber mit größerem Alu-Rahmen und Räder 18x1.75", Sei-tenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 1-Gang Frei-lauf, Kettenschutz, Ahead-Vorbau, speziell entwickelter Sattel.

Geeignet: Körpergrösse 105-125 cm, Schrittlänge 53-57 cm.

- PU4504 PUKY Bike LS-Pro 18-2 FLOWMATIC, anthracite, Fr. 529.00**

Neu!

Wie das LS Pro 16-2, aber mit größerem rahmen und 18x1.75 Rädern.



ab 6 Jahren



PU4490



PU4491



PU4492

- PU4490 PUKY Bike LS-Pro 20-7, ash-blue/anthracite, Fr. 539.00**
PU4491 PUKY Bike LS-Pro 20-7, mint-green/anthracite Fr. 539.00
PU4492 PUKY Bike LS-Pro 20-7, pearl-pink/anthracite Fr. 539.00

Das PUKY Sport-Bike. Leichter Alu-Rahmen, Räder 20x1.75", Seitenstän-der. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 7-Gang Kettenschal-tung (13-28) mit Drehgriffschalter, Ahead-Vorbau, speziell entwickelter Sat-tel, breiter Lenker.

Geeignet: Körpergrösse 115-138 cm, Schrittlänge 53-65 cm.

Zubehör: Gepäckträger mit Spanngurt Art. PU9470 und Schutzblechset Art. PU9465

- PU4493 PUKY Bike LS-Pro 24-8, ash-blue/anthracite, Fr. 589.00**
- PU4494 PUKY Bike LS-Pro 24-8, mint-green/anthracite, Fr. 589.00**
- PU4495 PUKY Bike LS-Pro 24-8, pearl-pink/anthracite, Fr. 589.00**

ab 8 Jahren

Das PUKY Sport-Bike. Leichter Alu-Rahmen, Räder 24x1.75", Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 8-Gang Kettenschaltung (11-34) mit Drehgriffschalter + Ganganzeige, Ahead-Vorbau, speziell entwickelter Sattel, breiter Lenker.

Geeignet: Körpergrösse 130-150 cm, Schrittlänge 61-76 cm.



PU4493



PU4494



PU4495

- PU4496 PUKY Bike LS-Pro 26-8, ash-blue/anthracite, Fr. 609.00**
- PU4497 PUKY Bike LS-Pro 26-8, mint-green/anthracite, Fr. 609.00**
- PU4498 PUKY Bike LS-Pro 26-8, pearl-pink/anthracite, Fr. 609.00**

ab 10 Jahren

Das PUKY Sport-Bike. Leichter Alu-Rahmen, Räder 26x1.75", Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 8-Gang Kettenschaltung (11-34) mit Drehgriffschalter + Ganganzeige, Ahead-Vorbau, speziell entwickelter Sattel, breiter Lenker.

Geeignet: Körpergrösse 140-160 cm, Schrittlänge 69-87 cm.



PU4496



PU4497



PU4498

- PU4471 PUKY Bike SKYRIDE 20-3, berry, Fr. 609.00**
- PU4474 PUKY Bike SKYRIDE 20-3, retro-blue, Fr. 619.00**
- PU4475 PUKY Bike SKYRIDE 20-3, retro-green, ab 6 Jahren Fr. 619.00**

Die schönen klassischen Mädchenvelos. Leichter Alu-Rahmen, Räder 20x1.75", Seitenständer. V-Brake vorne + hinten, verstellbare Bremshebel, 3-Gang Nabenschaltung mit Drehgriff + Ganganzeige. Nabendynamo mit LED-Scheinwerfer und Rücklicht. Gepäckträger mit Spanngurt.

Geeignet: **Kinder ab 6 Jahren**, Körpergrösse 115-138 cm, Schrittlänge 53-65 cm.



PU4471
PU4476
PU4479

- PU4476 PUKY Bike SKYRIDE 24-3, berry, Fr. 669.00**
- PU4477 PUKY Bike SKYRIDE 24-3, retro-blue, Fr. 679.00**
- PU4478 PUKY Bike SKYRIDE 24-3, retro-green, Fr. 679.00**

Baugleiches Velo wie SKYRIDE 20-3 jedoch höherer Rahmen und Räder 24x1.75". Gleiche Ausstattung.

Geeignet: **Kinder ab 8 Jahren**, Körpergrösse 130-150 cm, Schrittlänge 61-76 cm.



- PU4479 PUKY Bike SKYRIDE 24-7, berry, Fr. 759.00**
- PU4481 PUKY Bike SKYRIDE 24-7, retro-green, Fr. 769.00**

Baugleich zum PUKY-Bike SKYRIDE 24-3 jedoch mit 7-Gang Nabenschaltung.

Geeignet: **Kinder ab 8 Jahren**, Körpergrösse 130-150 cm, Schrittlänge 61-76 cm.



PU4475
PU4478
PU4481

PU4474
PU4477



PU4482 PUKY Bike SKYRIDE 26-7, retro-blue Fr. 744.00

PU4483 PUKY Bike SKYRIDE 26-7, retro-green, Fr. 744.00

Baugleich zum PUKY-Bike SKYRIDE 24-7 jedoch mit grösserem Rahmen und altersgerechten Griffen.

Geeignet: **Kinder ab 10 Jahren**, Körpergrösse 140-160 cm, Schrittlänge 67-82 cm.



PU4483



PU4482

Die meisten PUKY-Produkte sind voll ausgerüstet. Ein Teil der sportlichen Velos werden ohne Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer und Licht geliefert. Die individuelle Nachrüstung mit diesem Zubehör ist leicht möglich.

Die Freude an einem PUKY Laufrad, Scooter, Velo oder Bike steigt, wenn es mit dem passenden Accessoires ergänzt wird. Helme, Schlösser oder Licht gibt es in den passenden Farben.

Alle Artikel können im Online-Shop von Vitelli bestellt werden.

PUKY Accessoires und Zubehör

Zubehör und Accessoires für PUKY Play



PUKY Chaos Lenkerkörbe
S PU9122 / M PU9120



PUKY Carry Puppensitz vorne
PU9013



PUKY Tasche für Pukyline/Wutsch
Blue PU9734
Pink PU9735

PUKY Pumpe



PU9473

Hand-Luftpumpe für alle luftbereiften Räder von PUKY



PUKY Traggurt Laufrad
PU9420



PUKY Stosstange 12-18"
PU9480



PUKY Lenkerpolster
PU9420

Zubehör für PUKY Ride



PUKY Gepäckträger mit Spanngurten für LS, LS-Pro und Cyke Serie, 16-26 Zoll-Räder



PUKY Schutzblech-Set für LS und LS-Pro Serie, 16-26 Zoll-Räder



PUKY Seitenständer
PU9518



PUKY Gepäckträgerkörbe
M, quer PU9130
L, längs PU9136



PUKY Stützräder
Rookie Wheels 12-18 Zoll
Art. Nr siehe Seite 159

PUKY Accessoires



PUKY Helm in den Grössen S und M und den Farben
Retro Rose
Retro Blue
Retro Green
Black



PUKY Spiralkabelschloss
Pink PU9431
Kiwi PU9432
Blue PU9433



PUKY Kabelschloss Code
Retro Rose PU9436
Retro Green PU9437



PUKY Drehringglocke
in 2 Grössen und 5 Farben



PUKY Beleuchtung
Blue PU9020
Pink 9021
Kiwi PU9022
Black PU9023

EIGHTSHOT – Kinder-Mountain-Bikes

Eightshot sind die trendigen Kinder-MTB, welche von PUKY entwickelt und hergestellt werden. Sie sind genau auf Kinder und Jugendlichen zugeschnitten, die Freude am sportlichen Biken haben. SL steht für Starrgabel und FS für Federgabel und VB für V-Break.



PU7047 Eightshot Bike COADY 16SL, VB, groofy-redFr. 469.00

PU7057 Eightshot Bike COADY 16SL, VB, lemon.....Fr. 469.00
MTB für die Jüngsten. Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 16x2.25", 7-Gang 28T/14-28T Triggerschalter, V-Brake v+h.

Geeignet: **Kinder ab 3½ Jahren**, Körpergrösse 105-125 cm, Schrittlänge 45-53 cm.

PU7058 Eightshot Bike COADY 20SL, VB, lemon.....Fr. 509.00

PU7059 Eightshot Bike COADY 20SL, VB, midnightFr. 509.00
Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 20x2.2", 7-Gang 32T/14-28T Triggerschalter, V-Brake v+h.

Geeignet: **Kinder ab 5 Jahren**, Körpergrösse 117-133 cm, Schrittlänge 53-59 cm.

PU7036 Eightshot Bike COADY 20SL Disc, sandFr. 589.00

PU7049 Eightshot Bike COADY 20SL Disc, flat violettFr. 589.00
Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 20x2.2", 7-Gang 32T/14-28T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

Geeignet: **Kinder ab 5 Jahren**, Körpergrösse 117-133 cm, Schrittlänge 53-59 cm.



PU7036



PU7049

PU7037 Eightshot Bike COADY 20FS, VB, olivFr. 549.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 20x2.2", 7-Gang 32T/14-28T Drehgriffschalter, V-Brake v+h.

PU7054 Eightshot Bike COADY 20FS, Disc, grey.....Fr. 619.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 20x2.2", 7-Gang 32T/14-28T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

Geeignet: **Kinder ab 5 Jahren**, Körpergrösse 117-133 cm, Schrittlänge 53-59 cm.



PU7057 / PU7058



PU7059



PU7037



PU7054



PU7915



PU7916



PU7060 / PU7062



PU7061



PU7040 / PU7046



PU7050 / PU7051



PU7041 / PU7045



PU7055 / PU7056

PU7060 Eightshot Bike COADY 24SL, VB, lemon, Fr. 559.00

PU7061 Eightshot Bike COADY 24SL, VB, midnight, Fr. 559.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 24x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Triggerschalter, V-Brake v+h.

PU7040 Eightshot Bike COADY 24SL Disc, sand, Fr. 649.00

PU7050 Eightshot Bike COADY 24SL Disc, flat violett Fr. 649.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 24x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

PU7041 Eightshot Bike COADY 24FS, VB, oliv, Fr. 629.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 24x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Drehgriffschalter, V-Brake v+h.

PU7055 Eightshot Bike COADY 24 Disc, VB, grey, Fr. 669.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 24x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

Geeignet: **Kinder ab 7 Jahren**, Körpergrösse 128-155 cm, Schrittlänge 61-72 cm.

PU7062 Eightshot Bike COADY 275SL, VB, lemon Fr. 579.00

vAlu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 27.5x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Triggerschalter, V-Brake v+h.

PU7046 Eightshot Bike COADY 275SL Disc, sand Fr. 669.00

PU7051 Eightshot Bike COADY 275SL Disc, flat violett Fr. 669.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit Alugabel, Pneu 27.5x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

PU7045 Eightshot Bike COADY 275FS, VB, oliv Fr. 649.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 27.5x2.2", 8-Gang 28T/11-34T Drehgriffschalter, V-Brake v+h.

PU7056 Eightshot Bike COADY 275FS, Disc, grey, Fr. 949.00

Alu-Rahmen 6061-T6 mit RST Federgabel, Pneu 27.5x2.2", 10-Gang 30T/11-42T Triggerschalter, Hydraulik-Disc-Brake 160mm.

Geeignet: **Kinder ab 10 Jahren**, Körpergrösse 143-165 cm, Schrittlänge 69-84 cm.

PU7915 Eightshot Helm, Sand Fr. 50.00

PU7916 Eightshot Helm, Forest Fr. 50.00

kommit-Zugsystem

Das «komm mit» ist eine Baukastensystem mit verschiedenen Anwendungen, bei denen das Kind geschleppt oder von hinten gehalten wird. Das kommit® Bike Zugsystem funktioniert ähnlich wie das Trax (nächste Seite). Es wird unter dem Sattel oder am Lenkervorbau montiert und funktioniert in beide Richtungen. Das Seil ist statisch im Gegensatz zum Bike Bungee. Wie der Name sagt funktioniert es wie ein Fallbanddämpfer und ist elastisch, ideal off-pist z.B. beim MTB-Fahren.

Die Produkte vom kommit sind universell und auch für andere – nicht ans Velo gebundene Sportarten – wie z.B. Skifahren gedacht. Der Outdoor-Gürtel kann sowohl dem Kind wie dem erwachsenen angezogen werden. Um die Systeme verbinden zu können braucht es den Multisport CLIP, in den der Gürtel eingefädelt und z.B. mit dem Bike-Zugsystem verbunden wird.

Für Kindervelos, bei denen kein Zugseil am Lenkervorbau befestigt werden kann (z.B. woom), gibt es einen Knopf, den Bike Mount, der ohne Werkzeug am Lenkervorbau befestigt wird. Das Zugseil wird über den Knopf gehängt.

kommit Bike Zugsystem

- KM0151 kommit Bike Zugsystem Fr. 67.50**
- KM1052.06 kommit Bike Zugsystem, Verkaufsdisplay à 6 Stk.... Fr. 384.75**
- KM1052.12 kommit Bike Zugsystem, Verkaufsdisplay à 12 Stk.. Fr. 729.00**
- KM1052.24 kommit Bike Zugsystem, Verkaufsdisplay à 24 Stk.. Fr. 1377.00**
- KM1052.48 kommit Bike Zugsystem, Verkaufsdisplay à 48 Stk.. Fr. 2745.00**

Neu! Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
 Gewicht: 138 g
 Länge: 2 m
 Last: max. 120 kg

kommit Accessoires

- KM0153 kommit Bike Bungee Adapter (elastisch).....Fr. 24.50**
 Montage am Lenkervorbau, verhindert ruckartigen Anzug
- KM0154 kommit Bike Mount.....Fr. 24.50**
 Befestigungsvorrichtung für den Lenkervorbau von Kindervelos, die keine Vorbauklemmschrauben haben. Set mit diversen Einzelteilen zum Klemmen.
- KM0155 kommit Outdoor BeltFr. 10.00**
 Kann als einfacher Gürtel universell getragen werden oder als Zugvorrichtung. Mit dem Multisport Clip kann das Bike Zugsystem mit dem Gürtel verbunden werden.
- KM0157 kommit Multisport Clip inkl. Outdoor BeltFr. 26.00**
 Kann am Sattelrohr montiert werden und/oder verbindet den Gürtel mit dem Zugsystem.

kommit Ersatzteile

- KM1058 kommit Karabiner, orangeFr. 6.00**

kommit®
 ride together



KO0153



KO0154



KO0155



KO0158

Kinder-
velos





Share
your
Passion



Schleppseil TRAX

1072 **TRAX PRO, Schleppseil** Fr. 59.50

Bestseller

Das TRAX PRO kann an verschiedenen Orten des Fahrrads befestigt werden. Das Befestigungssystem besteht aus einem Gurt mit Schnallenverschluss, mit dem das Trax sehr einfach und ohne Werkzeug an den folgenden Teilen eines jeden Fahrrads angebracht werden kann:

Am Vorderrad: An der Sattelstütze oder am Sattel.

Am Hinterrad: Am Vorbau, am Lenker oder an einer Seite des Rahmens.

Das Zugseil besteht aus hochdichtem Polyethylen und verfügt über ein mechanisches System, das es automatisch auffängt und gleichzeitig verhindert, dass es sich in den Rädern verheddert, wenn es an Spannung verliert.

Belastbarkeit: max. 120 kg (Kind und Velo) max. 10 km/h.

Geeignet: Sattelrohrstütze von 27,2–31,6 mm.

Masse: Schleppseil 2.2m (130g/CN).

65cm x 65cm x 45cm.

Ersatzteile:

1072.10 Ersatzkabel für TRAX PRO Fr. 19.50

1072.20 Ersatzgurt mit Schnalle..... Fr. 19.50



1073 **TRAX FLEX, Schleppseil** Fr. 38.50

Bestseller

Das Trax Flex ist ein Bungee-Seil mit zwei Schlaufen (eine an jedem Ende), von denen eine am Sattel des ziehenden Fahrrads und die andere am Vorbau oder Lenker des gezogenen Fahrrads befestigt wird. TRAX FLEX besteht aus High-Tech-Fasern, die es sehr leicht und sehr kompakt machen. So sehr, dass es in jeder Trikot- oder Hosentasche verstaut werden kann. TRAX FLEX ist im Ruhezustand etwa 1 Meter lang und dehnt sich unter Spannung auf bis zu 2,5 Meter aus. Dadurch wird verhindert, dass es sich während des Gebrauchs in den Rädern oder anderen beweglichen Teilen des Fahrrads verfangen kann.

Belastbarkeit: max. 20 kg (Kind und Velo) max. 10 km/h

Masse: Schleppseil 1.0 - 2.5m (50g/CN)

Schleppstange Trailgator

3101 **Trailgator TANDEM-Schleppstange, rot** Fr. 139.00

3101.10 **Trailgator Sattelstützadapter für 2. Velo** Fr. 43.50

3101.20 **Trailgator Adapter für 2. Kindervelo** Fr. 39.00

3101.91 **Trailgator Adapter für Cantileverbremsen** Fr. 9.80

Der Trailgator schliesst die Lücke zwischen nur Kindervelofahren und Anhängervelo. Das Kind kann auf der Tour sein Velo benützen solange es noch fit ist. Danach nimmt man/frau es mit dem Trailgator ins «Schlepptau». Bei Fahrten in der Stadt hängt das Kind am Trailgator, auf verkehrsarmen Wegen fährt es selbst. Am Kindervelo (16 - 20») wird um das Steuerrohr ein Support montiert. Daran kann der Trailgator mit einem Handgriff eingehängt werden. Mit einem Stabilisator wird der Lenker gerade gehalten. Vorne wird die Schleppstange um die Sattelstütze montiert. Bei Nichtgebrauch kann der Trailgator nach unten geklappt und beim Hinterrad fixiert werden (geht aber nur bei Velos ohne Gepäckträger). Mit zusätzlichen Sattelstützenadaptern und Supports an Kindervelos kann die Schleppstange untereinander getauscht werden. (10.0 kg/ VR).

Schleppstange: Stahlrohr, das ineinandergeschoben werden kann.

Adapter: passend für Sattelstützen von 25.4 - 31 mm.

Belastbarkeit: max. 32 kg (Velo und Kind).

Ersatzteile:

3101.90 Trailgator Kugelpfannenschraube Fr. 26.50

3101.92 Trailgator Gabelfixierstange Fr. 18.00


Hundebügel

3120 Hundebügel Dogrunner komplettFr. 107.50

Nach dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz (VRV 71/1) dürfen erwachsene VelofahrerInnen einen Hund an der Leine mitführen. Nur die wenigsten VelofahrerInnen können aber mit der einen Hand einen Hund führen und mit der anderen sicher das Velo lenken. Der Hundebügel Springer ist hier die sichere Lösung. Am Ende des U-förmigen Rohres ist eine Spiralfeder mit Spezialleine befestigt. Beim Nebenherlaufen hat der Hund Bewegungsfreiheit und kleine Richtungsänderungen werden durch die Federbewegung aufgefangen. Sollte der Hund einmal auf der falschen Seite einer Signaltafel oder eines Baumes durchlaufen, dann trennt der Sicherheitsöffner die Leine von der Feder. Bei Nichtgebrauch kann der Bügel mit einem Handgriff vom Velo entfernt werden. (1595 g/ DE).

Ersatzteile Hundebügel-Springer:

- 3120.10 Hundebügel Dogrunner Grundelement für 2. VeloFr. 79.00
- 3120.20 Hundebügel Dogrunner Bügelement einzelnFr. 64.00
- 3120.30 Hundebügel Dogrunner ReservesplintFr. 8.50
- 3120.35 Hundebügel Dogrunner Distanzhülsen-SetFr. 5.00
- 3120.40 Hundebügel Dogrunner Reserve-Sicherheitsring.....Fr. 5.00
- 3120.50 Hundebügel Dogrunner KarabinerFr. 7.00
- 3120.60 Hundebügel Dogrunner Reserverleine mit KarabinerFr. 19.50
- 3120.70 Hundebügel Dogrunner PositionsverstellerFr. 49.00
- 3120.80 Hundebügel Dogrunner 18x1.5 mm für GrundbügelbolzenFr. 6.00
- 3120.90 Hundebügel Dogrunner Bolzen doppelt an GrundelementFr. 25.00
- 3120.92 Hundebügel Dogrunner Bolzen einseitig an GrundelementFr. 25.00



Trottinets für Erwachsene

3137SW Laguna-Trottinett 20", schwarz matt RAL 9005Fr. 955.00

3137BL Laguna-Trottinett 20", ultramarinblau RAL 5002Fr. 955.00

3137SI Laguna-Trottinett 20", silbergrau RAL 9099Fr. 955.00

Das Laguna beschwingt. Ein feines Rollen, wie in den Ferien an der Lagune. Der Aufbau ist wie bei den konventionellen Trottinets grundsolide. Unkonventionell ist sein Lenker, der Griffpositionen für aufrechtes oder sportliches Rollen erlaubt. Kleinere Personen können, ohne den Vorbau zu verstellen, sofort losrollen. Die 20"-Räder, welche heute Standard für die grossen Trottinets sind, erlauben ein flinkes und sicheres Fahren. (10.9 kg/ CH).

- Rahmen: Geschweisster, starker, dreifacher Rohrrahmen. Stahlrohre Ø 26.5 mm.
- Belastbarkeit: 120 kg. Länge 150 cm.
- Räder: 20 x 1.75/2» (47-406) 36-Speichen, kugelgelagert, Alu-Felgen, NIRO-Speichen. Einspannbreite 100 mm.
- Schutzbleche: Chromplastik. Farbe zum Rahmen passend.
- Bremsen: Vorne und hinten Seitenzugbremsen.
- Vorbau: In der Höhe ca. 10 cm verstellbar.
- Lenker: Gerader Lenker Ø 22 mm, Breite 60 cm. Lenkerhöhe ca. 98 cm.
- Ständer: Seitlich hinten links.
- Trittbrett: Alu-Riffelblech (L/B) 35 x 12 cm. 11 cm über Boden.
- Lieferung: Teilmontiert im Karton.
- Gepäckträger: hinten für die Mitnahme kleiner Gegenstände.

Ersatzteile: Trottinett Laguna

- 3137.10 Trottinett-Laguna 20», Hinterrad-Stütze schwarzFr. 29.40
- 2794 Trottinett-Laguna 20», Schutzblech, schwarz (Set).....Fr. 54.50
- 3137.20 Trottinett-Laguna 20», Schutzblech, rot (Set)Fr. 54.50
- 3137.30 Trottinett-Laguna 20», Vorbau 400 x 120 mm, schwarzFr. 68.70
- 3137.80 Trottinett-Laguna 20», Rahmen schwarz matt.....Fr. 495.00

Zubehör zum Trottinett Laguna:

- 1144 KLIICK-FIX UNI-KORB FEIN, SCHWARZ, ohne HalterFr. 31.50
- 1165 KLIICK-FIX KORB KLEIN FEINMASCHIG, SCHWARZ, o. Halter ..Fr. 26.50
- 1160S KLIICK-FIX HALTER, STANDARDFr. 24.00

Details zu den Körben Seite 11ff.



Trottinett, das moderne Fortbewegungsmittel im Dorf, in der Stadt, in Fussgängerzonen, auf Fabrikarealen, in Lagerhallen, in Spitälern oder in Altersheimen.

Hundebügel


Einräder



3185, 26"



3183, 24"



- 3180CR Vitelli-Einrad 16", verchromt Fr. 156.00**
3182CR Vitelli-Einrad 20", verchromt Fr. 168.00
3182RO Vitelli-Einrad 20", rot (ähnlich karminrot RAL 3002) Fr. 168.00
3182GE Vitelli-Einrad 20", gelb (ähnlich signalgelb RAL 1003) ... Fr. 168.00
3182SB Vitelli-Einrad 20", dunkelblau (≈ schwarzblau RAL 5004) Fr. 168.00
3183CR Vitelli-Einrad 24", verchromt Fr. 176.00
3183RO Vitelli-Einrad 24", rot (ähnlich karminrot RAL 3002) Fr. 176.00
3183BL Vitelli-Einrad 24", blau (ähnlich enzianblau RAL 5010) ... Fr. 176.00
3183SB Vitelli-Einrad 24", dunkelblau (≈ schwarzblau RAL 5004) Fr. 176.00

- 3185CR Vitelli-Einrad 26", verchromt Fr. 184.00**
3185RO Vitelli-Einrad 26", rot (ähnlich karminrot RAL 3002) Fr. 184.00

Die Vitelli-Einräder wurden im Erfahrungsaustausch mit professionellen Einradfahrern entwickelt. Sie werden nach strengen Normen in der Schweiz hergestellt. Der/die KäuferIn hat damit Gewähr, ein qualitativ hochwertiges Einrad zu einem attraktiven Preis zu erhalten.

(4300 g, 16"/ 4800 g, 20"/ 5300 g, 24"/ 5400 g, 26"/ CH).

- Rad: 16, 20, 24 oder 26 x 1.75".
 Speichen: Ø 2.0 mm, rostfrei (NIRO).
 Gabel/ Sitzrohr: Verchromt oder lackiert.
 Pedale: Gummiblockpedale schwarz. Für einen sicheren Halt.
 Kurbeln: Alle Einräder mit 4-Kant Stahlkurbeln
 Kurbellängen: 16"-Rad = 4" (102 mm), 20"- und 24"-Rad = 5" (127 mm), 26"-Rad = 5-1/2" (140 mm).
 Sattel: Cionlli Einradsattel, Art. 3193. Auf Wunsch liefern wir gegen Aufpreis auch andere Sattelmodelle.
 Sattelstütze: Ø 22.0 mm, Länge 330 mm.
 Sattelverstellung: Für die schnelle Sattelverstellung sind die Einräder mit einem Sattelschnellspanner ausgerüstet.
 Garantie: 2 Jahre Garantie auf Material, exkl. Pneumatik.

IUF-Reglement für Einradrennen.

- Radumfang 194 cm, entspricht 24" (bisher in der CH 26").
- Kurbellänge mind. 125 mm, für Junioren mind. 110 mm.
- Pedalen mit Gummischutz (Verletzungsgefahr) Art. 2585.

Welches Einrad ist das Richtige?

Es kann von folgenden Erfahrungswerten ausgegangen werden:

16"-Einrad	Schrittlänge 56 - 73 cm	Kinder (ca. 4 - 6 Jahre)
20"-Einrad	Schrittlänge 62 - 82 cm	Jugendliche (ca. 7 - 10 Jahre)
24"-Einrad	Schrittlänge 67 - 87 cm	Jugendliche, Erwachsene, ab 9 J.
26"-Einrad	Schrittlänge 72 - 95 cm	grosse Jugendliche, Erwachsene

Massgebend für das richtige Einrad ist die Schrittlänge. Wer das Einrad für die normale Anwendung (hauptsächlich Geradeausfahren) oder Rennen benutzen will, wählt das grössere Rad. Für Kurvenfahren, Zirkus oder Jonglieren ist ein kleineres Rad von Vorteil. Um das Einradfahren zu lernen ist ein grösseres Rad von Vorteil, denn ein grosses Rad stabilisiert besser (Kreiseleffekt).

Wie stelle ich die Sattelhöhe beim Einrad richtig ein?

Regelmass: Sattelhöhe = Oberkante des Hüftknochens. Einrad neben die Hüfte stellen und Sattelhöhe vergleichen.



- 3132 QU-AX-Einrad 12-1/2" Floh, chrom Fr. 199.00**

Klein aber oho. Das kleine Einrad verblüfft die Zuschauer in der Manege. Es ist aber auch eine Herausforderung für alle EinradfahrerInnen.

- Gabel: Unicrown Gabel mit zweiteiligem Ausfallende.
 Felge: 12-1/2 x 2-1/4"-Rad, Aluminiumfelge, silber 28-Loch.
 Antrieb: Stahl-Vierkantachse verchromt, Nabe 28-Loch.
 Stahl-Kurbeln 102 mm (4").
 Pedale: Trittsichere Kunststoffpedale.
 Sattel: Formbeständiger und ergonomischer Kindersattel, Sattelschutzkanten schwarz/gelb. Sattelstütze 300 mm, diamantiert (verdreh sicher) Ø 25,4 mm, Stahl. Eine weitere 200 mm Stütze ist im Lieferumfang enthalten. (4.0 kg/ TW).

3135SW QU-AX-Gentlemen Hochrad 36", schwarz.....Fr. 980.00

Ein 36"-Einrad mit einem hinteren 12-1/2"-Stützrad. Gelenkt wird es wie ein normales Velo. Ein Hochrad wie es unsere Vorfahren fuhren, nur kleiner und wesentlich bequemer dank Luftreifen! Einfach mal wie ein König am Sonntag durch die Gegend radeln oder auf Anlässen für besondere Aufmerksamkeit sorgen. (11.8 kg/ TW).

Gabel: Unicrown Gabel mit zweiteiligem Ausfallende.
 Rad: Vorne 36", hinten 12-1/2 x 1.75".
 Antrieb: Direktantrieb aufs Vorderrad.
 Pedale: Trittsichere Kunststoffpedale. Aufsteighilfe am Rahmen.
 Sattel: Nicht verstellbarer Sattel mit Spiralfedern.
 Bremsen: Vorne und hinten Seitenzugbremsen.

Ersatzteile: QU-AX-Gentlemen Hochrad 36"

20361 Pneu 36 x 2-1/4", schwarz.....Fr. 139.00
 22363 Schlauch 36 x 2-1/4", AV (Auto-Ventil).....Fr. 36.00

**3121RO QU-AX Mini-Bike 6», rot.....Fr. 329.00**

Dies ist kein Kindervelo! Es ist eines der kleinsten fahrbaren Erwachsenen-Fahrräder der Welt. Stabiler Stahlrahmen mit Metallic-Lackierung. Damit hat man/frau die Lacher auf seiner Seite.

Rahmen: Stahlrahmen geschweisst, Höhe 14 cm, rot lackiert.
 Antrieb: BSA-Innenlager mit verchromtem Kettenblatt. Kette brüniert. 6»-Felgen mit schwarzer PU-Bereifung, Ø 150 mm.
 1-Gang, vorne 28 Zähne, hinten 16 Zähne. Stahlkurbeln 90 mm. Transparenter Kunststoffkettenschutz.
 Lenkung: 1»-Steuersatz, chrom. 1»-Lenkervorbau mit Alukopf. Verchromter Stahl lenker Ø 19 mm, 30 cm breit, Vorbaulänge 40 mm.
 Lenkerhöhe ab Boden 40 cm.
 Sattel: Kunstledersattel mit edler Vernietung (L/B) 215 x 165 mm.
 Sattelhöhe ab Boden 45 cm.
 Ständer: Zum Aufstellen, wird mitgeliefert.
 Masse: Länge 48 cm, Radstand 33 cm. (6.5 kg/ TW).

**3127BL QU-AX LUXUS 20", himmelblau.....Fr. 229.00****3127CR QU-AX LUXUS 20", verchromt.....Fr. 229.00****3127GR QU-AX LUXUS 20", grün.....Fr. 229.00****3127OR QU-AX LUXUS 20", orange.....Fr. 229.00****3127RO QU-AX LUXUS 20", rot.....Fr. 229.00****3127SW QU-AX LUXUS 20", schwarz.....Fr. 229.00****3127WE QU-AX LUXUS 20", weiss/zebra.....Fr. 229.00**

Die QU-AX LUXUS bilden die Premium-Klasse bei den Strasseneinrädern. Sorgfältig und qualitativ hochwertige Komponenten, wie bei den Vitelli-Einrädern, geben den Level vor. Die Klemmgabel mit flachem Gabelkopf ermöglicht bei Zirkusübungen das Fahren mit einem Fuss oder einer zweiten Person.

Rad: 20 x 1.95" (52-406), schwarzer feinprofilierter Reifen.
 Felge: Alu, 36 rostfreie Speichen.
 Nabe: 00.00erkant-Stahlnabe 36-Loch. Lagerabstand 100 mm.
 Kurbeln: Stahl-Stahlkurbeln, 125 mm.
 Pedale: Rutschfeste Kunststoffpedale.
 Gabel: Stahl, flacher Gabelkopf, unten Klemmsystem.
 Sattel: Bequem, wie Art. 3186, mit Griff vorne und Kantenschutz hinten. Sattelstütze Ø 25.4 x 200 mm.

Geeignet: für Jugendliche, Erwachsene, Jugendzirkusanwendung.





Kris Holm
EVOLUTION OF BALANCE

Kris Holm

Ist der bekannteste Einrad-Crack auf der Welt. Bei seinen waghalsigen Fahrten und Stunts gerät einem der Atem ins Stocken. Die von ihm entwickelten Einräder sind das Non-plus-ultra und halten, was sie versprechen.



3131SW QU-AX Muni-Starter 20", schwarz Fr. 324.00

Einräder werden immer mehr für Fun und Action benützt. Die QU-AX Cross-Einräder sind für den sportlichen Einsatz konzipiert. Extrem starke Naben, Felgen, ISIS-Kurbeln und Gabeln machen diese Einräder auch im unwegsamen Gelände unverwundlich. (5.70 kg /VR).

- Rad: 20 x 2.5» (67-406).
Grobstollige Spezialreifen für besonderen Grip.
Felge: Alu-Hohlkammerfelge, 48 rostfreie Speichen.
Nabe: rote Spezialnabe 48-Loch, CrMo-Achse mit Vierkantkurbelaufnahme für die massiven Crosskurbeln.
Kurbeln: 125 mm.
Pedale: Bärenatzen.
Gabel: Verstärkte Gabel für Crosseinsatz.
Sattel: Art. 3186. Sattelstütze Ø 25.4 x 350 mm.
Geeignet: für Jugendliche und Erwachsene.

Ersatzteile: Gabeln für QU-AX Cross- und Muni-Einräder:

- 3184.24 QU-AX Muni-Gabel 24», schwarz (mit Magura-Adapter)Fr. 59.50

3181SW QU-AX Muni 19", schwarz Fr. 515.00

3184SW QU-AX Muni 24", schwarz Fr. 535.00

Die QU-AX Munis sind die Top-Produkte unter den Einrädern was Beanspruchung und Stabilität angeht. Speziell gehärtete Naben und verzahnte Kurbeln gehören ebenso dazu wie die superstabile Gabel. Mit dem Muni kann Action geboten werden, wie Treppenstufen hüpfen, auf Autos jumpen oder Stuntnummern vorführen.

- Rad: 20 x 2.5» (67-387) oder 24 x 3.0» (507). Grobstollige Spezialreifen für den notwendigen Grip.
Felge: Alu-Spezialfelge, 48 rostfreie Speichen.
Nabe: gelbe Spezialnabe 48-Loch, Achse aus CrMo-Stahl mit Vielfachverzahnter Kurbelaufnahme.
Kurbeln: CrMo-Stahlkurbeln.
Pedale: Bärenatzen.
Länge: 19» (125 mm), 24» (145 mm) Zero Q-Kurbeln.
Gabel: Hochbelastbare Muni-Gabel aus CrMo-Stahl.
Sattel: Art. 3186. Sattelstütze Ø 25.4 x 400 mm.
Gewicht: 6.60 kg bzw. 7.85 kg.
Geeignet: für Jugendliche und Erwachsene.

Zubehör für Muni-Einräder:

- 3184.50 QU-AX Magura-Adapter an Gabel für BremszylinderFr. 25.00
3184.55 QU-AX Magura-BremsgriffhalterFr. 15.00
3184.60 QU-AX Magura-Spooner BremsgriffverlängerungFr. 29.50

540 Kris-Holm-Einrad Mountain 24", blau Fr. 740.00

Das leichte und extrem solide Mountain ist für längere Fahrten in recht rauem Gelände und MUNI-Einsatz konzipiert. Es ist die bombensichere Wahl für coole Fahrer.

Abweichend zum 20" TRIAL:

- Kurbeln: Kris Holm ISIS (165mm).
Bremsen: Shimano Scheibenbremsen mit 180mm Rotor
Gabel: Mit Nocken für Hydraulikbremse (Magura kompatibel).
Felge: Kris Holm 19" geöst, Hohlkammer, 36-Loch, 47 mm breit.
Für die Gewichtsoptimierung wurde die Felge gelocht.
Reifen: 24 x 3.0" Duro Reifen, schwarz mit Autoventil.
Sattel: KH-Fusion Freeride-Satte mit Griff. Doppelt dichter Schaum und entlastende Polsterung in der Mitte.

- Schrittlänge: 77 - 89 cm.
Gewicht: Nur 7.05 kg (14.8 lbs).

550 Kris-Holm-Einrad 27.5", schwarz Fr. 945.00

Kris Holm 27.5" Einrad: ein sehr hochwertiges Einrad für den All-Mountain Muni Einsatz. Die leicht größeren Reifen reduzieren zum Einen den Rollwiderstand während sie gleichzeitig agil und leicht bleiben. Der Duro Crux Reifen lenkt sich leicht und hat ein griffiges, selbstreinigendes Profil. Die durchgehende Verwendung von Komponenten die aus einem Stück gefertigt werden sorgen für Stabilität und Haltbarkeit. Ein vielseitiges Einrad für auf- und abseits der Straßen.

- Kurbeln: Kris Holm Spirit Doppelloch(125/150mm).
Bremsen: Shimano Scheibenbremsen mit 180mm Rotor
Reifen: 27.5 x 3.25" Duro Crux Reifen, schwarz mit Autoventil.
Sattel: Fusion One mit Griff. Doppelt dichter Schaum und entlastende Polsterung in der Mitte.

- Schrittlänge: mindest 73 cm.
Gewicht: Nur 6.2 kg.

3144 Einsteiger-Giraffe faltbar, 150 cm hoch, 20"-Rad.....Fr. 278.00

Die Faltgiraffe ist geeignet für alle Einradfahrer/innen, die höher hinaus wollen. Bei 150 cm über dem Boden fällt man/frau auch nicht so weit herunter! Diese Giraffe ist von guter Qualität, deshalb interessant im Preis. Also das Richtige für Einsteiger, die aufsteigen wollen.

Rad: Alufelge 20 x 1.75", 36 Speichen.
 Gabel/Sitzrohr: Stahlrahmen, faltbar, verchromt.
 Faltmechanismus: Oberhalb des Tretlagers. Dadurch leicht transportierbar.
 Sitzrohrlänge: 50 cm von Tretlagerachse bis zur Sattelklemme.
 Tretlagerhöhe: 60 cm über der Radachse.
 Tretlager: Kompakttretlager.
 Kurbeln: 00.00erkantkurbeln 5" = 127.5 mm.
 Pedale: Kunststoffpedale.
 Antrieb: Kettenrad oben und unten 28 Zähne.
 Sattel: Einradsattel, Art. 3193, mit Sattelstütze Art. 3197.
 Sattelstütze: Ø 22 mm, Länge 350 mm. Gewicht: 6.95 kg (TW).

3160 Ausstellungsständer für Einäder 16 - 24"Fr. 16.00

Schwarzer, einteiliger Ständer für das Aus- oder Aufstellen von Einrädern. (710 g/ TW).

Pneus Seite 108ff und Schläuche Seite 119ff

3197 Einradsattelstütze Standard, Ø 22.0 mm x 300 mmFr. 11.00

Die Standardsattelstütze für die Sättel Art. 3188, 3193 und 3194. Auf dem Sattelrohr ist eine Befestigungsplatte mit vier Löchern aufgeschweisst. An diesen werden die vier Sattelschrauben fixiert.

3198.200 Einradsattelstütze Standard, Ø 22.0 mm x 200 mmFr. 8.00

Standardsattelstütze wie Art.3197, jedoch kürzer oder länger.

3199.400 Sattelstütze mit Platte, Ø 25.4 x 400 mmFr. 15.50**3199.700 Sattelstütze mit Platte, Ø 25.4 x 700 mmFr. 19.50**

Schwarz und geriffelt. Für QU-AX Cross- und Muni-Einräder. (420 g).

6325 Sattelschnellspanner für EinräderFr. 7.50

Klemmbolzen M8 x 55 mm. (105 g/ TW).

7151 Einrad-Vierkant-Stahlnabe mit RillennlagerFr. 38.80

Diese Standard-Hochflansch-Einradnabe, die wir für unsere Einräder verwenden, hat die Rillennlager ab Werk aufgedrückt.

Daten: Stahlachse verchromt. Vierkantspitzenmass: 12.63 mm.
 Lochkreis-Ø 56.2 mm. Lochabstand 9.9 mm. Flanschabstand 61 mm. Nabenlöcher 36-Loch. Nabenlochdurchmesser 2.8 mm für 14G = 2 mm-Speichen. Achslänge 180 mm, Achs-Ø 17 mm. Klemmbreite 100 mm.

3169 Vierkant-Kurbelgarnitur für Giraffeneinräder (Set).....Fr. 29.80

Länge 4" (101.6 mm) 28-Zähne. (660 g/ TW).

3170 Vierkant-Kurbelgarnitur für Giraffeneinräder (Set).....Fr. 29.80

Länge 4-1/2" (114.5 mm) 28-Zähne. (705 g/ TW).

3165 Kettenspanner für GiraffeneinräderFr. 4.00

M6 x 40 mm, Achs-Ø 10mm. Geeignet für Art. 3143 und 3146.

3193 Einradsattel Cionlli, schwarz.....Fr. 29.00

(L/B) 315 x 150/100 mm. Montage auf Standard-Stütze Art. 3197/3198
 Geschäumter PU-Sattel mit glasfaserverstärktem Untergestell. Vorne und hinten sind im Sattel massive Polyamid-Schutzkanten integriert. Standardbefestigung mit 4 Schrauben. (560 g/ TW).

3187 Einradsattel Kris-Holm Fusion Freeride.....Fr. 89.00

(L/B) 290 x 95/145 mm. Länge mit Griff 360 mm.
 Kris Holm, ein «verrückter» Einradartist, stand diesem Sattel Pate. Der Fusion Freeride ist schon viele Jahre auf dem Einradmarkt und wurde dabei von Jahr zu Jahr verbessert. Ein Balance-Akt auf Komfort, Steifigkeit, Gewicht, Fahrstilen und Vorlieben. Durch die vertiefte Form sitzt man/frau wie in einem Fauteuil. Vorne hat es eine Griffschale. Dies ist ideal beim Fahren im Gelände oder Freestyle. Es können die Standardsattelstützen Art. 3197/3198 montiert werden. Extra bestellen. (830 g/ TW).



3197
3198.200
3199.400
3199.700



7151




3165

3169
3170




Spezialwerkzeuge

3228
3229

- 3201 Zentrierlehre PT WAG-4 Fr. 99.00**
Die präzise Profi-Zentrierlehre aus verzugsfreiem Aluminium dient der Kontrolle, ob 22 - 28" Laufräder mittig zentriert wurden. Die Lehre liegt auf der Felge auf. So können auch bereifte Räder kontrolliert werden. (940 g/ US).
- 3202 Speichenmasstab Fr. 21.00**
Ein wichtiges Werkzeug, um die Speichenlänge genau messen zu können. Masstab in mm und Inch. Mit den in der Mitte angebrachten Löchern können Kugel- und Kurbelkeildurchmesser bestimmt werden. (50 g/ CS).
- 3203 Zentrierständer Elite-Amateur Fr. 119.00**
Dieser stabile Zentrierständer eignet sich für Räder von 12-1/2 - 28". Es können Vollachs- und Schnellspannräder mit einer Einspannbreite von 75 - 155 mm zentriert werden. Da sich die beiden Gabeln symmetrisch auseinanderbewegen, werden die Räder immer mittig zentriert. Der Seitenschlag kann ohne Demontage des Pneus zentriert werden. Das stabile Tischmodell ist faltbar. (2130 g/ TW).
- 3204 Stern-Nippelspanner, rund Fr. 5.00**
Gehärteter, runder Nippelspanner mit sechs Nippelschlitzen. Schlitze: 3 x 3.2 mm für Schweizer-2mm-Speichen, 1 x 4.3 mm, 1 x 4.6 mm und 1 x 5.6 mm. (TW).
- 3227 Profi-Nippelspanner blau, 3.25 mm Nippel Fr. 15.00**
Wie Profi-Modell (Art. 3228) mit dem doppelten Polygoneinsatz. Er ist geeignet für Speichen bis Ø 2.34 mm. (15 g/ DE).
- 3228 Profi-Nippelspanner rot, 3.25 mm Nippel Fr. 15.00**
3229 Profi-Nippelspanner schwarz, 3.40 Nippel Fr. 15.00
Das Profi-Modell hat einen doppelt so hohen Hartmetalleinsatz. Der Speichennippel wird auf der ganzen Höhe umgriffen, was ihn besonders schont. Festsitzende Nippel, die sonst rund gedreht würden, können gelöst werden. (DE).
- 3212 Bremskabelspanner Super B Fr. 19.00**
Für die genaue Einstellung von V-Brakes, Seitenzug- und Cantilever-Bremsen. Mit Rastereinstellung für die genaue Bremseinstellung. Auch geeignet, um Kabelbinder stark zu spannen. (190 g/ TW).
- 3222 Kabelschere Park-Tool CN-10 Fr. 66.00**
Dieser Profi-Kabel- und Litzenschneider von Park-Tool besteht aus kaltgeschmiedetem, wärmebehandeltem Stahl. Er verfügt über besonders scharfe und präzise Klingen. Dies ergibt einen sauberen Schnitt. Litzen fransen nicht aus. Die anatomisch geformten Griffe liegen gut in der Hand. Integriert sind Klemmer für Kabelendhülsen. (US).
- SO72905 Kabelschere Super Knipex Fr. 32.50**
Sauber verarbeitete und solide Kabelschere zum Ablängen von Koaxial- und Lichtkabeln, aber auch für andere Litzen und Drähte geeignet.
Geeignet: für Kupferlitzen bis 1.6 mm, für Stahldrähte bis 1.2 mm.
- 3225 Abisolierzange für Koaxialkabel Knipex Fr. 94.00**
Ein Superwerkzeug zum schnellen und sauberen Abisolieren von Lichtlitzen und Koaxialkabel. Mit einem Handgriff ist die Litze bearbeitet. Gehört in jede Werkstatt.
Geeignet: für Litzen von 0.5 - 6.0 mm².
- EL3224 ELVEDES Crimpzange Fr. 39.50**
Mit dieser durchdachten Crimpzange können Endhülsen auf Bremslitzen sauber und schnell montiert werden.
Geeignet: Für die saubere Montage von Endhülsen auf Litzen.
- 3226 Crimpzange für Flachstecker Fr. 209.00**
Diese Kniehebel Crimpzange ermöglicht mit einem Handgriff in sekunden-schnelle Flachstecker sauber auf abisolierte Litzen zu montieren. Wer einmal damit gearbeitet hat gibt sie nicht mehr aus der Hand.
Geeignet: für Flachstecker mit Litzen von 0.1 - 1.5 mm².
- EL19043 ELVEDES Richtwerkzeug für die Bremsscheibe Fr. 21.50**
Praktischer Helfer zur schonenden Justierung verbogener Bremsscheiben aus 6.8 mm rostfreiem Stahl.

- 3233 Konusschlüssel PT DCW-1 13/14 mm Fr. 13.00**
3234 Konusschlüssel PT DCW-2 15/16 mm Fr. 13.00
3235 Konusschlüssel PT DCW-3 17/18 mm Fr. 13.00
 Die flachen Konusschlüssel von Park-Tool eignen sich bestens für das Einstellen von Lagern oder Bremskontermuttern. Verchromter Werkzeugstahl. Länge 14 cm. (47 g/ US).
- 3313 Konusschlüssel PT SCW-13 13 mm Fr. 18.00**
3314 Konusschlüssel PT SCW-14 14 mm Fr. 18.00
3315 Konusschlüssel PT SCW-15 15 mm Fr. 18.00
3316 Konusschlüssel PT SCW-16 16 mm Fr. 18.00
3318 Konusschlüssel PT SCW-18 18 mm Fr. 18.00
3319 Konusschlüssel PT SCW-19 19 mm Fr. 18.00
3320 Konusschlüssel PT SCW-20 20 mm Fr. 18.00
3322 Konusschlüssel PT SCW-22 22 mm Fr. 19.50
 Die gelaserten Profi-Konusschlüssel von Park-Tool liegen gut in der Hand. Gabelweite von 19 mm ist für Specialized, 20 mm ist für Shimano XTR-Naben geeignet. (85 g/ US).
- Masse: Materialstärke: 2.2 mm, Länge: 16 cm.
- 3236 Rohloff-Kettennietendrücker Revolver 3 Fr. 215.00**
3236.20 Ersatz-Spindel für Revolver 3, Standard Fr. 39.50
3236.25 Ersatz-Spindel für Revolver 3, 11-fach Campagnolo Fr. 42.50
 Der Kettennietendrücker von Rohloff hat einen goldigen Preis. Doch wer mit diesem Werkzeug einmal gearbeitet hat, möchte es nicht mehr aus den Händen geben. Ob 3-Gang-Ketten, spezielle HG-Kette oder 11-Gang-Kette spielt keine Rolle. Alle Kettenmodelle lassen sich bequem öffnen und fachgerecht schliessen. Gehört in die Werkstatt jedes Profis und angefresenen Velofreaks. Lieferung in einer schönen Kunststoffbox mit Extra-Spindel für 11-fach Campi. Die Ersatzspindel Revolver 3 passt auch auf den Revolver 2. (DE).
- 3245 Kettennietendrücker PT CT-5 Tour Fr. 33.00**
3246 Ersatzstifte für PT CT-5 Tour (Stk.) Fr. 9.00
 Dieser kompakte und dennoch handliche Kettennietendrücker in Werkstattqualität eignet sich bestens für ins Tourengepäck. Geeignet auch für HG-Ketten. 10-fach kompatibel. Mit Lösefach, um festsitzende Kettenglieder zu lockern. Der gehärtete Stift ist austauschbar.
- Masse: Max. 55 x 70 x 12 mm. (77 g/ US).
- 3239 Kettennietendrücker ALLTYPE Fr. 14.50**
 Dieser leichte und handliche Kettennietendrücker ist für alle Kettentypen 1/8" sowie 3/32" geeignet. Mit ihm können auch die Kettentypen Sedis, alpha, Uniglide (UG) und Hyperglide (HG) geöffnet und wieder vernietet werden.
- Masse: Max. 115 x 77 x 22 mm. (140 g/ TW).
- 3248 Kettfix Fr. 7.50**
 Wer hat nicht schon beim Vernieten der Kette zum Himmel gebetet, weil durch die Spannung des Wechslers die Kette auseinandergezogen wird? Mit dem Kettfix wird die Kette zusammengehalten, sodass sie bequem vernietet werden kann. Ø 2 x 105 mm. (14 g/ TW).
- 3242 Kettenpeitsche Fr. 12.50**
 Für das Entfernen der vordersten geschraubten Zahnkränze benötigt man zwei Kettenpeitschen: die eine zum Lösen, die andere zum Halten des Leerlaufes. Für 1/8"-Ketten konstruiert. Achtung: bei sämtlichen neueren Kassetten muss der HG-Lockring-Abzieher Art. 3372 oder 3374 verwendet werden! (TW).
- 3244 Rohloff Caliber2 Kettenverschleisslehre Fr. 39.00**
 Der Caliber 2 hat zwei Messtoleranzen, die eine mit 0.075 mm für Alu-Kettenblätter, die andere mit 0.1 mm für Stahlritzel. Fällt beim Aufsetzen der Kettenmesslehre das andere Ende ins Kettenglied, ist die Kette verschlissen und muss ersetzt werden. Sie ist anwendbar für alle 1/2 x 3/32"-Schaltungsketten. (32 g/ DE).
- 3247 Kettenchecker PT CC-2 Fr. 55.00**
 Mit dem Kettenchecker kann man leicht überprüfen ob die Kette am Velo überdehnt ist. Anhand der aufgedruckten Skala kann der Zustand der Kette überprüft werden. Bei einer Längung von über 1% sollte sie ersetzt werden. (US).
- 3256 Ersatzstifte Lager-/Zapfenschlüssel PT HCW-4 (Stk.) ... Fr. 4.50**
 Der Schlüssel ist nicht mehr lieferbar. Die Stifte dazu sind noch erhältlich. Der Zapfenschlüssel mit dem Stiftabstand von 29 mm ist für linke Lagergehäusen mit Stirnlöchern. (US).







HCW-5



HCW-7



HCW-9




- 3255 Hakenschlüssel PT HCW-5 Fr. 35.00**
Mit dem doppelten Hakenschlüssel können alle Konterringe der linken La-gerschalen, die Nuten aufweisen, gelöst werden. (US).
- 3257 Steuerlagerschlüssel PT HCW-7 30/32 mm Fr. 35.00**
Steuerlagerschlüssel 30 mm & 32 mm. Dicke 3.5 mm. (US).
- 3259 Steuerlagerschlüssel PT HCW-9 36/40 mm Fr. 35.00**
Steuerlagerschlüssel 36 mm & 40 mm. (US).
- 3271 FAG-Tretlagerschlüssel PT BBT-4 Fr. 28.00**
Dieser Spezialschlüssel wird benötigt, um die FAG-Tretlager fachgerecht zu montieren und demontieren. Dieser Schlüssel passt auch für die Kompaktretlager von Campagnolo Veloce Stratos, Thun, Sachs und SKF. (US).
Material: Werkzeugstahl, Griff blau plastifiziert.
- 3277 Kurbelabzieher PT CCP-22 Fr. 34.00**
Der Kurbelabzieher für Standard-Vierkantkurbeln mit Gewinde M22x1 mm. (US).
- 3279 Kurbelabzieher Semiprofi für Normal+ISIS-Kurbeln Fr. 16.50**
Mit diesem Kombiwerkzeug haben Sie 3 Werkzeuge in einem. Zuerst löst man mit dem Schraubenzieher das Kurbeldeckeli. Dann wird der 14-er-Schlüssel zum Lösen der Kurbelschraube benötigt. Mit dem Abzieher wird entweder die normale Vierkant-Kurbel fachgerecht abgezogen oder mit dem Aufsatz können auch Octalink und ISIS-Drive-Kurbeln entfernt werden. Ein ausgeklügeltes Werkzeug. (TW).
- 3278 Kurbelabzieher PT CCP-44, Oversize Fr. 37.00**
Der Kurbelabzieher für die mehrfachverzahnten Shimano Oversized-Kurbeln, Modelle LX, XT und XTR ab 2000. Achtung: geht nicht auf normale Vierkantkurbeln. (US).
- 3274 Kurbelabzieher Hollow-Tech «Splinded» Fr. 15.00**
Dieser Kurbelabzieher ist passend für Hohlachskurbeln wie Shimano-Octalink und ISIS-Drive. Durch den grossen «Teller» Ø 16.8 mm bietet er eine gute Auflagefläche zum Abziehen und vermeidet so Beschädigungen. Rückseitig hat der Kurbelabzieher einen 8-mm Inbusschlüssel zum lösen von Kurbeln mit Selbstabziehsystem (One-Key-Release-System).
Masse: Hebellänge 15 cm. (240 g / TW).
- 3290 BB-Tool für Shimano-Kompaktretlager Fr. 16.80**
Mit diesem Werkzeug, das dem Original-Shimano-Werkzeug in nichts nachsteht, werden die BB-Kompaktretlager de-/montiert. Das Spezialwerkzeug kann mit einer 1/2"-Rätsche, mit einem 19-er Gabelschlüssel oder mit einem 24 mm Ringschlüssel verwendet werden. Das BB-Tool passt für folgende Tretlagermodelle: BB-UN90/91, BB-UN71/70, BB-UN51/50, BB-CS21/20, BB-CS11/10 und BB-LP30/20. (105 g/ TW).
- 3291 Shimano Werkzeug TL-UN 96 für XTR 90 Fr. 39.50**
Tretlager - und Kurbelgarniturabzieher für:
Shimano Tretlager XTR 1996 - 1998 BB M950.
Shimano Kettenrad XTR 1996 - 1998 FC M950 sowie
XT FC-M739, LX FC-M569, STX RC FC-MC40.
Für das Spezialwerkzeug ist ein 32-er Schlüssel erforderlich. (JP).
- 3289 Abzieher für Kompaktretlager Octalink/ISIS-Drive Fr. 15.00**
Damit können die neuen Octalink- und ISIS-Drive-Kompaktretlager von Shimano de-/montiert werden. Zum Hinein- und Heraus-schrauben wird ein 32-er Schlüssel benötigt. (88 g/ TW).
- 3292 Campa-Tretlagerwerkzeug PT BBT-5 Fr. 16.00**
Das Werkzeug, um die Industrielager Campagnolo Record, Chorus und Athena zu (de-)montieren. (US).
- 3295 Tretlager-/Kettenblattkonterringwerkzeug PT BBT-18 .. Fr. 29.50**
Das Werkzeug wird benötigt um bei Shimano-Vierarmkurbeln den Kettenblatt-Konterring der XTR-, XT-, LX- und STX-RC-Kurbeln (ab Modell 98) zu installieren. Ausserdem passt es auf die Ultegra- und XTR-Kompaktretlager (ab Modell 98). (US).
- 3300 Pedal-Kurbel-Schlüssel Fr. 19.50**
Drei Werkzeuge in einem. Mit den 14/15 mm-Steckschlüsseln können Kurbelschrauben gelöst und angezogen werden. Mit dem 15 mm-Gabelschlüssel können die meisten Pedale de-/montiert werden. Gehört in jede Werkstatt. (TW).

- 3311 Kurbelschraubenschlüssel PT CCW-14Fr. 28.00**
Der Schlüssel hat eine extralange 14 mm Stecknuss. Mit dem handfreundlichen Vinyl-Griff lassen sich auch festsitzende Kurbelschrauben lösen. (US).
- 3303 Pedalschlüssel 15x15 mmFr. 19.50**
Der extralange Pedalschlüssel (34 cm x 5 mm) erleichtert das de-/montieren festsitzender Pedalen. (275 g/ TW).
- 3340 FreilaufhalterFr. 19.50**
Mit diesem Werkzeug kann der Leerlauf alter Freiläufe schonend im Schraubstock eingespannt werden. (JP).
- 3352 Suntour Abzieher 2-Nocken, schwarz.....Fr. 19.00**
Für die alten SUNTOUR-Freiläufe mit 2 Nocken (TA-100). Ø 25.9 mm.
- 3354 Ritzelabnehmer Rohloff inkl. Fixierschraube.....Fr. 64.50**
Viernockenabzieher um das Wenderitzel der Rohloff-Nabe zu lösen. (52 g/ DE).
- 3370 Cassette-Cracker.....Fr. 9.80**
Wer hat nicht schon auf Velotouren einen Speichenbruch auf der Zahnkranzseite erlebt? Mit dem Cassette-Cracker ist das Wechseln von Speichen kein Problem mehr. Dieses kleine Wunderding wird hinten auf den kleinsten Zahnkranz gelegt und am Rahmen eingehängt. In der kleinsten Übersetzung tritt man in die Pedale und der äussere Schraubkranz löst sich. Die Kassette kann für das Wechseln der Speichen entfernt werden. Nicht geeignet für Hyperglide-Kassetten. Hierzu wird der HG-Lockring-Abzieher Art. 3372 benötigt. (TW).
- 3375 HG-Lockring-Abzieher mit StiftFr. 13.50**
Unentbehrlich zum Lösen des Lockrings bei den HG-Kassetten. Der Abzieher kann mit einer 1/2"-Rätsche, oder Gabel-/Ringschlüssel mit SW21 benützt werden. Der lange Stift in der Hohlachse gibt eine zusätzliche Führung und verhindert ein Abrutschen des Werkzeuges. Beim Lösen muss der Leerlauf zusätzlich mit einer Kettenpeitsche gekontert werden. Auch für XT geeignet. (66 g/ TW).
- 3371 Mini-Cassette-Lock J.A. SteinFr. 59.50**
3373 Stronglight Crank J.A. Stein.....Fr. 69.50
Der Amerikaner Jim A. Stein stellt interessante Werkzeuge her, so der Mini-Cassette-Lock. Damit kann auf der Reise der Lockring gelöst und die Kassette entfernt werden. Ein Speichenwechsel oder das Auswechseln von Zahnkränzen ist kein Problem mehr. (30 g/ USA).
- 3374 CYCLUS-HG- & Campa-AbnehmerFr. 29.50**
Dieses Kombi-Werkzeug ist geeignet für HG-Lockringe und Campagnolo-Kassetten. Dank dem Zentrierstift gibt es kein Abrutschen mehr. Nicht für XT geeignet. (285 g/ CS).
- 3386 Sturmey-Archer Schlüssel HTR 145 für 3-/5-Gang-NabeFr. 38.00**
Mit dem 2-Nocken-Ring-Schlüssel HTR 145 kann an den Sturmey-Archer 3- und 5-Gang-Naben der Getriebeeinsatz fachgerecht ein-/ausgebaut werden. Bequemer zu arbeiten als mit dem Schlüssel HTR 130. Stahl, verchromt, 275 mm. (320 g/ TW).
- 3387 Sturmey-Archer Schlüssel HTR 144, 56 mm, Duomatic Fr. 38.00**
Montageschlüssel für die Duomatic-Naben. Stahl, verchromt, 315 mm. (487 g/ TW).
- 3388 Sturmey-Archer-Schlüssel HTR 146 für Nabe S80Fr. 38.00**
Ringschlüssel mit 6-Nocken zur De-/Montage der 8-Gang-Nabe S80. Stahl, verchromt, 295 mm. (435 g/ TW).





3354



3352



3340




3373



3371




-  **3390 Brooks Sattelspannschlüssel HTR 129** Fr. **8.50**
Schlüssel zum Nachspannen der Brooks-Ledersättel. (30 g/ GB).
-  **3392 Brooks Sattelspannschlüssel HTR 130** Fr. **8.50**
Zum Nachspannen der Brooks-Swallow-Titanium. (30 g/ GB).
-  **3393 BROOKS Spannschlüssel ASTL 1909, verchromt** Fr. **37.00**
BROOKS lässt altes cleveres Velowerkzeug wieder aufleben. So auch den verstellbaren Gabelschlüssel, der mit einem Reifenheber kombiniert ist. Der 1909 patentierte Schlüssel ist passend für Muttern von 1-19 mm. Eingestellt wird die Spannbreite über die feinen Verzahnungen im zweigeteilten Schlüssel. Der ASTL 1909 ist eine ideale Ergänzung zum Multitool MT21. (80 g/ TW).
-  **1319.60 Pletscher-Gepäckträgerfeder-Werkzeug** Fr. **22.00**
Wer kennt nicht das Gefummel, wenn eine Spannbügel Feder am Pletscher-Gepäckträger wieder eingehängt werden muss. Mit dem neuen Spezialwerkzeug von Pletscher macht es direkt Spass eine Feder wieder einzuhängen. Nicht geeignet für Apollo-Träger. (135 g/ CH).
-  **3680 Sattelrohr-Bürste Ø 30 mm** Fr. **39.50**
Die aus carbidbestrahltem Material bestehende Stahlbürste beseitigt im Sattelrohr lästige Lackreste, überstehendes Lot, Gräte oder Rost. Die Bürste wird in die Bohrmaschine oder den Akku-Schrauber eingespannt. Empfohlene Drehzahl 100 - 200 U/min. Länge 22.5 cm. (30 g/ DE).
-  **3690 Speichenbürste** Fr. **9.50**
Feinborstige Speichenbürste zum bequemen Reinigen von Naben, Speichen und anderen schwer zugänglichen Teilen am Velo. Länge 330 mm. (48 g/ TW).
-  **3692 Reinigungsbürste PT GSC-1** Fr. **11.00**
Mit dieser Bürste sind die Ritzel, die Zwischenräume, der Wechsler oder die Bremsen blitzschnell gereinigt. Mit dem Kratzer können festsitzender Schmutz und Blätter zwischen den Ritzeln einfache entfernt werden. (US).
-  **3695 Reinigungsbürste Tubus** Fr. **7.50**
Die feinborstige Reinigungsbürste ist für Rahmenrohre geeignet, denn mit ihr kann in einem Arbeitsgang das Rohr rundum gesäubert werden. Bequemer Holzgriff mit Leder-Aufhängekordel. Länge 240 mm. (64 g/ TW).
-  **3720 Y-Steckschlüssel 8, 9, 10 mm** Fr. **9.50**
-  **3724 Y-Inbusschlüssel 4, 5, 6 mm** Fr. **10.00**
Handliche und solide Schlüssel, die platzsparend im Taschen- oder Tourenwerkzeug untergebracht werden können. Mit diesen Schlüsseln kann fachgerecht repariert werden. (100 g/ TW).
-  **3740 Kugel-Inbusschlüssel-Set, 7-teilig (2.0 - 8.0 mm)** Fr. **5.80**
Ein handliches, kleines Inbusschlüssel-Set mit den wichtigsten Schlüsseln. Passt in jedes Velotäschli oder in die Touren-Aussentasche. Mit dem Kugelbus kann aus abgewinkelter Lage eine Schraube gelöst oder angezogen werden. Inbusschlüssel 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0 mm und Aufsteckbus 8 mm. (104 g/ TW).
-  **3746 Inbusschlüssel, 6 mm** Fr. **0.90**
M8 Inbusschrauben müssen mit einem 6 mm-Inbusschlüssel gelöst oder angezogen werden. (22 g/ TW).
-  **3734 Griff-Inbusschlüssel «Profi», 4 mm, mit Ballinbus** Fr. **6.70**
- 3738 Griff-Inbusschlüssel «Profi», 8 mm, mit Ballinbus** Fr. **7.50**
Diese Griff-Inbusschlüssel liegen gut in der Hand und man/frau kann damit optimal arbeiten. Der 150 mm lange Stift hat am Ende einen Ball-Inbus damit unter Winkel gearbeitet werden. Am Griff ragt der Inbus 15 mm heraus. So können in beengten Verhältnissen Schrauben angezogen werden. Ein Profi-Werkzeug zu einem sensationellen Preis. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. (68 g - 85 g/ TW).

3741 Inbusschlüssel Profi-Set, 9-teilig (1.5-10 mm).....Fr. 27.50

Die extralange Ausführung der Inbusschlüssel liegen gut in der Hand und mit ihnen kann angenehm und schnell gearbeitet werden. Ein praktisches und qualitativ hochwertiges Set, das in keiner Werkstatt fehlen darf. (104 g/ TW).

Grössen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm.
Material: S2-Stahl
Ausführung: extralange Ausführung



3750 Torx-Set, 9-teilig.....Fr. 16.50

Anstelle von Inbus- werden immer mehr Torx-Schrauben verwendet. Diese Tendenz ist auch beim Velo festzustellen. Das handliche Set an Winkel-Torx-Schlüssel hat alle wichtigen Grössen.

Grössen: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. (315 g/ TW).



3805 faltwerkzeug «Knife-Plus», 14-teiligFr. 16.80

Das Knife-Plus bietet mehr Möglichkeiten als das «Funny». Nebst dem scharfen Sackmesser und den gängigen Inbusschlüsseln hat es drei Steckschlüssel. Der Metallhebel dient behelfsmässig als Pneuheber oder als Büchsenöffner. Verpackt in einem schönen Neopren-Etui.

Inhalt: 7 Inbusschlüssel (2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm und ein 8 mm Aufsteckinbus). 3 Steckschlüssel 8, 9 und 10 mm. 1 Metallhebel sowie eine zackenförmige Sackmesser Klinge. (200 g/ TW).

Masse: 95 x 37 x 27 mm.
Lieferung: In schönem Neopren-Etui mit Schlaufe für Gurthalterung.



3809 faltwerkzeug OX-ToolsFr. 19.90

Dieses Taschenwerkzeug besticht durch sein Design und die Funktionalität. Mit den 12 Werkzeugen werden 15 Funktionen erfüllt. Mit dem Kettennietendrücker lassen sich gerissene Ketten reparieren.

Inhalt: 6 Inbusschlüssel (2, 2.5, 3, 4, 6 und 8 mm), 1 normaler Schraubenzieher. Im weiteren 2 Flachschlüssel mit einem 8 mm Ringschlüssel, Kapselöffner, zwei Speichenschlüssel 3.0 & 3.4 mm, zwei Flachschlüssel für Muttern 9 & 10 mm sowie eine zackenförmige Sackmesser Klinge. 1 Kettennietendrücker. (TW).

Masse: 104 x 45 x 38 mm.
Lieferung: In schönem Nylon-Etui mit Schlaufe für Gurthalterung.



EL8057 ELVEDES Montageset für interne KabelführungFr. 69.50

Das Montageset vereinfacht die Installation von intern geführten elektrischen Kabeln, Bowdenzügen und -hüllen sowie hydraulischen Bremsleitungen im Rahmen. Das Set besteht aus einem Führungsmagneten sowie zwei langen Montagekabel, die jeweils mit Magneten versehen sind. Verschiedene Führungsspitzen können angebracht werden um die zu verlegenden Kabel leicht durch die Rahmenöffnungen einzufädeln.

Masse: Klapp-Werkzeug 85 x 33 x 19 mm, Box mit Zubehör 185x130x63 mm
Inhalt: Klappwerkzeug mit Hauptmagnet, Magnet für Adapter-Kabel, Adapter gross und klein, Di2-Adapter, 2x Montagekabel und 1x Führungskabel.



Ersatzteil:
EL2019270 Ersatzteil-Set zu Art. EL8057Fr. 32.50

3860 Werkzeugrolle Nylon, leerFr. 5.90

In dieser schönen blauen, soliden Werkzeugtasche aus Nylon können Sie Ihr persönliches Werkzeug zusammenstellen. Länge ausgerollt 32 cm, Höhe 15 cm, unterteilt in 7 unterschiedlich grosse Fächer.



3875 Werkzeugkoffer Prontool, 19-teilig.....Fr. 119.00

Dieser schöne und übersichtliche Werkzeugkoffer lässt das Herz jedes Velofans höher schlagen. Endlich sind alle wichtigen Werkzeuge, die für einen fachgerechten Service, eine umfassende Überholung oder eine Reparatur notwendig sind, kompakt erhältlich. Inhalt:

1 Steuersatzschlüssel 30/32 & 36/40	1 Kettenpeitsche Art. 3242
1 HG-Lockring-Abzieher Art. 3372	1 Gabelschlüssel 8 & 10 mm
1 Kurbelabzieher Semiprofi Art. 3275	1 kleiner Schraubenzieher
1 BB-Tool Tretlagerwerkzeug Art. 3290	1 Stern Nippelspanner Art. 3204
1 Tretlagerschalen-Stirnlochschlüssel	1 Pedalschlüssel 15 mm / 9/16"
1 Tretlagerschalen-Konterringschlüssel	2 Konusschlüssel 13/15 & 14/16
1 Kettennietendrücker Art. 3239	1 Kurbelinbusschlüssel SW8mm
1 Pocket-Rollgablschlüssel 4 - 19 mm	1 Schlauchflickzeug
3 Metall-Pneuheber	1 Freilaufabnehmer Shimano UG
1 Pneudruckmessgerät 10-100PSI	6 Inbusschlüssel 2 - 6 mm
1 Steckschraubenzieher Inbus/Schlitz	

Das 19-teilige Set hat, wenn die Werkzeuge einzeln gekauft würden, einen Wert von ca. Fr. 165.-. Profitieren Sie davon! (2780 g/ TW).



**3940 Pedalständer Fr. 23.00**

Dieser Pedalständer nimmt schmale und breite Kurbeln auf. Ideal zum sauberen Abstellen des Velos zu Hause oder im Schaufenster. (1100 g/ TW).

3942 Showständer, schwarz Fr. 39.50

Beim Aufstellen eines Velos mit Pedalständer können die Kurbeln nicht mehr gedreht werden. Mit dem Showständer wird das Velo/Bike an der Ketten- und Sattelstrebe gestützt. Das Hinterrad hat Bodenfreiheit. Dadurch ist es möglich, die Kurbel zu drehen und die Schaltung oder Bremse zu demonstrieren. (1160 g/ TW).

3945 Ciclo-Showständer mit Rollen Fr. 27.00

Mit diesem Showständer lassen sich Velos optimal präsentieren. Das Hinterrad wird in den rollenden Ständer gestellt. So kann auf leichte Art das Velo aus der Reihe gezogen und wieder zurückgeschoben werden. (700 g/ IT).

Geeignet: für Pneubreiten bis 55 mm. (L/B/H) 35 x 34 x 26 cm.

4822 Hang-Up Bike-Lift, Deckenmontage bis 25 kg Fr. 35.50**4822E Hang-Up Bike-Lift, Deckenmontage bis 57 kg Fr. 49.50**

Mit dem Velolift hat man/frau verschiedene Möglichkeiten. Das Velo kann platzsparend im Keller, der Garage oder in einem hohen Raum versorgt werden. Beliebt ist der Hang-Up auch bei VelomechanikerInnen. Am aufgehängten Velo kann rundum frei gearbeitet werden. Die Handhabung ist einfach: Über Umlenkrollen wird das Velo hochgezogen und in der Waage gehalten. Der Hang-Up wird montagefertig geliefert. (1650 g/ TW).

Weitere Aufhängesysteme für Velos finden Sie bei den Veloabstellanlagen, [ab Seite 239](#).



Montagegeständer

3961 ADDITIVE SPEEDLIFT, VAR-Klaue inkl. Zubehör Fr. 2950.00

Kraftvoll und kompakt: Der Additive Speedlift EVO 1800 ist ein gasdruckgestützter Montagegeständer mit Halteklau. Keine Energiekosten, keine störenden Anschlüsse und keine Fusspedale. Auf Knopfdruck wird eine Kraft von ca. 180 N freigegeben und schwere E-Bikes werden mit geringer Anstrengung sekundenschnell in die gewünschte Position gebracht. Leichte Velos hingegen schweben sogar von allein nach oben. Mit einer Hubhöhe von 80 cm kann das zu reparierende Velo auf eine komfortable Höhe von bis zu 180 cm gehoben werden. Der Speedlift wird inkl. Rollen für eine leichte Verschiebung des Montageständers, Elite Ablage, Bodengleiter und eine Einlage für Vario Sattelstützen geliefert.

Bodenplatte: Edelstahl 75 x 52 cm; 6mm dick; mit Griptape

Ständerhöhe: 126 bis 206cm.

Montagearm: Länge ca. 40 cm, Geeignet für Rahmenrohr-Ø bis 45 mm.

Verstellhöhe 87 - 167 cm (Mitte Klaue). (48 kg/ DE).



VAR-Klaue



3962 ADDITIVE SPEEDLIFT LITE, tragbarFr. 1590.00**Neu!**

Die tragbare Version unseres beliebten Montageständers Speedlift Art. 3961. Das Erfolgsmodell Additive Speedlift EVO, der in seiner massiven Bauweise für den Profi konzipiert wurde, nun die tragbare Variante: Der Additive Speedlift LITE.

Schnell mal zusammengeklappt, raus aus dem Keller und auf der Terrasse weitergeschraubt – mit 13,5 kg ist der Additive Speedlift LITE gut zu handeln und in Sekundenschnelle wieder installiert.

Der Additive Speedlift LITE ist ein gasdruckgestützter Montageständer mit Halteklau. Auf Knopfdruck wird eine Kraft von ca. 180 N freigegeben und schwere E-Bikes werden mit geringer Anstrengung sekundenschnell in die gewünschte Position gebracht. Leichte Räder hingegen schweben sogar von allein nach oben. Zum Absenken ist hierbei lediglich leichte Zugkraft nach unten erforderlich. (13.5 kg/ DE).

Spannhöhe: 180 cm.

Hubhöhe: 80 cm

Montagearm: Geeignet für Rahmenrohr-Ø bis 45 mm.

Maximallast: 40 kg

**3962.20 Werkzeugablage zu SPEEDLIFT Light.....Fr. 54.50****3970 FLYING-MontageständerFr. 485.00**

Der FLYING ist seinen Preis wert. Er wird von uns täglich in der Montageabteilung gebraucht. Die Klau ist sehr solide und handlich. Mit den Knebelhandgriffen lässt sich der Montagearm bequem in der Höhe und um die Achse 360° stufenlos verdrehen. An der frei verstellbaren Aufhängung für die Ablagefächer können die mitgelieferten Kunststoffablagen aufgehängt werden. Damit arbeitet ein Amateur wie ein Profi.

Bodenplatte: Stahl 50 x 50 cm, 10 mm dick.

Ständerhöhe: 150 cm.

Montagearm: Länge 38.5 cm, Geeignet für Rahmenrohr-Ø bis 35 mm. Verstellhöhe 129 - 145 cm. (30 kg/ IT).

Ablagefächer: Halterung 38 cm breit mit 2 Ablageboxen.

Ersatzteile: Flying

3970.30 Flying Montageständer Ersatzgummi in Klau (paar.)Fr. 19.00

3952 Park-Tool Lenkerhalter PT-HBH-2Fr. 34.50

Dieser blau plastifizierte Lenkerhalter passt auf alle Velos, vom MTB über normale Velos bis zum Kindervelo. Er passt auch auf Oversized-Rohre, da der Halter genügend breit ist und nicht auf das Oberrohr aufgesteckt wird. Das Modell für den Hobby- und Profi-Mechaniker.

Geeignet: Für Lenker bis Ø 32 mm und Oberrohre bis Ø 50 mm.

3979 Park-Tool Tisch-Montagearm PCS-12Fr. 250.00

Der PCS-12 ist die Bankversion des PCS-10. Die Klau und Verstellbarkeit ist baugleich. Die Grundplatte wird auf die Werkbank geschraubt. (US).

3980 Park-Tool Montageständer PCS-10.....Fr. 315.00**3981 Werkzeugablage zu Montageständer.....Fr. 33.00**

Der einfach zusammenlegbare PCS-10 ist genau der richtige Montageständer für den ambitionierten Hobby-Mechaniker, der im Keller sparsam mit dem Platz umgehen muss. Die Arbeitshöhe ist zwischen 99 - 145 cm einstellbar. Die Halteklau kann um 360° gedreht werden und darin finden Rahmenrohre von 24 - 76 mm Aufnahme. Mit der schmalen Klemmbreite von 9 cm können auch Rahmen mit ungünstigen Klemmbreiten «aufgebockt» werden. An der Spannklaue kann der Anpressdruck eingestellt werden - Vorteil für Alu-Rohre. Gefaltet hat der PCS-10 nur eine Länge von 104 cm.

Arbeitshöhe: Boden - Klau 99 - 145 cm.

Montagearm: Geeignet für Rahmenrohre Ø 24 - 76 mm. 360° drehbar.

Anpressdruck einstellbar, Klemmbreite 9 cm.

Ablagefächer: Optional erhältlich, Art. 3981.

3932 Digitalwaage Classic < 50 kgFr. 49.50

Die Waage hat einen Messbereich von 0.05 - 50 kg. Ablesegenauigkeit 10 g. Manuelle Nullstellung bei Tarawägung. Umstellbar von kg auf lbs. Die Waage kann in der Hand gehalten oder aufgehängt werden. Der Waaghaken ist plastifiziert. Stromversorgung mit 2 AAA-Batterien, extra bestellen. Sie ist ideal zum Wiegen von sperrigen Gegenständen wie Rahmen oder Rädern, die nicht auf eine Tischwaage gelegt werden können. Gut ablesbare LCD-Anzeige. 2 Jahre Garantie. (198 g/ VR).



3962.20



3970



3952



3979



3980



3981



Pflege- und Schmiermittel



- 3440 Kettenreinigungsflüssigkeit Hanseline 500 ml Fr. 10.00**
Ketten, die nicht in geschlossenem Kasten laufen, verschmutzen über kurz oder lang stark. Sie sollten periodisch gereinigt werden, damit ein einwandfreier Lauf garantiert ist. Diese Reinigungsflüssigkeit wird mit dem Kettenreinigungsgerät verwendet. Nur 30 ml dieses Konzentrates mit Korrosionsschutz genügen, um den Schmutz auf der Kette zu lösen. Achtung: Verschmutzte Flüssigkeit nicht in den Ablauf giessen, sondern wie Altöl behandeln und zur Sammelstelle bringen. Mit dem Zahnkranzreiniger entfernen sie im voraus groben Schmutz. (DE).



- 3447 Chain-Cleaner Kettenreinigungsset Fr. 29.00**
Stabiles Kettenreinigungsgerät aus bruchsicherem blau-transparentem Kunststoff. Das 6 Bürsten-System, mit gegeneinander rotierenden Bürsten, sorgt für eine optimale Kettenreinigung. Die flexiblen Lamellen am Geräteausgang verhindern ein Austropfen der Reinigungsflüssigkeit. Mit integrierter Haltevorrichtung. Lieferung ohne Kettenreinigungsflüssigkeit. Unsere Empfehlung Art. 3440. (TW).



- 3449 Park Tool Chain Gang, Kettenreinigungsset PT CG-2.2 Fr. 76.00**
Das 3-teilige Kettenreinigungsset sorgt für eine optimale Kettenpflege. Mit der Reinigungsbürste (Art. 3692) wird zuerst die grösste Verschmutzung entfernt. Danach wird mit dem Kettenreinigungsgerät die Kette geputzt. Mit der 235 ml grossen Dose Bio-Reiniger wird die notwendige Reinigungsflüssigkeit gleich mitgeliefert. (US).



- 3510 Hanseline-Nähmaschinen-Öl, Plastikflasche 100 ml Fr. 4.00**
Das unentbehrliche, harz- und säurefreie sowie dünnflüssige Öl gehört in jeden Haushalt. Mit ihm werden vorzugsweise feinmechanische Teile geölt. Auch zum Entlüften und Nachfüllen von Hydraulikbremsen bestens geeignet. (DE).



- 3528 ABUS Pflegespray 50 ml Fr. 16.50**
Wer hat sich nicht schon geärgert, wenn der Schlüssel sich im Schloss nicht mehr drehen liess? Wasser und Kälte verharzen die Schlösser. Hier hilft der nichtfettende ABUS Pflegespray. Einfach in das Schloss sprühen und einwirken lassen. Die periodische Wartung vermeidet Ärger. Der ABUS-Pflegespray kann auch als Rostlöser und Schmiermittel verwendet werden. Der Spray ist frei von Chlor, Fluor, FCKW, PCB oder anderen umweltschädlichen Bestandteilen. (50 ml/ DE).



- 3590 Hanseline-Talkum, Plastikflasche 100 ml Fr. 5.00**
Wem ist nicht schon passiert, dass der Schlauch beim Wechseln am Pneu klebte? Mit Talkum verhindern Sie, dass Pneu und Schlauch zusammenvulkanisieren. Vor dem Einlegen des Schlauches wird der Pneu innen fein gepudert. Talkum wird auch für die Pflege von Gummimanschetten und Dichtungen benötigt. (DE).



- 3527 Neoval Schraubensicherung S-242 Fr. 17.50**
Mittelfeste Gewindegewissung, empfohlen auch für ölige Oberflächen. Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, Muttern, Pneumatikverschraubungen.



- 3480 EXUS Fettpatrone mit Fettpatrone Fr. 32.80**
Mit der EXUS-Fettspritze macht das Nachschmieren von Radlagern, Steuersätzen, Tretlagern, Pedalen oder anderen Teilen Freude. Das auf Paraffinbasis hergestellte und mit Lithium durchmischte Spezialvelofett kann gezielt aufgetragen werden. Mit der Verlängerung können auch schwer zugängliche Stellen geschmiert werden. (188 g/ TW).

- EL19035 **ELVEDES Fettpresse (Fett separat bestellen).....Fr. 29.50**
- EL19037 **ELVEDES Lithium-Fett, Tube 110 g.....Fr. 16.50**
- EL19038 **ELVEDES Rollerbrake-Fett, Tube 110 g.....Fr. 18.50**
- EL19036 **ELVEDES Verlängerung für die Fettpresse, 10 cmFr. 13.00**
 Mit der Fettpresse von Elvedes können Sie je nach Bedarf die entsprechende Fette verwenden. Dank der separat bestellbaren Verlängerung von 10 cm können auch schwer zugängliche Stellen geschmiert werden.



- 3490 **Hanseline-Spezial-Nabenfett, Tube 50 g.....Fr. 3.50**
 Diese lithiumversetzten weissen Fette eignen sich bestens für die Schmierung von Naben, Tretlagern, Kugellagern, Gelenken usw. Sie haben eine gute Haftfähigkeit, sind alterungsbeständig und bewirken eine gute Langzeitschmierung bei verminderter Reibung. Temperaturbereich - 35° bis + 135°. Die Fett-Spritze eignet sich ausgezeichnet, um das Fett sauber und dosiert an die gewünschten Stellen anzubringen. (DE).



- 3498 **Poly-Lube 1000 Lagerfett, Tube 115 g.....Fr. 12.00**
 Dieses synthetische Lagerfett von Park-Tool eignet sich besonders für stark beanspruchte Lager und Naben. (US).
- 3515 **Bohr- und Schneidöl, 50 ml Tube.....Fr. 5.50**
 Mit Bohröl vermeiden sie den raschen Verschleiss von Bohrer und Gewindeschneider. Das Öl direkt und sparsam auf die Schnittfläche geben. Reduziert die Temperatur und verbessert den Schnitt.
 Inhalt: 50 ml Tube. (64 g/ DE).



- 3441 **Hanseline PTFE-Spray, Dose 150 ml.....Fr. 17.90**
 Ein Spezial-Schmiermittel mit PTFE, das schützt, konserviert und schmiert. PTFE-Spray auf die betroffenen Stellen: Kette, Schaltwerk und Umlenkröllchen aufsprühen und einwirken lassen. Spezialfahrzeughersteller schätzen vor allem die klebefreie, saubere Anwendung und empfehlen Hanseline - PTFE-Spray ausdrücklich für die Ketten von Liegerädern. Insbesondere beim Einsatz in trockener, staubiger Umgebung wie beim Mountainbiking, Trekking oder Straßenrennen zeigt das Spray sein wahres Können. Empfehlung: Regelmäßig in geringen Mengen nachsprühen. Die Intervalle sind abhängig von Qualität und Beanspruchung der Kette. Außerdem geeignet für Bowdenzüge und die Mechanik von Schlössern (Schließzylinder).
 Inhalt: 150 ml Dose. (DE).



- 3519 **Neoval Bike-Spray, Sprühflasche 100 ml, W20.....Fr. 24.50**
 Die 100 ml Dose eignet sich besonders für die Mitnahme auf Touren oder für Anwender mit geringem Bedarf. Der Vorteil dieser Dose ist, dass sie nachgefüllt werden kann. Den Sprühkopf abziehen und mit einer 200 ml oder 400 ml Dose nachfüllen. Der Vorgang ist gleich wie beim Nachfüllen eines Feuerzeuges mit einer Gaspatrone. (CH).



- 3520 **Neoval Bike-Oil, Sprühflasche 200 ml, W20.....Fr. 29.50**
- 3522 **Neoval Bike-Oil, Sprühflasche 400 ml, W20.....Fr. 39.50**
 Das Neoval Bike- oder Oil-Spray ist ein säure- und harzfreies, hochadditives Mineralöl ohne Lösungsmittel, ohne Silikon und Festschmierstoffen. Das Öl ist giftklassenfrei, hautfreundlich und angenehm parfümiert. Die Dose enthält Butan-Propan Treibgas. Neoval-Spray ist anwendbar als Schmier- und Lageröl, Bohr- und Schneidöl, Kriechöl, Rostlöser (unterwandert Wasser), Korrosionsschutz, Kontakt-Spray oder Kettenöl. Neoval ist ein ideales Universalöl für Unterhalt und Service am Velo oder anderen Fahrzeugen. (CH).



- 3523 **Neoval Bike-Oil, 100 ml W40Fr. 17.50**
- 3524 **Neoval Bike-Oil, Sprühflasche 200 ml, W40.....Fr. 29.50**
 High-Tech Mineralöl als ideale Schmierung und als Verschleißschutz. Hohe Kriechfähigkeit, optimaler Rost- und Staubschutz. Für Schaltgetriebe, Kabelzüge, Kette und Wechsler, Bremszangen, Stoßdämpfer, Gabelführungen und alle beweglichen Teile. Bestens bewährt bei den extremen Kettenbelastungen bei E-Bikes. Dickflüssig - speziell für extreme Belastungen bei Nässe





- 3560 **BRUNOX Turbo-Spray, Dose 125 ml**..... Fr. 10.50
 3561 **BRUNOX Turbo-Spray, Dose 300 ml**..... Fr. 18.50
 3562 **BRUNOX Turbo-Spray, Dose 400 ml Werkstattdose** Fr. 22.00

Brunox Turbo-Spray ist ein Multikomponenten-Schmieröl, das eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit hat. Aufgrund der Kapillarwirkung dringt es in feinste Haarrisse und Zwischenräume ein. Effekt: festsitzende Schrauben lösen sich wieder. Es ist aber auch ein Korrosionsschutzmittel, da es die Metalle konserviert. Zudem ist es ein Reinigungsmittel, weil es den Schmutz unterkriecht und löst. Nützlich ist es auch als Kontaktspray. Somit Universalspray für Werkstatt und Haushalt. Mit dem Sprayröhrchen kann es gezielt aufgetragen werden. (125 g, 330 g/ CH).

- 3564 **BRUNOX Top-Kett, Dose 100 ml**..... Fr. 11.90
 3565 **BRUNOX Kettenspray Lub&Cor, Dose 400 ml** Fr. 25.00

Diese Brunox-Sprays eignen sich besonders für die Schmierung von Antrieben, Ketten, Seilzügen, Präzisionswerkzeugen oder Fahrzeugen. IX-50 ist ein nicht aushärtendes Multifunktionsprodukt mit langwirkender Schmierung. IX-50 bildet einen gleichmässigen Korrosionsschutzfilm, der auch Ecken und Kanten bedeckt. Ideal also für die Kettenschmierung. (115 g, 440 g/ CH).

Caramba + TEGEE Hautpflegemittel

Caramba stellt seit über 100 Jahren hochwertige Reinigungs-, Schmier- und Pflegemittel auf industrieller Basis her. Durch die Produktion in Deutschland sind die Transportwege kurz. Mit Caramba können Sie sicher sein, dass Sie beste Qualität zu einem fairen Preis einkaufen.

Die Marke Caramba wurde in Deutschland als Jahrhundertmarke ausgezeichnet. Caramba ist Lieferant verschiedener deutscher Grossunternehmen wie die Deutsche Bahn DB oder der Automarke Audi.



- 3628 **TEGEE* Hautschutz 1l Dose**..... Fr. 24.00

Wasserfeste Hautschutzcreme. Sie wird vor dem Arbeiten wie eine Handcreme aufgetragen. Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Poren der Haut, die Hände lassen sich danach besser von hartnäckigen Rückständen reinigen. Beim normalen Händewaschen bleibt der Schutz bestehen, beim Reinigen mit einer Sand- oder Sägemehl-Seife lässt sich der Hautschutz entfernen. (DE).

*TEGEE und Tegerel sind Tochterprodukte von Caramba.



- 3623 **TEGEREL-Handreinigungscreme 3l Dose**..... Fr. 39.00

- 3620 **TEGEREL-Dosierpumpe mit Wandhalterung** Fr. 49.50

Tegerel ist eine Handreinigungscreme mit Orangenduft, die sich speziell für die Handpflege eignet. Sie ist hautschonend und verursacht keine Rötungen, Reizungen oder Allergien. Tegerel ist dermatologisch getestet. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar. In der Maschinenindustrie und in Spitälern wird Tegerel seit Jahren verwendet. Es eignet sich auch sehr gut für die Anwendung zu Hause.

Die Dosierpumpe gibt das Tegerel in sparsamer Menge in die Hand. Die Pumpe ist schon nach dem ersten sparsamen Verbrauch der Dose amortisiert. (DE).



- 3625 **TEGEREL-Handreinigungscreme 10l Nachfülleimer** Fr. 99.00

Dies ist die «Jumbo-Packung» vom Tegerel. Beim Kauf eines 10 Liter Nachfülleimers sparen sie fast 25%. Beliebte ist das Nachfüllen in die 3-Liter-Dose mit der Dosierpumpe. (DE).

- 3638 **POWERCLEANER Feuchte Reinigungstücher**..... Fr. 39.50

Wenn sie keine Möglichkeit haben, die Hände zu waschen, reinigen diese hautschonenden Power-Wipes im Handumdrehen. Sie eignen sich besonders auf Ausstellungen, an Rennen oder für die Kunden.

Inhalt: Dose mit 80 Tüchlein. (1027 g/ US).

Caramba Schmier- und Pflegemittel

3642 Caramba Kupferpaste, Dose 200mlFr. 39.50

Die Caramba Kupferpaste schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen z.B. bei Stahlrahmen mit Alu-Sattelstützen. Diese lassen sich danach einfach lösen. Die Kupferpaste haftet sehr gut und fließt nicht weg. Frostsicher bis -30 Grad. Beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen. Bei quietschenden Scheibenbremsen kann eine Verbesserung erzielt werden, wenn die Kupferpaste zwischen Bremszylinder und Belag aufgetragen wird. (DE).

Anwendung: Kupferpaste mit dem Pinsel dünn auftragen und gleichmässig verteilen.

3644 Caramba Power-Rostlöser, Dose 500mlFr. 27.50

In den 60er Jahren hat die Firma Caramba den Rostlöser erfunden. In den folgenden Jahren wurde der Rostlöser ständig optimiert. Der Power-Rostlöser ist für die Härtefälle die sonst schwierig zu lösen sind. Der Rostlöser kühlt das Material und kann durch die entstehende Schrumpfung des Materials in die Ritzen hinein kriechen. Anwendung: Rostlöser aufsprühen 10-15 Minuten einwirken lassen. Nach dem ersten Gewingedang sofort nachsprühen. Gleitaktiv durch PTFE-Zusätze. (DE).

Hinweis: Auf lackierten Flächen oder Gummi nur kurz einwirken lassen.

3646 Caramba MoS2 Rostlöser, Dose 500ml.....Fr. 15.00

Der preisgünstige Rostlöser für normale Verrostungen. Sollte in keiner Werkstatt fehlen. Der MoS2 Rostlöser hat ein gutes Kriechvermögen und löst schnell festgerostete Schraubverbindungen. Nebst den guten Schmierfähigkeiten schützt er vor Korrosion und Verschleiss. Er beseitigt Quietschgeräusche. (DE).

3648 Caramba Rasant Rostlöser, Dose 500mlFr. 27.50

Sehr gutes Kriechvermögen. Er löst stark verrostete Verbindungen. Zu lösende Verbindungen einsprühen und einwirken lassen. Der Rasant Rostlöser ist auch effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzungen. (DE).

3654 Caramba Intensiv-Bremsenreiniger, Dose 500ml.....Fr. 9.95

Bestseller

Ein hervorragender Bremsenreiniger zu einem sensationellen Preis. Der Intensiv-Bremsen-Reiniger entfettet gründlich, ist schnell trocknend und bietet eine sehr gute Reinigungswirkung. Er ist silikon- und acetonefrei und greift Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. (DE).

Anwendung: Aufsprühen und sofort mit einem Tuch nachwischen, da eine schnelle Verdampfung stattfindet.

Geeignet: Für das Reinigen der Velofelgen, Bike-Scheibenbremsen, Ketten, Velorahmen, Motorhaube, Fussböden. Entfernt Mücken von Scheiben und Fahrzeugen, reinigt alles wo entfettet werden muss. Bei den Velofelgen verhindert es zusätzlich das Quietschen der Bremsen.

3658 Caramba Edelstahlreiniger, Dose 500mlFr. 21.00

Der Aktiv Edelstahl-Reiniger entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Öle und Harze von Edelstahl-, Aluminium-, Kupfer- und Messingoberflächen. Die Oberflächen erhalten ihren Glanz und gleichmässiges Aussehen zurück. Er wirkt antistatisch und hinterlässt einen pflegenden Schutzfilm. Die Oberflächen werden lange Zeit gegen Verschmutzen und Anlaufen geschützt. Für die Anwendung in Küchen zugelassen, da NSF zertifiziert. (DE).

Anwendung: Den Edelstahl-Reiniger sparsam aufsprühen oder in ein Tuch sprühen und auf der Fläche verteilen. Danach mit einem sauberen, trockenen Tuch (ev. Mikrofaser) abreiben. Auch geeignet für Alu-Felgen oder Carbon-Rahmen.


3660 Caramba Speziallöser, Dose 500mlFr. 36.50

Dieser Spezial-Löser ist optimal zur Entfernung von Aufklebern, Baumharz, Farbnebeln. Anwendung auf Chrom, Glas und anderen glatten Flächen. Papieraufkleber ganzflächig und Kunststoffaufkleber vom Rand her einsprühen und zwei Minuten wirken lassen. Kleberückstände, Farbnebel oder Graffiti kurz einsprühen und nach wenigen Sekunden feucht abwischen. Allenfalls wiederholen. (DE).

Achtung: Bei Lack- und Kunststoffuntergründen die Verträglichkeit zunächst an unauffälliger Stelle testen! Vorsicht auf pulverbeschichteten Rahmen, weil sonst die Farbe beschädigt werden kann.



Pflege- / Schmierm.



- 3664 Caramba Magic-Wonder, Dose 500ml..... Fr. 32.50**
 Magic-Wonder Glanz-Veredelung ist eine Sprühpolitur, die in einem Arbeitsgang alle glatten Oberflächen reinigt, pflegt und schützt. Eine Vorreinigung ist nicht erforderlich. Es bietet ein optimales Glanz-Finish und eine monatelange Schutzwirkung. Tests zeigten, dass der Glanzgrad deutlich erhöht und verschmutzte Lackflächen schonend poliert werden. Wonder Glanz-Veredelung ist silikonhaltig. (DE).

Anwendung: Sparsam aufsprühen. Mit einem Mikrofasertuch verreiben und mit einem zweiten Mikrofasertuch nachpolieren.

- 3668 Caramba Aktiv-Felgenreiniger, Dose 400ml Fr. 28.50**
 Der Aktiv Felgen-Reiniger ist ein neuartiges Spezialprodukt für die Reinigung aller Felgenarten aus Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierter Oberfläche. Er beseitigt auch hartnäckige Ablagerungen wie eingebrannten Bremsstaub, etc. schnell und materialschonend. Der Reinigungsfortschritt wird durch die Verfärbung von blau nach rot sichtbar. (DE).

Anwendung: Verschmutzte Stellen einsprühen, 8-10 Minuten einwirken lassen, Rotfärbung abwarten. Danach mit Wasser abwaschen.

- 3653 Caramba Synthese-Öl, Dose 500ml..... Fr. 22.50**
 Das Synthese-Öl ist eine Weltneuheit. Es ist eine Kombination zwischen Silikon und Multi-Öl. Diese Vorteile zusammengeführt nennt man eine Synthese, deshalb «Synthese-Öl». Schmiert auf hochwertiger Basis auch bei stärkeren mechanischen Belastungen. Sehr hohe Wasserresistenz, verhindert Vereisen. Enthält keine Feststoffe, ist farblos und geruchsarm. Pflegt und schützt die Gummitteile wie ein Silikon-Öl (ist überlackierbar, was bei einem normalen Silikon-Öl nicht machbar ist). Das Synthese Öl ist ein hervorragender Kontaktspray für E-Bikes, es entstehen keine Verharzungen, temperaturbeständig von -30° C bis +200° C.

Anwendung: Ketten, Wechsler, Bremshebel, Schalthebel, Kabelhüllen, Dichtungen bei Naben und Federgabeln, Schliess-Zylinder, Fensterscharniere, Schiebedächer, Reisverschlüsse, Bürostühle, Rasenmäher und alles was knarrt und quietscht.

Rohloff - Serviceteile



3507



3506

- 3506 Rohloff Getriebeöl-Kit (Spül-/Getriebeöl) Fr. 22.00**
 Spül- und Ganzjahres-Getriebeöl, für den jährlichen Ölwechsel. Das Ganzjahres-Getriebeöl für die Speedhub 5000/14 hat einen Anwendungsbereich von -15 bis +60° C. (56 g/ DE).

Inhalt: Spülöl 25ml, Getriebeöl 12.5ml.

- 3507 Rohloff Getriebe-Service-Set (Spül-/Getriebeöl/Spritze)Fr. 32.50**
 Spül- und Ganzjahres-Getriebeöl, je 25 ml, für den jährlichen Ölwechsel. Zum Service-Kit gehört die Ölspritze mit Schlauch und Anschlussnippel um das Getriebe befüllen, bzw. das Öl abziehen zu können. (DE).



3509



3508

- 3508 Rohloff Getriebeöl-Kit-250ml (Spül-/Getriebeöl 250 ml) Fr. 79.50**
 Diese beiden Flaschen Spül- und Ganzjahres-Getriebeöl, je 250 ml, reichen für 10 Ölwechsel. So kostet der Ölwechsel nur noch knapp 40% gegenüber einem Einmalwechsel.

- 3509 Rohloff Ölablassschraube Fr. 9.00**
 Für alle Rohloff-Naben

- 3354 Rohloff Ritzelabnehmer Fr. 64.50**
 Viernockenabzieher um das Wenderitzel zu lösen. (52 g/ DE).

Schrauben und Kabelbinder


- 4780 Kabelbinder klein, 2,5 x 100 mm (100 Stk.) Fr. 13.50**
4781 Kabelbinder klein, 2,5 x 200 mm (100 Stk.) Fr. 13.50
4785 Kabelbinder mittel, 3,6 x 140 mm (100 Stk.)..... Fr. 13.50
4787 Kabelbinder mittel, 4,8 x 200 mm (100 Stk.)..... Fr. 13.50
4790 Kabelbinder lang, 4,8 x 290 mm (100 Stk.)..... Fr. 15.00

Kabelbinder sind ein unentbehrliches Hilfsmittel, um Brems- und Lichtkabel sauber zu verlegen. Lange Kabelbinder eignen sich zum Befestigen von Körben, die hohen Belastungen und Scherkräften ausgesetzt sind. Lieferung Verpackung zu 100 Stück.

- 4905 Kleines Schraubenset M5/M6, rostfrei..... Fr. 8.90**
 Eine Zusammenstellung der wichtigsten Schrauben und Muttern für kleine Reparaturen, Gepäckträger- und Scheinwerfermontage. (DE).

Inhalt: 4 Stk. M5x10 mm, 4 Stk. M5x16 mm, 2 Stk. M5x25 mm, 10 Stk. Nylonstopmutter M5, 1 Stk. M6x45 mm, 1 Stk Nylonstopmutter M6.

Kabelbinder
- nicht lösbar -



3354



Bidonhalter / Trinkflaschenhalter

- AD201 Spacer ONE, Flaschenhalter**Fr. 19.80
AD203S Spacer TWO S, Flaschenhalter (25 mm).....Fr. 23.90
AD203L Spacer TWO L, Flaschenhalter (35 mm).....Fr. 23.90

Viele Räder und speziell E-Bikes bieten oft nicht genug Platz, um das breite Angebot an Fahrradzubehör zu befestigen. Hier schafft ADDITIVE BIKES Abhilfe. Trinkflaschen, Geräte (Displays, Computer, GoPro-Kameras usw.), Akkulampen oder Schlösser werden je nach Modell am Lenker, dem Sattelrohr oder Sattelstütze montiert. Die Modelle am Lenker gibt es fein integriert als Ersatz für einen 10mm Ahead Spacer (ONE) oder als Klemmlösung (TWO) für Standardvorbauten in ein- oder beidseitiger Ausführung. Made in Germany! Weitere Modelle und technische Daten finden Sie auf Seite 72



- 5152 Bidonhalter, schwarz**Fr. 7.00
 Dieser Bidonhalter zum Anschrauben an Bidonösen eignet sich besonders für die Alu-Flaschen. Sie klemmen gut, klappern und verkratzen nicht. Aus Polyethylen. (60 g/ TW).



- 5166 Bidonhalter Classic, schwarz-neongrün**.....Fr. 1.95
 Solider leichter Bidonhalter für die Montage auf den Bidonösen, Ösenabstand 62 - 66 mm. Gute Klemmwirkung - somit kein Scheppern der Alu-Bidons. Aus Polyethylen. (52 g/ TW).

- 5153 SIGG Bottle Power-Cage, schwarz**.....Fr. 8.00
 Dieser Flaschenhalter ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Er besticht durch sein besonderes Design. Die Klemmwirkung ist sehr gut. Besonders geeignet für SIGG und andere Bottles. (50 g/ DE).



- 5163 Alubidonhalter, silber**Fr. 8.50

- 5164 Alubidonhalter, blau**Fr. 8.50
 Die herkömmlichen, soliden und unverwüstlichen Alubidonhalter. Hergestellt aus 6 mm-Aludraht. Halter angeschweisst. Montage an die Bidonösen des Rahmens. (75 g/ TW).



- 5150 Flaschenhalter QUICK, schwarz**.....Fr. 6.00
 Preiswerter Flaschenhalter aus Kunststoff, der schnell am Schrägrohr montiert werden kann. (84 g/ TW).


- 5158 Mouny-Side-Cage, schwarz**.....Fr. 9.00
 Der Mouny Side-Cage ist die Lösung für alle kleinen Rahmen, bei denen der Platz zwischen Ober- und Schrägrohr nicht reicht um eine Flasche von oben einzuschieben. Mit dem Side-Cage wird die Trinkflasche seitlich eingesteckt. So gibt es nie mehr Probleme. (84 g/ TW).



- 5170 Flaschenhalter «Grosser Durst»**.....Fr. 15.90
 Mit diesem Halter, der jeder Getränkeflasche anpassbar ist, können bequem und sicher grosse 1.5 l-PET-Flaschen, ja sogar 1 l-Glasflaschen auf dem Velo befestigt werden. Die clevere Schiebemechanik löst sich auch bei holpriger Strasse nicht. Für Globetrotter ein Muss! (130 g/ TW).



- 5172 Bottle-Fix, schwarz**Fr. 10.50
 Bei Velos ohne Gewindeösen können Bidonhalter nicht montiert werden. Klick-Fix hat dieses clevere Zubehör entwickelt. Der Bottle-Fix passt an Rahmen, Lenker oder Sattelstützen mit einem Durchmesser von 15 - 45 mm. Die Montage mit der rostfreien Schelle ist einfach. Je nach Montageort kann der Adapterkopf auch um 90° verdreht aufgeschraubt werden. (40 g/ DE).



- 5173 BOTTLE-KLICK, schwarz**Fr. 16.00
 Nun gibt es den bewährten Bottle-Fix auch mit KLICK-Fix Funktion. Bei Bedarf kann ein beliebiger Flaschenhalter blitzschnell angeklickt oder wieder abgenommen werden. Universelle Montage mit Miniadapter an Lenker, Vorbau, Rahmen oder Sattelstütze.

Geeignet: Für alle üblichen Flaschenhalter.

Montage: Rohr-Ø von 15 - 60 mm. Halter um 90° drehbar.

- 5169 Flaschenhalterbriden (2-er Set)**Fr. 4.00
 Bei Velos ohne Gewindeösen können die Alu-Bidonhalter nicht montiert werden. Die 10 mm breiten, promatisierten Briden sind geeignet für Rahmenrohre mit ca. 27 mm Durchmesser. Nicht für alle Bidonhalter geeignet. (24 g/ TW).



Montagetipp: Vor dem Einschrauben eines neuen Tretlagers das Tretlagergewinde am Velo mit einer feinen Drahtbürste reinigen. Danach die Gewinde gut einfetten, sonst kann das Tretlager beim nächsten Wechsel nicht mehr gelöst werden. Besonders wichtig bei den Modellen mit Alu-Schalen («anfressen»).

Tretlager

Bezeichnung	Typ	Zoll "	Metrisch mm	Gewinde	
BSA englisch	BSA	1.37" x 24	34.8 x 1.058	links/rechts	* FRG ist nicht mehr lieferbar. Lösung: FRA-Tretlager nehmen und im Tretlagergehäuse das Linksgewinde mit Rechtsgewinde überschneiden.
Französisch	FRA	1.378" x 25.4	35 x 1	rechts/rechts	
Italienisch	ITA	1.42" x 24	36 x 1.058	rechts/rechts	
Schweiz*	FRG	1.378" 25.4	35 x 1	links/rechts	

Ersatzteile für Tretlagerachsen:

- 2610 Kurbelmutter, Höhe 9 mm, ISO-Gewinde M10x1.25 mm (Stk.) ...Fr. 1.00
- 2611 Kurbelschraube, ISO Gewinde M8 x 1.0 mm (Stk.)Fr. 1.00
- 2618SW Kurbeldeckeli für Vierkantkurbel, schwarz (Stk.)Fr. 1.50
- 2614 Kurbelkeil Ø 9.0 x 42 mm, kurze FlächeFr. 2.50
- 2615 Kurbelkeil Ø 9.0 x 42 mm, lange FlächeFr. 2.50
- 2616 Kurbelkeil Ø 9.5 x 43 mm, kurze FlächeFr. 2.50
- 2617 Kurbelkeil Ø 9.5 x 43 mm, lange FlächeFr. 2.50

- 8291 **Kugelring 5/32" x 16 Kugeln, 1" Steuersätze** Fr. 2.00
- 8295 **Kugelring 1/4" x 9 Kugeln, BSA-Tretlager** Fr. 2.00
- 8296 **Kugelring 1/4" x 9 Kugeln, Thompson Tretlager Ø 40mm**Fr. 2.00
- 8297 **Kugelring 3/16" x 7 Kugeln, Vorderradnaben 3/8"** Fr. 2.00
- 8298 **Kugelring 1/4" x 7 Kugeln, Hinterradnaben 3/8"** Fr. 2.00

Kugelringe sorgen für eine gleichmässige Kugelverteilung und erleichtern die Reparaturen. (TW).

- 2688 **Tretlager-Schalen-Set BSA, verchromt** Fr. 9.50
- Gedichtete Schalen mit Kugelringen für BSA-Tretlager, Gewinde 1.37" x 24TPI (34.8 x 1.058 mm). Links-/Rechtsgewinde. Kugelringe 1/4" mit 9 Kugeln. (125 g/ TW).

- 2690 **Thompson Keil-Tretlager Ø 40 mm, verchromt** Fr. 29.90
- Das Thompson-Tretlager ist vor allem in Deutschland verbreitet. Komplettes Lager mit 148 mm langer Keilachse, Schalen, Konus und Lager. Ausser der Tretlagerachse passen die Teile auch für Reparaturen von Thompson-Lagern mit Vierkantachse. (410 g/ TW).

- 2681 **YST Klemmtretlager 113 mm** Fr. 19.00
- 2682 **YST Klemmtretlager 119 mm** Fr. 19.00
- 2683 **YST Klemmtretlager 122.5 mm** Fr. 25.00

Wenn das Tretlagergewinde ausgerissen ist und nicht mehr nachgeschnitten werden kann ist dieses Tretlager mit Klemmgewinde die Lösung. Die Schalen sind so konstruiert, dass es in das Tretlagergehäuse geklemmt wird. De-/montiert wird es mit dem BB-Tool Art. 3290. Geeignet für BSA-Tretlager. (380 g/ TW).

Masse: Achslänge 113 oder 116 mm, für Tretlagerbreite 68 mm.




2610


2611

2618SW

2690



2665



Art.	Artikel	Achslänge	Spitzenmass	T-Breite	Buchsen	Preis Fr.
NECO Tretlager BSA						
2641	NECO Tretlager BSA	V 127.5/31	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
2642	NECO Tretlager BSA	V 122.5/28.5	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
2643	NECO Tretlager BSA	V 119/25	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
2644	NECO Tretlager BSA	V 115/25	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
2645	NECO Tretlager BSA	V 113/25	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
2646	NECO Tretlager BSA	V 110.5/25	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	26.00
NECO Tretlager FRA						
2660	NECO Tretlager FRA	V 122.5/28.5	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	37.50
2661	NECO Tretlager FRA	V 127.5/29.5	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	49.50
2663	NECO Tretlager FRA	V 118/25	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	37.50
2664	NECO Tretlager FRA	V 115/23.5	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	37.50
2665	NECO Tretlager FRA	V 113.5/22.5	JIS 12.73 mm	68 mm	Alu-Buchsen	37.50

- 3290 **BB-Tool für Shimano-Kompaktretlager** Fr. 16.80

Mit diesem Werkzeug, das dem Original-Shimano-Werkzeug in nichts nachsteht, können auch die NECO-Kompaktretlager de-/montiert werden. Das Spezialwerkzeug kann mit einer 1/2"-Rätsche, mit einem 19-er Gabelschlüssel oder mit einem 24 mm Ringschlüssel verwendet werden. (TW).

Ketten	
2552 E-Bike	YABAN-Kette S12E, 12-fach, ganz vernickelt.....Fr. 54.50 YABAN-Kette für 12-fach Kassetten (320g/TW). Kompatibel: Shimano, Campagnolo und SRAM 9 Geeignet: E-Bike Qualität: 1/2 x 11/128", 136 Glieder, Bolzenlänge 5.9 mm, Zugfestigkeit 1000 kgf.
2551 E-Bike	YABAN-Kette S11E, 11-fach, ganz vernickelt.....Fr. 47.50 YABAN-Kette für 11-fach Kassetten (320g/TW). Kompatibel: Shimano, Campagnolo und SRAM 9 Geeignet: E-Bike Qualität: 1/2 x 11/128", 136 Glieder, Bolzenlänge 5.9 mm, Zugfestigkeit 1000 kgf.
2550 E-Bike	YABAN-Kette S10E, 10-fach, ganz vernickelt.....Fr. 37.50 YABAN-Kette für 10-fach Kassetten (340g/TW). Kompatibel: Shimano, Campagnolo und SRAM 9 Geeignet: E-Bike Qualität: 1/2 x 11/128", 136 Glieder, Bolzenlänge 5.9 mm, Zugfestigkeit 1000 kgf.
2549	YABAN-Kette S9CR, 9 fach, ganz vernickeltFr. 29.50 Superschmale YABAN-Kette für 9-fach Kassetten (300/300 g/TW). Kompatibel: Shimano Dura-Ace, XTR und Campagnolo. Geeignet: Index-Schaltungen 18 - 27 Gänge. S9C/S9CR: vergleichbar mit HG7701, HG93, HG73, HG53, PC-971, PC-991XS, X9, C9-Xenon, Mirage PC-971. Qualität: 1/2 x 11/128", Bolzenlänge 6.6 mm, Bolzenfestigkeit 200 kg, Kettenreissfestigkeit 1050 kg.
2547	YABAN-Kette S8C, 7-8-fach, aussen vernickeltFr. 15.00
2548	YABAN-Kette S8CR, 7-8-fach, vernickelt.....Fr. 21.00 Die klassische schmale, vernickelte Kette für 7-8-fach Freiläufe/Kassetten. Geeignet: Index-Schaltungen 21-24 Gänge. Sehr gute Kette. Vergleichbar: mit HG7401, HG90, HG50, HG40, CN91, PC48, PC58, PC68, Z72, Z82, Z92. Qualität: 1/2 x 3/32", Bolzenlänge 7.3 mm, Bolzenfestigkeit 180 kg, Kettenreissfestigkeit 1050 kg. Kettenglieder: 116, ganz oder nur aussen vernickelt. (310/318 g/ TW).
2572	YABAN-Kette S20, 6-fach, 1/2 x 3/32", schwarz.....Fr. 9.00 Geeignet: geeignet für 6-/12-Gänger oder Single-Speed 3/32". Vergleichbar: mit Z30. Qualität: 1/2 x 3/32", Bolzenlänge 7.8 mm, Bolzenfestigkeit 150 kg, Kettenreissfestigkeit 950 kg. Kettenglieder: 114, innen und aussen brüniert. (345 g/ TW).
2570	YABAN-Kette S410HS2, «3-Gang», 1/2 x 1/8", vernickeltFr. 11.00
2571	YABAN-Kette S410, «3-Gang», 1/2 x 1/8", schwarz.....Fr. 8.50 Die seit Jahrzehnten bekannte 3-Gang-Kette. Geeignet: Velos mit 3-Gang-Nabenschaltungen. Vergleichbar: mit Z410. Qualität: 1/2 x 1/8", Bolzenlänge 8.6 mm, Bolzenfestigkeit 150 kg, Kettenreissfestigkeit 1050 kg. Kettenglieder: 114, innen und aussen vernickelt. (360 g/ TW).
2569	YABAN-Kette BF410, Single-Speed 1/2"x 1/8", nickel...Fr. 22.00 Die starke und breite Kette für Nabenschaltungen und Single-Speed. Geeignet: für Velo mit Nabenschaltungen oder BMX. Qualität: 1/2 x 1/8", Bolzenlänge 11.6 mm, Reissfestigkeit 1500 kg. Kettenglieder: 116, innen und aussen vernickelt. (520 g/ TW).
2558	YABAN Kettenschloss für 1/8"-Ketten (13.0 mm breit) ..Fr. 2.00 Ersatzkettenschloss für Militärvelokette Art. 2565. (2 g/ TW).
2554	YABAN Kettenschloss für 1/8"-Ketten (8.6 mm breit) ... Fr. 1.50
2555	YABAN Kettenschloss für 3/32"-Ketten (6.65 mm breit) Fr. 3.00
2557	YABAN Kettenschloss für 3/32"-Ketten (7.3 mm breit) ..Fr. 3.00 Ersatzkettenschlösser. (2 g/ TW).





2562 Militärvelokette Wippermann 1/2 x 3/16", 114 Glieder... Fr. 32.50
 Die Wippermann 1-Gang Kette mit Kettenschloss eignet sich für Militärvelos und Militär-Imitationsvelos mit Kettenschutz. Kettenschloss nach innen montieren (11.6 mm), so dass es nicht streift.
 Masse: 1/2 x 3/16", 114 Glieder, Bolzenlänge 9.0 mm. (475 g/ DE).




2574 KMC Z-8S, 1/2"x 3/32", 8-fach HG-Kette, 7.3 mm Fr. 17.00
 Hülsenlose Kette mit Z-förmiger Aussenlasche. Diese patentierte Kette ergibt ein sicheres und geräuschloses Schalten. Verschlossen wird auch diese Kette mit dem Missing-Link.
 Qualität: 1/2 x 3/32", Reissfestigkeit 1020 kg.
 Kettenglieder: 116, aussen vernickelt und innen schwarz. (320 g/ TW).




2575 KMC X-8-93, 1/2"x 3/32", 7/8-fach HG-Kette, 7.1 mm... Fr. 27.50
 Die KMC-Ketten sind Shimano-kompatibel. Sie schalten ruhig und lassen sich auf 7/8-fach Kassetten montieren. Die X-förmige Aussenlasche erleichtert das rauf- und runterschalten. Zur Verschleissminderung ist sie vorgestreckt. Der «Bulls-Eye»-Bolzen ist extrastark und pilzförmig vernietet. Die Kette wird werkzeuglos (Missing-Link) verschlossen. Die Kette ist bei 7-fach Kassetten HG und IG-kompatibel, bei 8-fach Kassetten HG-kompatibel.
 Qualität: 1/2 x 3/32", Reissfestigkeit 1020 kg.
 Kettenglieder: 116, aussen vernickelt und innen schwarz. (320 g/ TW).




2576 KMC X-9-93, 1/2"x 3/32", 9-fach HG-Kette, 6.6 mm Fr. 39.50
 Wie X-8-93, jedoch schmaler, 6.6 mm, für 9-fach Kassetten.
 Qualität: 1/2 x 3/32", Reissfestigkeit 1020 kg.
 Kettenglieder: 114, aussen vernickelt und innen schwarz. (320 g/ TW).



2577 KMC X-10-EL, 1/2"x 11/128", 10-fach HG-Kette, silber Fr. 49.50
 Hochwertige 10-fach Kette mit der XL-Technologie. Leicht, hohe Haltbarkeit und verstärkte 5.88 mm Bolzen. Shimano, SRAM und Campagnolo kompatibel.
 Qualität: 1/2 x 11/128", Reissfestigkeit 1020 kg.
 Kettenglieder: 114, aussen und innen vernickelt. (262 g/ TW).



2578 KMC X-11-EL, 1/2"x11/128", 11-fach HG-Kette, silber.. Fr. 59.50
E-Bike Gleich wie Artikel 2577. Beide Ketten sind Shimano, Sram und Campagnolo kompatibel.
 Qualität: 1/2 x 11/128", Reissfestigkeit 1020 kg.
 Kettenglieder: 114, aussen und innen vernickelt. (239 g/ TW).



2566 KMC X-10-E, 1/2"x11/128", 10-fach, 122 Glieder, silber Fr. 54.50
2567 KMC X-10-E-EPT, 1/2"x11/128", 10-fach, 136 Glieder, silFr. 69.50
2568 KMC X-11 E, 1/2"x11/128", 11fach, 122 Glieder, silber..Fr. 56.50
2565 KMC X-12 E-EPT, 1/2"x11/128", 12-f, 136 Glieder, silberFr. 84.50
 Speziell für E-Bikes. konzipierte Kette von KMC mit hoher Haltbarkeit durch verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionfestigkeit und minimalisierte Toleranzen. Shimano/Sram kompatibel. Bis zu 136 Glieder für Elektrofahrräder. MessingLink Verschlussglied.



2556.10 KMC Kettenschloss 5.88, 10-fach (2 Stk.)..... Fr. 13.50
2556.11 KMC Kettenschloss, 11-fach (2 Stk.)..... Fr. 17.90
2556.12 KMC Kettenschloss, 12-fach (2 Stk.)..... Fr. 19.50
 Kettenschloss von KMC im 2-er Blisterverpackung. 2556.10 ist wiederverwendbar.



Kompatibel: 2556.10 Shimano, und Sram.
 2556.11-12 Shimano, Campagnolo und Sram.


2559 Shimano-Kettennietstift für 7+8-fach HG+IG Kette Fr. 5.00
 Die Spitze wird nach dem Einpressen vorne abgebrochen.
 Geeignet: für HG50+IG51, 7+8 fach, brüniert. (1 g/ TW).



EL2017BOX ELVEDES Wechslerrollen Werkstattbox (10 Sets) Fr. 129.00
 Elvedes Wechslerrollen mit 2x 11 Zähnen, ausgestattet mit rostfreie gedichteten Standardlagern.

inkl. Spacers: - für Shimano® 8/9/10/11 Gang
 - für Shimano® 7-Gang, Campagnolo® 8-Gang
 - für Campagnolo® 9/10 Gang
 - für Sram® 7.0/9.0 '97 -'99

Geeignet: u.a. für Shimano, Campagnolo und Sram.



6490 NITROL-Wechlerrädchen 2 x 11 Zähne, StandardFr. 19.50

2 x 11 Zähne, Ø 42 mm, Industrielager, mit Spacer für unterschiedliche ø.
Geeignet: Shimano 8/9/10/11-G & 7-G, Campagnolo 8-G & 9/10-G, SRAM 7.0/9.0.

6492 ELVEDES Wechlerrädchen 2 x 11 Zähne, schwarz.....Fr. 24.50

11-er Zahnung spitz & stumpf, Industrielager, mit Reduzierbuchsen.
Geeignet: Shimano 9/10/11-G MTB&Road, SRAM X0/X9/X7 9-G MTB 2011, SRAM X0/X9/X7 10-G MTB, SRAM Apex/Rival/Force 10-G Road, Campagnolo 11-G Road.

6494 ELVEDES Wechlerrädchen 2 x 12 Zähne, schwarz.....Fr. 34.00

12-er Zahnung, schmale Ausführung, Industrielager.
Geeignet: SRAM 1x11-G, SRAM X01/XX1/X1/GX, 1x11 Rival 1 Force 1 MTB&Road.

6496 ELVEDES Wechlerrädchen 1 x 12 & 1 x 14 Zähne.....Fr. 38.00

Spitze Zahnung 1 x 12 & 1 x 14, schmale Ausführung, Industrielager.
Geeignet: SRAM 1x12-G, SRAM 2x11-G, EAGLE XX1/X01/GX (1x12-G) MTB.

2584 Pedalreflektoren (4-er Set)Fr. 5.00

Diese Pedalreflektoren eignen sich für die meisten Pedale, an denen Reflektoren fehlen. (32 g/ TW).

2604 Wellgo-Kindervelo-Pedal 1/2", schwarz (Paar)Fr. 11.00

Kindervelo- und BMX-Pedal mit 1/2"-Achse Cr-Mo. Das kugelgelagerte Nylon-Pedal hat gelbe Sicherheitsreflektoren.

Pedalfläche: (B/L) 94 x 107 mm. (291 g/paar TW).

2582 Wellgo-Noppenpedal Ø 9/16", grau-schwarz (Paar)Fr. 9.50

Ein formschönes und solides Pedal aus Kunststoff. Die Gummipuppen gewähren sicheren Halt, besonders wenn Schuhe mit profillosen Sohlen getragen werden. Wir rüsten einen grossen Teil unserer Einräder mit diesem Pedal aus. Dieses Pedal eignet sich aber auch für Alltags- und Tourenräder und Einräder.

Pedalfläche: 95 x 80 mm. (244 g/ TW).

2585 Wellgo-Noppenpedal Ø 9/16", schwarz (Paar)Fr. 12.00

Ein formschönes und solides Pedal aus Kunststoff. Die Gummipuppen gewähren sicheren Halt, besonders wenn Schuhe mit profillosen Sohlen getragen werden. Wir rüsten einen grossen Teil unserer Einräder mit diesem Pedal aus. Dieses Pedal eignet sich aber auch für Alltags- und Tourenräder. Geeignet für Einräder.

Pedalfläche: 95 x 70 mm. (400 g/ TW).

2586 M-Wave Pedale Ø 9/16", schwarz (Paar)Fr. 11.00

Günstige Pedale mit CrMo-Achse und Antirutschaufage.

Reflektoren: integriert.

Pedalfläche: rechteckig, 95 x 78 mm.(259 g/ CN).

2588 Wellgo Kindervelopedal Ø 9/16", grau (Paar)Fr. 9.50

Ein schönes und gutes Pedal aus Kunststoff geeignet, für Kindervelos. Die auf der Oberfläche eingelassenen Gummipuppen gewähren sicheren Halt. Die Pedalachse aus Stahl ist kugelgelagert. Aussen ist die Pedalachse wasserdicht abgeschlossen. Geeignet für Einräder.

Reflektoren: integriert.

Pedalfläche: rechteckig, 90 x 65 mm.(260 g/ TW).

2583 Wellgo City-Comfort-Pedal, schwarz (Paar)Fr. 12.00

Günstiges und bequemes Pedal für City-Bikes, Kindervelos, Einräder und Giraffeneinräder. Die griffigen Gummiauflagen geben guten Halt.

Material: Pedalkörper aus verstärktem Kunststoff mit griffigen Gummiauflagen, CrMo-Achse.


Masse: (B/L) 80 x 93 mm. (248 g/ TW).

2587 Wellgo-Alu-Pedal Ø 9/16", silber (Paar)Fr. 22.00

Ein Alu-Pedal von guter Qualität zu einem günstigen Preis. Das Pedal hat einen massiven Druckgusskäfig. 14 aufgegossene 2.5 mm Stifte geben dem Velofahrer und der Velofahrerin einen sicheren Halt. Die Pedalachse aus Stahl ist kugelgelagert und nachstellbar. Aussen ist die Pedalachse wasserdicht abgeschlossen. Auf der Innenseite hat es eine Nylon-Staubdichtung.

Reflektoren: werden mitgeliefert. Befestigungspunkte dienen auch der Montage von Pedalhaken.

Pedalfläche: rautenförmig, 85 x 85 mm. (565 g/ TW).



**2590 Biker Alu-Pedal Ø 9/16", alu-schwarz (Paar) Fr. 24.00**

Das Pedal hat einen massiven, polierten Alu-Körper. Die 9/16" Pedalachse aus Chrom-Molybdän-Stahl ist kugelgelagert und nachstellbar. Aussen ist die Pedalachse wasserdicht abgeschlossen. Auf dem umlaufenden Stahl-Zackenprofil, das mit Inbusschrauben auf den Pedalkörper geschraubt ist, haben die Füße einen sicheren Halt. Ein dauerhaftes Bike-Pedal.

Reflektoren: werden mitgeliefert. Die Befestigungspunkte dienen auch der Montage von Pedalhaken.

Pedalfläche: trapezförmig, (B/L) 70 x 95 mm. Pedalachse Ø-9/16". (480 g/ TW).

**2592 MTB Cro-Mo-Pedal Ø 9/16", alu-schwarz (Paar) Fr. 32.00**

Das Pedal hat einen massiven, polierten Alu-Körper. Die 9/16"-Pedalachse aus Chrom-Molybdän-Stahl ist kugelgelagert und nachstellbar. Aussen ist die Pedalachse wasserdicht abgeschlossen. Auf dem mit Inbusschrauben montierten Stahl-Zackenprofil haben die Füße sicheren Halt. Ein dauerhaftes Bike-Pedal.

Reflektoren: inbegriffen. An den Befestigungspunkten können Pedalhaken montiert werden.

Pedalfläche: rautenförmig, (B/L) 70 x 95 mm. (400 g/ TW).

**2602 Wellgo-Sportpedal Ø 9/16", schwarz (Paar) Fr. 24.00**

Ein sehr leichtes und feines Sportpedal für Stadt- und Tourenvelos. An diesem Pedal können Pedalhaken und Pedalriemchen montiert werden. Der Pedalkörper ist aus Aluguss, die Querstege Alu-Vollmaterial. Für die Sicherheit werden Pedalreflektoren mitgeliefert.

Pedalfläche: (B/L) 60 x 85 mm. (243 g/ TW).

**2593 Trekking-Pedal Ø 9/16", alu (Paar)..... Fr. 19.00**

Dieses Pedal, geeignet für Stadt- und Tourenvelos, hat einen starken Alu-Körper. Die Trittfläche hat einen griffigen Gummibelag. Rundum ist es ebenfalls gummigeschützt. Die Pedalreflektoren sind in den Alu-Käfig eingelassen und können nicht beschädigt werden. Die Pedalachse ist kugelgelagert, nachstellbar und beidseitig gedichtet.

Reflektoren: integriert in den Alu-Körper. Pedalachse Ø 9/16".

Pedalfläche: rechteckig, (B/L) 70 x 100 mm. (505 g/ TW).

**2594 City-Touring-Pedal Ø 9/16", alu (Paar) Fr. 18.00**

Dieses solide und formschöne Pedal ist eine Augenweide. Der Alu-Körper und der Käfig, auf dem die Füße ruhen, sind aus einem Guss. Gegen das Ausrutschen sind beidseitig 5 mm hohe Gummiprofile eingelassen. Die Pedalreflektoren sind in den Alu-Käfig eingelassen und können so beim Umfallen des Velos nicht beschädigt werden. Die Pedalachse ist kugelgelagert, nachstellbar und beidseitig gedichtet. Ein ideales Pedal für Alltags- und Tourenvelos.

Reflektoren: integriert in den Alu-Körper. Pedalachse Ø 9/16".

Pedalfläche: rechteckig, (B/L) 70 x 95 mm. (455 g/ TW).

**2598 WELLGO-Falt-Pedal Ø 9/16", schwarz (Paar)..... Fr. 25.00**

Faltvelos haben vielfach keine oder schlecht faltbare Pedale. Die Mitnahme des Velos mit der Tragtasche im Zug wird zur mühsamen Prozedur weil die Pedale ab- und angeschraubt werden müssen. Beim WELLGO-Faltpedal wird die Breite halbiert. Das in einem Alu-Körper gelagerte Kunststoffpedal kann unter Überwindung des Federdrucks rasch hochgeklappt werden. Dies spart Platz beim Verladen. Die kugelgelagerte Pedalachse ist nachstellbar.

Reflektoren: integriert im Pedal. Pedalachse Ø 9/16".

Pedalfläche: (B/L) 70 x 94 mm. (440 g/ TW).

**2597 Falt-Pedal Ø 9/16", schwarz (Paar)..... Fr. 19.00**

Günstiger Faltpedal mit integriertem Reflektor, CrMo-Achse und Antirutschauflage.

Reflektoren: integriert im Pedal. Pedalachse Ø 9/16".

Pedalfläche: (B/L) 65 x 98 mm. (440 g/ CN).

**2599 Militärvelopedal, Ordonanzpedal (Paar)..... Fr. 145.00**

Normale Pedale können nicht ans Militärvelo geschraubt werden, weil das Achsgewinde eine andere Norm hat. Wir haben dieses seltene Pedal in guter revidierter Qualität beschaffen können. (1000 g/ FR).

Kurbelgarnituren 1-fach

11510 Kurbelgarnitur, Kurbelkeil, 1-fach 3/32" 46 ZähneFr. 33.50

11546 Kurbelgarnitur, Vierkant, 1-fach 3/32" 46 ZähneFr. 33.50

Kurbelgarnitur für 3- und 5-Gänger. (880 g/ TW).

Qualität: 1-fach, Kurbellänge 170 mm, 3/32", Stahl/Stahl.

Kettenblatt: für 3/32"-Ketten, ohne Hosenschutzscheibe.

Material: Stahl-Kurbeln, Kettenblatt Stahl verchromt.

11544 Tracer Nacre Kurbelgarnitur 44 Zähne, 3/32", silberFr. 38.00
1-fach, 44 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Alu.

Kaltgeschmiedete Kurbelgarnitur für Um-, Nachrüstung und Ersatz. Saubere Verarbeitung und schönes Design. Kettenblatt für 3/32"-Ketten. Mit aufgeschraubter Kettenschutzscheibe. (580 bzw. 610 g/ TW).

Kettenlinie: 44.5 mm bei Tretlagerlänge 116 mm.

11533 Kurbelgarnitur, 1-fach 33 Zähne, SunRaceFr. 26.00

11538 Kurbelgarnitur, 1-fach 38 ZähneFr. 28.00

Schöne und saubere verarbeitete Kurbelgarnitur für Micro-Drive-Antriebe wie Shimano-Nexus. (658, 580, 697 g/ TW).

Qualität: 1-fach, Kurbellänge 170 mm, Alu/Stahl.

Kettenblatt: für 1/8"-Ketten, ohne Hosenschutzscheibe.

Kettenlinie: 45 mm, bei Tretlagerlänge 122 mm.

Material: Alu-Kurbeln A356, Kettenblatt Stahl SS400 schwarz.

11642 Sturmey Archer Kurbelgarnitur 42 Zähne, 3/32"Fr. 49.50
1-fach, 42 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Stahl, FCS 71.

11644 Sturmey Archer Kurbelgarnitur 44 Zähne, 3/32"Fr. 57.50
1-fach, 44 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Alu, FCS 75.

11645 Sturmey Archer Kurbelgarnitur 44 Zähne, 3/32"Fr. 44.00
Gleich wie Art. 11644 aber ohne Hosenschutzscheibe.

Die FSC-Kurbelgarnituren mit doppelter Hosenschutzscheibe (11642/44) und ohne Hosenschutzscheibe (Art. 11645) passen stilgerecht auf Single-Speed-Velos, die vorzugsweise mit Sturmey Archer Naben bestückt werden. (723 g/ 846 g/ TW).

Qualität: 4-Arm Alu-Kurbeln A356.2, Kurbellänge 170 mm.

Kettenblatt: 3/32" (42 Zähne Stahl, 44 Zähne Alu), doppelte Alu-Hosenschutzscheibe. Lochabstand 104 mm.

Kettenlinie: 45 mm, bei Tretlagerlänge 68/111 mm.

11662 Sturmey Archer Kurbelgarnitur 42 Zähne, 1/8"Fr. 94.50
1-fach, 42 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Alu, FCT 62.

11666 Sturmey Archer Kurbelgarnitur 46 Zähne, 1/8"Fr. 94.50
1-fach, 46 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Alu, FCT 66.

Die schlichten FCT-Kurbelgarnituren ohne Hosenschutzscheibe passen stilgerecht auf die puristischen Single-Speed-Velos, welche vorzugsweise mit Sturmey Archer Naben bestückt werden. (661 g/ 678 g/ TW).

Qualität: 5-Arm Alu-Kurbeln, Kurbellänge 170 mm.

Kettenblatt: 1/8" Alu 7075, Lochabstand 144 mm.

Kettenlinie: 43.5 mm, bei Tretlagerlänge 68/107 mm.

3169 Kurgelgarnitur 1-fach, für Giraffeneinräder, Länge 4» ...Fr. 29.80
1-fach, 28-Zähne, Länge 4» (101.6 mm), Stahl. (660 g/ TW).

Kurbelgarnituren 3-fach

11754 Kurbelgarnitur 3-fach, 52-42-30 Zähne, silberFr. 49.50

Kurbelgarnitur als Ersatzteil für ältere Velos mit grossen Kettenblättern.

Qualität: 3-fach, 30-42-52 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Stahl/Stahl, silber.

Kettenblatt: verschraubt für 3/32"-Ketten, ohne Hosenschutzscheibe.

Lochkreis-Ø: 110 / 74 mm. 5-Arm Kurbel.

Kettenlinie: 48/50 mm, bei Tretlagerlänge 113 mm.

Material: Alu-Kurbeln, Kettenblätter: alle in Stahl silber. (995 g/ TW).

11740 Lasco Kurbelgarnitur 3-fach, 42-34-24 Zähne, schwarzFr. 48.50

Saubere verarbeitete Kurbelgarnitur für Velos mit 9-fach Kassetten. (884 g/ TW).

Qualität: 3-fach, 42-34-24 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Stahl, schwarz.

Kettenblätter: vernietet für 3/32"-Ketten, mit Hosenschutzscheibe.

Lochkreis-Ø: 64 mm. 4-Arm Kurbel.

Kettenlinie: 48/50 mm, bei Tretlagerlänge 110/114 mm.

Material: Alu-Kurbeln 6061, Kettenblätter: Stahl silber/schwarz.



11642
11644
11645



3169





- 11742 SUNRACE M63 Kurbelgarnitur, 3-fach 42-32-22 Zähne Fr. 36.00**
Schöne und saubere verarbeitete Kurbelgarnitur für Velos mit 8-/9-fach Kassetten. (900 g/ TW).

Qualität: 3-fach, 42-32-22 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Stahl.
Kettenblätter: vernietet für 3/32"-Ketten, mit Hosenschutzscheibe.
Kettenlinie: rechtes Tretlagerachsende bis Kettenlinie 13 mm, 4-Arm Kurbel.
Material: Alu-Kurbeln 6061, Kettenblätter Stahl SS400 schwarz/titan.



- 11752 SUNRACE FCM914 Kurbelgarnitur, 3-fach 44-32-22 Fr. 68.00**
Schöne und saubere verarbeitete Kurbelgarnitur für Velos mit 8-/9-fach Kassetten. (813 g/ TW).

Qualität: 3-fach, 44-32-22 Zähne, Kurbellänge 175 mm. Alu/Stahl.
Kettenblätter: verschraubt für 3/32"-Ketten.
Lochkreis-Ø: 104 / 64 mm. 4-Arm Kurbel.
Kettenlinie: 48/50 mm, bei Tretlagerlänge 110/114 mm.
Material: Alu-Kurbeln 6061, Kettenblätter Stahl SS400 schwarz/anthrazit.



- 11753 Lasco Kurbelgarnitur 3-fach, 44-32-22 Zähne, schwarz Fr. 62.50**
Schöne und saubere verarbeitete Kurbelgarnitur für Velos mit 8-/9-fach Kassetten. (760 g/ TW).

Qualität: 3-fach, 44-32-22 Zähne, Kurbellänge 170 mm. Alu/Stahl, schwarz.
Kettenblätter: verschraubt für 3/32"-Ketten, ohne Hosenschutzscheibe.
Lochkreis-Ø: 104 / 64 mm. 4-Arm Kurbel.
Kettenlinie: 48/50 mm, bei Tretlagerlänge 110/114 mm.
Material: Alu-Kurbeln 6061, Kettenblätter: 22-Z Stahl SS400 silber / 32-Z Alu schwarz / 44-Z Alu schwarz.



- 11490 Kettenblattschrauben 1-fach, L 6.5 mm (5-er Set) Fr. 9.00**
1-fach Kettenblätter CrMo: M8 x 0.75 mm, Länge 6.5 mm. (20 g/ TW).

- 11491 Kettenblattschrauben 1-fach, L 8.5 mm (5-er Set) Fr. 10.00**
1-fach Kettenblätter CrMo: M8 x 0.75 mm, Länge 8.5 mm. (20 g/ TW).

- 11492 Kettenblattschrauben 2-fach, L 10.5 mm (5-er Set) Fr. 19.00**
2-fach Kettenblätter CrMo: M8 x 0.75 mm, Länge 10.5 mm. (24 g/ TW).
Bolzenlänge/Hülsenlänge/Klemmbreite: 9.6/8.8/9.0 mm, aussen 12.5 mm.

- 11493 Kettenblattschrauben 2-fach, L 14.0 mm (5-er Set) Fr. 20.00**
3-fach Kettenblätter CrMo M8 x 0.75 mm, Länge 14.0 mm. (24 g/ TW).
Bolzenlänge/Hülsenlänge/Klemmbreite: 13.4/12.4/12.6 mm, aussen 15.9.

- 11494 Kettenblattschrauben 2-fach, L 15.0 mm (5-er Set) Fr. 22.00**
3-fach Kettenblätter CrMo: M8 x 0.75 mm, Länge 15.0 mm. (25 g/ TW).
Bolzenlänge/Hülsenlänge/Klemmbreite: 15.8/15.8/16.2 mm, aussen 19.5.

Steuersätze



- 6408 FIRST-Steuerersatz 1» BSA (30.2/26.4 mm), verchromt Fr. 16.00**

- 6409 FIRST-Steuerersatz 1» BSA (30.2/26.4 mm), schwarz Fr. 7.50**
Schöner gedichteter 8-teiliger Steuerersatz mit Kugelringen.

Dimension: BSA 1» (Gewinde 25.4 x 24), Kugelringe 5/32»x16.
Masse: Steuerrohr-Ø 30.2 mm, Gabelsitz-Ø 26.4 mm. (TW).



- 6406 FIRST-Steuerersatz 1» BSA (30.0/27.0 mm), verchromt Fr. 7.50**

Dieser klassische 8-teilige Stahl-Steuerersatz ist sauber verarbeitet.

Dimension: BSA (Gewinde 25.4 x 24), Kugeln 5/32»x16.
Masse: Steuerrohr-Ø 30.0 mm, Gabelsitz-Ø 27.0 mm. (150 g/ TW).



- 6423 Oversize-Steuerersatz 1-1/8» BSA, Stahl, chrom Fr. 12.00**

Gedichteter Stahl-Steuerersatz, 8-teilig, Kugelringe. Gute Qualität.
Masse: BSA 1-1/8». Steuerrohr-Ø 34.0 mm, Gabelsitz-Ø 30.0 mm. (120 g/ TW).

Teile zur Lenkung

EL2019096 Elvedes Steuersatzlager Werkstatt-Box.....Fr. 390.00**Neu!**

Sortimentsbox mit 34 abgedichteten Steuersatzlagern und 2 Stück von jedem Headset-Typ mit 10 Stk. Mikro-Abstandshaltern.

Inhalt:

Je 2x: MR170; MR121; MR127; MR171; MR122; MR168; MR019; MR043; MR151; MR006; MR137; MR155; MR136; 1-1/8 Ø41xØ30.15x7 36°x45°; 1-1/8 Ø41xØ30.15x7 36°x45°; 1-1/4 Ø46xØ34.1x7 45°x45°; 1-1/8 Ø41xØ30.15x7.7 36°x45°

ELS01	Steuersatzlager Type MR122	Fr. 14.00
	MR122: 1-1/8" ø30,2xø41x6,5 36°x45°	
ELS02	Steuersatzlager Type MR121	Fr. 14.00
	MR121: 1-1/8" ø30,5xø41,8x8 45°x45°	
ELS03	Steuersatzlager Type MR170	Fr. 16.50
	MR170: 1,5" ø40xø52x7 45°x45°	
ELS04	Steuersatzlager Type MR168	Fr. 14.00
	MR168: 1-1/4" ø34x46,8x7 45°x45°	
ELS05	Steuersatzlager Type MR171	Fr. 16.50
	MR171: 1,5" ø40xø52x7,5 45°x45°	
ELS06	Steuersatzlager Type MR019	Fr. 16.50
	MR019: 1,5" ø40xø51,8x7,5 36°x45°	
ELS07	Steuersatzlager Type MR006	Fr. 16.50
	MR006: 1,5" ø40xø51x6,5 36°x36°	
ELS08	Steuersatzlager Type MR127	Fr. 16.50
	MR127; 1,5" ø40xø51,8x8 36°x45°	
ELS09	Steuersatzlager Type spez.	Fr. 14.00
	spez.1: ø41,8 x ø30,2 x 6,5 - 45° x 45°	
ELS10	Steuersatzlager Type spez.2	Fr. 16.50
	spez.2: 1-1/8" ø41xø30.15x7 36°x45°	
ELS11	Steuersatzlager Type spez.3	Fr. 16.50
	spez.3: 1-1/4" ø34.1xø46x7 45°x45°	
ELS12	Steuersatzlager Type spez.4	Fr. 16.50
	spez.4: 1-1/4" ø32,8xø41,8x6 45°x45°	
ELS13	Steuersatzlager Type spez.5	Fr. 16.50
	spez.5: 1-1/8" ø41xø30.15x7.7 36°x45°	
ELS17	Steuersatzlager Type MR155	Fr. 16.50
	MR155: 1-1/8" ø41,8xø30,5x7,7 45°x45°	
ELS18	Steuersatzlager Type MR043	Fr. 14.00
	MR043: 1-1/8" ø30,15xø41,5x6,5 36°x36°	
ELS19	Steuersatzlager Type MR151	Fr. 22.00
	MR151: 1-3/8" ø37xø48,9x7 45°x45°	
ELS20	Steuersatzlager Type MR136	Fr. 16.50
	MR136: 1-1/8" ø30,15xø41x7 45°x45°	

5986.060 Ahead-Lenkervorbau, 1-1/8" Schaft, 60 mm**5986.100 Ahead-Lenkervorbau, 1-1/8" Schaft, 100 mm**

Aluminium, 3D geschmiedet, mattschwarz

Masse: Schaftlänge 60/100 mm, Winkel 7°, Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm

Geeignet: Für A-Head-Vorbau Ø 28,6 mm

**5987.090 Ahead-Lenkervorbau, 1-1/8" Sch., verstellbar 90 mm...Fr. 24.50****5987.110 Ahead-Lenkervorbau, 1-1/8" Sch., verstellbar 110 mm.Fr. 24.50**

Aluminium, Gewichtsklasse 2 bis 140 kg, von 0°- 90° verstellbar

Masse: Schaftlänge 90/110 mm, Winkel 7°, Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm

Geeignet: Für A-Head-Vorbau mit Ø 28,6 mm, um die ideal Geometrie einzustellen

**5989 Ahead Höhenadapter, 1-1/8" Schaft, mattschwarz.....Fr. 28.00**

Der Höhenadapter für Ahead-Vorbauten des Qualitätsherstellers Satori ist ideal, um die Geometrie der Sitzposition zu beeinflussen und so z.B. Rückenprobleme vorzubeugen. Der Lenker kann mit vier Distanzringe um bis zu 65 mm angehoben werden. Individuell einstellbar, wird mit zwei Innensechskantschrauben geklemmt.

Lieferung: Adapter, vier Distanzringe, extra lange Schraube sowie Topkappe

Geeignet: 1-1/8" Gabelschaft





- 5979 Vorbau HS-625 22.2mm Fr. 15.00**
Masse: 80mm / 22.2mm / 150mm lang/ 25.4 Klemme
- 5984 Ahead-Vorbauadapter, alu..... Fr. 24.00**
5985 Ahead-Vorbauadapter, schwarz..... Fr. 22.50
Dieser Vorbauadapter kann in einen konventionellen Steuersatz 1" oder 1-1/8" gesteckt werden. Daran kann ein A-Head Vorbau mit Ø 25.4 oder 28.6 mm befestigt werden. (188 g/ TW).
Masse: Schaftlänge 65 mm. Schaft 1" (22.2 mm), mit Kalibrierhülse für 1-1/8" (25.4 mm).
Geeignet: Für A-Head-Vorbau mit Ø 25.4 oder 28.6 mm.
- 5980 Vorbau-Reduzierhülse, Alu 1-1/8" > 1", L = 90 mm Fr. 11.80**
Passgenaue Reduktion um einen 1" Vorbau in einen 1-1/8" Steuersatz stecken zu können.
Hülsenlänge 90 mm, Ø Aussen/Innen 25.4 x 22.0 mm. (28 g/ TW).
- 5982 Vorbau-Reduzierhülse, Alu 1-1/4" > 1-1/8", L = 80 mm. Fr. 13.00**
Passgenaue Reduktion um einen 1-1/8" Vorbau in einen 1-1/4" Steuersatz stecken zu können.
Hülsenlänge 80 mm, Ø Aussen/Innen 28.6 x 25.4 mm. (30 g/ TW).
Mit diesen Reduzierhülsen können dünnere Vorbauten in Oversize-Steuersatz montiert werden.
Achtung: Der Vorbau muss genau auf die Länge der Reduzierhülse eingesteckt werden, sonst klemmt dieser nicht richtig und der Vorbau kann sich während der Fahrt verdrehen (Unfallgefahr!).
- 6425 Steuerrohr-Reduzierhülsen 1-1/8">1" silber (2-er Set) .. Fr. 17.00**
Mit diesen Reduzierhülsen aus promatisiertem Stahl kann ein kleinerer Steuersatz und somit eine dünnere Gabel in das betreffende Steuerrohr eingebaut werden. (30 g/ TW).
- 5977 HEBIE-Lenkungsdämpfer für Oversize 32 - 62 mm Fr. 28.00**
Der Lenkungsdämpfer verhindert, dass bei abgestelltem Velo der Lenker umschlägt und das Velo umstürzt. Die Dämpfungsfeder, die in der Härte eingestellt werden kann, lässt sich beinahe an jedes Velo montieren. Je stärker der Lenker eingeschlagen wird, desto progressiver dämpft er. Das Kurvenfahren wird nicht beeinträchtigt. Mit dem Lenkungsdämpfer wird der Lenker sanft zum Geradeauslauf gedrückt. Ideal für alle Velos mit Kindersitzen hinten und mit Körben/Taschen auf dem Frontgepäckträger. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung einer Zweibeinstütze. (DE).

Spezial-Bremsgriffe



- 3141.62 3-Rad Feststellbremsgriff..... Fr. 49.50**
Feststell-Bremsgriff aus Kunststoff. Montage links und rechts möglich. Für Erwachsenen-3-Räder Kynast, BIRIA, Pfau-Tec.
Masse: Hebellänge 110 mm, Hebelabstand Lenker - Hebel aussen 90 mm.
Geeignet: Für Lenker Ø 22 mm. (155 g/ TW).
- 6220 Tandem-Bremshebel für Doppelbremsen Fr. 24.00**
Der 3-Finger Alu-Bremshebel ist clever konstruiert. An ihn können zwei Bremszüge angehängt werden. Die «Waage» am Bremshebel sorgt für gleichmässige Zugkraft der vorderen und hinteren Bremse. Mit den Stellschrauben können die Bremszüge chronisiert und fein reguliert werden. Wenn eine Bremse ausfällt funktioniert die andere trotzdem. Der Bremshebel hat eine Rückholfeder, der ihn in die Grundstellung bringt. So wird das Bremsen bequemer. Geeignet für Links- und Rechtsmontage und Lenker Ø 22 mm. Anwendung: für Tandems oder Velos bei denen die Fahrerin oder der Fahrer mit nur einer Hand bremsen kann.
Geeignet: Für V-Brakes. (131 g/ TW).

Bremsgriffe



- EL2017131 Scheibenbremshebel, mechanisch, 2,5 Finger (Paar) Fr. 19.00**
Formschöne und ergonomische Bremshebel von Elvedes. Geeignet für mechanische Scheibenbremssysteme.
Material: Aluminium
Masse: Hebellänge 80 mm.
Abstand kann mit Madenschraube reguliert werden (10 mm).
Geeignet: Mechanische Scheibenbremsen.
Montage: An Lenker Ø 22.2 mm. (220 g/ CN).

- 6201 Bremshebel Seitenzugbremsen 3-Finger (Paar).....Fr. 19.80**
 Ergonomisch schöne Tektro-Bremshebel mit schwarzem Alu-Körper und kaltgeformten silbrigen 3-Finger Aluhebeln. Gripeinlagen am Hebel verhindern ein Abrutschen. Eine Rückholfeder bringt den Bremshebel in die Ausgangsposition. Die bewegliche Fixierung des Trommelnippels am Bremshebel verhindert ein Scheuern der Litze am Bremskörper. Griffposition einstellbar mittels Stellschraube.
 Bremslitze: Walzennippel, einfache Montage.
 Masse: Hebellänge 100 mm, Hebelabstand aussen vom Griff 85 mm. Abstand kann mit Madenschraube reguliert werden (10 mm).
 Geeignet: Für Cantilever- und Seitenzugbremsen.
 Montage: An Lenker Ø 22 mm, auch mit Rapidfire-Schalter. (220 g/ TW).



- 6202 Bremshebel Cantilever 2-Finger, silber-schwarz (Paar) Fr. 25.00**
 3-Finger-Bremshebel mit schwarzem Alu-Körper und silbernem Bremshebel. Eine Rückholfeder bringt den Bremshebel in die Ausgangsposition.
 Bremslitze: Birnennippel, einfache Montage.
 Masse: Hebellänge 100 mm, Hebelabstand zum Lenker 85 mm.
 Kompatibel: Rapid-Fire-Schalter.
 Geeignet: Für Cantilever- und Seitenzugbremsen.
 Montage: Lenker Ø 22 mm. (220 g/ TW).



- 6211 Bremshebel Bambino 12-18" (Paar)Fr. 9.80**
 Bremshebel für Kinderverlos und Trottinette. Für Lenker-Ø 22 mm. Eine Rückholfeder bringt den Bremshebel in die Ausgangsposition.
 Bremslitze: Walzennippel, einfache Montage.
 Masse: Hebellänge 75 mm, Hebelabstand zum Lenker 60 mm. Abstand kann mit Madenschraube reguliert werden (10 mm).
 Geeignet: Für Seitenzugbremsen.
 Montage: Lenker Ø 22 mm. (130 g/ TW).



ELVEDES Bremsteiler und Bremswerkzeuge

- EL3228 ELVEDES Cable-PrickerFr. 48.50**
 Nach dem Ablängen von Brems- oder Schalthüllen ist das Hüllende vielfach leicht gequetscht wenn nicht sauber geschnitten wird oder die Kabelschere nicht mehr scharf genug ist. Hier hilft der Cable-Pricker von ELVEDES. Mit diesem cleveren Werkzeug kann das Hüllende entgratet und rund geformt werden, so dass Kabelendhülsen drauf passen und die Litzen gut eingezogen werden können. (NL).
 Geeignet: Für Schalthüllen 4.1 mm und Bremshüllen 4.9 mm



- EL6622 ELVEDES Bremsteiler-SetFr. 54.00**
 Handicaperte Personen können vielfach nur mit einer Hand die Bremse bedienen. Oder bei Dreirädern müssen die auf der gleichen Achse liegenden Räder synchron gebremst werden. Der ELVEDES-Bremsteiler ist die Lösung dafür. Mit einem Bremshebel können beide Bremsen bedient werden.
 Masse: Bremsseillänge 135 cm mit Birnen-Nippel 10x6 mm und Trommelnippel 7x6mm, Ab dem Bremsteiler 2 Bremslitzen 300 cm mit Zylindernippel 4 x 4.5 mm. (NL).
 EL6622.20 Ersatzlitze (untere) zu Bremsteiler Artikel EL6622.....Fr. 6.00



- EL3224 ELVEDES CrimpzangeFr. 39.50**
 Mit dieser durchdachten Crimpzange können Endhülsen auf Bremslitzen sauber und schnell montiert werden.
 Geeignet: Für die saubere Montage von Endhülsen auf Litzen.

- EL3227 ELVEDES CrimpzangeFr. 63.50**
 Diese Kniehebel Crimpzange ermöglicht mit einem Hanggriff und in sekundenschnelle Kabelendhülsen und Endhülsen auf Bremslitzen sauber zu montieren, so dass die Hülsen fest sitzen. Wer einmal damit gearbeitet hat gibt sie nicht mehr aus der Hand.
 Geeignet: Für Endhülsen auf Kabelhüllen und Litzen.



Bremsen

- 6019 Dia-Compe Bremse «Nexus» 39-49 mm (Paar).....Fr. 49.50**
 Bremszangenmasse je 39-49 mm, Bolzenlänge VR 30 mm, HR 15 mm.
6020 Dia-Compe Bremse «Nexus» 43-67 mm (Paar).....Fr. 49.50
 VR-Bremse 43-63 mm, HR-Bremse 47-67 mm, Bolzenlänge 30mm/15mm.
6021 Dia-Compe Bremse «Nexus» 57-75 mm (Paar).....Fr. 54.50
 Bremszangenmasse je 57-75 mm, Bolzenlänge VR 50 mm, HR 35 mm.





6022 Dia-Compe Bremse «Nexus» 57-75 mm nur vorne (Stk) Fr. 29.00
Bremszangenmasse je 57-75 mm, Bolzenlänge VR 50 mm.

6023 Dia-Compe Bremse «Nexus» 57-75 mm nur hinten (Stk)Fr. 29.00
Bremszangenmasse je 57-75 mm, Bolzenlänge HR 35 mm.

Shimano stellt die Nexus-Bremsen nicht mehr her. Der führende Bremsenhersteller Dia-Compe baut weiterhin eine gleichwertige Bremse mit guter Bremswirkung. Die Rennbremse mit den kürzeren Schenkeln ist edler gefertigt, hat Auslösehebel für den schnellen Radwechsel und Inbusmuttern für die Befestigung am Gabelkopf oder Bremssteg hinten. Das Modell mit den längeren Schenkeln wird vorwiegend für ältere Stadtvelos verwendet, bei denen die Bremswirkung verbessert werden soll. Bei beiden Modellen kann der Bremschenkel mit einer Inbuschraube justiert werden.

Montage: Vorne auf den Gabelkopf, hinten auf den Bremssteg oder Pletscherplatte. (368 g/ 394 g/ 200 g/ TW).



6030 V-Brake TEKTRON 920AL, silber (Paar)..... Fr. 14.00
Alu-V-Brake guter Qualität. Geeignet für Bikes und Stadtvelos. Lieferung mit V-Pipe, Faltenbalg und Pivot-Schrauben.

Masse: Schenkellänge 95 mm.

Justierung: Verstellbereich der Bremsbeläge in der Höhe 18 mm (20.5 - 38.5 mm).
Bremsbeläge: 55 mm lang, Belagshöhe 5 mm. (200 g/ TW).

6032 V-Brake TEKTRON 832, silber (Paar) Fr. 19.50
Schön verarbeitete Alu-V-Brake guter Qualität. Geeignet für Bikes und Stadtvelos. Lieferung mit V-Pipe, Faltenbalg und Pivot-Schrauben. Die Bremsarme können beidseitig fein reguliert werden.

Masse: Schenkellänge 102 mm.

Justierung: Verstellbereich der Bremsbeläge in der Höhe 16 mm (20.5 - 36.5 mm).
Bremsbeläge: 55 mm lang, Belagshöhe 5 mm. (188 g/ TW).

6035 V-Brake TEKTRON 857, schwarz (Paar)..... Fr. 25.00
Schön verarbeitete Alu-V-Brake guter Qualität. Geeignet für Bikes und Stadtvelos. Lieferung mit V-Pipe, Faltenbalg und Pivot-Schrauben. Die Bremsarme können beidseitig fein justiert werden.

Masse: Schenkellänge 110 mm.





Justierung: Verstellbereich der Bremsbeläge in der Höhe 16 mm (20.5 - 36.5 mm).
Bremsbeläge: 60 mm lang, Belagshöhe 5 mm. (182 g/ TW).

6034 V-Brake, blau (Paar) Fr. 12.00
Standard-V-Brake für Kindervelos.

Masse: Schenkellänge 105 mm.

Justierung: Verstellbereich der Bremsbeläge in der Höhe 16 mm (24 - 38 mm).
Bremsbeläge: 70 mm lang, Belagshöhe 4 mm. (215 g/ TW).

ELVEDES



ELVEDES Bremslitzen

EL6427 Bremslitze Ø 1.5 x 2000 mm Walzennippel S19..... Fr. 3.80

EL6427.5M Bremslitze Ø 1.5 x 5000 mm Walzennippel S19..... Fr. 7.00

EL6428 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Walzennippel 49 Fr. 3.70

Masse: *Walzennippel 7 x 6 mm. Litze Ø 1.5 mm, Länge = 200/225 cm.*

Qualität: S19 = 19 feine INOX-Litzen, rund geschliffen.

49 = 49 feine INOX-Litzen (7x7, sehr flexibel).

Shimano-Standard.

EL6415 Bremslitze Ø 1.5 x 2350 mm Walzen-/Birnenippel S19 Fr. 5.00

EL6416 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Walzen-/Birnenippel 49 ..Fr. 3.90

EL6417 Bremslitze Ø 1.5 x 3000 mm Walzen-/Birnenippel 19 ..Fr. 4.50

Masse: *Walzennippel 7 x 6 mm und Birnenippel 5.5 x 10 mm.*

Litze Ø 1.5 mm, Länge = 235 cm bzw. 225 cm bzw. 400 cm.

Qualität: S19 = 19 feine INOX-Litzen, rund geschliffen.

49 = 49 feine INOX-Litzen (7x7, sehr flexibel).

19 = 19 feine INOX-Litzen.

Geeignet für alle gebräuchlichen Bremsen.

EL6410 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Birnenippel S19..... Fr. 4.50

EL6411 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Birnenippel 49 Fr. 4.00

Masse: *Birnenippel 5.5 x 10 mm. Litze Ø 1.5 mm, Länge = 225 cm.*

Qualität: S19 = INOX-Litze 19 feine Litzen, rund geschliffen.

49 = 49 feine INOX-Litzen (7x7, sehr flexibel).

Geeignet für alle gebräuchlichen Bremsen.

EL6463 Bremslitze Ø 2.0 x 2000 mm Walzennippel G19..... Fr. 4.00

Masse: *Walzennippel 10 x 8 mm ohne Reduzierhülse 10 x 6 mm.*

Litze Ø 2.0 mm, Länge = 200 cm.

Qualität: G19 = Litze 19 feine Litzen, Oberfläche galvanisiert.

Geeignet für spezielle Bremsen und Mofas.

EL6426 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Walzennippel S19 Box 100 .Fr. 289.00
EL6429 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Walzennippel 49 Box 100 .Fr. 265.00
 Masse: *Walzennippel 7 x 6 mm. Litze Ø 1.5 mm, Länge = 225 cm.*
100-er Box, Werkstattverpackung.
 Qualität: S19 = INOX-Litze 19 feine Litzen, rund geschliffen.
 49 = 49 feine INOX-Litzen (7x7, sehr flexibel).
Shimano-Standard.

EL6409 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Birnennippel S19 Box 100 . Fr. 269.00
EL6412 Bremslitze Ø 1.5 x 2250 mm Birnennippel 49 Box 100 ..Fr. 265.00
 Masse: *Birnennippel 5.5 x 10 mm. Litze Ø 1.5 mm, Länge = 225 cm.*
100-er Box, Werkstattverpackung.
 Qualität: S19 = INOX-Litze 19 feine Litzen, rund geschliffen.
 49 = 49 feine INOX-Litzen (7x7, sehr flexibel).
 Geeignet für alle gebräuchlichen Bremsen.



Elvedes Schaltlitzen

6748 Schaltlitze Ø 1.2 x 2000 mm INOXFr. 3.00
Zylindernippel 3.0 x 4.0 mm.
 Masse: L = 200 cm, Ø 1.2 mm. (16 g/ TW).
 Qualität: Rostfreie Schaltlitze vorgestreckt.
 Geeignet: Simplex-Schaltungen, Gasseil für Mofas, Sturmey-Archer 3-Gang-Nabenschaltungen.

EL6446 Schaltlitze Ø 1.25 x 2250 mm INOX19 Fr. 3.50
Zylindernippel Ø 4.0 x 4.0 mm und Trommelnippel Ø 5.0 x 3.0 mm.
 Masse: Litze Ø 1.25 mm, L = 225 cm, 2 Nippel.
 Qualität: INOX19 = 19 feine INOX-Litzen.

EL6400 Schaltlitze Ø 1.1 x 2250 mm INOX19Fr. 3.50
EL6403 Schaltlitze Ø 1.1 x 3000 mm INOX19Fr. 4.00
EL6472.5M Schaltlitze Ø 1.1 x 5000 mm INOX19Fr. 6.50
Zylindernippel Ø 4.0 x 4.0 mm Walzennippel Ø 4.5 x 4.5 mm.
 Masse: Litze Ø 1.1 mm, L = 250 cm resp. 300 cm, 2 Nippel.
 Qualität: INOX19 = 19 feine INOX-Litzen.

EL6451 Schaltlitze Ø 1.1 x 3000 mm INOX19Fr. 4.90
Zylindernippel Ø 4.0 x 4.0 mm Walzennippel Ø 10 x 2.5 mm.
 Masse: Litze Ø 1.1 mm, L = 300 cm, 2 Nippel.
 Qualität: INOX19 = 19 feine INOX-Litzen.




EL6472 Schaltlitze Ø 1.1 x 2250 mm S19, Box 100 Stk.....Fr. 149.00
Zylindernippel Ø 4.0 x 4.0 mm.
 Masse: Litze Ø 1.1 mm, L = 225 cm.
 Qualität: S19 = 19 feine INOX-Litzen, rund geschliffen.

EL6472S Schaltlitze Ø 1.1 x 2250 mm INOX19,Fr. 3.50
EL6475 Schaltlitze Ø 1.1 x 2250 mm INOX19, Box 100 Stk.Fr. 149.00
Zylindernippel Ø 4.5 x 4.5 mm, Shimano kompatibel.
 Masse: Litze Ø 1.1 mm, L = 225 cm.
 Qualität: INOX19 = 19 feine INOX-Litzen.

EL6472SL Schaltlitze Ø 1.1 x 2250 mm Edelstahl 49 7x7, 50 Stk.Fr. 198.00
Zylindernippel Ø 4.0 x 4.0 mm. z.B. Rohloff, absenkbares Sattel,....
 Masse: Litze Ø 1.1 mm, L = 225 cm.
 Qualität: Edelstahl 49 (7X7) Slick Extra Glatt, rund geschliffen.

ELVEDES Bremshüllen

EL1125 ELVEDES-Bremshülle Ø 5 mm, schwarz (pro m)Fr. 2.50
EL1126 ELVEDES-Bremshülle Ø 5 mm, schwarz (10 m Rolle)Fr. 19.50
EL1127 ELVEDES-Bremshülle Ø 5 mm, schwarz (30 m Box)Fr. 49.00
 Viele Bremsen haben einen schlechten Wirkungsgrad, weil die Bremshüllen und -seile von schlechter Qualität sind. Oft mehr als die Hälfte der eingesetzten Kraft muss dazu verwendet werden, die Reibung der Züge zu überwinden. ELVEDES als führender Hersteller von Schalt- und Bremshüllen, hat seine Produkte kontinuierlich weiterentwickelt. Das Resultat ist bemerkenswert. Die Bremshüllen haben innen einen Polymerinliner (MOS2 beschichtet) welcher für geringste Reibung sorgt. Ausen ist die Stahlspirale mit Kunststoff ummantelt. Die ELVEDES-Hüllen sind also genau das Richtige um den Wirkungsgrad der Bremsen zu verbessern. Achtung, diese Bremshüllen nicht ölen, da sonst das Öl innen verharzen kann. (NL).



Brems-
zubehör



ELVEDES Schalthüllen

- EL1120 ELVEDES-Schaltheule Ø 4.2 mm, schwarz (pro m)Fr. 3.60**
EL1121 ELVEDES-Schaltheule Ø 4.2 mm, schwarz (10 m Rolle) .Fr. 25.00
EL1122 ELVEDES-Schaltheule Ø 4.2 mm, schwarz (30 m Box) ...Fr. 64.00


Die stabile und verwindungsteife Schaltheule ist für alle Schaltssysteme geeignet. Innen liegt eine Polymerhülle für geringste Reibung. Anliegend hat es die längs angeordneten Stahladrähte mit einer Dicke von Ø 0.5 mm. Um diese Stahladrähte herum hat es eine weitere Kunststoffummantelung, die wie ein Korsett zur Steifigkeit der Hülle beiträgt. Als Schutz gegen Witterung und Nässe ist sie nochmals ummantelt. Die Schaltheule staucht auch unter extremen Schaltbedingungen nicht zusammen. Achtung: Diese Hülle ist so stabil, dass sie mit einem normalen Seitenschneider nicht geschnitten werden kann - eine qualitativ gute Kabelschere (Art.3221) ist ein Muss! Die Polymerinnenhülle darf nicht geölt werden. (NL).

ELVEDES Carbon-Brems-/Schalthülle

- EL2014 ELVEDES-Carbonhülle Ø 5.0 mm, schwarz (pro m)Fr. 4.60**
EL2015 ELVEDES-Carbonhülle Ø 5.0 mm, schwarz (10 m Rolle)Fr. 46.00
EL2016 ELVEDES-Carbonhülle Ø 5.0 mm, schwarz (30 m Box) .Fr. 139.00


Diese spezielle Schalt- und Bremschülle ist aufgebaut wie die Schaltheule mit den längs liegenden Stahladrähten, die ihr die hohe Steifigkeit verleihen. Bei Tandems und Cargo-Bikes werden extrem lange Schalt- und Bremszüge benötigt. Um das Stauchen bei diesen Längen aufs Minimalste zu reduzieren ist diese Hülle zusätzlich aussen mit Carbon umflochten. So kann der Schalt- und Bremskomfort gewährleistet werden. (NL).

diverse Bremslitzen




- 6786 Bremslitze Ø 1.6 x 1700 mm INOX, Walzen-/Birnen-nippelFr. 3.80**
Walzen-nippel 7 x 6 mm und Birnen-nippel 6 x 11 mm.

Masse: L = 170 cm bzw. 205 cm, Ø 1.6 mm.
 Qualität: Rostfreie Schallitze vorgestreckt. Die Oberfläche der Litze wurde für optimales Gleiten rundgeschliffen.
 Geeignet für alle gebräuchlichen Bremsen.



- 6798.100 Bremslitze Ø 1.6 x 1700 mm INOX, Birnen-nippel, Box...Fr. 190.00**
Birnen-nippel 6 x 10 mm. (6798.100 = Werkstattbox 100 Stk. lose).

Masse: L = 170 cm, Ø 1.6 mm.
 Qualität: 6798, INOX geschliffen.
 Shimano-Standard. (16 g/ TW).




- 6794 Bremslitze Ø 2.0 x 2050 mm INOX, Doppel-Walzen-nippelFr. 3.80**
Walzen-nippel 7 x 6 mm und Walzen-nippel 7 x 10 mm.

Masse: L = 205 cm, Ø 2.0 mm.
 Qualität: Rostfreie Stahllitze. Geeignet für Down-Hill Bikes mit verstärkten Bremsen.



- 6751 Schallitze Ø 1.2 x 2000 mm INOXFr. 3.90**

Masse: L = 200 cm, Ø 1.2 mm, 1 Nippel.
 Qualität: Rostfreie Schallitze vorgestreckt. Die Oberfläche ist für optimales Gleiten rundumgeschliffen.



- 6764 Schallitze Ø 1.2 x 1650 mm, Stahl, SA 3-GangFr. 4.50**
Zylindernippel Ø 2.5 x 7.5 mm, mit Befestigungsglasche.

Masse: L = 165 cm, Ø 1.2 mm. (18 g/ TW).
 Qualität: Rostfreie Stahllitze.
 Geeignet: Sturmey-Archer 3-Gang-Nabenschaltungen.


Teile für Brems- und Schaltzüge

- 6706 Cantilever Y-Link, A 73 mm Seillänge.....Fr. 4.50**
6707 Cantilever Y-Link, B 82 mm Seillänge.....Fr. 4.50
6708 Cantilever Y-Link, C 106 mm SeillängeFr. 4.50
6709 Cantilever Y-Link, D 93 mm SeillängeFr. 4.50

Mit dem Y-Link kann das Einstellen der Cantileverbremsen ohne Lehre erfolgen. Die Dreiecksform stimmt immer. Mit dem Y-Link können auch ältere Bremsen nachgerüstet werden, wenn das Verbindungs- oder Bremsseil ersetzt werden muss. (12 g/ TW).

- EL1162 Kabelführung V-Brake, flexibel silber inox 10er Dose ...Fr. 15.00**
EL2018061 Kabelführung V-Brake, 90° schwarz inox 10er Dose ..Fr. 17.60

Bei den V-Brakes ist die Kabelführung durch die Zugkräfte des Bremsseils der Abnutzung unterworfen. Bei geringer «Pipe»-Qualität dringt Wasser ein. Wir haben gedichtete Pipes, die geringe Reibung aufweisen und somit einen hohen Bremswirkungsgrad über längere Zeit garantieren. (4 g/ TW).



EL1162
 EL2018061

- 6715 Power-Modulator 110°, silberFr. 5.20**
Mit dem Power-Modulator haben Sie an den V-Brakes vorne einen ABS-Effekt. Die heutigen V-Brakes sind teils so griffig, dass sie blockieren und zu Stürzen führen können. Mit dem Power-Modulator wird dies vermieden. Für die besseren Gleiteigenschaften hat es in der Pipe einen Inliner. (6 g/ TW).
- EL2012020 Elvedes Endhülsen Werkstattbox.....Fr. 240.00**
Werkstattbox mit Endhülsen für Brems- und Schalthüllen in 6 Farben. Einfach jeweils die verbrauchten Endhülsen nachbestellen. Diese finden Sie direkt in unserem Online-Shop. (EL20120....)
- Masse: Endhülsen Ø4.3 und Ø5.0mm, Endkappen Ø2.3mm
Farben: Silber, schwarz, rot, blau, orange und grün
Inhalt: 25x Endhülse je Farbe und Grösse
100x Endkappen je Farbe
- 6720 Bremskabelanschlag Weinmann, Alu (Stk.)Fr. 1.50**
6720B Bremskabelanschlag Weinmann, Box à 100Stk.Fr. 21.00
Anschlaghülse für Bremschelle beim Bremshebel. (3 g/ TW).
- 6722 Bremskabelanschlag RaleighFr. 1.90**
Zur Fixierung am Bremshebel hat die Messinghülse eine Nase.
- Masse: Ø 7x4 und 5.4 x 10 mm, Loch-Ø 2.4 mm. (3 g/ DE).
- 6824 Endhülsen für Schaltkabelhüllen Ø 4 mm (Stk.)Fr. 0.20**
EL2007 Aluminium Endhülsen Ø 4.2 mm silber (50er Dose)Fr. 45.50
EL2008 Aluminium Endhülsen Ø 4.2 mm schwarz (50er Dose) ..Fr. 45.50
Diese Kunststoffendhülsen können für alle Schaltkabelhüllen mit einem Aussendurchmesser von Ø 4 mm verwendet werden. Innen-Ø 4.3 mm.
- Masse: Loch-Ø für Schaltlitze 1.3 mm. Länge 15 mm. Dispenser 150 Stück. (TW).
- 6825 Messing Endhülsen für Bremschellen Ø 5 mm (Stk.).....Fr. 22.00**
EL2001 Aluminium End. für Brems. Ø 5 mm, silber (50er Dose).Fr. 45.50
EL2002 Aluminium End. für Brems. Ø 5 mm, schwarz(50er Dose)Fr. 44.00
Für Bremschellen Art. 6680 und ebenso andere Bremschellen verwendbar.
- Masse: Innen-Ø 5 mm, Aussen-Ø 5.7 mm, Ø für Bremslitze 2.5 mm. Länge 12 mm. Dispenser zu 200 Stück(6825) / zu 50 Stück (EL2001/2). (TW).
- 6823 Endhülsen für Schaltkabelhüllen Ø 5 mm schwarz (Set)Fr. 4.50**
Diese Kunststoffendhülsen aus Delrin können für alle Schaltkabelhüllen mit einem Aussendurchmesser bis Ø 5 mm verwendet werden. Innen-Ø 5 mm.
- Masse: Loch-Ø für Schaltlitze 2.5 mm. Länge 15 mm. Set mit 10 Stück. (2 g/ TW).
- EL1172.10Alu-Endkappen für Schaltlitzen Ø 1.6 mm (10 Stk.).....Fr. 3.00**
EL1172.500 Alu-Endkappen für Schaltlitzen Ø 1.6 mm (500 Stk.) ..Fr. 33.00
Damit die Schaltlitzen nicht ausfransen.
- Masse: Innen-Ø 1.6 mm, Länge 10 mm. Dispenser zu 500 Stück. (TW).
- EL1171.10 Alu-Endkappen für Bremslitzen Ø 2.3 mm (10 Stk.)....Fr. 3.00**
EL1171.500 Alu-Endkappen für Bremslitzen Ø 2.3 mm (500 Stk.)..Fr. 33.00
Damit die Bremslitzen nicht ausfransen.
- Masse: Innen-Ø 2.3 mm, Länge 10 mm. Dispenser zu 500 Stück. (TW).
- EL1141 Schraubnippel aus Messing 5mm x 7mm (50Stk.)Fr. 42.50**
Klemmschrauben aus Messing in einer Werkstattbox à 50Stk.
- 6841 Gummibalg V-Brake, schwarz.....Fr. 1.00**
Der Gummibalg dichtet unten bei der Bremszange den Bowdenzug ab. Dies verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit. Auch anwendbar für die Abdichtung der hinteren Bremszange bei Damenvelos. (2 g/ TW).
- EL2020104 Kabelklemmen Elvedes Duo PVC, schwarz (50 Stk.)..Fr. 24.00**
Kabelklemmen von Elvedes in der Werkstatt-Box à 50 Stk. .
- Masse: 5,0 mm + 5,0 mm
- EL2015142 Elvedes Rahmenklemme PVC, schwarz (50 Stk.)Fr. 20.00**
Rahmenklemme von Elvedes in der Werkstatt-Box à 50 Stk.
- Masse: Ø 5,0 mm



EL2012020



6720



6722



EL2001/7



EL2002/8



6825




6823



EL1172..



EL1171..





EL2019270

**EL8057 ELVEDES Montageset für interne Kabelführung Fr. 69.50**

Das Montageset vereinfacht die Installation von intern geführten elektrischen Kabeln, Bowdenzügen und -hüllen sowie hydraulischen Bremsleitungen im Rahmen. Das Set besteht aus einem Führungsmagneten sowie zwei langen Montagekabel, die jeweils mit Magneten versehen sind. Verschiedene Führungsspitzen können angebracht werden um die zu verlegenden Kabel leicht durch die Rahmenöffnungen einzufädeln.

Masse: Klapp-Werkzeug 85 x 33 x 19 mm, Box mit Zubehör 185x130x63 mm
Inhalt: Klappwerkzeug mit Hauptmagnet, Magnet für Adapter-Kabel, Adapter gross und klein, Di2-Adapter, 2x Montagekabel und 1x Führungskabel.

Ersatzteil:

EL2019270 Ersatzteil-Set zu Art. EL8057 Fr. 32.50

EL2019240 ELVEDES O-Ringe (200 Stk.) Box Fr. 44.50

Geeignet: Hydraulische Bremsen, Hebel und Bremsstäbel, je 20 Stk. der wichtigsten Marken

EL2022058 ELVEDES Messwerkzeug Bremshülle Fr. 69.50

Neu! Praktisches Werkzeug zum Messen nicht identifizierter Bremsschläuche und zum Auswählen des passenden Typs von Schlaucheinlagen. Enthält 4 Stück jedes Einsatztyps, verpackt in einer Aufbewahrungsbox. Universaleinlagen:

Typ A für Ø 2,1–5,0; Typ B für Ø 2,3–5,0; Typ C für Ø 2,5–5,5

Geeignet: Hydraulische Bremsen, Hebel und Bremsstäbel, je 20 Stk. der wichtigsten Marken

Ersatzteile: je 10 x EL2022059, EL2022060 und EL2022061

**Bremsschuhe****6923 Kool-Stop Eagle Claw 2 Cantilever (Paar) Fr. 17.50**

Die Eagle Claw2 sind der Klassiker unter den Bremsschuhen. Die Bremsbeläge sind am Ende leicht erhöht und können so ohne Lehre montiert werden. Das lästige Quietschen gehört der Vergangenheit an. Der Bremsbelag ist auf der Höhe des Befestigungsbolzens pfeilförmig unterbrochen. Diese Vertiefung zerreisst den Wasserfilm. Im hinteren Teil zeigt eine Kerbe den Verschleiss des Bremsbelags an. (40 g/ US).

Masse: (L/B) 64 x 10 mm. Belagshöhe: 7 mm, schwarz.

6932 Kool-Stop SUPRA-2 für V-Brakes, schwarz (Paar) Fr. 19.50**6933 Kool-Stop SUPRA-2 für V-Brakes, salmon (Paar) Fr. 22.50**

Neu! Der Supra-2 ist vom Aufbau her gleich wie die Eagle Claw2, jedoch für die V-Brakes konzipiert. (56 g/ US).

Masse: (L/B) 64 x 10 mm. Belagshöhe: 6 mm, schwarz.

6931 Kool-Stop SUPRA-2E für E-Bikes, schwarz (Paar) Fr. 21.50

E-Bike Beim Bremsen mit höheren Geschwindigkeiten entsteht grössere Wärme und die Felge wird stärker abgenutzt. Der Supra-2E wurden extra für E-Bikes weiterentwickelt. Die Griffigkeit bleibt erhalten und die Felge wird geschont. (56 g/ US).

Masse: (L/B) 64 x 10 mm. Belagshöhe: 6 mm, schwarz.

6937 Kool-Stop Thine-Line Schraubgewinde OEM (Paar) Fr. 16.50

Die Thine-Line Bremsschuhe für V-Brakes sind nun mit Muttern und Distanzscheiben erhältlich. Meistens können die demontierten Teile weiterverwendet werden. (50 g/ US).

Masse: (L/B) 72 x 10 mm. Belagshöhe: 3.5 mm, schwarz.

Lieferung: ohne Schrauben und Distanzscheiben.

6929SW Kool-Stop Liner Pull Ersatz-V-Brake, schwarz (Paar) Fr. 17.50

Die niedrigeren V-Brake-Bremsgummis nutzen sich schneller ab als die der herkömmlichen Bremsen. Sinnvollerweise hat man die Bremsschuhe so konstruiert, dass deren Bremsbeläge ausgewechselt werden können. Kool Stop bietet in der bewährten Art Ersatzbremsgummis an. Die rote Gummimischung ist weicher und ergibt somit eine bessere Bremswirkung bei Schlamm und Nässe. (56 g/ US).

Masse: (L/B) 72 x 10 mm. Belagshöhe: 3.5 mm, schwarz.



- 6941 Barradine X-Bremsschuh, Alu (Paar).....Fr. 3.50**
Der X-Bremsschuh für die alten Velos und Retro-Velos mit klassischen Seitenzugbremsen. Bremsschuh mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis für Alu-Felgen.
Masse: (L/B) 40 x 10 mm. Belagshöhe: 8 mm. (46 g/ TW).
- 6960 BARADINE-Road-Bremsschuhe, schwarz (Paar).....Fr. 5.00**
Diese kompakten Bremsschuhe eignen sich für Seitenzugbremsen von Stadt-, Touren- und Rennvelos. Die mittelweiche Mischung sorgt für gute Bremsleistung. Der angegossene «Flügel» erleichtert die Einstellung der Seitenzugbremse. (52 g/ TW).
Bremsen: Für Shimano Ultegra 600, 105SC, RX 100, Exage 500-400-300 und andere Seitenzugbremsen.
Masse: (L/B) 49 x 13 mm. Belagshöhe: 5 mm.
Geeignet: Für polierte und eloxierte Alu-Felgen.
- 6942 Militärvelobremsklotz, schwarz.....Fr. 9.80**
Bremsklotz mit Kerbe in der Mitte für die Pneumbremse der Militärvelos, auch «Rossbollenschaber» genannt. (36 g/ CH).
Masse: (L/B) 38 x 44 mm. Belagshöhe: 13 mm.
- 6944 Trottinett-Bremsklotz, schwarzFr. 8.00**
Geeignet für Trottinett mit Stangenbremse vorne oder alte Velos. Bitte Masse beachten. (24 g/ CH).
Masse: (B/L/Belagshöhe) 32.5 x 40 x 7 mm.
- 6962 BARADINE-Racing-Bremsschuhe, schwarz (Paar).....Fr. 14.00**
Diese formschönen Bremsschuhe sind für Rennvelobremsen geeignet. Die mittelweiche Mischung sorgt für gute Bremsleistung. Die Bremsbeläge können ausgetauscht werden. Der angegossene «Flügel» erleichtert die Einstellung der Seitenzugbremse beim Radwechsel. (40 g/ TW).
Bremsen: für Shimano 105, Ultegra, DuraAce und «NEXUS»-Bremsen.
Masse: (L/B) 50 x 10 mm. Belagshöhe: 3 mm.
Geeignet: Für polierte und eloxierte Alu-Felgen.
- 6955 Fibrax «Stängeli»-Bremsschuh, ASH70, Stahl (Paar).....Fr. 14.50**
Dieser Bremsschuh mit der seitlichen Befestigungsschraube wird für die alten Velos mit Stängelibremsen (Raleighs) benötigt. Ein schmaler Bremsschuh. (45 g/ GB).
Masse: (L/B) 45 x 10 mm. Belagshöhe: 9 mm.
- 6959 Fibrax «Stängeli»-Bremsschuh, ASH3, Stahl (Paar).....Fr. 14.50**
Langer, flacher Bremsschuh für seitliche Befestigung. (45 g/ GB).
Masse: (L/B) 54 x 12 mm. Belagshöhe: 12 mm.

ELVEDES Bremsschuhe

- EL6806 ELVEDES V-Brake Bremsschuhe, schwarz (Paar).....Fr. 6.50**
- EL6832 ELVEDES V-Brake Bremsschuhe, weiss (Paar)Fr. 7.00**
- EL6806B ELVEDES V-Brake Werkstattbox, schwarz (25x Paar)....Fr. 84.50**
- EL6832B ELVEDES V-Brake Werkstattbox, weiss (25x Paar)Fr. 109.50**
Langer, gewölbter Bremsschuh. Die weisse Guimmischung ist griffiger und sorgt für eine besonders gute Bremsleistung. (TW).
Masse: (L/B) 72 x 10 mm. Belagshöhe: 6 mm.
- EL6807 ELVEDES V-Brake Bremsschuhe, schwarz (Paar).....Fr. 5.00**
Kurzer leicht gewölbter Bremsschuh.(TW).
Masse: (L/B) 60 x 10 mm. Belagshöhe: 6 mm.
- EL6804 ELVEDES V-Brake Bremsschuhe, silber/schwarz (Paar)Fr. 11.00**
- EL6805 ELVEDES V-Brake Ersatzbelag, schwarz (Paar).....Fr. 4.50**
- EL6841 ELVEDES V-Brake Ersatzbelag, weiss (Paar).....Fr. 6.00**
Die niedrigeren V-Brake-Bremsgummis nutzen sich schneller ab als die der herkömmlichen Bremsen. Sinnvollerweise hat man die Bremsschuhe so konstruiert, dass deren Bremsbeläge ausgewechselt werden können. Die weisse Guimmischung ist griffiger und sorgt für eine besonders gute Bremsleistung. (TW).
Masse: (L/B) 72 x 10 mm. Belagshöhe: 3 mm.



EL6806B
EL6832B





EL6808 ELVEDES Cantilever Bremsschuhe, schwarz (Paar) Fr. 5.50

Symmetrischer langer, leichter gewölbter Bremsschuh.(TW).
Masse: (L/B) 70 x 10 mm. Belagshöhe: 4 mm.



EL6842 ELVEDES Cantilever Bremsschuhe, schwarz (Paar) Fr. 7.50

Diese kompakten Bremsschuhe eignen sich für Seitenzugbremsen von Stadt-, Touren- und Rennvelos. Die mittelweiche Mischung sorgt für gute Bremsleistung. Der angegossene «Flügel» erleichtert die Einstellung der Seitenzugbremse. (30 g/ TW).

Bremsen: Für Shimano und andere Seitenzugbremsen.

Masse: (L/B) 55 x 12 mm.

Geeignet: Für polierte und eloxierte Alu-Felgen.



EL6834

EL6833 ELVEDES Cantilever Cross Bremsschuhe, schw. (Paar) Fr. 16.50

EL6834 ELVEDES Ersatzbelag zu Art. EL6833, (Paar) Fr. 6.00
Symmetrischer Bremsschuh mit Bolzen für Cantilever-Bremsen. (TW).

Masse: (L/B) 55 x 10 mm. Belagshöhe: 4 mm.

Geeignet: Für trockene und nasse Verhältnisse.



EL6811

EL6835

EL6811 ELVEDES Racing-Bremsschuhe, schwarz (Paar) Fr. 12.50

EL6835 ELVEDES Racing-Bremsschuhe, weiss (Paar)..... Fr. 15.00

EL6810 ELVEDES Ersatzbelag zu Art. EL6811, schwarz (Paar) .. Fr. 5.00

EL681B ELVEDES Werkstatt-Box à 25 Paar EL6810 Fr. 69.00

EL6837 ELVEDES Ersatzbelag zu Art. EL6835, weiss (Paar)..... Fr. 7.00

Bremsschuhe geeignet für Rennvelobremsen. Die weisse Guimmimischung ist griffiger und sorgt für eine besonders gute Bremsleistung. Die Bremsbeläge können ausgetauscht werden. Die angegossenen «Flügel» erleichtern die Einstellung der Seitenzugbremse beim Radwechsel. (40 g/ TW).

Bremsen: für Shimano 105, Ultegra, DuraAce und «NEXUS»-Bremsen.

Masse: (L/B) 55 x 10 mm. Belagshöhe: 3 mm.

Geeignet: Für polierte und eloxierte Alu-Felgen.



EL681B



KOOL STOP Scheibenbremsbeläge

Die Kool-Stop Scheibenbremsbeläge werden aus organischen Materialien hergestellt und mit Kunstharz gebunden. Um die Bremseigenschaften zu verbessern, enthält der Belag geringe Mengen von Metallpartikeln. Die Tests zeigten, dass Kool-Stop-Scheibenbremsbeläge sehr scheibenbremsschonend sind und über die ganze Nutzungsdauer eine hohe Bremsleistung erbringen.

6975 KOOL-STOP Disc-Pad D620, Shimano XT, Deore (Paar)Fr. 26.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (23 g/ TW).

Geeignet: Shimano XT Deore BR-M515/525/415/465/475/485/495/575.

Shimano NEXAVE BR-C501/601/607.

Tektro Auriga/Auriga Comp & E-COMP/Draco/Orion/Auriga Pro.

6976 KOOL-STOP Disc-Pad D630, Shimano XTR (Paar) Fr. 28.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (18 g/ TW).

Geeignet: Shimano XTR BR-M965/966/975,

Shimano Deore XT BR-M765/775. Shimano SLX BR-M665.

Shimano Deore LX BR-M585/800/975, BR-T605/665,

BR-535/595, Saint BR-800,

Alfine BR-S500/501/Road R-505, Hone BR-M601,

Tektro TRP DASH carbon, TRP parabox front.

6977 KOOL-STOP Disc-Pad D635, Shimano XTR 2011 (Paar)Fr. 28.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

Geeignet: Shimano XTR 2011, XTR M988, M985, XT M785, SLX M666.

6980 KOOL-STOP Disc-Pad D150, Magura Louise 2007 (Paar)Fr. 26.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (20 g/ TW).

Geeignet: Louise 2007 -->, Marta SL 2009 -->, Julie HP.

6981 KOOL-STOP Disc-Pad D130, Magura Julie (Paar) Fr. 26.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (24 g/ TW).

Geeignet: Julie 2001 - 2008

6982 KOOL-STOP Disc-Pad D160, Magura MT8 (Paar) Fr. 28.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

Geeignet: Magura MT-2, Magura MT-4, Magura MT-6, Magura MT-8.

6985 KOOL-STOP Disc-Pad D270, Avid Juicy (Paar) Fr. 28.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (23 g/ TW).


Geeignet: Juicy 3, 5 & 7, Juicy Carbon, Juicy Ultimate, Ball Bearing 7.



- 6986 KOOL-STOP Disc-Pad D296, Avid Elixir (Paar).....Fr. 28.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (21 g/ TW).
Geeignet: Elixir, SRAM MTB XX.
- 6990 KOOL-STOP Disc-Pad D200, Hayes Promax (Paar).....Fr. 28.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (22 g/ TW).
Geeignet: HFX Mag /PlusHD, HFX 9Carbon/9XC/9HD, MX1, HFX-9 hydr. + mech. compatible with Promax hydraulic /mechanical.

ELVEDES Scheibenbremsbeläge und -zubehör

- EL6854 ELVEDES Disc-Pad, Shimano XT, Deore komp. (Paar) ..Fr. 15.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (23 g/ TW).
- EL6854B ELVEDES Disc-Pad, Shimano XT, Werkstatt (25 Paar) ...Fr. 235.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (23 g/ TW).
- EL6854E ELVEDES Disc-Pad, Shimano XT, Deore komp. (Paar) ..Fr. 14.00**
Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (23 g/ TW).
- EL6854S ELVEDES Disc-Pad, Shimano XT, Deore komp. (Paar) ..Fr. 16.50**
Gesinterte Scheibenbremsbeläge (23 g/ TW).
- EL6854T ELVEDES Disc-Pad, super soft, XT, Deore (Paar).....Fr. 14.00**
Reduziert Brems- und Quietschgeräusche bei Scheibenbremsen
Geeignet: Shimano XT Deore BR-M515/525/415/465/475/485/495/575.
Shimano NEXAVE BR-C501/601/607.
Tektro Auriga Pro, Auriga Comp & E-COMP, Draco, Orion, AQUILA/RST D-Power,Vela.
- EL6859 ELVEDES Disc-Pad Shimano XTR kompatibel (Paar)Fr. 14.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (18 g/ TW).
Geeignet: Shimano XTR BR-M965/966/975,
Shimano Deore XT BR-M765/775. Shimano SLX BR-M665.
Shimano Deore LX BR-M585/800/975, BR-T605/665,
BR-M535/595, Saint BR-800,
Alfine BR-S500/501/Road R-505, Hone BR-M601,
Tektro TRP DASH carbon, TRP parabox front.
- EL6894 ELVEDES Disc-Pad, Shimano XTR 2011 komp. (Paar)...Fr. 13.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).
- EL6894B ELVEDES Disc., Shimano XTR 2011 Werkstatt (25 Paar)Fr. 14.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).
- EL6894E ELVEDES Disc-Pad, Shimano XTR 2011 komp. (Paar)...Fr. 15.00**
Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).
- EL6907 ELVEDES Disc-Pad, Shimano XTR, organisch, (Paar) ..Fr. 13.00**
Geeignet: Shimano XTR 2011, XTR M988, M985, XT M785, SLX M666.
- EL6891 ELVEDES Disc-Pad, Shimano BR-MT520 komp. (Paar) .Fr. 14.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).
- EL6891E ELVEDES Disc-Pad, Shimano BR-MT520 komp. (Paar)FR. 15.00**
Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).
- EL6891T ELVEDES Disc-Pad super soft, BR-M810, (Paar)Fr. 13.50**
Reduziert Brems- und Quietschgeräusche bei Scheibenbremsen
Geeignet: Shimano: BR-MT520, Deore XT BR-M8020, Saint BR-M810, 820, XTR BR-M9120, ZEE BR-M640
Suntour: Dorado 4P HD-E720, 725, HD-M745
Tektro: Orion 4+2P (front) HD-M735, Orion 4P HD-M745
TRP: G-Spec, Quadiem, Slate T4, Zurich
- EL6890 ELVEDES Disc-Pad, SRAM, Avid Elixir komp. (Paar)Fr. 14.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (21 g/ TW).
- EL6890S ELVEES Disc-Pad, AVID XX/X0, Elixir, sintered (Paar) ...Fr. 16.00**
Harte Mischung, verschleissfest und hitzebeständig, kommerzielle Cargobikes, E-Bikes, Downhill-MTB und intensive Nutzung
- EL6906 ELVEDES Disc-Pad, AVID/SRAM, organisch (Paar)Fr. 13.50**
Geeignet: AVID all Elixir, SRAM MTB XX/X0.
- EL6900 ELVEDES Disc-Pad, SRAM, Red Road komp.(Paar)Fr. 13.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (21 g/ TW).
- EL6900B ELVEDES Disc-Pad, SRAM, Red R., Werkstatt (25 Paar)Fr. 229.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (21 g/ TW).
- EL6900E ELVEDES Disc-Pad, SRAM, Red Road komp.(Paar)Fr. 14.50**
Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (21 g/ TW).



EL6900S ELVEDES Disc-Pad, SRAM, Red Road komp.(Paar) Fr. 16.50

Gesinterte Scheibenbremsbeläge (21 g/ TW).

Geeignet: SRAM 700 B1 HRD / Apex 1 / CX1 / eTap HRD / Force 1 / Force 22 HRR / Level TLM / Level Ultimate / Red 22 B1 / Rival 1 / Rival 22 / S900 (Aero) HRD

EL6855 ELVEDES Disc-Pad, AVID Juicy kompatibel (Paar) Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (23 g/ TW).

Geeignet: AVID-Mech 2002-2004, all Juicy, Ball Bearing 7 (BB7).

EL6895 ELVEDES Disc-Pad organisch New Avid Code 2011 Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

EL6895S ELVEDES Disc-Pad organisch New Avid Code 2011 Fr. 17.50

Gesinterte Scheibenbremsbeläge (19 g/ TW).

Geeignet: New Avid Code 2011

EL6898 ELVEDES Disc-Pad AVID XO Trail (Paar) Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

Geeignet: AVID XO Trail, SRAM Guide

EL6897 ELVEDES Disc-Pad, Magura MT8 komp (Paar) Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

EL6897B ELVEDES Disc-Pad, Magura MT8 Werkstatt (10 Paar)... Fr. 109.00

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

EL6897E ELVEDES Disc-Pad, Magura MT8 komp (Paar) Fr. 16.00

Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).

EL6897EB ELVEDES Disc-Pad, Magura MT8 Werkstatt (10 Paar) .Fr. 130.00

Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).

Geeignet: Magura MT-2, Magura MT-4, Magura MT-6, Magura MT-8.

EL6902 ELVEDES Disc-Pad, Magura MT5/MT7 komp (Paar)..... Fr. 13.00

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

EL6902B ELVEDES Disc-P., Magu.MT5/MT7 Werkstatt (25 Paar) .Fr. 209.00

Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).

EL6902E ELVEDES Disc-Pad, Magura MT5/MT7 komp (Paar)..... Fr. 14.50

Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).

EL6902EB ELVEDES Disc-P., Mag.MT5/MT7 Werkstatt (25 Paar) Fr. 239.00

Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (19 g/ TW).

EL6902T ELVEDES Disc-P., super soft MT5/MT7 (Paar) Fr. 13.00

Reduziert Brems- und Quietschgeräusche bei Scheibenbremsen.

Geeignet: Magura MT-5, Magura MT-7.

EL6856 ELVEDES Disc-Pad, Magura Julie kompatibel (Paar) Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (24 g/ TW).

Geeignet: Julie 2001 - 2008

EL6884 ELVEDES Disc-Pad, Magura Louise 2007 komp. (Paar).Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (20 g/ TW).

Geeignet: MAGURA Louise 2007, Louise BAT, Louise Carbon 2008, Marta SL bis 2009, Julie HP.

EL6851 ELVEDES Disc-Pad, Magura Louise 1999-2001 (Paar)...Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (20 g/ TW).

Geeignet: MAGURA Louise 1999-2001, Clara 2000-2001 und Promax DC910.

EL6850 ELVEDES Disc-Pad, Hayes Promax kompatibel (Paar)..Fr. 14.50

Organische Scheibenbremsbeläge. (22 g/ TW).

Geeignet: HFX Mag /PlusHD, HFX 9Carbon/9XC/9HD, MX1, HFX-9 hydr. + mech. compatible with Promax hydraulic /mechanical.


EL6910E ELVEDES Disc-Pad, Hayes Dominion A4 (Paar) Fr. 14.50

Metallic-Carbon Scheibenbremsbeläge für E-Bikes. (23 g/ TW).


EL6910S ELVEDES Disc-Pad, Hayes Dominion A4 komp. (Paar)..Fr. 16.50

Gesinterte Scheibenbremsbeläge (23 g/ TW).

Geeignet: Hayes Dominion A4



- EL6893 ELVEDES Disc-Pad, Formula kompatibel (Paar)Fr. 14.50**
Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).
Geeignet: Formula Meg One, R1, RX.
- EL6872 ELVEDES Disc-Pad, Alhonga SNG (Paar).....Fr. 14.00**
Organische Scheibenbremsbeläge. (19 g/ TW).
Geeignet: Alhonga SNG
- EL681.140 ELVEDES Bremsscheibe SX14, ø 140 mm, INOX 6-L .Fr. 18.00**
EL681.160 ELVEDES Bremsscheibe SX16, ø 160 mm, INOX 6-L .Fr. 16.00
EL681.180 ELVEDES Bremsscheibe SX18, ø 180 mm, INOX 6-L .Fr. 18.00
EL681.200 ELVEDES Bremsscheibe SX20, ø 203 mm, INOX 6-L .Fr. 24.00
Rostfreie 6-Loch Bremsscheiben. Lieferung inklusive Schrauben. (TW).
Gewicht: SX14 (86 g), SX16 (138 g), SX18 (151 g), SX20 (188 g).
- EL682.140 ELVEDES Bremsscheibe SC14, ø 140 mm, INOX 6-L Fr. 32.00**
EL682.160 ELVEDES Bremsscheibe SC16, ø 160 mm, INOX 6-L Fr. 33.00
EL682.180 ELVEDES Bremsscheibe SC18, ø 180 mm, INOX 6-L Fr. 35.00
EL682.200 ELVEDES Bremsscheibe SC20, ø 203 mm, INOX 6-L Fr. 36.00
Rostfreie Bremsscheiben mit Centra-Lock.
Gewicht: SC14 (130 g), SC16 (154 g), SC18 (180 g), SX20 (203 g).
- EL683.140 ELVEDES CRX Cooling Rotor, ø 140 mm, INOX 6-L ...Fr. 64.50**
EL683.160 ELVEDES CRX Cooling Rotor, ø 160 mm, INOX 6-L ...Fr. 72.00
EL683.180 ELVEDES CRX Cooling Rotor, ø 180 mm, INOX 6-L ...Fr. 86.50
Rostfreie 6-Loch Bremsscheiben. Lieferung inklusive Schrauben
Gewicht: CRX14 (101 g), CRX16 (127 g), CRX18 (152 g).
- EL2012048 Elvedes Center-Lock AdapterFr. 27.00**
Dieser CNC gefrästes Aluminium Center Lock Adapter ist zum Befestigen von 6-Loch Bremsscheiben auf Center Lock Naben geeignet.
- EL2018026 ELVEDES Multitool Brems & Center-Loch AdapterFr. 28.00**
Multitool für Scheibenbremsen und Center-Loch Adapter
- EL19043 ELVEDES Richtwerkzeug für die BremsscheibeFr. 22.50**
Praktischer Helfer zur schonenden Justierung verbogener Bremsscheiben aus 6.8 mm rostfreiem Stahl.
- EL2017 ELVEDES Scheibenbremsfedern, 12-er SortimentFr. 109.00**
Sortimentskasten mit den 12 gängigsten Bremsfedern für die Fixierung der Scheibenbremsbeläge.
- EL2018 ELVEDES Scheibenbremsersatzteil-SortimentFr. 94.50**
Sortimentskasten mit den meist gebrauchten Ersatzteilen wie Splinten, Fixierbolzen oder Rotorschrauben. Geeignet für Shimano, Magura, Hayes/ Hope, AVID, Tektro, Formula.
- EL20132 ELVEDES Scheibenbrems-Set Hydraulik vorne/hinten .Fr. 124.50**
Komplettes hydraulisches Scheibenbrems-Set vorne und hinten.
Bremsleitung vorne 850 mm / hinten 1450 mm. Bremsgriffe und Bremssattel inkl. Bremsscheiben ø 160 mm. (TW).





321406



321407



688501



321247



720411



720446



431863



720916



EL2019133



EL2019134



Teile für Magura-Bremsen und Hydraulikbremsen

321'406 Magura-Bremsbelag (Original), schwarz (Stk.)..... Fr. 8.90
Für polierte, farblos eloxierte, verschlissene harteloxierte Alufelgen.

321'407 Magura-Bremsbelag (Original), grau (Stk.) Fr. 8.90
Für harteloxierte (= schwarze) Alufelgen, Keramikfelgen, Carbonfelgen oder INOX-Stahlfelgen.

Masse: (L/B) 49 x 10 mm. Belagshöhe: 7 mm.

6970 BARADINE-Hydraulik-Bremsbelag, schwarz (Paar)..... Fr. 9.50

Diese Bremsbeläge sind Magura-kompatibel (HS-11, HS-22, HS-33). Geeignet für harteloxierte Alu-Felgen. Nicht geeignet für Keramik- oder INOX-Felgen. Warum fürs Original mehr bezahlen?

Masse: (L/B) 50 x 12 mm. Belagshöhe: 6 mm.

EL6840 ELVEDES-Hydraulik-Bremsbelag, weiss (Paar)..... Fr. 9.50

EL6840B ELVEDES-Hydraulik-Bremsbelag, weiss (Box à 25 Paar)Fr. 190.00

EL6814B ELVEDES-Hydraulik-Bremsb., schwarz (Box à 25 Paar) Fr. 150.00

Die **weissen Bremsbeläge sind griffiger**. Magura-kompatibel (HS-11, HS-33). Geeignet für harteloxierte Alu-Felgen, Keramik- oder INOX-Felgen.

Masse: (L/B) 50 x 12 mm. Belagshöhe: 6 mm.

688'501 Mineralöl HLP-10 für Magura-Bremsen, 1 l Flasche Fr. 19.90

Das Hydraulikbremsöl zum fachgerechten Entlüften und Füllen der Magura-Bremsen. (DE).

321'247 Magura Mini-Service-Kit Fr. 49.90

Das praktische Reparaturset für unterwegs oder zu Hause. (267 g).

Inhalt: 100 ml Mineralöl, 2 Spritzen, 1 Entlüftungsschlauch mit Stutzen, 1 Paar Montagebacken, 3 Stutzen M6, 6 Überwurfmutter, 5 Klemmringe, 1 Inbusschlüssel SW2, 1 Torxschlüssel T25, 1 Torxschlüssel klein.

Kleinteile und Reparaturmaterial für Magura Hydraulikbremsen:

720411 Schlauchstutzen M6, Geber-/ BremszylinderFr. 5.20

720916 Klemmringe unter ÜberwurfschraubeFr. 2.00

431863 Hydraulikschlauch ab Rolle (pro m).....Fr. 5.90

720446 Magura ÜberwurfschraubeFr. 3.80

Teile für ältere Magura Hydraulikbremsen:

321855 Magura Spanning links HS-MountainFr. 19.90

321872 Magura STI Adaptersatz XTRFr. 29.90

321903 Magura Adaptersatz B 17.5-22.5 mmFr. 36.50

321906 Magura Adaptersatz C 12.5-17.5 mmFr. 36.50

EL2019130 ELVEDES Olive mit Pin SM-BH59 Fr. 5.00

EL2019131 ELVEDES Olive mit Pin SM-BH90 Fr. 5.00

Hydraulikarmatzensatz für Shimano SM-BH 59/BH90 Schlauch.

Inhalt: 2 Oliven und 2 Einsätze

EL2019132 ELVEDES Olive mit Pin, MAGURA Fr. 5.00

EL2019133 ELVEDES Olive mit Pin, SRAM/AVID Fr. 5.00

EL2019134 ELVEDES Olive mit Pin TEKTRO Fr. 5.00

Hydraulikarmatzensatz mit 2 Oliven und 2 Einsätze für die entsprechende Marke.

EL2005 ELVEDES Mineralöl rot, 100 ml Flasche Fr. 8.50

EL2006 ELVEDES Mineralöl blau, 100 ml Flasche..... Fr. 8.50

EL2071 ELVEDES DOT Oel, 100 ml Flasche Fr. 8.00

Das Mineralöl für Hydraulikbremsen zum fachgerechten Entlüften und Befüllen. (TW).

- EL19101 ELVEDES Verlängerungskit Hydraulikbremsen Shimano Fr. 20.50**
EL19102 ELVEDES Verlängerungskit Hydraulikbremsen Magura Fr. 20.50
EL19103 ELVEDES Verlängerungskit Hydraulikbremsen SRAM... Fr. 19.80
EL19104 ELVEDES Verlängerungskit Hydraulikbremsen Tektro... Fr. 19.80
 Bei einem E-Bike die Bremsleitung verlängern? Die Bremsleitungen verlaufen meist im Rahmen und können nur durch den Ausbau vom Antrieb erreicht werden. Mit dem Verlängerungskit kann die Bremsleitung an der gewünschten Stelle direkt verlängert werden.



- EL2020240 ELVEDES Verlängerung Hydraulikbremsen Fr. 46.50**
 Passend zu jedem Originalschlauch. Schnell und einfach die Leitungen verlängern. Zu verwenden mit den kompatiblen Einsätze und Oliven (z. B. EL2019130, EL2019131,...)
 Inhalt: 6x Verlängerungsstippel, 12x Kompressionsbolzen



EL2019132

- EL2045 ELVEDES Hydraulikbremsteile, Sortimentskasten Fr. 199.50**
 24-teiliger Sortimentskasten mit allen gängigen Ersatzteilen (Klemmschraube, Klemmringe und Inserts) für Hydraulikbremsen (Shimano, Magura, Sram/Avid, Formula, Tektro, Hayes).



- EL2095 ELVEDES Entlüftungs-Kit für Hydraulik-Bremsen Fr. 71.50**
 Mehrfachkit mit Entlüftungsspritzen je 2 für Mineral- und 2 für DOT-Öl mit den Adaptern für Hydraulikbremsen von: Shimano, Magura, Sram/Avid, Formula, Tektro, Hayes.

- EL2018040 ELVEDES Entlüftungs-Spritzen 2 Stk. Mineralöl Fr. 11.00**
 Nur Spritzen ohne Adapter, nur für Mineralöl



- EL2023102 ELVEDES Profi Bleeding Kit, SHIMANO Fr. 69.00**
EL2023103 ELVEDES Profi Bleeding Kit, SRAM Fr. 79.00
EL2023104 ELVEDES Profi Bleeding Kit, MAGURA Fr. 84.00
EL2023105 ELVEDES Profi Bleeding Kit, TEKTRO Fr. 76.00
EL2023106 ELVEDES Profi Bleeding Kit, CAMPAGNOLO Fr. 74.00

Diese hochwertigen Einzel-Kits zum Entlüften sind für den intensiven Werkstatt-Gebrauch und für die jeweilige Marke konzipiert. Sie verwenden längere Schläuche und qualitativ hochwertigere Teile.

Sie sorgen für eine saubere und einfache Aufbewahrung der Werkzeuge. Enthält hochwertige CNC-Adapter, um Leckagen zu vermeiden. 20 cm lange Schläuche für gute Zugänglichkeit. Die Schläuche sind für jeden Adapter wiederverwendbar. Inklusiv langlebiger Spritze(n) je 1 für Mineral- und DOT-Öl. Ein Klettverschluss als helfende Hand.

Geeignet: Entlüften von Hydraulikbremsen



Beispielkit von Shimano

- EL2059 ELVEDES Einpresswerkzeug für Schlauchstutzen Fr. 74.50**
 Einpresswerkzeug um die Schlauchstutzen ohne Schaden in den Hydraulikschlauch einpressen zu können.

- EL2036 ELVEDES Schlauchschneidzange Fr. 89.50**
 Spezialzange um die Hydraulikleitungen ohne flach zu drücken oder Beschädigung ablängen zu können
EL2036.10 Ersatzklinge Fr. 9.00

- EL2056 ELVEDES Ringschlüssel für Klemmuttern Fr. 24.00**
 Offener Ringschlüssel um die Klemmuttern der Hydraulikbremsen ohne Schaden lösen und anziehen zu können.

- EL2019040 ELVEDES mechanische Stirnlampe Fr. 34.00**
 Die benötigten 3x AAA Batterien können Sie gerne separat bestellen. Art. 5415 oder 5418.



1-Gang Freilauf

- 7180** Freilauf 1/2x1/8", 1-Gang, 16 Zähne, verchromt..... Fr. 14.00
7181 Freilauf 1/2x1/8", 1-Gang, 18 Zähne, verchromt..... Fr. 14.00
 Der Freilauf für 1-Gänger ohne Rücktritt, Kindervelos oder BMX-Velos.
 (150 g/ TW).

Steckritzel für Nabenschaltungen

- 3118.60** Brompton Ritzel 3/32 16T 2mm, 2-spd and BWR 6-spd Fr. 12.00
- 7171.16** Ritzel 16 Zähne flach 1/8", chrom (HSL890) HG-komp. Fr. 6.00
7171.17 Ritzel 17 Zähne flach 1/8", chrom (HSL891) HG-komp. Fr. 6.00
7171.18 Ritzel 16 Zähne flach 1/8", chrom (HSL892) HG-komp. Fr. 6.00
 HG-verzahntes Ritzel, 9-spline. Damit machen Sie mit dem entsprechenden Spacer aus einem 9-Gänger ein Single-Speed. (54 g/ TW).
- 7172.13** Ritzel 13 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 713)..... Fr. 7.00
7172.14 Ritzel 14 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 714)..... Fr. 7.00
7172.15 Ritzel 15 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 715)..... Fr. 7.00
7172.16 Ritzel 16 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 848)..... Fr. 7.00
7172.17 Ritzel 17 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 846)..... Fr. 7.00
7172.18 Ritzel 18 Zähne flach 1/8", schwarz (HSL 844)..... Fr. 7.00
7174.17 Ritzel 17 Zähne gekröpft 1/8", schwarz (HSL 840)..... Fr. 7.00
7174.18 Ritzel 18 Zähne gekröpft 1/8", schwarz (HSL 838)..... Fr. 7.00
7174.19 Ritzel 19 Zähne gekröpft 1/8", schwarz (HSL 836)..... Fr. 7.00
7174.20 Ritzel 20 Zähne gekröpft 1/8", schwarz (HSL 836)..... Fr. 7.00
7174.22 Ritzel 22 Zähne gekröpft 1/8", verchromt (HSL 830)..... Fr. 7.00
7175.16 Ritzel 16 Zähne flach 3/32", verchromt (HSL864)..... Fr. 7.00
7176.17 Ritzel 17 Zähne gekröpft 3/32", verchromt (HSL 862).... Fr. 7.00
7176.18 Ritzel 18 Zähne gekröpft 3/32", verchromt (HSL 860).... Fr. 7.00
7176.22 Ritzel 22 Zähne flach 3/32", verchromt (HSL 951)..... Fr. 8.00

Steckritzel für Schaltungs-naben. (22 - 102 g/ TW).

1/8" für 1/2 x 1/8" Ketten. Dicke 2.9 mm, Kröpfung 1.5 mm.

3/32" für 1/2 x 3/32" Ketten. Dicke 2.2 mm, Kröpfung 1.8 mm.

Geeignet: Sturmey-Archer, SRAM-Spectro, Shimano-Nexus & Alfine.

Material: Stahl, schwarz brüniert oder verchromt.

Geschraubte Freiläufe 5- bis 9-fach

- 8105** Freilauf 5-fach, 14-28 Zähne Fr. 18.00
 Abstufung: 14-16-20-24-28. Hersteller SunRace. (385 g/ TW).
 Material: Stahl promatisiert und schwarz. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions-Schaltungen.
 Kette: 7.8 mm.
- 8110** Freilauf 6-fach, 14-28 Zähne Fr. 22.00
 Abstufung: 14-16-18-21-24-28. Hersteller SunRace. (425 g/ TW).
 Material: Stahl promatisiert und schwarz. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions- und Index-Schaltungen.
 Kette: 7.1 - 7.8 mm.
 Speziell: Passend auf Hinterrad Art. 9364 VanTrailer 6-Gang.
- 8116** Freilauf 7-fach, 14-28 Zähne Fr. 19.00
 Abstufung: 14-16-18-20-22-24-28. Hersteller Falcon/SunRace. (468 g/ TW).
 Material: Stahl promatisiert und schwarz. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions- und Index-Schaltungen.
 Kette: 7.1 mm.
- 8120** Freilauf 8-fach, 13-32 Zähne, SunRace Fr. 35.50
 Abstufung: 13-15-17-19-21-24-28-32. Hersteller SunRace. (576 g/ TW).
 Material: Stahl verchromt und schwarz. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions- und Index-Schaltungen.
 Kette: 7.1 mm.
- 8121** Freilauf 8-fach, 13-28 Zähne, Falcon Fr. 33.00
 Abstufung: 13-14-16-18-20-22-24-28. Hersteller Falcon. (576 g/ TW).
 Material: Stahl verchromt und schwarz. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions- und Index-Schaltungen.
 Kette: 7.1 mm.
- 8132** Freilauf 9-fach, 13-32 Zähne, SunRace Fr. 38.50
 Abstufung: 13-14-15-16-18-21-24-28-32. Hersteller SunRace. (595 g/ TW).
 Material: Stahl verchromt. Demontage mit UG-Abzieher.
 Schaltung: Friktions- und Index-Schaltungen.
 Kette: 7.1 mm.

7171.16 7171.17
7171.18

3118.60


7174.17 7174.20
7174.18 7174.22
7174.197172.13 7172.16
7172.14 7172.17
7172.15 7172.18

7175.16

7176.17 7176.22
7176.18

Kassetten 7-, 8-, 9-fach und 10-fach

- 8170 HG-Kassette 7-fach, 12-28 Zähne, Shimano kompatibel** Fr. 25.00
Abstufung: 12-14-16-18-21-24-28, SunRace. (300 g/ TW).
Shimano kompatible HG-Kassette. Geeignet für die Verbesserung der Schaltung älterer Velos/Bikes oder für Reparaturen.
- 8181 HG-Kassette 8-fach, 11-28 Zähne, SunRace** Fr. 28.00
Abstufung: 11-12-14-16-18-21-24-28, SunRace.
- 8183 HG-Kassette 8-fach, 11-32 Zähne, SunRace** Fr. 26.00
Abstufung: 11-13-15-18-21-24-28-32, SunRace. (340 g/ TW).
Material: Stahl. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Schaltung: Index-Schaltungen. Shimano HG-kompatibel.
Kette: 7.1 mm.
- 8194 HG-Kassette 9-fach, 11-28 Zähne, CS** Fr. 39.50
Abstufung: 11-12-13-14-16-18-21-24-28. (360 g/ TW).
Material: Stahl. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Schaltung: Index-Schaltungen. Shimano HG-kompatibel.
Kette: 6.6 mm.
- 8193 HG-Kassette 9-fach, 11-32 Zähne, SunRace** Fr. 33.00
Abstufung: 11-12-14-16-18-21-24-28-32, SunRace. (345 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Schaltung: Index-Schaltungen. Shimano HG-kompatibel.
Kette: 6.6 mm.
- 8195 HG-Kassette 10-fach, 11-32 Zähne, SunRace** Fr. 36.50
Abstufung: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32, SunRace. (322 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Kompatibilität: Shimano, Sram
- 8196 HG-Kassette 10-fach, 11-42 Zähne, SunRace** Fr. 69.00
Abstufung: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-42, SunRace. (448 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Kompatibilität: Shimano, Sram
- 8197 HG-Kassette 11-fach, 11-46 Zähne, SunRace** Fr. 107.00
Abstufung: 11-13-15-18-21--24-28-32-36-40-46, SunRace. (465 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Kompatibilität: Shimano, Sram
- 8198 HG-Kassette 11-fach, 11-50 Zähne, SunRace** Fr. 129.00
Abstufung: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50, SunRace. (520 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Kompatibilität: Shimano, Sram
- 8199 HG-Kassette 12-fach, 11-51 Zähne, SunRace** Fr. 122.00
Abstufung: 11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45-51, SunRace. (665 g/ TW).
Material: Stahl Satin Finish. Demontage mit HG-Lockring-Abzieher.
Kompatibilität: Shimano, Sram



Kassettenzubehör

- 8101 Kassetten Zwischenring Alu 1 mm** Fr. 2.50
- 8102 Kassetten Zwischenring Alu 2 mm** Fr. 2.20
- 8103 Kassetten Zwischenring Alu 2.5 mm** Fr. 3.80
Alu-Distanzringe um 6- oder 7-fach Kassetten auf 8-/9-fach Bodys montieren zu können. (2 g/ TW).
- 8104 Kassetten Zwischenring Kunststoff 3 mm** Fr. 1.80
Distanzring Kunststoff 3 mm, für Shimano-Kassetten. (1 g).



Schalthebel «Push-and-Pull» (Rapidfire)

- 13559 Schalthebel MicroShift Push-and-Pull, 9-fach** Fr. 25.00
MicroShift baut gute Shimano-kompatible Schalthebel. Der schwarze 9-fach Schalthebel funktioniert mit indexierten Schaltungen Shimano Deore und LX. Allenfalls muss der Bremshebel auch gewechselt werden, wenn ein kombinierter Schaltbremshebel vorhanden ist. Siehe Bremshebel Art. 6202 - 6206. (TW).
- 13558 Schalthebel MicroShift Push-and-Pull, 3-fach links** Fr. 22.00
Linker Schalthebel für die vordere 3-fach Kurbelgarnitur. Shimano Deore und LX kompatibel. Allenfalls muss der Bremshebel auch gewechselt werden, wenn ein kombinierter Schaltbremshebel vorhanden ist. Siehe Bremshebel Art. 6202. (TW).





- 13548 Schalthebel MicroShift Push-and-Pull, 8-fach Fr. 21.00**
Rechter Schalthebel für indexierte 8-fach Kassettenschaltungen. Shimano kompatibel (LX, Deore, Alivio, Acera). Allenfalls muss der Bremshebel auch gewechselt werden, wenn ein kombinierter Schaltbremshebel vorhanden ist. Siehe Bremshebel Art. 6202. (TW).



- 13547 Schalthebel MicroShift Push-and-Pull, 7-fach Fr. 19.50**
Rechter Schalthebel für 7-fach Indexschaltungen. Shimano kompatibel (Alivio, Acera). Allenfalls muss der Bremshebel auch gewechselt werden, wenn ein kombinierter Schaltbremshebel vorhanden ist. Siehe Bremshebel Art. 6202. (TW).

Drehgriff- und Daumeschalter

- 13762 MicroShift Rennbrems-/Schaltgriff ALFINE 8-f. Fr. 285.00**

- 13763 MicroShift Rennbrems-/Schaltgriff ALFINE 11-f. Fr. 299.00**
Eine Kombination aus Rennlenker mit Shimano-Alfine scheiterte bis anhin an der Montage von Schaltern. Diese eleganten Rennbrems-/Schaltgriffe sind die Lösung für die sportlichen Stadtfritzer, die lieber mit Nabenschaltungen fahren.

Schaltung: kompatibel mit Shimano Alfine 8-Gang-Nabe (13762).

kompatibel mit Shimano Alfine 11-Gang-Nabe (13763).

ergonomisch gestaltete Doppelschalthebel für Up/Down.

Bremsen: kompatibel mit Seitenzugbremsen und Disc Brakes.

Material: Eloxierte Aluminium Hebel, schwarz.

Lieferung: als Set, rechts Brems-/Schaltgriff, links Bremsgriff.



- 13709 MicroShift Daumenschalter, Index 9-fach silber (Paar) .Fr. 119.00**

- 13710 MicroShift Daumenschalter, Index 10-fach silber (Paar)Fr. 124.50**
Klobige Drehgriff- oder Rapid-Fire-Schalter – meist mit unnötiger Schaltanzeige – sind nicht jedermanns Sache. Auf den graziösen Stadtfritzern kommen sie klobig daher und der Gummi der Drehgriffe wird durch Handschweiss oft klebrig. In der kalten Jahreszeit, wenn mit Handschuhen gefahren wird, sind sie unpraktisch. Daumenschalter sind hier die bessere Wahl. MicroShift bietet nun elegante shimano-kompatible Thumbie-Schalter an. Rechts indexiert für 9- oder 10-fach Kettenschaltungen. Links mit Friktion für 2- oder 3-fach Kettengarnituren. Die neuesten XT-Gruppen funktionieren nur mit älterem XT-Umwerfer. (115 g/ TW).



- 13711 MicroShift Daumenschalter, 9-fach, silber (Paar)..... Fr. 129.50**

- Gleiches Modell wie Art. 13709, jedoch umschaltbar auf Friktionsschaltung. So kann er auch für ältere Schaltungen verwendet werden. (115 g/ TW).



- 13721 MicroShift Lenkerendschalter, 9-fach, silber (Paar)..... Fr. 119.00**

- Bei Tourenvelos mit Rennlenker sind Lenkerendschalter beliebt. Der rechte Schalthebel ist indexiert für 9-fach Schaltungen. Er kann aber einfach auf Friktionsschaltung umgestellt werden. So dient er auch als Ersatz für Schaltungen an älteren Tourenvelos. Der linke Schalter ist mit Friktion für 2- oder 3-fach Kettengarnituren. (158 g/ TW).

Montage: In Lenkerenden mit $\varnothing > 18$ mm.

- 13613 SunRace TWIST-Shifter, 3-Gang, links Fr. 14.00**

Schaltung: Links, 3-Gang Index Drehgriff-Schalter. (85 g/ TW).

Material: Kunststoffgehäuse mit Alu-Klemmbride. SunRace M2T.

Litze: Schaltlitze beschichtet mit Zylindernippel, Länge 200 cm.

Montage: Lenker \varnothing 22 mm.

Griffe: ohne Festgriffe.

Geeignet: Für 3-fach Kurbelgarnituren vorne.



- 13637 SunRace TWIST-Shifter, 7-Gang, rechts Fr. 11.00**

Schaltung: Rechts, 7-Gang Index Drehgriff-Schalter. Verstellbar weich-hart.

Material: Kunststoffgehäuse mit Alu-Klemmbride. Hersteller SunRace. (114 g/ TW).

Litze: Schaltlitze beschichtet mit Zylindernippel, Länge 220 cm.

Montage: Lenker \varnothing 22 mm.

Griffe: ohne Festgriffe.



- 13648 SunRace TWIST-Shifter, 8-Gang, rechts Fr. 16.00**

Schaltung: Rechts, 8-Gang Index Drehgriff-Schalter. Verstellbar weich-hart.

Material: Kunststoffgehäuse mit Alu-Klemmbride. Hersteller SunRace. (114 g/ TW).

Litze: Schaltlitze beschichtet mit Zylindernippel, Länge 220 cm.

Montage: Lenker \varnothing 22 mm.

Griffe: ohne Festgriffe.



- 13659 MicroShift TWIST-Shifter DS80, 9-Gang, rechts Fr. 18.00**

Schaltung: Rechts, 9-Gang Index Drehgriff-Schalter. Verstellbar weich-hart.

Material: Kunststoffgehäuse mit Alu-Klemmbride. Hersteller SunRace. (120 g/ TW).

Litze: Schaltlitze beschichtet mit Zylindernippel, Länge 220 cm.

Montage: Lenker \varnothing 22 mm.

Griffe: ohne Festgriffe.



Umwerfer

- 14128 Umwerfer Ø 28.6 mm, MicroShift FD-M42 Fr. 18.00**
14131 Umwerfer Ø 31.8 mm, MicroShift FD-M42 Fr. 18.00
 Schaltung: Dual-Pull, kann von unten oder oben angeleitet werden. (122 g/ TW).
 Kapazität: 28-38-48 Zähne.
 Material: Befestigungsteile Polymer DuPont, Schaltkäfig Stahl.
 Montage: am Sattelrohr Ø 28.6 oder 31.8 mm.
- 14133 Umwerfer Ø 31.8 mm, MicroShift FD-M50 Fr. 22.00**
 Schaltung: Dual-Pull, kann von unten oder oben angeleitet werden. (122 g/ TW).
 Kapazität: 22-32-42 Zähne.
 Material: Befestigungsteile Polymer DuPont, Schaltkäfig Stahl.
 Montage: am Sattelrohr Ø 28.6 oder 31.8 mm.



Wechsler

- 14606 Wechsler, 6/7-Gang, Kurzarm Bracket, Falcon RD22 Fr. 16.50**
 Schaltung: 6/7-fach Friktions-/Index-Schaltungen. Kurzer Käfig.
 Kapazität: Min. 13T, Max. 28T, Total v+h 28T, Umwerfer-Pully schw. 10T.
 Material: Stahl schwarz lackiert. Hersteller Falcon. (290 g/ TW).
 Montage: Mit Bracket auf Achse. Geeignet: Ersatzteil für Vitelli-VanTrailer.
- 14617 Wechsler, 18/21-Gang, Langarm Bracket, Falcon MR22Fr. 18.50**
 Schaltung: 6/7-fach, Friktions-/Index-Schaltungen. Langer Käfig.
 Kapazität: Min. 12T, Max. 28T, Total v+h 36T, Umwerfer-Pully schw. 10T.
 Material: Stahl promatisiert. Hersteller Falcon. (305 g/ TW).
 Montage: Mit Bracket auf Achse.
- 14608 MicroShift-Wechsler 21/24-Gang, Kurzarm Fr. 22.50**
 Schöner MicroShift-Wechsler RD-M35S, Kurzarm mit Bracket.
 Schaltung: 7/8-fach, Index-Schaltungen. kurzer Käfig.
 Kapazität: Min. 11T, Max. 30T, Total v+h 39T, Umwerfer-Pully 12T.
 Material: Alu-Gehäuse silber-schwarz, Schaltarm Stahl. (TW)
 Montage: Direktmontage.
- 14619 MicroShift-Wechsler 21/24-Gang, Langarm Fr. 23.50**
 Schöner MicroShift-Wechsler RD-M35, Langarm mit Bracket.
 Schaltung: 7/8-fach, Index-Schaltungen. Langer Käfig.
 Kapazität: Min. 11T, Max. 34T, Total v+h 45T, Umwerfer-Pully 12T.
 Material: Alu-Gehäuse silber-schwarz, Schaltarm Stahl. (TW).
 Montage: Direktmontage.
- 14629 MicroShift-Wechsler, 24-27-Gang, Langarm M-45 Fr. 34.50**
 Schöner Wechsler mit Qualitätslevel Alivio, Acera.
 Schaltung: 8/9-fach, Index-Schaltungen. Langer Käfig.
 Kapazität: Min. 11T, Max. 34T, Total v+h 43T, Umwerfer-Pully 12T.
 Material: Alu-Gehäuse silber-schwarz, Schaltarm Stahl. (320 g/ TW).
 Montage: Direktmontage.



Wechslerschutzbügel

- 14700 Wechslerschutzbügel kurz 65 mm, schwarz Fr. 5.00**
14705 Wechslerschutzbügel mittel 105 mm, schwarz Fr. 5.50
14710 Wechslerschutzbügel lang 165 mm, schwarz Fr. 5.00
 Schutzbügel aus Stahl (Ø 7 mm) auf Hinterradachse Ø 10 mm.



Stummelachsnaben

- 7051 Alu-Stummelachsnabe, Achs-Ø 12 mm 36-Loch, alu Fr. 38.50**
 mit Art. 7017 Schnellspannachse und Art. 7023 Adapter.
- 7053 Alunabenkörper mit 12 mm-Lager, alu Fr. 43.00**
7054 Alunabenkörper mit 12 mm-Lager, schwarz Fr. 43.00
 Nabenkörper mit Rillennlager und Distanzhülsen.

Diese absolut hochwertigen Naben werden nach unseren Vorgaben und Qualitätsanforderungen hergestellt. Wir verwenden diese Naben für unsere Anhänger, Vitelli-Campinganhänger und Cyclone-Radical. Der Alunabenkörper nimmt die absolut präzise laufenden und gedichteten Rillenkugellager auf. Mit der Schnellspannachse entsteht eine hochbelastbare und sichere, einseitige Radaufhängung.

Nabenkörper: Aluminium kalt geschmiedet.

Lochkreis-Ø: Ø 41 mm. Flanschabstand 63 mm./ Einspanntiefe 52 mm.

Nabenlöcher: 36-Loch x 14G für 2mm-Speichen.

Lager: Gedichtete Präzisionsrillennlager.

Achse: Schnellspannachse Ø 12 mm.

Lieferumfang: Komplett mit Adapter, Schnellspannachse, Adapterschutzkappe und Nabenschutzdeckel.



**Fixe Achsen für Stummelachs-naben:**

7006 Achse zu Nabe Art. 7030, Länge 115 mm, Ø 1/2" (12.7 mm)Fr. 8.50

Ersatzteile Stummelachs-naben:

7014 Rillennlager (Typ RS2RS) mit Achs-Ø 1/2" = 12.7 mm (Stk.)Fr. 8.00
Lager-Ø innen/aussen 12.7 (1/2") x 28.6 mm, Höhe 8 mm.

7015 Rillennlager (Typ 6001RS) mit Achs-Ø 12 mm (Stk.)Fr. 8.00
Lager-Ø innen/aussen 12 x 28 mm, Höhe 8 mm.

7016 Nabenschutzdeckel, schwarz (Stk.)Fr. 3.00

7001 Schnellspann-achse 12 x 100 mm zu 7051/7055Fr. 29.50
Cro-Mo-Achse mit Alu-Verschlusskappe, vernickelt.

7002 Schnellspann-achse 12 x 108 mm zu 7051/7055Fr. 25.00
Cro-Mo-Achse mit Alu-Verschlusskappe, vernickelt.
Geeignet für Winther-Dolphin wenn Vitelli-Rad 9325 verwendet wird.

7013 Schnellspann-achse 12 x 110 mm zu 7051/7055Fr. 25.00
Cro-Mo-Achse mit Alu-Verschlusskappe, vernickelt.
Geeignet für Weber-Ritschie-Buggy-Set und Winther-Dolphin.

7017 Schnellspann-achse 12 x 124 mm zu Art. 7051Fr. 25.00
Cro-Mo-Achse mit Alu-Verschlusskappe, vernickelt.

7020 Polyamidmutter für Schnellspann-achse Art. 7018 (Stk.)Fr. 1.50

7022 Adapter Stummelachs-nabe Ø 1/2" = 12.7 mm, Länge 52 mm ...Fr. 19.40

7023 Adapter Stummelachs-nabe Ø 12 mm, Länge 52 mmFr. 19.40

7024 Mutter für Adapter Art. 7022 und 7023 (Stk.)Fr. 1.50

7025 Federscheibe NIRO unter Adaptermutter Art. 7024 (Stk.)Fr. 2.00

7026 Adapterschutzkappe für Art. 7022 und 7023, schwarz (Stk.)Fr. 3.00

Teile für Anhänger-naben

7422 **GERO-Rad-Achse Ø 9.5 mm (3/8"), Achslänge 135 mm Fr. 6.00**
mit Konen und Kontermuttern (für Rad 9350/9351 und 9070/9071).

7262 **GERO-Rad-Achse Ø 12 mm, Achslänge 150 mmFr. 12.00**
(für Rad Art. 9354/9355). Rillennlager Art. 7264 extra bestellen.

7264 **Rillennlager (Typ 6201ZZ) Achs-Ø 12 mmFr. 8.00**
Lager-Ø innen/aussen 12 x 32, Höhe 10 mm. Passend zu Art. 7262.

7442 **VR-Vollachse, Achse Ø 5/16" x 135 mmFr. 6.00**
mit Konen und Kontermuttern, Achslänge 135 mm.

Vorderrad-naben mit Vollachse

7202 **Stahlnabe Achs-Ø 5/16", 16-Loch, TrottinettFr. 5.00**
Stahlnabe für Trottineträder und Kindervelos. (162 g/ TW).
Daten: 16-Loch, Einspannbreite 83 mm, Achslänge 120 mm, Achs-Ø 5/16", Lochkreis-Ø 34 mm, Lochabstand 12.5 mm, Flanschabstand 63 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen. Vorderradnabe mit Vollachse. Verchromter Stahl-Nabenkörper.

7420 **VR-VA Alunabe, Konuslager Vollachse 100 mmFr. 15.00**
Daten: 36-Loch, Einspannbreite 100 mm, Achslänge 108 mm, Achse Ø 3/8", Lochkreis-Ø 38 mm, Lochabstand 7 mm, Flanschabstand 69 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen. Präzise laufende Konuslager. Geschmiedeter Alu-Nabenkörper. (216 g/ TW).

Vorderrad-naben mit Schnellspann-achse

7610 **VR-QR Nabe CHOSEN 9x100 mm, Rillennlager silberFr. 38.50**

7611 **VR-QR Nabe CHOSEN 9x100 mm, Disc 6-Loch silber ...Fr. 42.00**
Chosen, die absolut präzise und leicht laufende Vorderradnabe mit gedichteten Industrielagern. Kaltgeschmiedeter Alunabenkörper. Lieferung mit Schnellspanner. Eine Hitech-Nabe! (140 g/ TW).
Daten: 36-Loch, Einspannbreite 100 mm, Achslänge 108 mm, Achse Ø 9 mm, Lochkreis-Ø 38 mm, Lochabstand 7 mm, Flanschabstand 69 mm, Speichenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen.

Ersatzteile für VR-Vollachs-naben:

7412 VR-Vollachse für Rillennagernabe Ø 3/8"Fr. 7.20

7414 Rillennlager (Typ 6000) Ø 10 x 26 mm (Stk.)Fr. 8.00
Lager-Ø innen/aussen 10 x 26 mm, Höhe 8 mm.

7416 VR-Konus Rillennagernabe 3/8" x Höhe 10 mmFr. 2.40
für Rillennagernabe mit Nut im Konus für Nabendichtring.

7417 VR-Lagerdichtring zu Nabe 3/8"Fr. 2.20
für Typ Rillennagernabe.

Ersatzteile für VR-Schnellspann-naben:

7613 VR-Schnellspann-achse für Rillennagernabe Ø 9 x 106 mmFr. 7.00
Geeignet: für BOB-YAK Hinterrad und andere QR-Vorderrad-naben.

Hinterradnaben mit Vollachse

- 7811 HR-VA Alunabe 3/8", Konuslager bis 7-fach FreilaufFr. 16.00**
 Vollachs-Hinterradnabe. Kaltgeschmiedeter Alukörper. Gedichtete Konuslager. Schraubgewinde bis 7-fach-Leerläufe. Mit schmalen Kontermuttern kann die Einspannbreite auf 126 mm reduziert werden. (318 g/ TW).
 Daten: 36-Loch, Einspannbreite 130 mm, Achslänge 175 mm, Achs-Ø 3/8", Lochkreis-Ø 45 mm, Lochabstand 8 mm, Flanschabstand 55 mm, Flanschabstand rechts 45 mm, Flanschabstand links 30 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen.



Hinterradnaben mit Schnellspannchse

- 8010 HR-QR Alunabe Ø 10mm, Rillennlager 7-fach FreilaufFr. 44.00**
 Die präzise und leicht laufende Chosen Hinterradnabe mit gedichteten Industrielagern. Geschmiedeter Alukörper. Schraubgewinde bis 7-fach-Leerläufe. (264 g/ TW).
 Daten: 36-Loch, Einspannbreite 130 mm, Achslänge 140 mm, Achse Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 45 mm, Lochabstand 8 mm, Flanschabstand 55 mm, Flanschabstand rechts 45 mm, Flanschabstand links 30 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen.



- 8032 CHOSEN-Kassetten-Nabe 8/9/10-fach, silber.....Fr. 62.50**
8033 CHOSEN-Kassetten-Nabe 8/9/10-fach, Disc 6-Loch, si.Fr. 49.50
 HG-Kassetten-Nabe. Shimano kompatibel, Deore-Qualitätslevel. (400 g/ TW).
 Daten: 36-Loch, Einspannbreite 135 mm, Achslänge 145 mm, Achs-Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 45 mm, Lochabstand 8 mm, Flanschabstand 55 mm, Flanschabstand rechts 48 mm, Flanschabstand links 33 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen. Hinterradnabe ohne Schnellspannchse. Alu-Nabenkörper.



Ersatzteile für VR-Schnellspan-Naben:

- 8032.10 Body 8/9/10-fach.....Fr. 18.00

- 8030 CHOSEN-Kassetten-Nabe 7-fach, 36-Loch.....Fr. 39.50**
 HG-Kassetten-Nabe. Shimano kompatibel, Alivio-Qualitätslevel. (400 g/ TW).
 Daten: 36-Loch, Einspannbreite 130 mm, Achslänge 140 mm, Achs-Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 45 mm, Lochabstand 8 mm, Flanschabstand 57 mm, Flanschabstand rechts 48 mm, Flanschabstand links 33 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen. Hinterradnabe ohne Schnellspannchse. Alu-Nabenkörper.



- 8026 Kassetten-Body 8-fach, FH-RM-30-8.....Fr. 31.00**
 Shimano-Ersatzbodys für 7- und 8-fach Kassettennaben. Innerverschraubt für Lockring. (140 g/ MA).



Rücktritt- und Schaltungsnaben

- 7901 Favorit Rücktrittnabe 1-Gang, 36-LochFr. 60.00**
 Nur Nabe ohne Zubehörteile, baugleich zu Sachs-Torpedo-Nabe. Da SRAM die Torpedo nicht mehr herstellt ist es die einzige Möglichkeit, an eine Rücktrittnabe zu kommen. (910 g/ DE).
 Daten: 36-Loch, Einspannbreite 107 mm, Achslänge 156 mm, Achs-Ø 3/8", Lochkreis-Ø 53 mm, Lochabstand 9 mm, Flanschabstand 52 mm, Flanschabstand rechts 29 mm, Flanschabstand links 25 mm, Nabenlochdurchmesser 14G = für 2 mm-Speichen. Hinterradnabe mit Vollachse. Verchromter Stahl-Nabenkörper.



Ersatzteil:

- 7901.10 Favorit Achse 170 mm für Favorit-NabeFr. 12.00
 7901.81 Favorit Kugelring bei Antrieber.....Fr. 3.50

Shimano Nexus-Schaltungsnabe

- 7958 Shimano Nexus 8-Gang-NabeFr. 245.00**
 36-Loch, Freilaufnabe, ohne Schaltgriff.

Ersatzteil:

- 7958.05 Shimano Nexus 8-Gang, Schalt-Drehgriff, rechts.....Fr. 39.50
 7958.10 Shimano Nexus 8-Gang, Brems-Schaltgriff, rechts.....Fr. 79.50
 7958.20 Shimano Nexus, Bremsgriff, links für Canti-/RollerbrakeFr. 29.50



Sturmey-Archer-Naben



- 7898 Sturmey-Archer Nabe S1C, 36-Loch, alu, Rücktritt Fr. 84.50**
1-Gang oder Single-Speed-Naben waren bis anhin eine Domäne von Sachs-Torpedo, der Favorit und neuzeitlich von Shimano. Mit der starken Verbreitung von Single-Speed-Bikes stellt nun Sturmey-Archer eine schöne 1-Gang Alu-Nabe her. (1260g/ TW).

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 116 mm, Achslänge 156 mm, Kettenlinie 43.8mm. Achsüberstand links 18 mm, rechts 21 mm. Achs-Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm, Flanschabstand 57 mm, Speichenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen). Nabenkörper Alu-6061. Lieferung inkl. Zubehörteile.



- 7893 SA-Nabe Duomatic S2C, 36-Loch, alu, Rücktritt..... Fr. 99.50**
Die Duomatic wurde in den Sechziger-Jahren von Sachs für die Klappvelos hergestellt. Dann verschwand die Nabe vom Markt. Sun-Race hat die Rechte von SRAM übernommen und baut sie nun wieder für die Fixie- und Single-Speed-Szene. Das Bestechende an dieser Nabe ist, dass sie keinen Schalter und Schaltzug hat. Sie wird durch kurzes Rückwärtstreten geschaltet. Simply is the best! (1400 g, bzw. 930 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 138%

Übersetzungen: 1. Gang 100%, 2. Gang 138%.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 116 mm, Achslänge 162 mm. Ritzel 22Z. Achsüberstand links 23 mm, rechts 23 mm. Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm. Flanschabstand 53 mm, Nabenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen). Alu-Nabenkörper 6061. Inkl. Zubehörteile.



- 7882 Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe S-RC3 36-L, Rücktritt... Fr. 119.00**
Inklusive 3-Gang-Drehgriffschalter und Montagekit mit 18-er Ritzel. Die unverwüstliche Nabe, wird seit 100 Jahren fast unverändert gebaut. Stahlgehäuse silber matt lackiert. (1300 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 177%

Übersetzungen: 1. Gang 75%, 2. Gang 100%, 3. Gang 133%.

Zeigerachse HSJ 125, Drehgriffschalter HSJ 762.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 119 mm, Achslänge 175 mm. Achsüberstand links 20 mm, rechts 20 mm. Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 65 mm, Lochabstand 12 mm. Flanschabstand 55 mm, Flanschabstand rechts 27 mm, Flanschabstand links 29 mm, Speichenloch-Ø 14G = für 2 mm-Speichen. Stahl-Nabenkörper grau lackiert. Inkl. Zubehörteile.



7880.90



7880.10



7880.20



7882.10

Ersatzteile:

- 7880.10 Sturmey-Archer Achse HSA370, 163 mm für Freilaufnabe.....Fr. 19.00
7880.20 Sturmey-Archer Achse HSA107, 146 mm für Freilaufnabe.....Fr. 19.00
7880.85 Sturmey-Archer Klinkenfeder (10-er Set).....Fr. 1.00
7880.90 Sturmey-Archer Kabelröllchen HSJ521.....Fr. 7.50
7880.92 Sturmey-Archer Gegenhalterbride HSJ775.....Fr. 5.00
7882.10 Sturmey-Archer Achse HSA405, 152 mm Rücktrittnabe <95.....Fr. 26.00

- 6771 Sturmey-Archer Zeigerachse, HSA 125, 146 mm Fr. 6.50**
Die Original-Zeigerachse für die Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe. (6 g/ TW).

- 6772 Sturmey-Archer Zeigerachse, Imitation..... Fr. 8.00**
Originalgetreuer Nachbau der Zeigerachse HSA 125 für die Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe. (6 g/ TW).

- 6773 Sturmey Archer Zeigerachse HSA 585, gelb..... Fr. 9.50**
Totallänge 145 mm, 5-Gang Sprinter gelb. (TW).

- 6775 Sturmey-Archer Triggerschalter 3-Gang HSJ 762..... Fr. 19.00**
Original Triggerschalter für die Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe. Bride für Lenker-Ø 22.2 mm. (66 g/ TW).

- 6778 Befestigungsglasche HSL759 Fr. 4.50**
Verbindet Schaltung mit dem Ketteli der Zeigerachse. (TW).


- 6770 Triggerkabelzug Sturmey-Archer 3-Gang Fr. 5.50**
Schaltzug (Litze und Hülle) für die Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe. Schaltlitze Ø 1.2 mm x 157 cm, Schalthülle 142 cm, Zylindernippel Ø 2.5 mm x Länge 8 mm, mit Anschlussstück HSL759 (extra bestellen) für die Zeigerachse, ohne Befestigungsglasche. Beim Anschluss an den Triggerschalter hat der Nippel eine Fräsung zum Einhängen. (TW).

- 6764 Schalllitze Ø 1.2 x 1650 mm, Stahl, SA 3-Gang Fr. 4.50**
Zylindernippel Ø 2.5 x 7.5 mm, mit Befestigungsglasche. (18 g/ TW).


Masse: L = 165 cm, Ø 1.2 mm.

Qualität: Stahllitze galvanisiert.

Geeignet: Sturmey-Archer 3-Gang-Nabenschaltungen.

6771
6772
6773

6775

2.5
7.5

1.2

6777 Sturmey-Archer Nimbus-Clickschalter 3-G HSJ 823Fr. 22.00

Der Nimbus-Clickschalter für die Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe. Wurde ca. 1996 - 2000 auf Brompton-Faltvelos montiert. Bride für Lenker-Ø 22.2 mm. Der Schalter kann in 10°-Stufen gedreht und sowohl vor als auch hinter dem Lenker montiert werden. (54 g/ TW).

**6776 Sturmey-Archer Schaltkabelzug für Nimbus/Sprinter ...Fr. 12.00**

HSJ 802. Schaltlitze Ø 1.2 mm x 157 cm, Schalthülle 142 cm, Walzennippel Ø 4.5 x 4.6 mm, mit Anschlussstück HSL759 für Zeigerachse. (88 g/ TWt).

Geeignet: für Nimbus-3-Gang und Sprinter-5-Gang Clickschalter (Art. 6777 + 6765).

7885 Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe S-RF3 36-Loch, alu.....Fr. 115.00**7885SW Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe S-RF3 36-Loch, schwarzFr. 125.00**

Die klassische Sturmey-Archer Dreigang-Nabe mit schönem poliertem Alu-Gehäuse. Schaltung mit Daumenschalter. (1040 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 177%

Übersetzungen: 1. Gang 75%, 2. Gang 100%, 3. Gang 133%.

Zeigerachse HSA 315, Daumenschalter HSJ 959.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 117 mm, Achslänge 163 mm.

Achsüberstand links 22 mm, rechts 24 mm.

Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm.

Flanschabstand 53 mm, Nabenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen).

Alu-Nabenkörper 6061. Inkl. Zubehörteile.

Ersatzteile:

7885.10 Sturmey-Archer 3-G Daumen-Schalthebel SLS30-T, HSJ962.....Fr. 22.00

7885.20 Sturmey-Archer 3-G Rahmenshalter SLS30-S, HSJ981Fr. 22.00

7885.30 Sturmey-Archer 3-G Drehgriff + Fitting-Set, TSS32, HSJ907Fr. 49.50

7885.40 Sturmey-Archer 3-G Rapid-Fire-Schalter DLS30, HSJ943Fr. 34.00

7885.50 Sturmey-Archer 3-G Drehgriff-Schalter TSS33, HSJ232Fr. 18.00

7883 Sturmey-Archer 3-Gang-Fix-Gear S3X 36-Loch, alu.....Fr. 235.00

Inklusive 3-Gang-Daumenschalter und Montagekit mit 18-er Ritzel.

Die Fixie-Kultur der Velo-Messenger in New York und San Francisco ist voll nach Europa rübergeschwappt. Sturmey-Archer als erfahrener Nabenhersteller hat den Trend aufgenommen und stellt als Besonderheit eine Fix-Gear-3-Gang-Nabe her. So kommen Fixie-Liebhaber schneller vorwärts. (1006 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 160%.

Übersetzungen: 1. Gang 62.5%, 2. Gang 75%, 3. Gang 100%.

Zeigerachse HSA 652 orange markiert.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 120 mm, Achslänge 164 mm.

Achsüberstand links 23 mm, rechts 21 mm.

Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm.

Flanschabstand 53.5 mm, Speichenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen). Nabenkörper Alu-6061. Lieferung inkl. Zubehörteile.

Ersatzteile:

7883.15 Sturmey-Archer BarEnd 3-Gang Schalthebel, HSJ963Fr. 22.00

7881 SA-Nabe 3-G-Nabe S-RK3 36-Loch, Scheibenbremsen Fr. 114.00

Die klassische Sturmey-Archer Dreigang-Nabe mit schönem eloxierte Aluminiumoberfläche. Schaltung mit Daumenschalter. (1080 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 177%

Übersetzungen: 1. Gang 75%, 2. Gang 100%, 3. Gang 133%.

Zeigerachse HSA 315, Daumenschalter SLS30-T.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 135 mm, Achslänge 185 mm.

Achsüberstand links 27 mm, rechts 23 mm.

Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm.

Flanschabstand 56.6 mm, Nabenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen). Alu-Nabenkörper 6061. Inkl. Zubehörteile.

Lieferung: Mit Drehgriffschalter und Schaltzug, Ritzel 18 Zähne.

7897 SA-Nabe CS-RF3, 3x8/9 Kassettenschaltung, Freilauf..Fr. 129.50**7899 SA-Nabe CS-RK3, 3x8/9 Kassettenschaltung, 6-Loch....Fr. 129.50**

Die Alternative zur SRAM Dual-Drive-Nabenschaltung!

Die klassische Sturmey-Archer Dreigang-Nabe kombiniert mit einem Ausenwechsler, Kassette 8-/9-fach, also 3x8-/9-Gänge. (1095 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 177%, wie S-RF3, Art. 7885.

Zeigerachse HSA 716 Mark 8, Drehgriffschalter.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 135 mm, Achslänge 179 mm, Alu-Nabenkörper 6061, sonst identisch mit Nabe S-RF3, Art. 7885.

Body: Geeignet für die Aufnahme einer 8-/9-fach Kassette mit Schaltbereich 11 - 34 Zähne. Kettenlinie 45 mm.





7895.30

7171.16
7171.17
7171.18

6765

6766
6767
6768
6769

3386

3387



3388



ROBERT

AXLE PROJECT

Für Kinder- und Transportanhänger
nur linksseitiges Aufnahme**7896 SA-Nabe 5-Gang RX-RC5 36-Loch, alu, Rücktritt..... Fr. 169.00**

Inklusive 5-Gang-GripShift und Montagekit.

Die Sturmey-Archer 5-Gang Sprinter war früher eher ein Sorgenkind. Zuerst mit doppelzügiger Schaltung, dann «einzügig». Nach dem Wechsel zu SunRace wurde die Nabe vom Markt genommen. Jetzt wurde sie völlig neu überarbeitet und ist eine echte Alternative zu den 7-, 8-Gang-Naben der verschiedenen Anbieter. Für kleinere und mittlere Steigungen absolut genügend. (1090 g/ TW).

Übersetzungsverhältnis: Total 256%

Übersetzungen: 1. Gang 67%, 2. Gang 79%, 3. Gang 100%, 4. Gang 127%, 5. Gang 150%. Zeigerachse HSA 585 gelbe Markierung. GripShift.

Daten: 36-Loch, Einspannbreite 135 mm, Achslänge 195 mm.

Achsüberstand links 32 mm, rechts 24 mm. Achs-Ø 13/32", Lochkreis-Ø 67 mm, Lochabstand 12 mm. Flanschabstand 53 mm, Nabenloch-Ø für 13G und 14G (2 mm-Speichen). Nabenkörper Alu-6061. Lieferung inkl. Zubehörteile.

Ersatzteile:

7895.30 Sturmey-Archer 5-G Drehgriff-Schalter, TSS56, HSJ979Fr. 39.50

7171.16 Ritzel 16 Zähne flach 3/32", chrom (HSL890) HG-komp.Fr. 6.00**7171.17 Ritzel 17 Zähne flach 3/32", chrom (HSL891) HG-komp.Fr. 6.00****7171.18 Ritzel 16 Zähne flach 3/32", chrom (HSL892) HG-komp.Fr. 6.00**
HG-verzahntes Ritzel, 9-spline für Fix-Gear-Nabe. (54 g/ TW).**6765 Sturmey-Archer Sprinter-Clickschanter 5-G HSJ 839..... Fr. 25.00**

Der 5-Gang Sprinter-Clickschanter für die Sturmey-Archer Sprinter-5-Gang-Nabe. Wurde ca. 1996 - 2000 auf Brompton-Faltvelos montiert. Bride für Lenker-Ø 22.2 mm. Der Schalter kann in 10°-Stufen gedreht und sowohl vor als auch hinter dem Lenker montiert werden. (54 g/ GB).

6766 Sturmey-Archer Zeigerachse, HSA 126 (Stk.)..... Fr. 6.50

Länge mit Ketteli 152 mm. 2 Markierungen II auf Achse. (6 g/ GB).

6767 Sturmey-Archer Zeigerachse, HSA 315 (Stk.)..... Fr. 6.50

Länge mit Ketteli 135 mm. 3 Markierungen III auf Achse. (6 g/ GB).

6768 Sturmey-Archer Zeigerachse, HSA 316 (Stk.)..... Fr. 6.50

Länge mit Ketteli 140 mm. 4 Markierungen IIII auf Achse. (6 g/ GB).

6769 Sturmey-Archer Zeigerachse, HSA 490 (Stk.)..... Fr. 9.50

Länge mit Ketteli 145 mm.

Rote Markierung vor Ketteli, für 5-Gang-Sprinter-Nabe. (6 g/ GB).

3386 Sturmey-Archer Schlüssel HTR 145 für 3-/5-Gang-Nabe Fr. 38.00**3387 Sturmey-Archer Schlüssel HTR 144, 56 mm, Duomatic Fr. 38.00****3388 Sturmey-Archer-Schlüssel HTR 146 für Nabe S80 Fr. 38.00****7884 Sturmey-Archer Trommelbremsbeläge Ø 90 mm (Paar) Fr. 29.50**
Bremsbacken für SA-Trommelbremsen HSB282BX. (120 g/ TW).

Geeignet: für holländische Velos mit SA-Trommelbremsen vorn + hinten.

Steckachsen

Nachdem vermehrt Fahrräder mit 12mm Achsen ausgestattet werden musste eine Lösung für die Kupplung von Kinder- oder Transportanhänger gefunden werden. Der Amerikaner Chris und seine Partnerin Katy haben hochwertige Spezialachsen für den Nabenstandard 12mm entwickelt. Made in the US. Diese Achsen gibt es in 2 Ausführungen: für links montierte Anhängerkupplungen und für die doppelseitige Aufnahme (BOB).

Achsen für Kinder-/Transportanhänger, linksseitige Befestigung:**KID217 Kid Trailer Achslänge 152 oder 167 mm 12 x 1.0..... Fr. 89.00****KID213 Kid Trailer Achslänge 160, 167 oder 172 mm 12 x 1.0.... Fr. 89.00****KID226 Kid Trailer Achslänge 175 oder 183 mm 12 x 1.0..... Fr. 89.00****KID215 Kid Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.0..... Fr. 89.00****KID225 Kid Trailer Achslänge 180 mm 12 x 1.25 (Orbea)..... Fr. 89.00****KID212 Kid Trailer Achslänge 159 oder 165 mm 12 x 1.5..... Fr. 89.00****KID214F Kid Trailer FOCUS R.A.T bikes 12 x 142 & Boost..... Fr. 89.00****KID214 Kid Trailer Achslänge 172 oder 178 mm 12 x 1.5..... Fr. 89.00****KID222 Kid Trailer Achslänge 182 oder 188 mm 12 x 1.50..... Fr. 89.00****KID206 Kid Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.5..... Fr. 89.00****KID208 Kid Trailer Achslänge 229 mm 12 x 1.5..... Fr. 89.00****KID233.0 Kid Trailer Orbea M12 x 1.5 Fr. 99.00****KID221 Kid Trailer Achslänge 167 mm 12x1.75..... Fr. 89.00****KID223 Kid Trailer Achslänge 170 mm 12x1.75..... Fr. 89.00****KID211 Kid Trailer Achslänge 174 oder 180 mm 12 x 1.75..... Fr. 89.00****KID210 Kid Trailer Achslänge 192 oder 198 mm 12 x 1.75..... Fr. 89.00****KID209 Kid Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.75..... Fr. 89.00**

KID207	Kid Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.75.....	Fr. 89.00
KID218	Kid Trailer Achslänge 151 o. 157 mm Surly GnotBoost	Fr. 89.00
KID219	Kid Trailer Achslänge 186 mm Surly MDS.....	Fr. 89.00
KID220	Kid Trailer Achslänge 206 mm Surly MDS.....	Fr. 89.00

KID224	Kid Trailer Mavic Speed Release double lead-in.....	Fr. 89.00
--------	---	-----------

An Rahmen mit vertieften oder speziellen Ausfallenden, wie auch Velos mit Nabenschaltungen oder E-Bikes mit kurzen Radachsen passt die Standardkupplung nicht. Hier müssen spezielle Achsmuttern montiert werden. Lieferbar sind verschiedene Varianten. Bitte genau das Gewinde der Hinterachse bestimmen.

Kupplungsadapter für Kinder-/Transportanhänger, linksseitige Befestigung:

ADA001	Kupplungs-Adapter für Schnellspannchse.....	Fr. 35.50
ADA005	Kupplungs. M12 x 1.25 Rad Power o. Mahle Motor	Fr. 35.50
ADA006	Kupplungs-Adapter M10 x 1.0.....	Fr. 35.50
ADA007	Kupplungs-Adapter 3/8 x 26".....	Fr. 35.50
ADA008	Kupplungs-Adapter Enviolo 148MA".....	Fr. 35.50

Kupplungsadapter für BOB-Anhänger, beidseitige Aufnahme:

ADA125	Robert Axle Kupplungs-Adapter Rad Power 12x1.25	Fr. 44.50
ADA126	Robert Axle Kupplungs-Adapter M10x1.....	Fr. 44.50
ADA127	Robert Axle Kupplungs-Adapter 3/8 x 26	Fr. 44.50

Achsen BOB-Anhänger, beidseitige Aufnahme:

BOB117	BOB Trailer Achslänge 152 oder 167 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB113	BOB Trailer Achslänge 160, 167 oder 172 mm 12 x 1.0..	Fr. 99.00
BOB126	BOB Trailer Achslänge 175 oder 183 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB115	BOB Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.0.....	Fr. 99.00
BOB112	BOB Trailer Achslänge 159 oder 165 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB114	BOB Trailer Achslänge 172 oder 178 mm 12 x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB122	BOB Trailer Achslänge 182 oder 188 mm 12x 1.5.....	Fr. 99.00
BOB106	BOB Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.5	Fr. 99.00
BOB108	BOB Trailer Achslänge 229 mm 12 x 1.5	Fr. 99.00
BOB121	BOB Trailer Achslänge 167 mm 12 x 1.75	Fr. 99.00
BOB111	BOB Trailer Achslänge 174 oder 180 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB110	BOB Trailer Achslänge 192 oder 198 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00
BOB109	BOB Trailer Achslänge 209 mm 12 x 1.75	Fr. 99.00
BOB107	BOB Trailer Achslänge 217 oder 229 mm 12 x 1.75.....	Fr. 99.00

Zubehör und Ersatzteile BOB- und KID-Achse:

BIN001	Nockenhülsen-Set.....	Fr. 29.50
RAP006	Distanzring 5mm konisch 12mm-Achse	Fr. 5.00
RAP007	Distanzring 6mm flach 12mm-Achse.....	Fr. 5.00
RAP008	Distanzring 12mm flach für 12mm-Achse.....	Fr. 5.00
RAP015	Distanzring 5mm flach für 15mm-Achse.....	Fr. 5.00
RAP016	Distanzring 3mm flach für 12mm-Achse.....	Fr. 5.00
RAP036	Set Distanzring, 1x 3mm, 2x 6mm, 1x 6mm konisch für 12mm ..	Fr. 11.00
RAP302	Ersatzaufnahme rechts zur BOB-Achse.....	Fr. 17.00
RAP321	Ersatzaufnahme rechts zur Orbea-Achse.....	Fr. 27.50
RAP017	Scheibe und Mutter zu allen KID-Achsen.....	Fr. 6.00

Achsen für Follow-Me Tandemkupplung:

FOL117	FollowMe Steckachse 154, 160 oder 167 mm M12 x 1.0Fr.	99.00
FOL113	FollowMe Steckachse 160, 167 oder 172 mm M12 x 1.0Fr.	99.00
FOL126	FollowMe Steckachse 175 oder 181 mm M12 x 1.0	Fr. 99.00
FOL112	FollowMe Steckachse 159 oder 165 mm M12 x 1.5	Fr. 99.00
FOL114F	FollowMe TandemFOCUS R.A.T bikes12x142 or BOOSTFr.	99.00
FOL114	FollowMe Steckachse 172 oder 178 mm M12 x 1.5	Fr. 99.00
FOL122	FollowMe Steckachse 182 oder 188 mm M12 x 1.5	Fr. 99.00
FOL110	FollowMe Steckachse 192 oder 198 mm M12 x 1.75	Fr. 99.00
FOL111	FollowMe Steckachse 174 oder 180 mm M12 x 1.75	Fr. 99.00
FOL121	FollowMe Steckachse 167 mm M12 x 1.75	Fr. 99.00

Ersatzteile FollowMe Steckachse:

RAP310	Ersatzaufnahme rechts zur FollowMe Steckachse	Fr. 17.00
--------	---	-----------

Achsen Vorderrad:

LIG506	Lightning Bolt-on M12x1.0x119/125mm.....	Fr. 75.00
LIG523	Lightning Bolt-on M12x1.0x125/131mm.....	Fr. 75.00

Welche Achse benötige ich?

Die Achse vom Anschlag bis Ende des Gewindes messen, dies ist die Achslänge. Nun die Gewindesteigung messen/ablesen und Sie können die dazugehörige Steckachse auswählen. Bequemer geht es mit wenigen Klicks mit dem Vitell-Achsenfinder:

www.vitelli.ch/tools/achsenfinder



Achtung: Von der Standard-BOB-Achse müssen die aussen liegenden Aufnahme-rolen umgeschraubt werden oder als Ersatzteil bestellen. BIN001. Diese gehören nicht zum Umfang von Robert Axle.





Robert Axle ist in der Produkteentwicklung sehr innovativ. Neu sind erhältlich:

- Achsen für Hometrainer (Resistance Trainer)
- Leichtgewichts-Achsen (Lightning Bolt-on) ein Muss für Gewichtsfreaks.

Alle Artikel finden Sie auch direkt in unserem Web-Shop. www.b2b-vitelli.ch

LIG511	Lightning Bolt-on M12x1.5x120mm	Fr. 75.00
LIG505	Lightning Bolt-on M12x1.5x125mm	Fr. 75.00
LIG516	Lightning Bolt-on M14x1.5x127mm	Fr. 75.00
LIG502	Lightning Bolt-on M14x1.5x145mm	Fr. 75.00
LIG504	Lightning Bolt-on M14x1.5x155mm	Fr. 75.00
LIG509	Lightning Bolt-on M14x1.5x138mm	Fr. 75.00
LIG509F	Lightning Bolt-on M14x1.5x138mm	Fr. 75.00
LIG517	Lightning Bolt-on M14x1.5x130mm	Fr. 75.00
LIG508	Lightning Bolt-on M14x1.5x133mm	Fr. 75.00
LIG514	Lightning Bolt-on M14x1.5x135mm	Fr. 75.00
LIG522	Lightning Bolt-on M15x1.5x121mm	Fr. 75.00
LIG521	Lightning Bolt-on M15x1.5x142mm	Fr. 75.00
LIG501	Lightning Bolt-on M15x1.5x148mm	Fr. 75.00
LIG515	Lightning Bolt-on M15x1.5x198mm	Fr. 75.00
LIG513	Lightning Bolt-on M15x1.5x142mm	Fr. 75.00
LIG507	Lightning Bolt-on M15x1.5x125mm	Fr. 75.00
LIG503	Lightning Bolt-on M15x1.5x158mm	Fr. 75.00
LIG512	Lightning Bolt-on M12x1.75x122mm	Fr. 75.00
LIG506N	Lightning Bolt-on Naild 12x100mm	Fr. 75.00
LIG516N	Lightning Bolt-on M15x100 NAILD	Fr. 75.00
Achsen Hinterrad:		
LIG617	Lightning Bolt-on M12x1.0x153/158mm	Fr. 83.00
LIG613	Lightning Bolt-on M12x1.0x167/172mm	Fr. 83.00
LIG603	Lightning Bolt-on M12x1.0x162/167mm	Fr. 83.00
LIG626	Lightning Bolt-on M12x1.0x175/184mm	Fr. 83.00
LIG627	Lightning Bolt-on M12x1.5x159mm	Fr. 83.00
LIG628	Lightning Bolt-on M12x1.5x163mm	Fr. 83.00
LIG629	Lightning Bolt-on M12x1.5x168mm	Fr. 83.00
LIG604	Lightning Bolt-on M12x1.5x172mm	Fr. 83.00
LIG614	Lightning Bolt-on M12x1.5x178mm	Fr. 83.00
LIG606	Lightning Bolt-on M12x1.5x209mm	Fr. 83.00
LIG608	Lightning Bolt-on M12x1.5x229mm	Fr. 83.00
LIG621	Lightning Bolt-on M12x1.75x167mm	Fr. 83.00
LIG623	Lightning Bolt-on M12x1.75x170mm	Fr. 83.00
LIG601	Lightning Bolt-on M12x1.75x174mm	Fr. 83.00
LIG611	Lightning Bolt-on M12x1.75x180mm	Fr. 83.00
LIG610	Lightning Bolt-on M12x1.75x198mm	Fr. 83.00
LIG609	Lightning Bolt-on M12x1.75x209mm	Fr. 83.00
LIG607	Lightning Bolt-on M12x1.75x229mm	Fr. 83.00
LIG603N	Lightning Bolt-on M12x142 NAILDrear	Fr. 83.00

Achsen für Rollentrainer:

An hochwertigen Mountainbikes und zunehmend auch an Rennvelos sind Steckachsen eine sinnvolle Innovation. Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist, dass die stabilen Radbefestigungen nicht mit Rolltrainern kompatibel sind. Damit moderne Sportvelos weiterhin fürs Indoor-Training genutzt werden können, hat Robert Axle Projekt eine Achse entwickelt, die zu allen gängigen Nabenstandards und Hometrainern passt. Der Clou der Rollentrainer-kompatiblen Steckachse ist, dass sie denkbar unkompliziert ist: Sie lässt sich mit einem gewöhnlichen 5mm Inbus am Bike befestigen. Wird diese am Hinterrad anstelle der Original-Achse eingebaut, lässt sich das Mountainbike oder Rennvelo problemlos mit in die Achsaufnahme eines Rolltrainers einspannen, die eigentlich nur klassische Achsen mit Schnellspanner und Sicherungsmutter auf der Gegenseite ausgelegt ist. (86 g/ US)..

TRA217	Trainer Axle152 oder 167 mm M12 x 1.0	Fr. 89.00
TRA213	Trainer Axle 162, 167, oder 172 mm M12 x 1.0	Fr. 89.00
TRA226	Trainer Axle 175 oder 183 mm M12 x 1.0	Fr. 89.00
TRA225	Trainer Axle 180 mm M12 x 1.25 Orbea	Fr. 89.00
TRA212	Trainer Axle 159 oder 165 mm M12 x 1.5	Fr. 89.00
TRA204	Trainer Axle 172 mm M12 x 1.5	Fr. 89.00
TRA214	Trainer Axle 178 mm M12 x 1.5	Fr. 89.00
TRA221	Trainer Axle 167 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00
TRA223	Trainer Axle 170 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00
TRA201	Trainer Axle 174 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00

TRA211	Trainer Axle 180 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00
TRA202	Trainer Axle 192 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00
TRA210	Trainer Axle 198 mm M12 x 1.75	Fr. 89.00
TRA214F	Trainer Axle FOCUS R.A.T bikes M12 x 142 & Boost	Fr. 99.00

8060	WEBER X12 Steckachse 12x1.75 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00
8061	WEBER X12 Steckachse 12x1.50 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00
8062	WEBER X12 Steckachse 12x1.00 mm E-/CE-Kupplung Fr. 159.00

Die originale 12mm Steckachse und der Achsmuttereinsatz rechts werden gegen die 142 mm breite WEBER-Steckachse ausgetauscht. Daran wird die Weber E-Kupplung oder CE-Kupplung geschraubt.

Hinweis: Für die Verwendung der CE-Kupplung braucht es noch zusätzlich den Sonderpolygon mit den beiden U-Scheiben. Durch die unterschiedlichen Breiten der Distanzringe und U-Scheiben lässt sich die CE-Kupplung leicht in gleichmäßigem Abstand zur Nabenmitte befestigen. Art. 8062.10



Achtung: Die Steckachse kann nicht bei Carbonrahmen und bei Rahmen verwendet werden, welche direkt im Rahmen ein M12 Gewinde (kein Feingewinde) haben.



8062.10

Teile für Hinterradnaben

Ersatzteile für HR-Naben mit Rillennager:

7814	Rillennager (Typ 6200Z) für Rillennagernaben (Stk.)	Fr. 9.90
	Lager-Ø innen/aussen 10 x 30, Höhe 9 mm. (zu Art. Nr. 8010).	
8014	HR-Hohlachse für Rillennagernabe, Ø 10 mm, Länge 140 mm	Fr. 8.00
	für Art. 8010 HR-Nabe Chosen.	

7814



Ersatzteile für HR-Naben mit Konuslager:

7818	HR-Vollachse für Konuslager, Ø 3/8", Länge 170 mm	Fr. 6.00
	komplett mit Kontermuttern.	
7819	HR-Konus 3/8" x H 13.5 mm	Fr. 1.00
8013	HR-Hohlachse für Konusnaben, Ø 10 mm, Länge 136 mm	Fr. 7.50
	komplett mit Konen und Kontermuttern.	



8014

7818

8013

Schnellspanner

8064	HR-Schnellspanner, 130 - 135 mm	Fr. 7.60
Masse:	Einspannbreite 126 - 135 mm. Klemmbreite 139 - 145 mm. Gewinde 140 - 160 mm. (100 g/ TW).	

8065	HR-Schnellspanner Shimano, 135 mm, schwarz	Fr. 8.00
8065SI	HR-Schnellspanner Shimano, 135 mm, silber	Fr. 8.00
Masse:	Einspannbreite 130 - 135 mm. Klemmbreite 145 mm. Gewinde 143 - 163 mm. (66 g/ TW).	

8068	HR-Schnellspanner Long, 145 mm	Fr. 15.50
	Bei der Montage von Kupplungen am Ausfallende (z.B. Weber-Kupplung) sind die Original-Schnellspanner vielfach zu kurz. Die Gegenmutter fasst nur noch an der letzten Gewindesteigung. Dies ist gefährlich. Wir haben deshalb einen längeren Schnellspanner herstellen lassen. (65 g/ TW).	
Masse:	Einspannbreite 135 - 145 mm. Länge: 152 mm. Gewinde 136 - 168 mm.	

8069	HR-Schnellspanner MAXI, 172 mm	Fr. 29.50
Masse:	Einspannbreite 155 - 172 mm. Gewinde 155 - 188 mm. (60 g/ TW).	
Geeignet:	Weber-Monoporter-Kupplung (Art. 2965), Klemmbreite 172 mm.	

7764	VR-Schnellspanner, 100 mm, silber	Fr. 7.00
Masse:	Einspannbreite 93-100 mm, Klemmbreite 109 mm. (50 g/ TW). Standardbreite für Vorderräder.	


7765	Inbusschnellspanner Vorderrad, 100 mm, silber	Fr. 6.80
7765SW	Inbusschnellspanner Vorderrad, 100 mm, schwarz	Fr. 7.00
Masse:	Einspannbreite 93 - 112 mm. Gewinde 100 - 130 mm. Bolzenlänge Ø 5 x 130 mm. (32 g/ TW). Standardbreite für Vorderräder.	

7762	Inbusschnellspanner Vorderrad, 105 mm, silber	Fr. 7.50
Masse:	Einspannbreite 97 - 116 mm. Gewinde 104 - 134 mm. Bolzenlänge Ø 5 x 134 mm. (32 g/ TW). Verlängertes Modell für spezielle Vorderradgabeln.	

7766	Inbusschnellspanner Hinterrad, 135 mm, silber	Fr. 8.00
Masse:	Einspannbreiten 135 mm. Gewinde 135 - 165 mm. Bolzenlänge Ø 5 x 165 mm. (36 g/ TW). Standardlänge für Hinterräder.	

7767	Inbusschnellspanner Hinterrad LONG, 145 mm, silber	Fr. 9.00
Masse:	Einspannbreiten 135 - 145 mm. Gewinde 140 - 170 mm. Bolzenlänge Ø 5 x 170 mm. (40 g/ TW).	
Geeignet:	145 mm breite Hinterradnaben oder Montage der Weber-Kupplung (Art. 2963) oder Leggero-Nabenkupplung (Art. 3069NA).	

7769	Inbusschnellspanner Hinterrad MAXI, 155 mm, silber	Fr. 10.00
Masse:	Einspannbreiten 145 - 155 mm. Gewinde 145 - 175 mm. Bolzenlänge Ø 5 x 175 mm. (45 g/ TW).	
Geeignet:	Weber-Kupplung (Art. 2963) mit dicken Scheiben, Leggero-Nabenkupplung (Art. 3069NA), Weber-Monoporter-Kupplung (Art. 2965).	




8064



8065

8068



8210
8220
8231
8236

8222

8215
8224
82258216
82268232
8240

8228




8241



8242



8245



7028



7264



7154



7414



7814

480.12007
480.12005

Kugeln, Achsmuttern und Nabenteile

8280	Kugeln Ø 1/8" (3.17 mm) (100 Stk.)	Fr. 2.50
8281	Kugeln Ø 5/32" (3.96 mm) für Steuersätze 1" (100 Stk.)	Fr. 4.00
8282	Kugeln Ø 3/16" (4.76 mm) (100 Stk.)	Fr. 5.00
8283	Kugeln Ø 7/32" (5.56 mm) (100 Stk.)	Fr. 6.00
8284	Kugeln Ø 1/4" (6.35 mm) für Tretlager (100 Stk.)	Fr. 7.00
8285	Kugeln Ø 9/32" (7.14 mm) (100 Stk.)	Fr. 8.00
8286	Kugeln Ø 5/16" (7.94 mm) (100 Stk.)	Fr. 9.00
8287	Kugeln Ø 11/32" (8.73 mm) (100 Stk.)	Fr. 10.00

Kugeln, um Radlager, Tretlager und Steuersätze revidieren zu können. Verpackungen zum Teil 1 Gros = 144 Stk.

8291	Kugelring 5/32" x 16 Kugeln, 1" Steuersätze	Fr. 2.00
8295	Kugelring 1/4" x 9 Kugeln, BSA-Tretlager	Fr. 2.00
8297	Kugelring 3/16" x 7 Kugeln, Vorderradnaben 3/8"	Fr. 2.00
8298	Kugelring 1/4" x 7 Kugeln, Hinterradnaben 3/8"	Fr. 2.00

Kugelringe sorgen für eine gleichmässige Kugelverteilung und erleichtern die Reparaturen. (TW).

Achsmuttern

8210	Flansch-Achsmutter, Ø 5/16", breit H = 11 mm (Stk.)	Fr. 1.50
8215	Kontermutter, Ø 5/16", schmal H = 3 mm (Stk.)	Fr. 0.80
8216	Kontermutter, Ø 5/16", mittel H = 5 mm (Stk.)	Fr. 0.80
8220	Flansch-Achsmutter, Ø 3/8", breit H = 11 mm (Stk.)	Fr. 1.50
8222	Kontermutter, Ø 3/8", breit H = 9 mm (Stk.)	Fr. 1.00
8224	Kontermutter, Ø 3/8", schmal H = 4 mm (Stk.)	Fr. 1.00
8225	Kontermutter, Ø 3/8", schmal H = 3 mm (Stk.)	Fr. 0.80
8226	Kontermutter, Ø 3/8", mittel H = 5 mm (Stk.)	Fr. 0.80
8228	Distanzscheibe, Ø 3/8", breit H = 14 mm (Stk.)	Fr. 2.00
8231	Flansch-Achsmutter vorne, 9x1, Shimano (Stk.)	Fr. 1.50
8232	Achsmutter VR 9x1 Shimano (Stk.)	Fr. 1.00
8236	Flansch-Achsmutter hinten, 10x1, Shimano (Stk.)	Fr. 1.50
8240	Sturmey-Archer Achsmutter links SA 15 x 8 (Stk.)	Fr. 2.00
	HMN 128, für SA 3-Gang-Nabe.	
8241	Sturmey-Archer Achsmutter rechts SA 13/32"-26G (Stk.)	Fr. 4.00
	HMN 129, für SA 3-Gang-Nabe.	
8242	Sicherungsscheibe Sturmey-Archer, HMW 155 (Stk.)	Fr. 1.50
	Verdrehsicherung Nabenachse.	
8245	Sachs-Achsmutter FG 10.5 mm (Stk.)	Fr. 1.50
	FG 10.5 mm, Höhe 6mm, für SRAM/Sachs-Spectro S7/3x7/3x8/3x9.	

Rillennager

7014	Rillennager (Typ RS2RS) Achs-Ø 12.7 x 28.6 mm	Fr. 8.00
	Lager-Ø innen/aussen 12.7 (1/2") x 28.6 mm, Höhe 8 mm. Für Vitelli-Camping und Vitelli-Buggy bis ca. 1993. Für Hinterrad Baby-Laufwagen.	
7015	Rillennager (Typ 6001RS) Achs-Ø 12 x 28 mm	Fr. 8.00
	Lager-Ø innen/aussen 12 x 28 mm, Höhe 8 mm. Für Vitelli-Camping und Vitelli-Buggy ab ca. 1993.	
7028	Radlager Cannondale-Bugger, Achs-Ø 1/2"	Fr. 4.00
	Lager für die Original-Stahlnaben des Kinderanhängers Cannondale-Bugger, Modelle III, IV und V. Das Lager hat eine Krempe vorne. Lager-Ø innen/aussen 35 x 12.7 mm (1/2"), Höhe 11 mm.	
7264	Rillennager (Typ 6201ZZ) Achs-Ø 12 x 32 mm	Fr. 8.00
	Lager-Ø innen/aussen 12 x 32, Höhe 10 mm. Passend zu Art. 7262.	
7154	Rillennager (Typ 6203ZZ) Achs-Ø 17 x 40 mm	Fr. 11.40
	Lager-Ø innen/aussen 17 x 40 mm, Höhe 12 mm.	
7414	Rillennager (Typ 6000) Achs-Ø 10 x 26 mm	Fr. 8.00
	Lager-Ø innen/aussen 10 x 26 mm, Höhe 8 mm.	
7814	Rillennager (Typ 6200Z) Achs-Ø 10 x 30 mm	Fr. 9.90
	Lager-Ø innen/aussen 10 x 30 mm, Höhe 9 mm. Für Rad 9076/9077.	
480.12007	Rillennager Fun-Racer Drehzapfen Ø 35 x 15 mm	Fr. 15.60
	bis Mod. 98 Hinterachse Fun-Racer. Lager-Ø 35 x 15 mm, Höhe 11 mm. Benötigt werden 2 Lager.	
480.12005	Rillennager Fun-Racer Drehzapfen Ø 35 x 17 mm	Fr. 17.50
	ab Modell 98. Hinterachse Fun-Racer, Grösserer Durchmesser! Lager-Ø 35 x 17 mm, Höhe 11 mm, Benötigt werden 2 Lager.	

Industrielager

ELL01	Kugellager Type 6902 2RSFr. 7.00 Typ 6902 2rs ø15 x ø28 x 7
ELL02	Kugellager Type 6903 2RSFr. 7.00 Lager Typ 6903 2rs ø17 x ø30 x 7
ELL03	Kugellager Type 6803 2RSFr. 7.00 Lager Typ 6803 2rs ø17 x ø26 x 5
ELL04	Kugellager Type 6802 2RSFr. 7.00 Lager Typ 6802 2rs ø15 x ø24 x 5
ELL05	Kugellager Type 18307 2RSFr. 7.00 Lager Typ 18307 2rs ø18 x ø30 x 7
ELL06	Kugellager Type 6806 2RSFr. 9.50 Lager Typ 6806 2rs ø30 x ø42 x 7
ELL07	Kugellager Type 6001 2RSFr. 5.00 Lager Typ 6001 2rs ø12 x ø28 x 8
ELL08	Kugellager Type 17287 2RSFr. 9.50 Lager Typ 17287 2rs ø17 x ø28 x 7
ELL09	Kugellager Type 15267 2RSFr. 7.00 Typ 15267 2rs ø15 x ø26 x 7

Neu!

Alle Elvedes-Lager sind mit zusätzlichem Fett für eine höhere Lebensdauer und Leistung versehen. Hergestellt mit getrennten Kugellager und sind ideal für vordrehende Teile.



Räder für Einräder und Giraffenräder

Individuelle Einräder

Die Räder für Einräder und Giraffenräder liefern wir aus unserer Einradproduktion auch einzeln. Einradbegeisterte, Jongleure und Artisten wollen sich die Einräder oder Giraffenräder nach ihren Bedürfnissen bauen. Bei uns haben sie die Möglichkeit, die gewünschten Artikel in hoher Qualität zu bekommen.

Legende zur Tabelle

Ko	Konulager	Kr.	Kreuzung der Speichen	Sp	Speichen
Ri	Rillenkugellager	1 x	gekreuzte Speichen	SR	Scheibenrad
Ny	Nylonlager	rad	radiale Einspeichung	GR	Gussrad

Das Vitelli Einrad-Programm

Art.	Radtyp	Speichen	Radgrösse	ETRTO	Farbe	Einsp.	Lager	Bereifung	Kr.	Preis Fr.
16"-Räder										
9190	Rad für Einrad 16", mit Lager	36-Sp.	16 x 1.75"	(47-406)	alu	100 mm	Ri	unbereift	2 x	120.00
9191	Rad für Einrad 16", mit Lager	36-Sp.	16 x 1.75"	(47-406)	alu	100 mm	Ri	bereift	2 x	144.50
9192	Rad für Einrad 16", mit Lager	36-Sp.	16 x 1.75"	(47-406)	rot	100 mm	Ri	unbereift	2 x	120.00
9193	Rad für Einrad 16", mit Lager	36-Sp.	16 x 1.75"	(47-406)	rot	100 mm	Ri	bereift	2 x	144.50
20"-Räder										
9390	Rad für Einrad 20", mit Lager	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	alu	100 mm	Ri	unbereift	2 x	120.00
9391	Rad für Einrad 20", mit Lager	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	alu	100 mm	Ri	bereift	2 x	144.50
9392	Rad für Einrad 20", mit Lager	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	rot	100 mm	Ri	unbereift	2 x	120.00
9393	Rad für Einrad 20", mit Lager	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	rot	100 mm	Ri	bereift	2 x	144.50
9396	Rad für Giraffeneinrad 20"	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	alu	114 mm	Ko	unbereift	2 x	130.50
9397	Rad für Giraffeneinrad 20"	36-Sp.	20 x 1.75"	(47-406)	alu	114 mm	Ko	bereift	2 x	155.50
9398	Rad für Einrad 20", mit Lager	36-Sp.	20 x 1-3/8"	(37-451)	alu	100 mm	Ri	unbereift	3 x	120.00
24"-Räder										
9590	Rad für Einrad 24", mit Lager	36-Sp.	24 x 1.75"	(47-507)	alu	100 mm	Ri	unbereift	3 x	120.00
9591	Rad für Einrad 24", mit Lager	36-Sp.	24 x 1.75"	(47-507)	alu	100 mm	Ri	bereift	3 x	144.50
9592	Rad für Einrad 24", mit Lager	36-Sp.	24 x 1.75"	(47-507)	rot	100 mm	Ri	unbereift	3 x	122.00
9593	Rad für Einrad 24", mit Lager	36-Sp.	24 x 1.75"	(47-507)	rot	100 mm	Ri	bereift	3 x	146.50
26"-Räder										
9790	Rad für Einrad 26", mit Lager	36-Sp.	26 x 1.75"	(47-559)	alu	100 mm	Ri	unbereift	3 x	125.00
9791	Rad für Einrad 26", mit Lager	36-Sp.	26 x 1.75"	(47-559)	alu	100 mm	Ri	bereift	3 x	149.50

Felgen

Achtung! Bei der Bestellung von Felgen ist unbedingt das **Mass d** in mm anzugeben. Zollangaben nützen wenig. Bei den 20"-Felgen gibt es vier Grössen! Bei den 20 x 1-3/8" gibt es immer noch zwei. Mass **a** (**Maulweite**) ist auch wichtig, hat aber nur einen Einfluss auf die Pneubreite. Ein etwas schmälere oder breitere Pneu kann in der Regel noch montiert werden.






So sehen Felgen aus, wenn sie zu spät gewechselt werden




Art. 8922
13-622




Art. 8923
13-622



Art. 8630: 20 x 1.75"



Art. 8642: 20 x 2.125"



EXAL Felge SP19

Das Vitelli Felgen-Programm

Art. Nr.	Felgentyp	Speichen	Zollmass	ETRTO	Verwendung	Qualität/Farbe	Preis Fr.
16"-Felgen							
8501	Alu-Felge, Child	16-Loch	16 x 1.75"	(19-203)	Spez. Fahrzeuge	silber	22.00
8511	Alu-Felge, Schürmann	36-Loch	16 x 1.75"	(21-305)	Vitelli-Einrad	rot	34.00
8512	Alu-Felge, Kinlin	36-Loch	16 x 1.75"	(24-305)	Vitelli-Einrad	poliert	19.00
20"-Felgen							
8630	Alu-Felge, Anhänger	36-Loch	20 x 1.75"	(19-406)	Anh., 1-Rad	silber eloxiert	19.00
8631	Alu-Felge, Einrad	36-Loch	20 x 1.75"	(19-406)	Vitelli-Einrad	rot	31.00
8635	Alu-Felge, Hohlkammer	36-Loch	20 x 1.75"	(19-406)	ungeöst	schwarz gepulvert	39.50
8636	Alu, Hohlkam., Dynamics	36-Loch	20 x 2.0	(25-406)	ungeöst, Cargobikes	schwarz eloxiert	34.00
8640	Stahlfelger	36-Loch	20 x 2.00	(28-406)	Long-John, Bäckerrad	schwarz gepulvert	78.00
8642	Alu-Felge, Schürmann	36-Loch	20 x 2.00"	(25-406)	Anhänger	silber eloxiert	28.00
22"-Felgen							
8680	Alu-Felge	36-Loch	22 x 1.75"	(21-457)	Kindervelo Villiger Spacy	silber	19.00
24"-Felgen							
8710	Alu-Felge	36-Loch	24 x 1-3/8"	(20-540)	Rollstuhl, Kindervelo	eloxiert	19.50
8730	Alu-Felge, Schürmann	36-Loch	24 x 1.75"	(22-507)	Einrad/MTB	silber eloxiert	23.50
8731	Alu-Felge, Schürmann	36-Loch	24 x 1.75"	(22-507)	Vitelli-Einrad	rot	33.50
8732	Alu-Felge,	36-Loch	24 x 1.75"	(25-507)	Christiania Rikscha	silber	69.50
8736	Alu, Hohlkam., Dynamics	36-Loch	24 x 2.0	(25-507)	ungeöst, Cargobikes	schwarz eloxiert	34.00
26"-Felgen							
8826	EXAL SP19	32-Loch	26 x 1.75"	(19-559)	Doppelöse	silber-matt eloxiert	48.00
8827	EXAL SP19	32-Loch	26 x 1.75"	(19-559)	Doppelöse	schwarz-matt eloxiert	49.00
8828	EXAL SP19	36-Loch	26 x 1.75"	(19-559)	Doppelöse	silber-matt eloxiert	46.00
8829	EXAL SP19	36-Loch	26 x 1.75"	(19-559)	Doppelöse	schwarz-matt eloxiert	47.00
8830	EXAL SP19	36-Loch	26 x 1.75"	(19-559)	Doppelöse für Scheibenbremsen	schwarz-matt eloxiert	47.00
8850	Mavic 317	36-Loch	26 x 1.75"	(17-559)	einfach geöst	stahlgrau	49.50
8891	Alu-Felge	36-Loch	26 x 1-3/8"	(19-590)	Engländer	schwarz geschliffen	25.00
8836	Alu, Hohlkam., Dynamics	36-Loch	26 x 2.0	(25-507)	ungeöst, Cargobikes	schwarz eloxiert	34.00
27.5"-Felgen							
8910	Exal	36-Loch	27.5"	(21-584)	Doppelöse	schwarz eloxiert	47.00
700C-Felgen							
8922	EXAL XR2	36-Loch	700C	(13-622)	Doppelöse	silber-matt eloxiert	42.00
8923	EXAL XR2	36-Loch	700C	(13-622)	Doppelöse	schwarz-matt eloxiert	42.00
8932	EXAL SP19	36-Loch	700C	(19-622)	Doppelöse	silber-matt eloxiert	46.00
8933	EXAL SP19	36-Loch	700C	(19-622)	Doppelöse	schwarz-matt eloxiert	47.00
8936	EXAL SP19	32-Loch	700C	(19-622)	Doppelöse	silber-matt eloxiert	48.00
8930	ALESA	48-Loch	700C	(17-622)	Doppelöse	silber poliert	34.00

Speichen


Speichen sind ein wichtiges Element für den Bau eines Rades. Deshalb kommen für uns nur die besten Speichen in Frage. In der Schweiz gibt es den Speichenhersteller ROC seit 1946. ROC hat eine reiche Erfahrung in der Speichenproduktion. Schweizer Velofabriken wie auch die Armee beziehen ihre Speichen von ROC. Die ROC Spezial-Speichen wurden von führenden Fahrradkonstrukteuren und Metallurgen entwickelt. Die spezielle IN-OX-Stahllegierung verdreifacht die Lebensdauer dieser Speiche.

Achtung: Die angegebenen Verwendungen sind keine verbindlichen Angaben, sondern Erfahrungswerte. Besonders bei den 26"- und 28"-Felgen kann die Speichenlänge je nach Felgen- und Nabentyp differieren. Es ist deshalb von Vorteil, jeweils die Länge der Speichen zu berechnen, falls sie nicht am bestehenden Rad nachgemessen werden kann.

Das Viteli Speichen-Programm

Art. Nr.	Speichentyp ROC	Erfahrungswert für Verwendung	Preis Fr./Stk.
Speichen und Nippel 2.0 mm			
8320.089	2.0 x 89 mm	12-1/2" (47-203), Trottinetrad, 1-fach	0.50
8320.129	2.0 x 129 mm	16 x 1.75" (47-305), Einrad, 2-fach	0.50
8320.131	2.0 x 131 mm	16 x 1.75" (47-305), UNO, 1-fach	0.50
8320.150	2.0 x 150 mm	Brompton VR 2.0 mm 14G für Alexa ab 2005	2.50
8320.152	2.0 x 152 mm	Brompton VR 2.0 mm 14G für Alexa bis Ende 2004	2.50
8320.175	2.0 x 175 mm		0.50
8320.178	2.0 x 178 mm	20 x 1.75", Rad Nr. 9022, 1-fach	0.50
8320.181	2.0 x 181 mm	20 x 1.75", 1-fach	0.50
8320.203	2.0 x 203 mm	20 x 1-3/8" (37-451) geöst, 1-fach	0.50
8320.235	2.0 x 235 mm	24 x 1.75" (47-507), Einrad, 3-fach	0.50
8320.252	2.0 x 252 mm		0.50
8320.254	2.0 x 254 mm		0.50
8320.255	2.0 x 255 mm		0.50
8320.256	2.0 x 256 mm		0.50
8320.258	2.0 x 258 mm	26 x 1.75" (47-559), Einrad, 3-fach HK-Felge	0.50
8320.260	2.0 x 260 mm		0.50
8320.262	2.0 x 262 mm		0.50
8320.263	2.0 x 263 mm	26 x 1.75" (47-559), Einrad, 3-fach, Alu-Felge	0.50
8320.265	2.0 x 265 mm		0.50

Art. Nr.	Speichentyp ROC	Erfahrungswert für Verwendung	Preis Fr./Stk.
8320.266	2.0 x 266 mm		0.50
8320.269	2.0 x 269 mm		0.50
8320.274	2.0 x 274 mm		0.50
8320.276	2.0 x 276 mm		0.50
8320.278	2.0 x 278 mm		0.50
8320.280	2.0 x 280 mm	700C	0.50
8320.282	2.0 x 282 mm	700C	0.50
8320.284	2.0 x 284 mm	700C	0.50
8320.285	2.0 x 285 mm	SON-Nabendynamo mit Sputnik Felge	0.50
8320.286	2.0 x 286 mm	700C	0.50
8320.288	2.0 x 288 mm	700C	0.50
8320.290	2.0 x 290 mm	700C	0.50
8320.292	2.0 x 292 mm	700C	0.50
8320.294	2.0 x 294 mm	700C	0.50
8320.296	2.0 x 296 mm	700C	0.50
8320.297	2.0 x 297 mm	700C	0.50
8320.298	2.0 x 298 mm	700C	0.50
8320	2.0 mm	Länge nach Mass geschnitten, mit Nippel	6.00
8325	Messingnippel ø 2.0 mm		0.20
Speichen 2.5 mm			
8350.187	2.5 x 187 mm	solange Vorrat	0.65



Anhäng- und Vorderräder 6 - 20"



9051, 12-1/2 x 2-1/4", 5/16"
Trottinett (3151) 12-1/2".



9037, 7" (200x50),
blau Ø 8 mm,
Spezialanwendung.



9077, 12-1/2 x 2-1/4", Ø
10 mm, Vitelli-
Stützräder.



2890.37, 10 x 2.125",
Ø 10 mm, Caddy-Anhänger.



9091, 12-1/2 x 2-1/4",
Primus Tigerrad
Hohlkammer.



9117, 16 x 1.75",
BOB QR-Alu-Rad mit
Rillenlager.



9121, 16 x 1.75", 3/8",
Alu-Rad Konuslager,
Scooter.



Art. 9153, 16 x 1.75", 5/16",
Donkey-Rad, Kindervelos.



Art. 9163, 16 x 1.75",
Stummelachsrads,
Achse-Ø 12 mm.

9036	7 x 1-3/4" (200x50) Scheibenrad, unbereift	Fr. 54.50
9037	7 x 1-3/4" (200x50) Scheibenrad, bereift	Fr. 62.50
	Ultramarinblau. Rundumgeschweisstes Scheibenrad. Nabenbreite 75 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. (ETRTO 94 mm). Rillenlager Ø 8 mm, 6001-RS (8x27 mm) mit Distanzrohr innen. Ohne Achse. Als Achse Inbusschraube M8 verwenden.	
	Geeignet: Mini-TroTTinets oder andere Kleinfahrzeuge.	
9050	12-1/2 x 2-1/4" (62-203) Alu-Rad, unbereift	Fr. 34.00
9051	12-1/2 x 2-1/4" (62-203) Alu-Rad, bereift	Fr. 49.50
	Alu-Felge, 16-Speichen-Rad. (ETRTO 203 mm) Einspannbreite 83 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. Achse Ø 5/16", Länge 120 mm. Konuslager.	
	Geeignet: KindertroTTinett 12-1/2".	
9076	12-1/2 x 2-1/4" (62-203) Scheibenrad unbereift	Fr. 54.50
9077	12-1/2 x 2-1/4" (62-203) Scheibenrad bereift	Fr. 68.50
	Alu-silberfarbig. Rundumgeschweisstes Scheibenrad. Nabenbreite 55 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. (ETRTO 203 mm). Rillenlager Ø 10 mm, 6200-2RS (10x30) mit Distanzrohr. Ohne Achse. Als Achse Inbusschraube M10 verwenden. Für City-Star, Art. 3025, Inbusschraube M10x80 verwenden.	
	Geeignet: Vitelli-Stützräder 26/28"-Variante.	
2890.37	10 x 2.125" (57-154) Rad, bereift	Fr. 39.50
	Silberfarbig GFK-Rad. Ventilloch Ø 8.5 mm. Achse Ø 10 mm, Rillenlager. Schnappverschluss. Ohne Achse.	
	Geeignet: Andersen Caddy-Anhänger Art. 2890.	
9091	13-1/2 x 2-1/4" (62-203) Primus-Tigerrad	Fr. 168.50
	Alu-Gussrad. 3 Speichen. Vollgummi Hohlkammer-Bereifung. Einspannbreite 86 mm. (ETRTO 203 mm). Rillenlager Ø 10 mm, Achse Ø 10 mm. Länge 115 mm.	
	Geeignet: Alltagsanhänger, Zeitungsanhänger.	
9116	16 x 1.75" (47-305) BOB Alu-Rad, unbereift	Fr. 83.00
9117	16 x 1.75" (47-305) BOB Alu-Rad, bereift	Fr. 102.50
	Alu-Felge, Alu-Nabe, 28-Speichen radial eingespeicht. Einspannbreite 100 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. Schnellspannchse Ø 9 mm. ohne Schnellspanner, Rillenlager.	
	Geeignet: BOB Einradanhänger, diverse Anhänger.	
9120	16 x 1.75" (47-305) Speichen-Rad, unbereift	Fr. 36.00
9121	16 x 1.75" (47-305) Speichen-Rad, bereift	Fr. 49.50
	Alu-Felge, Stahl-Nabe, 28-Speichen 2 x gekreuzt. Einspannbreite 93 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. Vollachse Ø 3/8", Länge 125 mm. Konuslager.	
	Geeignet: TroTTinett 16" (3152), Vorderrad Kindervelo 16x1.75".	
9152	16 x 1.75" (47-305) Speichen-Rad, unbereift	Fr. 35.00
9153	16 x 1.75" (47-305) Speichen-Rad, bereift	Fr. 52.50
	Schwarze Stahl-Felge, Stahl-Nabe, 20-Speichen 2 x gekreuzt. Einspannbreite 90 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. Achse Ø 5/16", Länge 135 mm. Konuslager.	
	Geeignet: Donkey-Anhänger (3015), Vorderrad Ki-Velo 16x1.75".	
9162	16 x 1.75" (47-305) Stummelachsrads, unbereift	Fr. 71.50
9163	16 x 1.75" (47-305) Stummelachsrads, bereift	Fr. 91.50
	Alu-Felge, Alu-Stummelachsnabe, 36-Speichen 2 x gekreuzt. Vollachse Ø 12 mm, Ventilloch Ø 8.5 mm. Rillenlager.	
	Geeignet: Anhänger Cyclone Art. 2910 und 2912 (Art. 7017/7023 separat bestellen). Bei verwendung mit Steckachse Art. 7017 + Adapter Art. 7023 separat bestellen.	

- 9310 20 x 1.75" (47-406) Alu-Rad, unbereift Fr. 59.50**
9311 20 x 1.75" (47-406) Alu-Rad, bereift Fr. 79.50
 Alu-Felge, Alu-Nabe, 36-Speichen 1 x gekreuzt.
 Einspannbreite 100 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm. Mit schmaler Mutter, Art. 8225, ist Einspannbreite 93 mm möglich.
 Vollachse Ø 3/8", Länge 135 mm. Konuslager.
 Geeignet: Trottinett 20", VR-Velo 20", diverse Anhänger.
- 9312 20 x 1.75" (47-406) QR-Alu-Rad, unbereift Fr. 74.00**
9313 20 x 1.75" (47-406) QR-Alu-Rad, bereift Fr. 94.00
 Alu-Felge, QR-Alu-Nabe, 36-Speichen 1x gekreuzt.
 Einspannbreite 100 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Schnellspannachse Ø 9 mm, Länge 108 mm. Rillennlager.
 Geeignet: Trottinett 20", VR-Velo 20", diverse Anhänger.
- 9324 20 x 1.75" (47-406) Stummelachsrad, unbereift Fr. 90.00**
9325 20 x 1.75" (47-406) Stummelachsrad, bereift Fr. 119.50
 Alu-Felge schwarz, Alu-Stummelachs-nabe, 36-Speichen,
 2 x gekreuzt. Achse Ø 12 mm, Ventilloch Ø 8.5 mm. Rillennlager.
 Verwendung mit Steckachse Art. 7017 + Adapter Art. 7023.
 Geeignet: Anhänger Vitelli-Camping Art. 3005SW.
- 9376 20 x 1-3/8" (37-451) Stummelachsrad, unbereift Fr. 99.50**
 Alu-Felge schwarz, Alu-Stummelachs-nabe, 36-Speichen,
 2 x gekreuzt. Achse Ø 12 mm, Ventilloch Ø 8.5 mm. Rillennlager.
 Verwendung mit Steckachse Art. 7017 + Adapter Art. 7023.
 Geeignet: Vitelli-Camping-Anhänger vor 1995.
- 9336 20 x 2.125" (57-406) Anhänger-Rad, unbereift Fr. 89.00**
9337 20 x 2.125" (57-406) Anhänger-Rad, bereift Fr. 109.50
Bestseller Alu-Felge, Stahl-Nabe, 36-Speichen 3x gekreuzt.
 Einspannbreite 100 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Vollachse Ø 3/8", Länge 140 mm. Konuslager.
 Belastung: max. 75 kg.
 Geeignet: diverse Velo-Anhänger. Das Standard-Rad.
- 9354 20 x 2.125" (57-406) GERO-Rad 12 mm unbe. Fr. 130.00**
9355 20 x 2.125" (57-406) GERO-Rad 12 mm ber. Fr. 169.00
 Massives Stahlrohrspeichenrad, 6-Speichen.
 Einspannbreite 102 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Vollachse Ø 12 mm, Länge 135 mm. Rillennlager (Art. 7264).
 Belastung: max. 100 kg.
 Geeignet: Diverse Velo-Anhänger.

Kinderveloräder 16 - 20"

- 9152 Vorderrad 16 x 1.75" (47-305), unbereift Fr. 35.00**
9153 Vorderrad 16 x 1.75" (47-305), bereift Fr. 52.50
 Schwarze Stahl-Felge, Stahl-Nabe, 20-Speichen 2 x gekreuzt.
 Einspannbreite 93 mm. Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Vollachse Ø 5/16", Länge 130 mm. Konuslager.
 Geeignet: Donkey-Anhänger (3015), Vorderrad Ki-Velo 16x1.75".
Weitere Vorderräder 16 x 1.75", siehe Art. 9116 - 9121, auf der gegenüberliegenden Seite.
- 9174 Hinterrad 16" Kindervelo 1-Gang Rücktritt, silber Fr. 99.00**
 Unbereiftes Hinterrad mit 1-Gang Rücktrittnabe. 14-er Zahnkranz. Vollachse Ø 3/8", Einspannbreite 109 mm, Alu-Felge, 20-Speichen, 2x gekreuzt.
 Ventilloch-Ø 8.5 mm.
 Geeignet: Kindervelos.
- 9176 Hinterrad 16 x 1.75" Kindervelo 6-Gang Fr. 99.00**
 Unbereiftes Hinterrad 6-Gang Freilauf. Vollachse Ø 3/8", Einspannbreite 126 mm, Alu-Felge Schürmann Westwood silber, 36 Speichen 1x gekreuzt.
 Ventilloch-Ø 8.5 mm. Lieferfrist 1-2 Wochen.
 Geeignet: Liegerad- oder Kindervelos. Lieferung: ohne Freilauf.
Weitere Vorderräder 20 x 1.75", Art. 9310 - 9313, auf der gegenüberliegenden Seite.
- 9364 Hinterrad 20 x 1.75", 6-Gang Freilauf, unbereift Fr. 69.50**
 Hinterrad 6-Gang Freilauf (14 - 28 T), Abstufung (14, 16, 18, 21, 24, 28 Zähne). Stahl-Nabe, Vollachse Ø 3/8", Achslänge 165 mm, Einspannbreite 126 mm, 36-Speichen INOX, 3x gekreuzt, Alu-Felge (21-406).
 Geeignet: Kindervelos/VanTrailer/Fun-Trailer 6-Gang.
 Lieferung: ohne Freilauf.



9311, 20 x 1.75", 3/8", Alu-Rad mit Konuslager.



9313, 20 x 1.75", QR-Alu-Rad mit Rillennlager.



9325, 20 x 1.75" (406), Stummelachsrad, Achse Ø 12 mm



9376, 20 x 1-3/8" (451), Stummelachsrad, Achse Ø 12 mm



9337, 20 x 2.125", 3/8" Alltagsanhänger-Rad Konuslager.



9355, 20 x 2.125", GERO-Rad, Rillennlagerachse 12mm.



9153, 16 x 1.75", 5/16", Alu-Rad Konuslager, Ki-Velo oder Donkey



9174, 16 x 1.75", 3/8", Alu-Hinterrad Rücktritt, Kindervelo



9176, 16 x 1.75", 3/8", Alu-Hinterrad 6-Gang, Kindervelo



9364, 20 x 1.75", 3/8", Alu-Hinterrad 6-Gang für Freilauf, Kindervelo



9178, 16 x 1.75",
9180, 16 x 1.75" Rücktr.
9366, 20 x 1.75",
Alu-Hinterrad 3-Gang
Sturmey-Archer,
Kindervelo.



- 9178 Hinterrad 16x1.75", Sturmey 3-G, mit Schaltzug, unber.Fr. 155.00**
9180 Hinterrad 16x1.75", Sturmey 3-G, Rücktritt, unber..... Fr. 165.00
9366 Hinterrad 20x1.75", Sturmey 3-G, mit Schaltzug, unber.Fr. 165.00
 Nabe: Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe, inkl. Schaltzug, Triggerschalter und Steckritzel hinten. Einspannbreite 109 mm.
 Felge: Alu-Felge 16/20 x 1.75" (19-406), einwandig. Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Geeignet: Kindervelos 16 oder 20".
 Lieferfrist: ca. 2 Wochen.

Vorderräder 26" und 28" Vollachs-Nabe

- 9610 Vorderrad 26" (19-559) Vollachse, silber Fr. 94.00**
9611 Vorderrad 26" (19-559) Vollachse, schwarz Fr. 94.00
 Felge EXAL SP19 (19-559) eloxiert, Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
9810 Vorderrad 28" (13-622) Vollachse, silber Fr. 94.00
9811 Vorderrad 28" (13-622) Vollachse, schwarz Fr. 94.00
 Felge EXAL SP19 (13-622) eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
9822 Vorderrad 28" (19-622) Vollachse, silber Fr. 96.50
9823 Vorderrad 28" (19-622) Vollachse, schwarz Fr. 96.50
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
 Alle Räder: Alu-Konuslager-Vollachsnabe, 36-Speichen, 3x gekreuzt. Einspannbreite 100 mm, Achse Ø 3/8", Achslänge 135 mm.
9640 Vorderrad 26 x 1-3/8" (19-590) Vollachse, silber..... Fr. 109.00
 Felge Schürmann eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
 Qualität: Alu-Konuslager-Vollachsnabe, 36-Speichen, 3x gekreuzt. Einspannbreite 100 mm, Achse Ø 3/8", Achslänge 135 mm.

Vorderräder 26" und 28" Quick-Release-Nabe

- 9720 Vorderrad 26" (19-559) Quick-Release, silber..... Fr. 107.00**
9721 Vorderrad 26" (19-559) Quick-Release, schwarz..... Fr. 107.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
9910 Vorderrad 28" (13-622) Quick-Release, silber..... Fr. 107.00
9911 Vorderrad 28" (13-622) Quick-Release, schwarz..... Fr. 107.00
9912 Vorderrad 28" (13-622) Disc 6-Loch QR, silber..... Fr. 119.00
9913 Vorderrad 28" (13-622) Disc 6-Loch QR, schwarz Fr. 119.00
 Felge EXAL SP19 (13-622) eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
9920 Vorderrad 28" (19-622) Quick-Release, silber..... Fr. 107.00
9921 Vorderrad 28" (19-622) Quick-Release, schwarz..... Fr. 107.00
9924 Vorderrad 28" (19-622) Disc 6-Loch QR, silber..... Fr. 119.00
9925 Vorderrad 28" (19-622) Disc 6-Loch QR, schwarz Fr. 119.00
9926 Vorderrad 27.5" (21-584) Disc 6-Loch QR, schwarz Fr. 119.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
 Alle Räder: Alu-Nabe, QR-Achse, 36-Speichen, 3 x gekreuzt. Einspannbreite 100 mm, Achs-Ø 9 mm, Achslänge 108 mm. Felgen RYDE eloxiert, Seitenflanken überschliffen. Lieferung ohne Schnellspanner.
9724 Vorderrad 26" Deore (19-559) QR-Nabe, silber..... Fr. 109.00
9725 Vorderrad 26" Deore (19-559) QR-Nabe, schwarz..... Fr. 119.00
9922 Vorderrad 28" Deore (19-622) QR-Nabe, silber..... Fr. 109.00
9923 Vorderrad 28" Deore (19-622) QR-Nabe, schwarz..... Fr. 119.00
 Nabe: Shimano Deore, schwarz, Einspannbreite 100 mm. Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Alle Räder: 36-Speichen, 3 x gekreuzt. Lieferung ohne Schnellspanner.

Hinterräder 26" und 28" Vollachs-Nabe für Freiläufe

- 9662 Hinterrad 26" (19-559) Freilauf-Vollachsnabe, silber.....Fr. 99.00**
9663 Hinterrad 26" (19-559) Freilauf-Vollachsnabe, schwarz.Fr. 99.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Einspannbreite 130 mm.
 Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm.
- 9860 Hinterrad 28" (13-622) Freilauf-Vollachsnabe, silber.....Fr. 99.00**
9861 Hinterrad 28" (13-622) Freilauf-Vollachsnabe, schwarz.Fr. 99.00
 Felge EXAL SP19 (13-622) eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm, Einspannbreite 130 mm.
- 9870 Hinterrad 28" (19-622) Freilauf-Vollachsnabe, silber.....Fr. 99.00**
9871 Hinterrad 28" (19-622) Freilauf-Vollachsnabe, schwarz.Fr. 99.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Einspannbreite 130 mm.
 Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5
- Alle Räder: Alu-Konuslager-Nabe mit Vollachse, Schraubgewinde für Aufnahme der 6-/7-fach Freiläufe. 36-Speichen 3 x gekreuzt.
 Einspannbreite 130 mm. Achse Ø 3/8", Länge 165 mm.

**Hinterräder 26" und 28" Quick-Release-Nabe für Freiläufe**

- 9764 Hinterrad 26" (19-559) Freilauf QR-Nabe, silber.....Fr. 115.00**
9765 Hinterrad 26" (19-559) Freilauf QR-Nabe, schwarz.....Fr. 115.00
 Felge EXAL SP19 eloxiert, Einspannbreite 130 mm.
 Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm.
- 9960 Hinterrad 28" (13-622) Freilauf QR-Nabe, silber.....Fr. 115.00**
9961 Hinterrad 28" (13-622) Freilauf QR-Nabe, schwarz.....Fr. 115.00
 Felge EXAL SP19 eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm, Einspannbreite 130 mm.
- 9970 Hinterrad 28" (19-622) Freilauf QR-Nabe, silber.....Fr. 115.00**
9971 Hinterrad 28" (19-622) Freilauf QR-Nabe, schwarz.....Fr. 115.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Einspannbreite 130 mm.
 Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm.
- Alle Räder: Alu-Konuslager-Nabe, QR-Achse, Schraubgewinde für Aufnahme der 6-/7-fach Freiläufe. 36-Speichen 3x gekreuzt.
 Einspannbreite 130 mm. Achse Ø 10 mm, Achslänge 138 mm.
 Lieferung ohne Schnellspanner.

**Hinterräder 26" und 28" Kassettennabe Quick-Release**

- 9772 Hinterrad 26" Kasette 7/8/9-f (19-559) QR-Nabe, silberFr.107.00**
9773 Hinterrad 26" Kasette 7/8/9-f (19-559) QR-Nabe, schw.Fr.107.00
 Felge EXAL SP19 eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 130 mm.
- 9968 Hinterrad 28" Kasette 7/8/9-f (13-622) QR-Nabe, silberFr.107.00**
9969 Hinterrad 28" Kasette 7/8/9-f (13-622) QR-Nabe, schw.Fr.107.00
 Felge EXAL SP19 eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm. Einspannbreite 130 mm.
- 9972 Hinterrad 28" Kasette 7/8/9-f (19-622) QR-Nabe, silberFr.107.00**
9973 Hinterrad 28" Kasette 7/8/9-f (19-622) QR-Nabe, schw.Fr.107.00
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm.
 Einspannbreite 130 mm, CHOSEN-Kassetten-Nabe (Level Alivio).
- Alle Räder: CHOSEN-Hinterrad-Kassettennabe 7/8/9-fach, Shimano kompatibel für HG-Kassetten, QR-Achse 10x1 mm.
 Einspannbreite 130 mm, Achslänge 140 mm.
 36-Speichen 3x gekreuzt.
 Lieferung ohne Schnellspanner.
- 9576 Hinterrad 24" Kasette 8/9/10-f (19-507) QR-Nabe, sil. Fr. 119.00**
 Felge Schürmann eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm. Einspannbreite 100 mm.
- 9776 Hinterrad 26" Kasette 8/9/10-f (19-559) QR-Nabe, sil. Fr. 119.00**
9777 Hinterrad 26" Kasette 8/9/10-f (19-559) QR-Nabe, sw. Fr. 119.00
- 9976 Hinterrad 28" Kasette 8/9/10-f (19-622) QR-Nabe, sil. Fr. 119.00**
9977 Hinterrad 28" Kasette 8/9/10-f (19-622) QR-Nabe, sw. Fr. 119.00
- 9990 Hinterrad 27.5" Kas. 8/9/10-f (21-584) Disc 6-L QR, sw. Fr. 119.00**
- 9978 Hinterrad 28" Kas. 8/9/10-f (19-622) Disc 6-L QR, sil.....Fr. 119.00**
9979 Hinterrad 28" Kas. 8/9/10-f (19-622) Disc 6-L QR, sw....Fr. 119.00
 Einspannbreite 135 mm. CHOSEN-Kassetten-Nabe (Level Deore).
 Felge EXAL SP19 (19-622) eloxiert, Seitenflanken überschliffen, Ventilloch Ø 8.5 mm.





Achtung: Wegen der Vielfalt an Kassettennaben sind Änderungen jederzeit möglich.



- 9974 Hinterrad 28" Kassette 8/9/10-f (13-622) QR-Nabe, sil. Fr. 109.00**
9975 Hinterrad 28" Kassette 8/9/10-f (13-622) QR-Nabe, sw. Fr. 109.00
9982 Hinterrad 28" Kassette 8/9/10-f (13-622) Disc 6-L,sil..... Fr. 109.00
9983 Hinterrad 28" Kassette 8/9/10-f (13-622) Disc 6-L,sw.... Fr. 109.00
 Felge EXAL SP19 eloxiert, Ventilloch Ø 6.5 mm. Einspannbreite 100 mm.

Alle Räder: 36-Speichen 3x gekreuzt.
 Lieferung ohne Schnellspanner.

Hinterräder 26" und 28" mit Nabenschaltung

- 9679 Hinterrad 26" 26 x 1.75" (559) SA 3-Gang, Freilauf..... Fr. 199.00**
9683 Hinterrad 26" 26 x 1.75" (559) SA 3-Gang, Rücktritt..... Fr. 199.00
 Nabe: Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe.
 mit Schaltzug, Drehgriffschalter und Steckritzel.
 Einspannbreite 109 mm.
 Felge: Hohlkammerfelge EXAL SP19 (19-559) eloxiert, Ventilloch Ø 8.5 mm.
- 9686 Hinterrad 26" 26 x 1-3/8 (590) Sturmey-Archer 3-Gang. Fr. 199.00**
9687 Hinterrad 26" 26 x 1-3/8 (590) SA 3-Gang, Rücktritt Fr. 199.00
9883 Hinterrad 28" (17-622) SA 3-Gang, Rücktritt silber Fr. 199.00
9884 Hinterrad 28" (17-622) Sturmey-Archer 3-Gang, silber.. Fr. 199.00
 Nabe: Sturmey-Archer 3-Gang-Nabe.
 mit Schaltzug, Triggerschalter und Steckritzel.
 Einspannbreite 109 mm.
 Felge: EXAL SP19 Alu-Felge 26x1-3/8" (19-590) oder 700C (17-622), Hohlkammerfelge, Ventilloch Ø 8.5 mm.

- 9891 Hinterrad 28" (19-622) Sturmey Archer 3x8/9-Gang Fr. 199.00**
Alternative zur SRAM DUAL-DRIVE-NABE!
 Im 2015 kündigte SRAM den Stopp der Produktion verschiedener Nabenschaltungen an, welche schlussendlich im 2017 definitiv eingestellt wurden. Unter anderem auch die Produktion der Dual-Drive-Naben. Mangels Ersatzteile der Dual-Drive-Naben können verschieden Velos nicht mehr repariert werden. Dank der Sturmey Arche 3x8/9-Gang-Naben haben wir nun eine Alternative gefunden.
 Geeignet: für 8-9-fach Sram oder Shimano Kassetten (min. 11 Z / max. 34 Z)
 Nabe: Sturmey-Archer 3x8/9-Gang mit Disc 6-Loch.
 ohne Drehgriffschalter und Steckritzel.
 Einbaubreite 135 mm.
 Felge: Exal SP19, Art. 8932, Ventilloch Ø 8.5 mm.

- SO43150 SON Laufrad Brompton, Felge silber poliert Fr. 355.00**
SO43151 SON Laufrad Brompton, Felge schwarz eloxiert..... Fr. 355.00
SO43152 SON Laufrad Brompton, Felge silber exloxiert..... Fr. 355.00

Neu!

Da das Einspeichen mit geraden Speichen gewöhnungsbedürftig ist, liefert Schmidt diese leichtgewichtigen Laufräder mit semiradialer Einspeichung. Sie werden sorgfältig von Hand gebaut.

Dynamo: SON-XS Nabendynamo, 28-Loch.
 Felge: ETRTO 16-349, Original Brompton Hohlkammerfelge, 28 Loch.
 Speichen: Sapim Laser (Farbe wie Felge), Ø 2,0/1,5 x 144 mm, Nippel: silber

www.nabendynamo.de

Sie finden das komplette Angebot zu den SON-Laufräder unter Produkte, Laufräder. <https://nabendynamo.de/produkte/laufraeder/>

Laufräder Nabendynamo 26" und 28"

- 9750 **Vorderrad 26" (19-559), SON-Dynamo, silberFr. 349.00**
 9751 **Vorderrad 26" (19-559), SON-Dynamo, schwarzFr. 349.00**
 9940 **Vorderrad 28" (13-622), SON-Dynamo, silberFr. 349.00**
 9950 **Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo, silberFr. 349.00**
 9951 **Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo, schwarzFr. 349.00**
 9952 **Vorderrad 27.5" (21-584), SON-Dynamo Disc CL, sw.....Fr. 365.00**
 9953 **Vorderrad 28" (19-622), SON-Dynamo Disc 6L, swFr. 365.00**

Achtung: Scheinwerfer und Schnellspannaxse extra bestellen!

Wir haben ein Standardprogramm an Nabendynamorädern vorrätig. Dabei verwenden wir die doppelt geöste, eloxierte Alu-Hohlkammerfelge EXAL SP19 (19-622). 36-Speichen 3 x gekreuzt.

- 9754 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" alu eloxiert Fr. 209.00**
 9755 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" schwarz.....Fr. 209.00**
 9954 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" alu eloxiert Fr. 209.00**
 9955 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" schwarz.....Fr. 209.00**

Shimano Nexus DH-3N30 mit (QR-Achse) , Felge EXAL SP19 (19-622).
 Lieferung mit Kabelanschlusstecker und Schnellspanner.

- 9958 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" (13-622) silber .Fr. 159.50**
 9959 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" (13-622) schw. Fr. 159.50**

Schmale EXAL SP19 (13-622), Shimano Nexus DH-3N30.
 Lieferung mit Kabelanschlusstecker und Schnellspanner.

- 9756 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" RB alu elox.....Fr. 219.00**
 9757 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 26" RB schwarz.....Fr. 219.00**
 9956 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" RB alu elox.....Fr. 219.00**
 9957 **Vorderrad-Shimano-Nabendynamo 28" RB schwarz.....Fr. 219.00**

Shimano Nexus DH-3R35-H (QR-Achse), Felge RYDE Sputnik (19-622).

Version für die Montage einer Rollerbrake.
Lieferfrist für diese Variante ca. 1-2 Wochen.

Lieferung mit Kabelanschlusstecker und Schnellspanner.

Der Shimano-Nabendynamo präsentiert sich äusserlich wie eine Trommelbremse. Nabendynamos sind allen Seitendynamos überlegen. Keine Ausfälle bei Schnee, Regen und Kälte, zudem hoher Wirkungsgrad. Der Shimano ist die Alternative zum Schmidt-Nabendynamo für VelofahrerInnen, die vorwiegend Kurzstrecken fahren und nicht hohe Ansprüche an den Leerlaufwiderstand stellen. Eingespeicht in silbrige oder schwarze EXAL SP19 Hohlkammerfelgen oder auf Wunsch in die 26"-Mavic 221-Felge, 36-Loch.



Räder 16 - 28" – Verschiedenen Ausführungen auf Wunsch

Auf Wunsch können wir die unten aufgeführten Räder liefern. Fragen Sie uns oder sehen Sie im Online-Shop nach. www.vitelli-shop.ch, Lieferfrist 4-6 Wochen.

Art. Nr.	Grösse	Felge/Typ/Nabe	Bemerkung	Preis Fr.
9210	VR-QR, 16 x 1-3/8" (349) Brompton	Schmidt Nabendynamo, 28-Speichen, Achs-ø 8 mm		385.00
9547	VR-VA, 24 x 1-3/8" (18-540)	Alu-Felge 8711 schwarz, Nabe Art. 7420 Konuslager 100 mm		109.00
9560	HR-VA, 24 x 1.75" 1-Gang Favorit, silber	Alu-Felge Art. 8730, Alu-Nabe Art. 7901	EP 108 mm	108.00
9562	HR-VA, 24 x 1.75" geschraubt, silber	Alu-Felge Art. 8730, Alu-Nabe Art. 7610	EP 130 mm	98.50
9564	HR-QR, 24 x 1.75" geschraubt, silber	Alu-Felge Art. 8730, Alu-Nabe Art. 7811	EP 130 mm	99.50
9574	HR-QR, 24 x 1.75" 7-fach, silber	Alu-Felge Art. 8730, Alu-Nabe Art. 8030	EP 130 mm	109.00
9650	HR-VA, 26 x 1-1/2" Militärvelo Rücktritt	Stahlfelge WULST 26x1-1/2" schwarz	revidiertes Rad	255.00
9681	HR-VA 26 x 1.75" 1-Gang Favorit, silber	Alu-Felge Art. 8828, Alu-Nabe Art. 7901	EP 108 mm	198.00
9682	HR-VA, 26 x 1.75" SRAM-Spectro-3	Rücktritt, ohne Schalter, Schaltzug/Klickbox	EP 108 mm	285.00
9684	HR-VA, 26" Shimano Nexus-7, silber	Alu-Felge Art. 8828, Alu-Nabe Nexus-7 Gang	EP 135 mm	359.00
9685	HR-VA, 26" Shimano Nexus-7, schwarz	Alu-Felge Art. 8829, Alu-Nabe Nexus-7 Gang	EP 135 mm	284.95
9688	HR-VA, 26 x 1-3/8" (590) Favorit, silber	Alu-Felge Art. 8891, Alu-Nabe Art. 7901	EP 108 mm	135.00
9694	HR-VA, 26 x 1-3/8" (590) geschraubt, silber	Alu-Felge Art. 8891, Alu-Nabe Art. 7811	EP 130 mm	99.00
9798	HR-QR, 26 x 1-3/8" (590) geschraubt	Alu-Felge Art. 8891, Alu-Nabe Art. 8010	EP 130 mm	99.00
9842	VR-VA, 28" Shimano-Rollerbrake	Alu-Felge, Shimano-Rollerbrake BR-IM50-F	EP 100 mm	120.00
9885	HR-VA, 700C Sunrace XRF 8-Gang	Alu-Felge Art. 8932, Alu-Nabe Art. 7888	EP 124 mm	295.00
9886	HR-VA, 700C Shimano Nexus 7-Gang	Alu-Felge Art. 8932, mit Zahnkranz/Drehgriffschalter		295.00
9890	HR-VA, 700C Sunrace CS-RF3 3x8/-G	Alu-Felge Art. 8932, Alu-Nabe Art. 7897	EP 135 mm	195.00
9898	HR-VA, 700C Shimano Nexus 8-Gang	Alu-Felge Art. 8932, ohne Zahnkranz/Drehgriffschalter		295.00
9899	HR-VA, 700C Shimano Nexus 8-Gang	Alu-Felge Art. 8933, ohne Zahnkranz/Drehgriffschalter		295.00

Velotransport mit dem Auto



4850

4850 VK-Fahrradträger für 6 Velos, verzinkt.....Fr. 1090.00

Die Velos werden wechselseitig auf die Laufradschienen gestellt und mit dem Laufradbügel gesichert. Hinten wird das Velo an die Haltestrebe gestossen. Vorne wird das Velo vom Laufradbügel gehalten, bei dem eine Gasdruckfeder mit 400 Newton das Rad unverrückbar fixiert. Auf dem VK-Fahrradträger können alle Velotypen von 26"- und 28", auch mit Schutzblechen, sicher transportiert werden. Beschädigungen gibt es keine, denn der aus Stahl gefertigte Fahrradträger ist verzinkt. Er hat keine losen Einzelteile. Beliebt ist der VK-Fahrradträger bei Familien, Gruppen, Vereinen oder Rad-sportgruppen, die ihre Räder bequem in einem Lieferwagen, Van oder auf einem Anhänger transportieren wollen.

Grundrahmen: Länge 132 cm, Breite 110 cm, Gewicht 47 kg.

Abstand: Kufe - Kufe 19.1 cm. Geeignet für Reifenbreiten bis 75 mm.

Ersatzteile Fahrradträger:

4850.10 Gasdruckfeder, Stärke 500 Newton.....Fr. 43.00

4852 VK-Fahrradträger für 2 Velos, verzinkt.....Fr. 540.00

Grundrahmen: Länge 132 cm, Breite 50 cm, Gewicht 18 kg.

Abstand: Kufe - Kufe 35.7 cm. Geeignet für Reifenbreiten bis 75 mm.

Kein Lagerartikel, Lieferfrist 1-2 Monate.



4852

4854 VK-Fahrradträger für 4 Velos, verzinkt.....Fr. 935.00

Grundrahmen: Länge 132 cm, Breite 110 cm. Gewicht 34 kg.

Abstand: Kufe - Kufe 31.9 cm. Geeignet für Reifenbreiten bis 75 mm

Kein Lagerartikel, Lieferfrist 1-2 Monate.

4855 VK-Fahrradträger für 5 Velos, verzinkt.....Fr. 990.00

Grundrahmen: Länge 132 cm, Breite 110 cm, Gewicht 40 kg.

Abstand: Kufe - Kufe 29.3 cm. Geeignet für Reifenbreiten bis 75 mm.

Kein Lagerartikel, Lieferfrist 1-2 Monate.

Für Showroom und Präsentation



3940

3940 PedalständerFr. 23.00

Dieser Pedalständer nimmt schmale und breite Kurbeln auf. Ideal zum sauberen Abstellen des Velos zu Hause oder im Schaufenster. (1100 g/ TW).

**3942 Showständer, schwarzFr. 39.50**

Beim Aufstellen eines Velos mit Pedalständer können die Kurbeln nicht mehr gedreht werden. Mit dem Showständer wird das Velo/Bike an der Ketten- und Sattelstrebe gestützt. Das Hinterrad hat Bodenfreiheit. Dadurch ist es möglich, die Kurbel zu drehen und die Schaltung oder Bremse zu demonstrieren. (1160 g/ TW).



3942

Ersatzteil Showständer:

3942.10 Rahmenhalter aus Kunststoff.....Fr. 9.00

3945 Ciclo-Showständer mit RollenFr. 27.00**3946 Ciclo-Showständer mit Rollen für Bike-Pneus ab 2.1" ..Fr. 21.00**

Mit diesem Showständer lassen sich Velos optimal präsentieren. Das Hinterrad wird in den rollenden Ständer gestellt. So kann auf leichte Art das Velo aus der Reihe gezogen und wieder zurückgeschoben werden. (700 g/ IT).

Geeignet: für Pneubreiten bis 55 mm. (L/B/H) 35 x 34 x 26 cm.

breiteres Modell 70 mm für Bike-Pneus ab 2.1".

Abstelllösung für Roller, Mini-Scooter - Trotinetts

Pinguin Pinguin-Parc, 5-plätzig, feuerverzinkt.....Fr. 345.00**Pinguin-CR Pinguin-Parc, 5-plätzig, Chromstahl.....Fr. 379.00****Neu!**

Mini-Fahrzeuge haben keine Abstellstütze. So werden sie notgedrungen auf den Boden gelegt oder in eine Ecke gestellt. Eine geordnete Abstellmöglichkeit erspart Ärger und Diskussionen. An das Profil eines Pinguins erinnernd, bietet der Bauch allen handelsüblichen Typen von Rollern, Scootern und Kickboards einen Stellplatz. Bei Bedarf können die Scooter am Schnabel des Pinguins mittels Veloschloss gesichert werden.

Der Pinguin-Park kann einfach aufgestellt werden. Sicherung am Boden mit Schrauben möglich. Zum beidseitigen Einstellen können zwei Pinguin-Parc gegenübergestellt werden. Erweiterung durch nebeneinander stellen.

Masse: (L x H x T) 99 x 31 x 21.5 cm. (12 kg / CH).

Montage: Boden oder Wand

